

# 2023年巡检安全工作总结报告 网络安全工作总结心得体会(优秀8篇)

报告材料主要是向上级汇报工作,其表达方式以叙述、说明为主,在语言运用上要突出陈述性,把事情交代清楚,充分显示内容的真实和材料的客观。那么我们该如何写一篇较为完美的报告呢?下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写,我们一起来了解一下吧。

## 巡检安全工作总结报告篇一

近年来,随着信息技术的不断发展和互联网的普及,网络安全问题日渐突出。作为网络安全工作者,我们要时刻保持警惕,提高自身技能,为网络安全事业贡献一份力量。在过去的一段时间里,我积极参与了网络安全工作,并积累了一些心得体会。下面,我将在这篇文章中就网络安全工作总结心得体会进行探讨。

首先,要做好网络安全工作,重视信息的保护和安全防护是关键。当今社会,信息的价值越来越高,各种个人隐私、重要商业数据等都需要得到有效的保护。在实际工作中,我们要加强对重要信息的分类和评估,制定相应的安全措施,确保信息的保密性、完整性和可用性。同时,我们要时刻关注最新的安全威胁和漏洞情报,及时修补系统漏洞,升级安全防护系统,以应对不断变化的威胁。

其次,网络安全是一项系统工程,需要全面的角色参与。在一个企业或组织中,网络安全责任并不只是由一部分人来承担,而是需要全体员工的共同参与。因此,我们要加强员工的网络安全培训和教育,提高他们对网络安全的意识,让他们了解常见的网络攻击手法,学会自我保护,并能够及时举报网络安全事件。另外,网络安全工作也需要得到高层管理者的重视和支持,他们需要主动配合网络安全人员的工作,

提供必要的支持和资源。

第三，网络安全工作需要不断学习和提高个人技能。随着技术的不断革新和攻防战的升级，网络安全工作者需要保持学习的态度，不断提高自己的技术水平。我们要掌握先进的网络安全技术和工具，了解各种攻击与防御的方法，并根据实际情况进行合理选择和运用。此外，与其他网络安全从业人员进行交流与合作也是很有意义的，可以互相借鉴经验、分享解决方案，共同提高网络安全防护能力。

第四，网络安全工作需要注重与法律法规的结合。在网络安全工作中，我们必须遵守国家相关法律法规的规定，不得从事任何违法行为。同时，我们也要加强对相关法律法规的学习，了解自己的权利和义务，并在工作中严格遵守。如果发现网络安全事件，我们应及时向公安机关报案，并积极配合调查工作。只有合法合规，才能保证网络安全事业健康发展。

最后，网络安全工作的目标是为了保护企业和用户的利益。作为网络安全工作者，我们要始终把用户利益放在第一位，时刻将他们的需求放在心上。我们要不断改进网络安全系统，提升服务质量，确保用户的网络体验安全可靠。同时，我们还要积极参与网络安全社区，与其他从业人员建立紧密联系，形成良好的合作关系，共同构建和谐的网络生态。

综上所述，网络安全工作总结心得体会是一个长期的过程，需要不断探索和努力。作为网络安全工作者，我们要高度重视信息的保护和安全防护，加强员工培训和教育，提高个人技能水平，注重与法律法规的结合，以用户利益为重心，为网络安全事业贡献一份力量。相信只要我们在实践中不断总结经验，并积极创新，网络安全工作一定会取得可喜的成绩。

## 巡检安全工作总结报告篇二

过去的一年，在公司领导和同事们的大力支持和关心下，认真地贯彻执行领导的决策，完成领导交代的任务，尽心尽职，努力工作。本年度我所在标段任务非常重，主要任务是20xx年6月完成xx水厂通水，另一个重要任务是为20xx年1月xx水厂通水打下坚实的基础。通过公司领导、同事的大力支持及各参建单位的大力配合，所在标段顺利完成了目标任务。

在这一年里我主要担任现场代表和生产运行部巡检一职，现场代表这个岗位肩负着工程质量、进度、安全和投资的控制，现场环境保护和农民工工资保障的职责。在质量上严把质量关，督促施工单位对新进场施工人员在施工前要进行全面质量教育，进行技术交底，使施工人员充分明确施工工艺标准、技术标准及质量控制标准，责任落实到人，杜绝质量事故；在进度上，以目标任务为准绳，在年初要求施工单位根据合同有关规定并结合工程进展的实际情况编制了项目的年度进度计划，并要求施工单位根据重新编制的年度进度计划组织生产，并且在施工过程中，不断对进度计划进行分析和纠偏，以积极推进工程进度；在安全上执行每月安全大检查制度，节假日前安全检查制度，施工单位专职安全员每日安全巡视制度。在工作中要求施工单位加强对各工种作业人员安全教育，通过规范施工作业人员的日常行为来达到零安全事故的目的。同时以20xx年6月份是安全生产月为契机，围绕“防风险、除隐患、遏事故”的主题，举行了xx第三标20xx年度防洪度汛应急预案演练活动；在投资上为公司在工程上所花的每一分钱负责，要让每一分钱都得到它应有的价值；在环境保护上，贯彻落实各项政策要求，做到工地防尘防治“六个百分百”，通过规范现场施工作业来达到环境保护的各项要求；在农民工工资保障上，督促施工单位建立农民工工资支付专用账户，建立健全农民工实人实名花名册制度和农民工出勤登记制度，确保农民工工资按时足额发放。生产运行部巡检这个岗位肩负着工程安全运行的重要职责[]20xx年底，工

程已通水管线长度近40km□为保障管线安全运行，建立了周巡查制度，每周对管线的阀门、临边、临沟等重点部位进行巡查。对于巡查中发现的各种问题落实到标段进行处理并做好巡查记录。

20xx年继续以目标任务为准绳，对20xx年工作计划如下：

- 1、做好xx水厂20xx年1月通水的各项工作。
- 2、督促三、五标段施工单位完成各项收尾工作。
- 3、督促三、五标施工单位开展分部工程验收工作。
- 4、继续对通水管道每周进行巡查，确保通水管道安全运行。

这一年来，我始终坚持严格要求自己，少说话多做事，尊重领导，团结同事，时刻维护公司名誉，努力的做好本职工作，在本职工作中尽心尽力，提高自己岗位本领，敬业职守。

师父领进门，修习在个人，技术上可以请教领导同事，但管理上得有一套自己的办法，技术是管理的基础，但管理也可以引导技术。我在管理方面的经验很匮乏，以及对工程资料了解胜少；故在新的一年里，视努力弥补不足之处为我的目标。

珍惜是完美人生的基点，踏实是成功事业的保证；在以后的工作中，不管工作是枯燥、多姿多彩还是繁重，我都要在工作中吸取教训总结经验，为以后的工作打下坚实的基础，与各位同事一起努力，传承公司企业文化，为公司做出应有的贡献。

## 巡检安全工作总结报告篇三

随着互联网的普及和发展，网络安全问题日益突出。作为一

个网络安全工作者，我在过去一年中积极探索解决方案，并总结了一些心得和体会。

首先，网络安全是一个系统工程。在进行网络安全工作时，我们不能仅仅关注某一个方面，而是要将其放在一个整体框架中进行思考和解决。例如，我们需要从软件、硬件、网络等多个维度入手，综合考虑各个方面的安全问题，才能够做到全面保护系统的安全。

其次，网络安全需要不断学习和更新知识。网络安全技术发展迅速，黑客攻击手段也在不断进化。只有不断学习新知识、了解新技术，我们才能够跟上时代的步伐，提供更加有效的安全解决方案。因此，我经常参加相关的培训和学术研讨会，保持自己的专业素养。

第三，重视预防措施。预防胜于治疗，这在网络安全领域尤为重要。我们不能仅仅依赖于应急响应，而是要在网络设计和构建之初就考虑安全因素。这就意味着我们要采取一系列的安全措施，如合理的访问控制策略、加密传输、漏洞修复等，以降低系统安全风险。

第四，强化意识和教育。很多网络安全事故的发生都与人为因素有关。因此，除了技术手段之外，我们还需要加强员工的安全意识和培训。只有让每个员工都了解网络安全的重要性，并且懂得如何防范安全风险，我们才能够构建起一个安全的网络环境。

最后，在网络安全工作中，合作是关键。网络安全问题涉及到众多的因素和方面，一个人很难独立完成所有的工作。我们需要与各个部门和团队紧密合作，共同制定安全策略和方案，共同解决安全问题。只有形成良好的合作机制，我们才能够网络安全领域取得更好的成果。

综上所述，网络安全工作要从系统角度思考、不断学习和更

新知识、重视预防措施、强化意识和教育、加强合作。这是我在过去一年中的心得体会。我相信，在未来的工作中，我将不断提高自己的技术水平，积极探索网络安全解决方案，为构建一个安全可靠的网络环境做出更大的贡献。

## 巡检安全工作总结报告篇四

网络安全是当今社会中的重要问题之一，随着互联网的快速发展和普及，网络安全问题也日益严峻。在过去的一年中，我作为一名网络安全工作者，经历了许多挑战和收获。通过对自己工作的总结和反思，我得到了一些宝贵的体会和心得。在这篇文章中，我将分享我对网络安全工作的理解和思考，希望能对其他从事网络安全工作的人有所启发。

首先，我深刻认识到网络安全的重要性。网络已经成为人们生活中不可或缺的一部分，几乎所有的信息都可以通过互联网获取。然而，正是由于网络的开放性和便利性，使得我们的信息也面临着多种多样的威胁。只有真正意识到我们自己信息的价值和网络安全的风险，我们才能够更加重视起来，更加积极地采取相应的措施来保护我们的信息安全。

其次，我发现网络安全是一个非常复杂和全面的领域。随着新技术的不断发展，网络攻击手段也在不断演变和升级。所以我们不能停留在已有的知识储备上，必须时刻保持学习的态度，跟上新技术的发展步伐。在工作中，我经常参加各类网络安全培训和研讨会议，和同行们交流心得，学习他们的经验和技巧。只有通过学习和不断提升自己的能力，我们才能够更好地应对日益增长的网络威胁。

另外，我意识到网络安全工作是一项需要团队合作的工作。网络安全问题涉及到方方面面，没有一个人可以独自应对所有的威胁和问题。在我所在的团队中，我们密切合作，互相帮助，共同解决网络安全的挑战。每个人都有自己的专长和经验，在团队合作中共同发挥优势，形成合力。通过团队的

努力，我们能够更好地发现和解决网络安全问题，提高整体的安全性。

另外，我也发现了网络安全工作中的一些问题和挑战。首先，在个人隐私和信息保护方面，我们需要更多的法律和监管机构的支持。虽然很多国家都出台了相关的法律和政策，但是执行力度和效果还有待进一步提高。其次，在网络安全教育方面，我们需要加大力度，提高大众的网络安全意识和技能。大多数人对于网络安全问题的认识还比较肤浅，很容易受到网络攻击的欺骗。因此，我们需要通过各种途径，如学校教育、媒体宣传等，提高大众的网络安全意识，增强大家的网络安全防范能力。

最后，我深深体会到网络安全工作的责任和使命感。网络安全工作影响到每一个人的生活和利益。我们的工作不仅仅是保护信息安全，更是为了社会的稳定和繁荣做出贡献。在这个信息时代，信息安全问题的解决不仅仅是一个技术难题，更是一项战略任务。我们需要保护国家的重要信息，维护国家的网络安全，为国家的发展做出贡献。

总之，网络安全工作是一个系统性的工作，需要我们不断学习和提升自己的能力。我们必须认识到网络安全的重要性，时刻保持警惕；我们需要进行团队合作，共同应对网络安全的挑战；我们还需要加大力度，提高大众的网络安全意识和技能。只有通过这些努力，我们才能够建立一个更加安全和稳定的网络环境，为社会的发展做出贡献。网络安全工作才能真正发挥其价值和意义。

## **巡检安全工作总结报告篇五**

不知不觉我到三公司就两个月了在这两个月的时间里我发现我自己有了很大的变化，从刚刚的完全不懂到现在的大致了解，虽然这说不上是飞跃性进步，但这是符合常理的。我师父常常跟我说搞我们这一行的一定不能马马虎虎或急于求成，

一定要踏踏实实一步一个脚印的打好基础只有打好了基础自己积累了更多的知识和工作经验之后，在以后的工作中才不会四处碰壁以后的路才会平坦。回想起当初是公司给了我们一次机会，让我们拥有了这样一个很好的工作条件和工作环境，在这么好的工作环境下我们怎么能不认真学习，怎么能不努力工作这不是辜负了当初公司的期望嘛。所以在这里我得不不断学习，不断进步才对。

在三公司b区这两个月的时间里我学到了很多。还记得刚到b区的时候什么都不懂一切都很陌生，对什么都好奇什么都想问但又无从问起，感觉有些浮躁好想一下子能把这些设备搞得一清二楚，后来慢慢的知道这是在实际工作了，学什么东西都得有条不紊不能急于求成，正是这种态度的转变和好奇心的带领下让我有不断学习不断探索的动力，让我学到了前所未有的新知识新概念和人生的新方向。

在这段时间里我知道了机械设备对于一个制造企业而言是相当重要的，机械设备是生产过程中质量的保证，也是公司发展的物质基础，如果设备出现任何问题都会直接导致企业的损失，对于一个企业而言损失就代表着利润，而一个企业的最终目的是获得利润最大化。所以我们坚决杜绝设备的损坏或停产，但是这对于一个设备而言是相当困难的，只要是机器都有自己的使用寿命和使用周期，损坏那是必然的，可是我们能不能把握住这个周期呢？能不能在这个周期内做好我们的一起维护工作呢？让我们的设备在使用寿命范围内正常为我们服务呢？为我们创造远远超出它的价值呢？这一系列的问题都警示着我们对于一个设备我们应该怎么管理怎么维护才能发挥它价值，而最直接有效的方法是尽可能的做好日常维护，只要我们严格的执行了我们日常维护的必须项，要实现我们的目标是完全能实现的。在这方面我们b区是做的很好的，下面我就为大家是说我们b区是怎么做好日常维护的吧！

三公司b区共有9台成型机，其中8台三鼓成型机一台五鼓成型



机，而五鼓成型机还在调试当中，其余8台成型机正常生产，这8台成型机正常生产过程中离不开我们的每日巡检、点检和月度检修。其中的巡检目的是确保设备的安全，及时发现，处理设备故障和隐患，保证设备稳定运行。以上几项是保证我们设备正常运行的一个必不可少的条件。其中巡检有工程师巡检记录、修工巡检记录、还有机台负责人交叉巡检，巡检出来的各种问题在由机台负责人自己点检自己的机台逐一处理巡检问题，其中巡检要做到：

### 1、眼看：

看设备主体结构是否完好，在运行过程中，基座、支架、壳体、传动部分及润滑等有无开裂、脱焊、磨损、漏油、漏料等异常情况。

查看传送带时还要查看皮带有没有刮痕、开裂、咬边、跑偏、脱胶、撕裂等。

其中附属设备要看油位、油量、水温、气压、气路等是否正常。

### 2、耳听：拿螺丝刀用耳探听

听电机轴承位置有无异音。

听轴承座有无异音。

听减速机各级轴承位置有无异音。

听设备壳体、设备内部有无刮碰壳体，内部是否运转平稳。

### 3、鼻闻：

？闻设备有无发出异味，一般设备油温过高时会发出异味、设备着火发异味、电气设备短路烧坏发出异味；闻到有异味时

要及时排查发出异味来源且及时处理、反映汇报，并做好防止中毒措施。

#### 4、手摸：

？摸电机是否高温有没有振动。

？摸轴承座有无发热及振动。

？摸减速机各轴承部位有无发热振动，再用测温枪、测振仪进行验证。

？检查各机座螺栓，壳体螺栓，有无松动、掉落。

#### 5、问岗位工或操作员了解设备运行状况：

问岗位工了解设备运行时有何异常或不良状态，问操作员设备运行时电流、温度等是否正常，了解设备运行状况。

巡检人员要以目的为出发点，以过程为重点，并做好巡检记录；对隐患设备要定时巡检、检查。那不同的巡检记录记录在记录本上，在通过机台责任人来点检这些巡检问题。

其次是每个月必抓的就是月度检修，其中月检有几项必须内容就是：

1、 月度润滑；

2、 月度紧固；

3、 对各个光标校准；

4、 对各鼓和各传递环以及各预支架拾取爪精度的校准；

5、 对电控柜的除尘；

之后是对这台设备出现的具体问题再根据问题的难易程度安排相应的人员对其维修。一般月检都是在设备出现不同程度的问题之后提出来的，而我们月检的目的就是解决这些问题，使我们的设备健康的正常运行。

其中通过月度润滑可以不让我们的机子在运行过程当中出现干摩擦从而导致设备的大面积磨损，长时间的干耗下去就会导致设备运行差、精度逐渐下降、性能越来越差最终导致设备的损坏，这将是一个不容忽视的内容，所以月度润滑是很重要的对于机子的正常工作而言。

其次是月度紧固通过每次的月度紧固可以让我们在设备运行过程当中，出现的各限位开关松动、各个接点螺丝松动，各光标松动的情况得到有力控制，不使其蔓延至我们设备的正常运行当中来。

再次是我们各个鼓上光标的校正，这是生产的一个必须具备条件，如果光标出现异常，在胎胚制造过程当中就没有一个基准，这样会操作工人将手忙脚乱无从下手，做出来的胎胚也是废胎，所以光标出现为题已是不允许的。

再次是对各鼓和各传递环以及各预支架拾取爪精度的校准，这样为了保证我们的成型机能生产出更加高质量的轮胎的一个前提，我们的轮胎在运行过程当中是否能得到顾客的认可，主要是通过轮胎的各个性能表现出来的，而轮胎所表现出来的这些新能是在制造过程当中就决定的，如果设备原材料质量精良，设备精度高，那么走出来的胎胚一定会是精品，而我们这一项的校准就是从这个角度出发的，希望通过我们的精度校准来达到我们的要求。

最后是各个电控柜的除尘，这也是一项必须的，电控柜就像我们人的大脑，他的重要性不言而喻的，由于电控柜里电器元件较多，自然会散发出大量的热，如果我们不定时对其除尘，大量的灰尘就会扶着在我们的各个电器元件上面，而我

们的电器元件在运行过程当中热量的不到及时有效的散发，这样就有可能引起电器元件的烧坏，而电器元件就像我们的每颗神经一样，指控着我们的设备，如果电器元件的损坏，那么设备也就不能正常运行着同样不是我们愿意看到的。

通过我们的各个巡检，月检我们的设备设备也得到很大程度的改善，所表现出来的越来越好，产量不断上涨，废次品越来越少，这难道不是我们先看到的嘛？于此我希望通过我们的努力能让我们的设备变得更好，所生产的产品越来越精良。于此同时通过我们的每次约检，我跟着我们现场的维修师傅们一起动手再次过程当中学到了很多以前从来没有学到过的新知识新概念，同时也让我融入到了一个新集体当中来结交了不同性格的朋友，与他们一起交流沟通讨论各个设备出现的问题，分享自己的经验，这是在工作当中一件美好的事情，我希望在我不断进步的同时公司的明天以越来越好。

## 巡检安全工作总结报告篇六

燃气安全工作是关系到人民生命财产的大事，它直接关系家庭的幸福，社会的稳定。我镇一直十分重视燃气安全工作，并将此工作作为平安建设的重要工作指标来抓，要求各村、各单位注重抓安全保平安工作，确保全镇年内无重大燃气安全事故发生，维护和谐。

镇各学校和社区服务中心（站）在众多的安全工作中，始终把使用燃料的安全也作为一项重要工作来抓，牢固树立“安全第一”的思想。建立以单位一把手为燃料安全工作的第一责任人，食堂工作人员为燃料安全工作的具体责任人，全体职员配合的工作制度。建立健全安全工作制度，做到分工明确，责任到人，确保安全工作时时有人抓，处处有人管。

今年3月份以来，镇政府联合镇安监站工作人员分别对镇中学、中心幼儿园、镇卫生院开展燃气安全专项检查各1次，开展集中检查1次。检查未发现违规操作现象。

针对检查过程中发现的问题，当场给予整改意见，限期改进：发现燃气管件连接处有松动情况，当场要求食堂工作人员取工具进行加固；发现灭火器指针处于红色区域的，当场要求更换，并严格落实定期检查制度；现场检查食堂工作人员灭火器正确使用方法，发现使用不规范的，当场给予指正和指导；检查中普遍存在燃气使用台账不齐全的情况，明确要求责任单位和相关责任人第一时间改进，确保燃气使用有帐可查，有据可查。

一是加强对食堂工作人员的安全培训。掌握使用燃气的注意要点，做到灶燃人在，人离灶熄，燃气远离灶门。二是加强对学生、职工的安全教育。如，教育幼儿在家不玩煤气、炉火等危险物品，请消防队的人员对全体教职员工进行安全培训，掌握使用灭火器的方法。

## 巡检安全工作总结报告篇七

□navigating aux□--整合发展，系统经营，精细管理，打造卓越价值链）。战略目标【20xx-20xx年】：战略成长，打造智能化核心竞争力，做大做强5大主导产业，用3-5年时间突破800亿，成为中国百强企业。

南昌奥克斯电气制造有限公司成立于20xx年，投资16亿元、占地1230亩。现建有钣金分厂、铜管两器分厂、总装分厂、塑胶分厂，两座大型中转仓库。秉承“以人为本、诚信立业”为企业宗旨的一座拥有年产家用空调300万台以上及3000名员工的现代化空调生产制造基地。

铜管两器分厂巡检员岗位职责如下：

- 1、负责工序的质量控制和检查记录及确认工作
- 2、负责按照工艺标准、按照图纸参数生产产品的落实、检查和监督工作

- 3、负责原材料和原辅料的质量验收工作
  - 4、负责成品及半成品的出厂质量检验工作
  - 5、负责检查和纠正现场不合格品质要求的作业方法和作业行为
  - 6、负责检查落实车间各项标准制度的执行工作
  - 7、负责制程异常反馈，并呈报处理
- 2、硬，强硬的原则，不论什么原因，不合格产品坚决不能出现
  - 3、活，解决问题的方法千千万，以最好的方法解决钓问题，尽量减少停机时间
  - 4、细，细心才能发现问题所在
  - 5、据，凡事要有依据而行之
  - 6、担，责任心建立在敢于承担的前提下，不为自己找理由
  - 7、学，把每一个人都当做师傅，虚心请教

任职于铜管两期分厂组建胀管巡检员不到半个月的时间里，在领

导及同事的支持和帮助下，我坚持不断地把理论知识和实践相结合，扎实工程制图及cad的专业知识与实践相结合总结经验，严格遵守公司的厂规厂纪，完成了自己的各项工作，具体总结如下：

- 1、在思想上比之前更加成熟和人作方面积累了丰富的工作经

验，总结为八个字“收获颇多，受益匪浅”，自己能有今天这样的成就和变化，主要靠领导的培养和同事的支持、帮助及自身不断的努力，在很多方面（理论知识、工作经验）还需要不断学习。

2、我热衷于本职工作，时刻保持“谦虚、谨慎、律己”的工作态度，保持“精确、高效、务实、简单”为价值观，认真完成任务，履行好岗位的职责，坚定信念。

3、不论是我们巡检员还是每一位员工，我们都要站在企业的立场去做事，以全局的观念去考虑问题。从根本上减少不良品和报废品的产生，更要以维护奥克斯根本利益和形象为根本去开展工作。

1、巡检员队伍之间思想观念、素质、专业水平、实践经验等各方面参差不齐，更有甚者连基础的度量工具、自动化软件都不能使用。

2、作业员首检不规范、作业员的作业手法与操作规范，减少不良品的发生常态问题不能解决，导致养成恶性习惯。例如：首检规程工作必须要作业员按照图纸来生产产品，并且作业员要根据生产成品参数对照图纸参数填写首检表，巡检员予以确认，故才能生产。而作业员习惯于对产品不进行首检并根据经验填写首检表。

3、巡检员与班组的观念存在差别（不排除作业员思想意识落后）。

作业员不明白巡检员的工作是在维护奥克斯根本利益和形象的同时是在维护作业员的根本利益。

4、巡检员缺乏问题跟踪。例如12月19日下午16:00质检会反馈112240050081部分喇叭口不开。该类问题在此之前胀管巡检员在会议之前并未的得息（白班、夜班胀管巡检员均不知

晓，此产品生产与18日晚班）。

1、针对巡检队伍思想观念、素质、专业水平、实践经验等各方面参差不齐问题，采取团内互补互帮的方式，你教我专业知识，我授你工作经验；你培养我思想观念，我带动你岗位素质。与此同时加强巡检队伍工种培训。周二例会强调问题，周五例会理论学习，周六周日实践培训。

3、巡检员定期对班组进行考核，考核结果与班组效益直接挂钩

4、巡检员工作互动。例如：工序：制管--冲床--穿件--胀管--总成，按照工序分析了解问题的根源，总成发现部分喇叭口不开，及时向胀管巡检员反馈，分析结果是胀管机原因，要知道是哪个胀管机、哪个工人，及时向班组反馈。若是长短管，则反馈给制管巡检员，同样分析机器原因及人为原因。

5、加强巡检团队内部的素质拓展活动；不定期开展交流会或者举办娱乐活动。五湖四海皆兄弟，一人有难人人帮。提高队伍整体素质的同时增加彼此的感情。增强团队凝聚力，培养家文化，减少人员的流失。

因工作时间短、缺乏实践经验，略有不足之处，还请领导多多训导。

铜管两器分厂

组件胀管巡检员□xxx

二零\*\*年是二月二十二日

## 巡检安全工作总结报告篇八

领导您好！



我是xx地区的代维人员高海迢。

不知不觉间，来到xx元道公司已经快一年了，在基站维护的工作中经历了很多酸甜苦辣，认识了很多良师益友，感谢领导给了我成长的空间、勇气和信心，在这半年的时间里，通过自身不懈的努力，在工作上学到了很多，但也存在诸多不足，年末了，我将我这一年来的工作收获作一个总结，请领导查阅。

总结出如下几点：首先，最常做的是基站的巡检维护，维护的日常内容就是基站机房的清洁卫生，设备的除尘维护，铁塔的防锈处理，基站存在隐患的提前排查等等的内容。除此之外基站的故障处理还有很多要说的。

第一点：基站停电、发电基站停电了，经监控确认是市电停电后迅速把发电机状态调整好，联系车辆出发到基站发电，到达基站后把基站的负载全部关闭，把发电机连接线连上，把市电空开落下，油机空开推上，把发电机打着空转几分钟，磨合发电机，然后逐个把负载推上，然后检查各个负载是否正常运行。如果各个负载正常运行，然后上报bsc监控小组，记录发电时间。如果负载不能正常运行，就要检查是哪里的故障，有可能是发电机本身故障，这时要听发电机声响是否正常，然后检测是否有输出电压，如果发电机本身正常，那就是负载的问题了。检测负载是否可以正常供电运行，检查空开有无闭合，连线，掉线等问题，逐步检测，直至负载能运行正常，发电机正常供电，方可上报bsc监控小组记录发电时间。第二点：驻波比告警处理遇到驻波比告警，首先要检查造成故障的主要原因是在哪，到站后先用site maste测量是否是塔上故障，如果测试结果不是塔上出现故障引起的，则要检查基站小区设备都是否运行正常，然后根据检查结果更换故障设备，消除2a8驻波比告警，通知bsc处理过程和结果，方可离站。

如果测量出是塔上故障，出在多少米处，判断是否该上塔处理，假如测量出是塔上故障的话，就该我们天馈小组派人上塔处理故障了，上塔以后先检查是否是接头松动，里面有无异物，是否有水，如果有异物或水，因清洁干净然后把接头拧紧，联系塔下告警是否消除，然后下塔，通知bsc处理过程和结果。如果还未消除，就该判断是否是跳线出现故障，是否更换跳线，直至故障消除告知bsc方可离站。

如果是宏站、微站、拉远站还好只需要带上天馈测试仪，使用故障定位就可以判断故障位置，但是如果是室内覆盖就麻烦了，在这里天馈测试仪帮不上忙，我们只能用排除法，使用吸顶天线逐步排查，这比较麻烦也很费时。

第三点：基站的掉站处理当收到bsc监控小组通知某个基站掉站后，马上联系车辆装好发电机到达基站，开始分析故障原因，首先要考虑的是：是否因电力供应故障而引起的掉站故障，检查电路是否正常供电，空开是否掉开，是否市电停电，根据故障处理结果来实施处理方案。

基站掉站也有可能是传输故障引起的，此时要同过传输口环回来判断故障了，还回可以分为本地环回和远端环回，如果本地环回测试失败，传输不通，则需要我们更换尾纤，如果远端环回测试失败，则要上报线路控制中心处理了。

基站高温也可能引起掉站，到站后检查制冷设备是否运转正常，空调室外机是否很脏，室内机防尘网是否堵塞，需要冲洗室外机和室内机防尘网，确保空调运行正常。其余的则是设备零件、单板损坏或出现故障等原因引起的掉站，我们也只有采取更换手段了。第四点：基站被盗基站被盗偷啥的都有，烦人那，就为了那几米长的铜芯线又是撬门又是砸锁的，恢复起来老麻烦了，基站内供电线路的恢复很是伤脑筋，所幸，恢复了几次也就熟悉了。偷电池的，有的偷的光光的一个都没剩，有的呢偷的还剩下几块，然后要保护现场，通知xx0来现场勘察，备案，然后再通知上面领导需要安装新电

池。

我还清楚的记得丰润珠峪被偷过300米电缆，那是山站，又远又高，当时我和我们丰润驻点韩春杰俩人，在珠峪待了三天，没有吃饭的地方，他们一天来三趟给送，没有睡觉的地方，就买了大帐篷，白天晚上看着发电机，晚上俩人只能在帐篷里面睡觉，那风大啊，呼呼的刮，睡觉都睡不好，时刻得记得给发电机加油，又吵又冷，到了第三天，正睡觉呢，帐篷给风刮跑了。

呆了三天终于等到安装电缆小组到了，等他们安装完电缆，供电恢复后，就回驻点了。那次的经历到现在还记忆犹新。其他零零碎碎的故障也是处理了好些，知识、技能就总是在这处理与恢复的过程中不断积累着。

第五点：协调处理作为地区的代维人员，光是能够处理故障是不行的，还要能协调，协调房租、电费、伐青、电力供应等方面，我自知社会经验尚浅，还不能很好的在这方面做得方方面面都满意。在这一方面我需要学习的地方还有很多，我也明白的。还有很多东西要接着学习、实践，以后，我一定会更加认真负责的对待这份工作，这个特殊的岗位□ 20xx已成为过去，在20xx这新的一年，我决心百尺竿头，更进一步，立足本职，以严格要求为准则，锐意进取，为公司作出更大的贡献。在过去的一年里，认真自我，找出差距，在新的一年里工作中更要有大的进步，这一年里还是有很多不足之处，在新的一年里要吸取着一年的教训，对维护知识活学活用，在新的一年里弥补去年的不足之处，全面提高自身素质业务水平，服务质量，为公司做出应有的贡献，在以后的工作中有不足之处请领导批评指出。