

自查阶段工作报告总结 安全生产大检查 自查自纠阶段总结

在现在社会，报告的用途越来越大，要注意报告在写作时具有一定的格式。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编给大家带来的报告的范文模板，希望能够帮到你哟！

自查阶段工作报告总结 安全生产大检查自查自纠阶段总结篇一

一、领导重视组成专门检查小组。

项目部成立了由项目经理挂帅，安全生产、项目经理、工地负责人等人员组成的6人小组，对在建工地进行了逐个对照上级要求，开展了全面的安全检查，发现问题，立即提出整改措施，落实专人，限期整改，对层级负责人敲响警钟，树立安全意识，确保工地安全。

二、明确任务、落实安全防火防护措施。

安全检查小组对在建工地进行了安全检查，工地办公室及仓库走火通道均有指示，且在显眼的位置挂有灭火筒，设有专职安全责任人，工地设门卫保安员24小时值班来回巡视。火警报警电话号码贴在电话榜，漏电保护开关完好，符合安全生产要求。工地办公室列出工地安全责任人、值班人员名单，火灾、报警电话贴在电话机旁。全部检查漏电保护开关，不符合安全标准的全部更换。做到防火、防盗，没有发生任何安全意外。

三、全面排查，严抓严管。

检查小组于对工程进行检查，明确施工管理人员的岗位职责，

工程施工安全责任，安全等级目标，促进工地安全保证体系的健全及管理人员到位。检查小组认真审查施工班组编写的工程施工安全日志，施工用电匹配情况，电箱标准化情况，均符合安全规范要求。且对施工机械、机具进行检查，对带病作业的机具检修合格后才能使用。没有岗位上岗证的操作人员责令施工班组不准使用。重点对施工外用电梯、消防安全、施工用电、安全隐患进行检查。

另对“三宝、四口”、临边防护、施工用电、施工机械、外脚手架等易引发事故的项目进行严抓。对预留洞口、坑口防护采用工具化进行防护。

对于施工用电：首先对接地、接零进行重点检查，对三级配电三级保护措施是否实行，各级漏电保护器参数是符合要求；保护零线是否从总电房电源侧线引出，不得通过闸刀、不得断开，并接到二级箱、三级箱体，箱体的接地线应重复接地；对电焊机检查焊钳绝缘是否良好，配电箱、开关箱是否实行“一机、一闸、一漏、一箱”并且位置是否设置得当，周围有无杂物等是否不便操作；配电线路、现场照明是否符合要求，以上工作内容等一一逐项进行检查，把工作做细、做精，对不符合要求的一律全面进行整改。

施工机械：对于现场各种施工用的机械设备设置地点的地基一定要平整坚实，排水畅通，位置合理；传动部位有安全防护装置齐全有效，电器设备完好，有保护接零（接地）并配有漏电保护器，另部件完好，运转正常，润滑良好，无漏油，操作人员劳动保护用品齐全；必须专人专机，持证上岗。特种操作人员要随身携带上岗证。发现问题及时消除隐患。遏制事故的发生。

管材质、规格及脚手架的搭设是否符合要求，做到有隐患，马上进行清除。外脚手架进行拆除，应设设警界线，设专职安全人员，需要加强安全管理工作。

四、专项检查，突出重点

针对工地建筑垂直运输机械较多的情况，详细检查工作如下：

- 1、我司机械全面落实使用机械登记制度，每次进行机械初安及顶升均告知手续。
- 2、检查安装机械单位具有安装拆卸专业承包资质和安全生产许可的情况。
- 3、我司建筑施工起重机械特种作业人员具备持证上岗资格，其中检查包括指挥、司索、司机等特种作业人员，检查现场符合要求。
- 4、检查建筑施工起重机械的装拆方案按有关规定进行编制，具备审批手续，并按方案进行实施。
- 5、新安装施工机械在使用前全部按规定进行检测及验收，一切机械运行全部正常。所有机械有建立检修、保养制度，执行定期机械的进行报废。

今后，对安全问题项目部要更加重视，长抓不懈。继续加强安全生产法制教育，强化“安全生产重于泰山”的思想，坚持“安全生产、预防为主”，层层落实安全生产岗位责任制，确补工程能顺利竣工。

河北新望工程安装有限公司

易州紫竹苑小区东区2#6#9#楼项目部

2017年8月29日

自查阶段工作报告总结 安全生产大检查自查自纠阶段总结篇二

一、瓦工班组对现场文明施工基础土方开挖及基坑排水进行自检，对发现的现场扎堆乱放现象进行整改，对基坑边的临边防护进行搭设，保证基础雨天不积水。

二、木工班组对所有的模板支撑按要求进行整改，对木工房进行清理整改，对木工房有防火要求的增设灭火器。

三、架子工对所有脚手架增设连墙件，没有满铺竹笆的按满铺进行加设，对剪刀撑扫地杆进行加设，安全网重新进行张设。

四、电工对项目部所有的电器进行安全检查，漏电不灵敏的进行跟换，对不符合安全用电的接地进行重新设置。

五、钢筋工班组对现场所有的钢筋机械悬挂安全操作规程，电线进行套管保护。

六、对特殊工种(塔吊工、焊工)进行安全培训，做到持证上岗，按操作规程作业。

以上为我项目部安全生产自查自纠的开展情况，望业主及监理监督检查，确保安全事故为零。

项目经理（签字）： 施工单位（公章）：

年月日

监理单位意见：

监理单位（公章）：

总监理工程师（签字）：年月日

建设单位意见：

建设单位（公章）

项目负责人(签字)：年月日

自查阶段工作报告总结 安全生产大检查自查自纠阶段总结篇三

一、自查自纠活动开展情况

1、安全管理机构方面

建立健全工作机构是工作顺利开展的前提和保障，为此公司成立了安全生产 大检查工作领导小组，以公司领导挂帅，成员涉及单面板厂、双面板厂、钢扰结合板厂以及管理部、制造部、安环部、工程部、质量部等部门负责人，组织和引领开展公司安全生产大检查的各项工作。

2、安全生产管理制度方面

通过自查自纠活动，公司部分岗位部门安全生产管理制度不完善、不健全的现象，逐步达到了改善。例如针对部分涉及化学品使用的岗位管理不到位的问题，公司专门发了关于防止化学品泄漏的通知，并规定了相关奖罚要求；针对安全生产大检查的要求，公司还和工业园区签署了“特种设备安全承诺书”“消防设备安全承诺书”等。

3、隐患排查治理和危险源监控方面

结合我公司生产中的实际情况，危险源点主要涉及冲床、uv烘干炉、化学品管控等方面，我公司由公司领导带队，每月组

织一次各分厂、部门参与的安全生产自查自纠大检查活动。平时则由安环部每天安排人员对作业现场的安全生产情况进行检查，发现问题，及时整改，而危险源点则是安环部每天巡查的工作重点。

4、安全投入情况

施的检查维护，设备的安全措施、人员的安全防护，我公司都确保了在安全生产方面的投入。

二、存在的问题

- 1、双面板沉铜岗位操作工未按规定穿着防护服；
- 3、单面板开料叉车使用人员未按规定操作等等。

三、整改措施

针对以上检查出的问题，在下一步工作中，我们要强化措施，督促整改，按期复查，避免再出现类似问题。

- 1、加强领导、树立安全生产意识。要把安全生产工作纳入重要日程，公司领导要亲自抓。要加大安全生产工作力度，认真贯彻落实“安全第一、预防为主”的方针，坚持谁主管谁负责的原则，把安全生产工作责任制层层落实，切实做到抓实、抓细。
- 2、遵章守法，建立健全安全生产规章制度。完善对安全生产工作的要求，把安全生产工作的各项规章制度、组织机构建立健全，真正做到有章可循，有法可依，组织落实，制度落实，措施落实。同时，要抓好安全生产的宣传、教育培训工作，增强领导和现场作业人员的安全生产意识和法制观念。
- 3、经常检查，认真排查隐患、整改隐患。我们对安全生产的

检查工作要做到经常化，制度化、规范化，在工作中主要体现一个“勤”字上。要勤过问、勤督促、勤检查。对检查中提出的安全隐患问题要督促相关部门加快整改，把隐患消灭在萌芽中，减少安全生产事故的发生。

4、严明纪律，严肃责任追究。要做好安全生产事故防范工作，杜绝各类事故的发生。一旦发生事故，要认真执行事故报告制度，逐级及时上报，对发生安全生产事故的单位要按照“四不放过”的原则，严肃追究相关责任人的责任。

四、安全生产大反思、大检查自查自纠活动取得的成效

通过对我公司安全生产检查发现问题的反思、大检查自查自纠活动,排除了我公司目前存在的安全隐患,消除了重大安全隐患苗头,减少了安全事故的發生的可能性。总之,公司通过此次安全生产大反思、大检查自查自纠活动的开展,有力地促进了现场作业的安全生产工作。现场作业安全生产责任主体更加明确、社会责任感进一步增强,员工的安全意识得到了明显提升,在全公司范围内形成了浓厚的人人讲安全的良好氛围。

*****公司2013年9月5日

自查阶段工作报告总结 安全生产大检查自查自纠阶段总结篇四

__区__购物广场于20__年__月__日接到区消防大队隐患整改通知,我商场消防安全领导小组立即组织消防自动喷淋设施的设计、报批、施工等工作,至__月__日室内7000平米的自动喷淋、报警设施已安装完毕,现正在对消防水池、水箱、控制室等进行施工,计划在__月底水池完工,__月底整个系统投入使用。

我商场在整改期间采取加强人防物防、严看死守措施,在原

有消防组织的基础上成立“消防设施改造督导组”和“应急小分队”，建立健全消防应急、施工制度，添加30具4kg灭火器，每个楼层安排2名专职消防巡视员，24小时经理带班，每天岗前对全体员工进行“四个能力建设”培训，责任层层落实，确保不发生事故。

我商场在整改期间得到了__区委、区政府的大力支持，区消防大队张大队长多次亲临现场督导检查，帮我们研究施工图纸、制定施工计划、督导整改期间的消防工作。相信通过我们的努力和消防大队以及政府部门的大力支持，我们会尽快实现我们的规划，把商场建成安全现代化的企业。

此整改进度及时间流程情况特向上级领导报告！

__区__购物广场有限公司

20__年__月__日

自查阶段工作报告总结 安全生产大检查自查自纠阶段总结篇五

总结报告是对一定时期内的工作加以总结，分析和研究，肯定成绩，找出问题，得出经验教训，下面就让本站小编带你去看看药店自查工作报告总结范文3篇，希望能帮助到大家！

一、药店概况

____药店成立于20____年2月7日，企业性质为个人独资企业，注册地址为珠海市唐家湾镇金鼎北京师范大学珠海分校海华苑6栋1号铺b区，注册资金为3万元。药店经营范围为中成药、化学药制剂、抗生素、生物制品(预防性生物制品除外)，经营药品品种达695个，开业以来实现销售4.5万元，属小型企业。

本店目前共有人员5人，其中药学专业技术人员3人，质量管理员(兼验收员)1人，大专学历，职称为药师，养护员1人，高中学历。药师分别负责质量管理和处方审核等工作。药店营业场所60平方米，无仓库。配备有空调、冰箱、用于调配处方和拆零的设备设施等。

药店自从开展药品经营业务以来，按照国家及行业制定的法律、法规和gsp认证的要求，坚持“质量第一”的经营宗旨，抓管理，促经营，求发展。加强软、硬件的建设和改造，公司从经营业务到药品质量管理实现了电脑化、系统化管理，并建立了一套完善的质量经营管理等规章制度，严把质量关，杜绝一切不合格和伪劣药品流入市场，确保市民用药安全，树立起良好的形象。

二、实施gsp认证工作自查情况：

(一)、设立质量管理组织、制定质量管理体系

为了保证gsp的有效运行，药店成立了由全体员工为成员的质量小组，负责研究、决策药房质量管理工作的重大问题。质量管理体系文件是药房质量管理工作满足gsp要求的具体规定、依据和规范，建立健全质量管理体系文件是实施gsp的前提条件。质量负责人制定管理制度、质量管理程序、质量职责，使药房的质量活动“有法可依、有章可循、有据可查”杜绝了质量管理的随意性，使所有员工都能把好药品质量关。并由具有药师资格的专业人员担任质量负责人。健全质量管理机构及相应的质管、验收、养护岗位等，明确岗位职责制定了企业质量方针、质量目标、质量管理制度，做到gsp认证实施工作有步骤、有计划、有措施、有落实。

(二)、加强培训，合理配备人员

围绕质量管理这个中心，根据gsp的要求，全员培训，不断强

化质量意识，采取岗位培训、继续教育培训、上岗培训等方式进行职工教育，提高职工整体业务技术素质和职业道德素质。药店制定内部培训计划，做好培训记录及考核，重点培训《药品管理法》及gsp及岗位知识，质量管理员、养护员、验收员等相关岗位人员全部符合上岗要求。并对直接接触药品岗位的人员进行严格健康检查，每一员工均建立了健康档案。重点岗位配备了符合gsp认证要求的人员。

一、人员管理情况：

1、按照经营药品的相关法律法规及规章制度的要求，我们店建立以企业法人_____同志为主要责任人、以质量负责人_____同志为主的质量领导小组，同时各门店设置有养护、质量管理专职人员，门店共有3名员工。

2、根据药品相关管理法律、法规对企业员工的培训要求，门店质量管理负责人每年制定年培训计划，并按计划对门店员工进行法律法规及专业知识的培训，同时建立培训档案。

3、为了保证门店所经营药品的质量安全，每年对直接接触药品的营业人员及质量负责人进行一次健康体检，并建立其健康档案。

二、设施设备情况：

1、按照经营药品的相关规定及要求，门店经营面积万扣平方米，店内严格实行色标管理，标志明显。

2、门店内干净整洁、干燥、通风良好，周边无污染源，店内配置有适宜药品储存的设施设备：空调1台、灭蚊灯1盏、老鼠夹4个、温湿度计1个。

三、质量管理情况：

门店建立有不良反应监测报告制度和质量跟踪检查制度，如有不良事件的发生，质量负责人按相关质量管理制度进行跟踪、记录并建立质量档案。

四、销售管理情况：

1、门店严格按照依法批准的经营范围和经营方式从事经营活动，无擅自变更经营场所、质量负责人等许可事项，未降低经营、储存条件。

2、严格按照药品经营的相关法律法规及规章制度的要求进行药品销售。

以上是我门店对药品的整个经营环节中的自查情况，已基本符合《药品经营质量管理规范》等相关法律、法规及规章制度的要求。

1、不校验社会保障卡，不按处方规定配(售)药品。

2、将职工基本医疗保险用药目录以内的药品换成以外药品、生活用品、保健用品或其他物品等。

3、为非定点零售药店提供医保结算服务。

4、为参保人员提供个人帐户变现服务。

5、盗取参保人员个人帐户资金。

6、其他套取医疗保险基金的行为。

通过上述总结，本药店运行情况已符合的履行城镇职工医疗保险服务的.规定，达到继续履行职工生活医疗保险服务协议要求。不够完善之处还请给予指正，我们会虚心的接受并加以改正。