

# 药材种植合作协议书(通用5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编帮大家整理的最新合同模板，仅供参考，希望能够帮助到大家。

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇一

承包人：\_\_\_\_\_

经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。

### 一、工程项目

1.1工程名称：\_\_\_\_\_道路工程

1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块。

1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯实、碎石压实、路基排水沟）。

1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。

1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）

大写元

1.8质量标准：合格。

1.9工期：

工程总日历工期天。具体开工日期以招标单位书面通知为准。

## 二、技术标准及图纸

2.1图纸

2.1发包人提供：

2.2技术标准：

2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。

所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。

## 三、双方权利和义务

3.1发包人的权利和义务

3.1.1发包人委派的业主代表：

姓名：

职务：

3.1.2监理单位及委派的工程师：

监理单位：

姓名：

职务：

职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。

3.1.3 发包人主要工作：

3.1.3.1 负责场地三通一平；

3.1.3.3 提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；

3.1.3.5 进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；

3.1.3.6 按合同约定支付工程款。

3.2 承包人的权利和义务

3.2.1 项目经理

姓名： 职务：

项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。

3.2.2 承包人主要工作：

3.2.2.1 本合同签订后收到发包方通知2天内，承包人进场完成施工准备。

3.2.2.2 严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。

3.2.2.7 发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可且与本合同不矛盾的其他工作。

3.2.2.8 负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。

四、工程价款

a□本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。

b□设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制，如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取。设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。

d□工程报价单详见附件，工程量按实结算。

e□结算审计承包人付费执行采用沪建建（20\_\_\_\_）641号，沪价费（20\_\_\_\_）054号文《工程造价审核收费标准》，由发包人代扣代付。

## 五、工程价款的支付

## 六、安全文明施工

6.1 承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。

6.2 承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。

## 七、竣工验收

7.1承包人在工程具备竣工验收条件前24小时通知发包人组织竣工验收。发包人在收到通知后及时组织有关单位进行验收，并在验收后2天内给予认可或提出整改意见。承包人按要求整改，并承担自身原因造成整改的费用。

7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。

## 八、违约责任

### 8.1发包人违约：

8.1.1因发包人原因和不可抗拒原因造成工期延误，工期顺延，费用不计。

### 8.2承包人违约：

8.2.1因承包人原因，未按本合同第1.9条所示工期按时竣工，每延误一天，承包人按3000元/天向发包人支付逾期违约金，并承担由此给发包人带来的全部损失。

8.2.2因承包人原因工程质量达不到本合同约定的质量标准，由承包人无条件进行返工、整改、修复或采取其它补救措施达到合同质量标准，所产生的费用包括重新检测所需费用均由承包人自行负责，并且向发包人赔偿本工程项目总造价的5%的违约金。如因承包人工程质量不符合要求，发包人、总承包单位提出整改要求后7天内承包人仍未予以完善的，发包人、总承包单位有权另行安排单位完成相应整改工作，由此发生的费用及损失均由承包人承担。

8.2.3承包人在施工过程中弄虚作假，采用不合格工程材料的，

除责令返工并赔偿损失外，每发现一次罚款5000元。

8.2.4如施工完毕后，未能通过相关部门的验收及开通，招标方将不予以支付剩余的工程款，直到验收合格并开通后，发\\包人无息支付。

## 九、争议

9.1在履行合同过程中产生争议时，双方首先本着友好态度协商解决；若协商不成，可向上海仲裁委员会仲裁。

## 十、合同生效与终止

合同订立地点：上海市。

10.3发包人、承包人履行合同全部义务，承包人向发包人交付竣工工程后，竣工结算价款支付完毕，本合同即告终止。

## 十一、合同附件

11.1投标文件

11.2招标文件

11.3道路平面图及标段划分图

11.4报价书

## 十二、合同份数

13.1本合同正本贰份，双方各执壹份，具有同等法律效力；

13.2副本陆份，双方各执叁份。

本合同其它未尽事宜双方可另行签订补充协议明确。

发包人：\_\_\_\_\_（公章）

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

承包人：\_\_\_\_\_（公章）

委托代理人：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_

传真：\_\_\_\_\_

签订时间：\_\_\_\_\_

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇二

工信誉审核，符合农村公路维修施工条件。甲方将的路面维修工程承包给乙方施工，工程施工事项甲乙双方协商一致，订立本合同。

### 一、工程量

地点：。

### 二、工程内容

1、工程承包范围：路面维修（路面结构为水泥混凝土路面）、残

缺部分、清缝灌缝。

2、在施工中所需的一切人力、物力、机械及其一切直接或间接

的设施，均由乙方负责。

### 三、承包方式

1、本工程实行单价承包，工程计量以监理检验合格并签认范围

内的实际完成工程量计算。

2、工程承包单价为含税单价，税款由乙方向有关税务部门交纳。

3、工程价款为按招标确定的单价乘以实际完成水泥混凝土路面

工程量计算。路面清缝灌缝按长度计算。

### 四、甲方的义务和责任

1、甲方负责施工前的施工放样、全程监督乙方施工。

2、协调处理好各村公路维修施工的相关工作。

3、甲方有权对不履行合同的施工单位中途终止合同。

4、依照约定支付乙方工程款。

### 五、乙方的义务和责任

1、服从甲方施工管理，严格按照甲方施工前的放样标准施工。



2、固定专业技术人员，负责现场施工、管理、确保安全施工，如发生安全事故一切责任由乙方负责。

3、认真组织管理好施工机械，确保工程质量、进度。

4、实施和完成本合同工程及其缺陷修复中的一切施工作业。

## 六、质量要求

严格按照施工程序施工，确保维修路面二年内不得损坏。

## 七、工程开工和完工

本工程于20xx年月日至月日完工。

## 八、工程款结算方式

本工程实行单价承包。合同单价为水泥混凝土，路面面层元/平方米，清缝、灌缝元/米。后期养生元，工程开工后，甲方先期支付30%工程预付款，待该项工程全部完成后，经甲方有关技术人员会同监理人员验收符合本项工程所应达到的质量要求后，甲方支付全部工程款项。

九、本合同一式三份，甲乙双方各执一份，存档一份。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

代表（签字）： 代表（签字）：

年月日

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇三

乙方：

依照《xxx合同法》及相关法律、规章的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，甲乙双方就乙方分包甲方承建的贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区沥青混凝土路面施工之项目经双方友好协商，一致同意订立如下合同条款。

一、工程名称：贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区沥青混凝土路面施工工程。

二、工程实施地点：贵州老干妈食品有限公司龙洞堡厂区。

三、工程内容：乙方分包施工的沥青混凝土路面面积预先估计大约为 米<sup>2</sup>(施工完毕后按实际施工方量结算)，底层为乳化沥青喷洒打底，底面全部采用土工格栅铺设，沥青混凝土层全部采用中粒式(ac-16)热油搅拌，摊铺厚度为厘米。

四、工程期限：工程开工之日起，施工正常气候条件下(不低于10oc的非雨天气)乙方在4天之内完成分包全部工程。为确保工程质量，若遇上述气候条件则顺延工期。

五、工程计价：沥青混凝土层按实际施工方量计价，单价为不含税5厘米厚 元/米<sup>2</sup>(包含管理费、人工工资、工人差旅、摊铺机、压路机等施工设备的使用费)，估算沥青混凝土层总价为 元;土工格栅按材料价结算，玻纤格栅不含税单价 元/米<sup>2</sup>，估算玻纤格栅不含税总价为 元(含采保、搬运、铺设施工等费用)，以上两项合计为工程估算总价共计 元人民币。

五、工程质量要求：甲方指派技术监理参与指导乙方施工，乙方不得无故违背甲方的技术指导意愿。路面质量要求压实、平整，接头无缝，路面无翻砂、无波浪。

六、工程结算与付款：甲乙双方签订合同后，甲方即向乙方支付工程总价30%的工程预付款，即 元人民币，以示工程正式开工启动，付款之日即开工之日。工程完工后甲乙双方组织人员在3日之内完成收方验收，工程验收完毕后，甲方在5

日内付清甲方全部工程余款(估算价为 元, 结算时按实际收方量计算)。

七、质量保修: 质量保修期为壹年, 保修期内非质量问题造成的损坏不在免费保修范围。

八、违约责任: 违约方向对方偿付合同总价(按千分之五的违约金, 直至停止违约止)。

九、合同有效期: 从甲乙双方签字(盖章)之日起到双方履约完毕止。

十、未尽事宜由双方友好协商解决。双方协商仍不能解决的则提交国家法定机构判定裁决。

十一、本合同自双方委托代表签字(盖章)之日起生效。合同一式贰份, 双方各执壹份。

甲方(公章): \_\_\_\_\_ 乙方(公章): \_\_\_\_\_

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇四

乙方:

甲方将公路护栏安装工程委托给乙方施工, 为明确其责、权、利关系, 经双方协商达成一致意见, 特签订本合同, 双方共同遵守。

1、本合同为单价合同, 打入式立柱护栏的基准价为: 普通型/公里, 单独挂板 元/块, 合同期内价格不变, 直到全部工程验收交工, 结算时按实际完成工程量为准。

2、工程约计数量为: 万元。

3、本项目的单价在施工期间不予调整。

工期：

按甲方要求进场， 年 月 日前全部竣工，工期可按业主要求适当调整。

1、合同签署后，甲方向乙方提供技术规范及施工图纸。乙方尽快熟悉技术规范 and 图纸要求，进行现场考察，掌握地质情况及周围环境，根据考察结果在进驻工地前两周向甲方提交施工方案，进驻工地前一周，落实施工方案中的机具、人员等问题。

2、甲方负责按乙方提报的发货计划准确及时地将材料运至中转仓库，因甲方送货不全或不及时而引起的一切损失由甲方负责。接收材料时，乙方应当面清点数量、型号，检查产品质量，无误后在返回联上签字、接收并及时组织卸车，此后发生的一切丢失及材料损坏均由乙方承担，并按合同价从安装费中扣除；若产品本身有质量问题或数量、型号有误时，待项目经理现场确认，乙方有权退回或按项目经理的意见处理。

3、乙方负责其人员的食宿及设备的水、电供应，负责将护栏材料由中转库到施工现场的运输，费用均自理，甲方协助解决。甲方负责设计变更、工程障碍的解决等问题，未经甲方同意，乙方不得与业主自行联系业务。

4、施工期间，乙方应服从甲方的一切编排和调遣，否则，甲方可处以罚款直至终止合同，造成的损失概由乙方负责。

5、乙方从材料进场起直至交工验收止负责施工材料的保管和看护，丢失材料照价赔付。其中，护样板和立柱不准丢失，丢失由乙方全额赔付；防阻块丢失率不得超过3%，螺栓丢失率不得超过8%，超出部分由乙方赔付，节省部分甲方按50%

给予乙方奖励。

6、乙方在施工中应加强施工人员的安全教育，若发生安全及人身伤亡事故，责任自负。

进驻工地后，甲方支付给乙方必要的生活及施工费用，以后按工程进度分期支付。

1、本合同书。

2、公路施工技术规范。

3、公路图纸。

1、乙方跟任何第三方所签订的经济及其它合同条约等，甲方均不承担任何连带责任。

2、其它未尽事宜，双方协商解决。

3、本协议经双方签章生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇五

一、工程范围和工作内容

1、工程名称： \_\_\_\_\_

2、工程范围： 工程护栏的制作安装施工。

3、工作内容：乙方按甲方提供的护栏设计、安装要求，完成材料的存放、保管、安装、清理、验收等工作内容。

## 二、合同工期

本工程项目工期为\_\_\_\_\_日。自20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

## 三、工程价款及付款方式

(一)工程价款

(二)结算方式

工程完工验收合格后按实际决算付款(附工程决算书)。

## 五、施工要求：

护栏高度65?m;立柱为5\_\_\_\_\_5方钢□2m一个，底部加预埋件，水泥浇筑;其余部分为3\_\_\_\_\_3方管，栏杆顶部为25扁铁加工成圆弧装饰;防锈漆刷底，黑漆罩面。

六、本协议一式两份，双方各执一份，未尽事宜双方协商解决，解决不成，经法律途径解决。

甲方：\_\_\_\_\_ (签章) 乙方：\_\_\_\_\_ (签章)

代理人：\_\_\_\_\_

20\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇六

需方单位：（以下简称甲方）

承 包 人：（以下简称乙方）

按照《xxx经济合同法》及其有关法律行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方协商一致，订立本合同，共同遵守本合同所列条款。

注：以上单价包括工具如电源线、焊机、xx钻和冲击等、不含材料。结算根据现场实际完成工程量办理。

工程名称： 工程地点：

栏杆制作过程中，做工精细，装搭焊接牢固，焊接后涂刷防锈漆处理。在安装过程中要保持水平、垂直，螺丝头及预埋件不能露出墙体表面，依据相关标准、规范进行验收。

1、甲方按乙方每月每项完成的工程量，以完成每项单价的支付工程进度款。

2、乙方玻璃安装完毕后，甲方支付工程款的。

3、工程款的预验收后一次性付清。

1、工程进度以配合总包单位进度为准。

2、本工程栏杆的制作安装必须在

3、因设计变更或非乙方原因及人力不可抗拒因素影响，工程应顺延。

1、甲方按期提供施工所需的材料。

2、甲方按协议规定按时支付工程款。

3、甲方提供现场仓库，施工人员的部分住宿场地。

- 1、乙方负责人应做到每日进行制作安装现场管理。
- 2、乙方负责制作安装过程中安全措施，包括安全设备、安全防护设施等。
- 3、乙方应服从甲方的管理，自觉遵守甲方制定的各项规章制度，对自己的施工人员进行有效的安全消防质量的现场管理。
- 4、所有施工人员必须严格按国家规定，公司要求及总包的有关要求执行，乙方责任违反者按有关规定处罚。
- 5、乙方应服从甲方的合理施工安排及正确施工方案。
- 6、由于乙方施工错误造成的损失由乙方负责。
- 7、乙方负责对栏杆施工场地保持清洁。

如工期不能按时、按质要求完成，由此造成总包，业主的罚款，乙方应承担相罚款。

本合同一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方代表签字生效。本协议到总工程验收后自行终止。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：

## **最新道路护栏安装维修合同模板篇七**

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）



甲方因施工生产需要与乙方建立劳务关系，双方遵循平等、自愿、协商一致的原则，订立劳务合同关系，双方共同遵守执行。

1、工程名称

2、工程地址

承包方式为包人工费

1、必须遵守公司管理制度，严格按《脚手架搭设与拆除规范》作业，确保搭设质量达到合格目标。

2、按照外墙脚手架搭拆、洞口临边防护的相关规范及施工单位专项搭拆方案及技术交底要求进行搭拆。

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇八

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

1、每公里护栏安装造价为万元，其中包含：材料费 万/公里，人工安装费万/公里，运费万元/公里（含：上下车搬运费等）。

费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。

二、工程质量

量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。

2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。

3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。

4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。

长4320 mm×宽310mm×厚3cm每块

立柱 直径114mm×长1400mm×4.5mm 每根

托架 长300mm×宽70mm×4.5mm每个

乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格，符合设计要求后方可使用进行安装。

6、乙方应牢固树立质量意识，对所承建的工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工，造成的一切经济损失乙方自行负责，交付使用后一年内出现质量问题，由乙方无偿和无条件修复，并承担因此而给甲方造成的一切损失。

员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律责任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。

乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。

甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。

乙方必须于 年月 日进场，年 月日竣工交付使用，如乙方超

过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济和政治责任。

甲方（盖章）： 乙方（盖章）：

甲方代表： 乙方代表：

年月日 年月日

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇九

经甲乙双方友好协商根据《劳动法》，在平等互利自愿的情况下，双方协商一致，特签订此道路修建合同。

雇主(以下简称甲方) 受雇职工(以下简称乙方)

第一条 本合同期限自20xx年 月 日开始，至道路施工结束。

第二条 乙方同意在甲方从事老虎沟门至郭营子硬化路面工作。每平米工时费5元。路面硬化层标准(宽：米，厚度：18厘米，路面光滑)

第三条 甲方在道路施工结束后从村结回工程款后一次性付给乙方全部工资，同时甲方需提供工程所需的一切车辆、设备、设施。

第四条 乙方必须严格遵守设备或工具的安全操作规范，按要求使用，严禁违规操作。

第五条 乙有下列情形之一，甲方可以解除本合同：

- 1、在劳动期间，被证明不符合录用条件的；
- 2、严重违反劳动纪律或甲方规章制度的；

- 3、严重失职、营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；
- 4、被依法追究刑事责任的。
- 5、不服从领导或不能按甲方的规章制度进行日常工作的。

第六条 乙方必须遵守的工作规章制度如下：

- 1、乙方必须严格遵守设备或工具的使用安全操作规范，严格执行操作流程。
- 2、乙方或因饮酒造成的个人身体伤害、引发疾病或生命损伤甲方概不负责。
- 3、乙方因饮酒或个人工作失误造成的甲方财产损失必须照价赔偿。
- 4、乙方在工作期间或工作期间外造成的一切经济损失及伤害(如喝酒后负伤)等，甲方概不负责赔偿及补偿。

甲 方：

乙 方：

- 5、乙方必须完成甲方的全部工程量，如没有完成或部分完成甲方将不予支付乙方任何费用。
- 6、乙方要按甲方工程质量要求施工，如达不到标准造成的损失由乙方负责。

第七条 以上规定需双方共同监督与遵守。

第八条 工商税务产生的费用由甲方支付。

第九条 乙方在工程施工前付给甲方5000元保证金，如乙方没

有完成工程甲方将扣留全额保证金。

第十条 合同未尽事宜甲乙双方共同协商注明以下 。

第十一条 本合同书一式二份，由甲、乙双方存档保管。

甲方签名(盖章)： 乙方签名(盖章)：

签订日期： 年 月 日

## 最新道路护栏安装维修合同模板篇十

乙方：

一、工程地点：\_\_商住楼\_\_号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅

左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

### 三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

### 四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数为2天。

### 五、工程价款

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

### 六、付款方式

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

### 七、其它约定

1、甲方为乙方施工提供水、电。

### 八、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

#### 九、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方(公章)： \_\_\_\_\_

乙方(公章)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

法定代表人(签字)： \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日