

最新卡口工作心得大全

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

最新卡口工作心得大全篇一

（1）党支部

*

亲自部署，村“两委”干部带队，挨家挨户通知村民接种新冠疫苗，对于年老体弱、行动不便的村民，大队组织车辆接送，确保应接尽接，精确到人。

（2）强化常态化疫情防控措施，建立返定人员台账，根据来源地风险等级落实居家健康监测等措施。严格落实门店测温扫码登记制度，白事简办，红事缓办，关停村内空中快餐，确保各项防控措施落实到位。

（3）加强公共场所日常通风消毒，教育引导广大群众养成戴口罩、勤洗手、勤通风、不聚集的良好习惯。

（4）充分发挥诊所、药店的哨点作用，对发热人员现场隔离、及时上报，在村内悬挂疫情防控宣传条幅15条，形成了人人抗“疫”、抗“疫”有我的浓厚氛围。

最新卡口工作心得大全篇二

接上级秋季，动物防疫通知后，我镇立即于9月23日召开全镇防疫员秋防培训会，将秋防工作安排到村干部及村防疫员。

按照“*包密度，畜牧部门包质量”双轨并行的动物防疫模式开展春防工作。

我镇在春防工作中做到早调查早准备，提前做好畜禽存栏摸底，并在2月份就做好防疫疫苗用量申报工作。根据本镇动物存栏情况，准备了猪口蹄疫疫苗、猪高致病性蓝耳病疫苗各万毫升，猪瘟疫苗550多头剂，牛、羊口蹄疫疫苗4200毫升，禽流感疫苗各1500羽剂、3500毫升。基本上满足了春防药品需要。药物到位后，我镇为了及时抓住群众农闲这个有利时机，马上通知各村防疫员根据本村实际情况开始领药开展注射工作。

3月13日召开动员会后，全镇春季动物防疫工作正式全面拉开。开展以来，全镇防疫工作人员精心组织、密切配合，采取先易后难、先外后内、各药种分片同时进行的方法全面展开春防工作。截止4月15日，完成注射面100%。注射密度完成情况为：猪、牛、羊口蹄疫疫苗注射分别为550头、465头、330头，占应防牲畜的100%、猪瘟、猪高致病性蓝耳病疫苗注射各550头、均占应防牲畜的100%；鸡禽流感疫苗注射1500羽，防疫密度为100%；圆满地完成了本次动物春防工作任务，达到了预期的目的。

1、领导重视，开展及时。

镇领导对防疫工作从始到终做到“四到位”：认识到位、组织准备到位、人员安排到位、督促检查到位。我镇于3月8日接到县农业局的防疫通知后，我镇于3月13日马上召开了春季动物防疫工作专题会议，为防疫赢得了时间，取得了工作的主动。防疫过程中，对工作人员进行明确分工：镇村干部负责组织动员群众配合防疫工作村防疫员具体实施免疫注射，包注射密度；畜牧兽医站干部负责注射质量。为了及时掌握防疫中的问题和漏洞，镇党委*派有关领导随时在各村抽查防疫密度。及时发现和纠正防疫进程中存在的问题，确保工作顺利开展。

2、健全防疫机制，确保防疫密度和质量。

我镇把全面推行“双轨目标责任制”作为抓好防疫工作的主要措施。一是镇*每年与各村签订《工作目标管理责任书》，作为各村的中心工作来抓。二是镇*将动物春春两防的防疫密度与各村年底考核挂钩；将动物防疫工作纳入各村年度评优和村干部年终考核指标；多项措施使得防疫工作呈现出上下一心、齐抓共管、双轨运行的良好态势，极大的调动和促进了防疫人员搞好防疫工作的积极性，有力地推动了全镇防疫工作的顺利开展。

3、加大宣传力度，提高群众对动物防疫工作的认识。

针对部分群众对动物防疫工作的认识不够到位情况，镇*就充分利用会议、标语等宣传工具，大力宣传动物疫病防治工作的重要性和必要性，使广大干部群众，人人从思想上、行动上重视起来。特别是对防疫中出现免疫副反应，要求村干部和畜牧兽医站等相关人员要及时登门解释，消除群众顾虑。为我镇动物防疫工作顺利开展提供重要的思想保障。

4、为了认真搞好春防工作，我镇专门对防疫员进行防疫知识培训，重点培训对象是村防疫员，由镇畜牧兽医站技术人员进行了系统的培训。在防疫过程中，要求防疫人员严格遵守免疫技术操作规程，避免因技术环节的因素出现免疫安全事件。要求从疫苗运输、保存、注射等各个环节都严格操作。在注射中要按照一畜一禽一针头、一棉球、一耳标；免疫器械半天一高温消毒的操作规程，切实做到“消毒严、部位准、剂量足”，杜绝了防疫注射中“打飞针、打跑针”现象发生。严格要求防疫“回头看”制度，从而最大限度地控制了免疫副反应和死亡的发生，提高了防疫密度，保证了防疫效果。

5、加强部门工作职责，提高防疫面密度。

由于今年是我镇发展万头生猪的第二年，为了提供一个健康

安全养殖环境，进一步提高农民发展生猪的积极性，防疫工作显得很重要。为了把春防工作抓紧抓好，落到实处，使防疫面达到上级要求，春防一开始，我镇畜牧兽医站位同志就分片深入到各村督促指导防疫工作，解决防疫中出现的实际问题，镇*分管畜牧工作的领导，在防疫期间也经常深入村了解防疫进度，协调解决有关问题，从而有力促进了防疫工作的开展。各村也跟根据畜牧兽医部门的要求开展自检、自查、自补等工作，以确保防疫质量和密度。

1、目前农村的家禽基本上散养，白天根本无法开展禽流感免疫工作，只有在晚上7点钟到10钟三个小时的时间段内内时行免疫，防疫难度较大，影响了工作的进度。

2、我镇的牛大部分都是放养状态，*时都在高山野外，只有到了冬季下雪才收回圈养，严重影响我们的防疫进度也给我们补针带来了很大不便。

3、我镇点多面广，没有防疫经费，消毒药品和注射器等器材配置不到位，致使部分防疫员注射消毒不规范或一针多畜等现象比较严重，导致村民对防疫抵触情绪比较高。

1、加强对村防疫员进行技术培训，提高村防疫员的理论及实践能力。

2、要争取上级业务主管部门的支持，争取防疫资金及设备配置，提高防疫员的待遇，保障今后防疫工作的顺利进行。

3、认真做好畜禽存栏摸底，随时掌握全镇畜禽的存出栏情况，为今后的防疫工作打下基础。

总之，在这次防疫中，虽然取得了一定的成绩，但离上级的要求还有差距，希望上级领导能帮助指出，使以后的工作再上一个台阶。

最新卡口工作心得大全篇三

为充分发挥社区卡点在防控疫情中的关键作用，按照县委要求，根据《关于进一步压实管理责任加强对县直机关党员干部进社区管理的通知》《县直机关在职党员进社区、积极投身防控疫情第一线管理办法》等文件精神，制定本办法。

全县所有社区卡点临时党支部*（卡点负责人）、工作人员及相关单位领导。

1. 卡点临时党支部*（卡点负责人）对卡点工作部署情况；
2. 卡点值班人员安排及公示情况；
3. 工作人员按值班要求到岗情况；
5. 城关镇及派出单位对社区卡点的服务保障及疫情知识宣传情况。

督查考核由县纪委监委、县委组织部及城关镇党委共同实施，采取明察暗访、电话抽查等方式，全面了解社区卡点运行情况和工作人员的具体表现。

1. 卡点临时党支部*或卡点负责人，要按照24小时值班要求，排好值班表，并对值班人员进行严格管理，建立请销假制度，并在卡点进行公示。
2. 卡点值班人员要严格遵守值班安排，发现第一次无正当理由不在岗的，由督查人员给予批评教育，并记录在案；第二次无正当理由不在岗的，给予全县通报批评；第三次无正当理由不在岗的，责成派出单位予以召回，并对临时党支部*（卡点负责人）及派出单位领导进行诫勉谈话，本人取消年度评先晋级资格，年度考核直接评为基本称职（合格）及以下等次。情节严重的，依法依规追责。

3. 卡点值班人员要严格按照工作职责要求和城关镇应对新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作指挥部第1号公告，对出入人员及车辆进行详细检查并逐一登记，要对体温、出入证及出入次数、车牌号、出发地、目的地等信息重点进行记录。发现一次未做详细记录的，由督查人员给予批评教育；发现二次未作详细记录的，给予全县通报批评，并约谈临时党支部*（卡点负责人）；发现三次未做详细记录的，责成派出单位予以召回，并对临时党支部*（卡点负责人）及派出单位领导进行诫勉谈话，本人取消年度评先晋级资格，年度考核直接评为基本称职（合格）及以下等次。情节严重的，依法依规追责。

4. 城关镇党委及派出单位要做好卡点服务保障及疫情知识宣传工作，必须做到：有测温枪、有登记表、有宣传单、有**、有消毒物品、有宣传展板、有横幅、有袖标、有帐篷、有桌椅、有取暖设施。发现没有配齐的，要对城关镇领导及派出单位领导进行提醒谈话。情节严重的，依法依规追责。

5. 社区卡点工作人员在防控中的表现，将作为推优入党、评先评优、干部选拔任用的重要依据。

对卡点非公职人员的管理，由主管部门参照执行。

最新卡口工作心得大全篇四

为进一步规范社区卡点工作运行，特制定高新区疫情防控卡点工作制度，望各卡点值班人员遵照执行。

1、要严格落实值班制度，严格实行24小时值班，建立签到登记制度，做好交接班工作，值班执勤人员要按时到位，不得迟到、早退。

2、要认真组织排查。对所有进入卡点的人员要逐一登记，登记信息要包括人员姓名、身份证号、来自区域、乘坐交通工具

（车牌号）、联系方式、户籍地、目的地等。对来自中高风险地区人员要及时上报，并进行管控。开展车辆、人员排查时要认真、细致、全面，不放过任何一个可疑环节。特别要注意排查使用我区车辆带外地亲友返乡等情况，排查到高度疑似中高风险地区返乡人员时，应分别对司乘人员进行询问，必要时可要求其提供佐证。

4、要保持信息渠道畅通。各卡点工作人员要保持24小时电话等信息畅通，发现问题第一时间及时上报。

5、卡点所有人员必须加强个人防护，注意自身安全。

6、建立严格的责任追究制度，对不服从安排、不遵守制度、不履行职责、工作不作为乱作为、流于形式搞花架子的卡点负责人进行严肃批评教育，情节严重的要上报区纪工委给予纪律处分。

本制度自制定之日起施行。

最新卡口工作心得大全篇五

1. 先测量自己的体温，摄氏度以下为正常。

2. 评估自己的身体状况，如出现发热、咳嗽、胸闷等不适症状立即报告班主任，随后居家治疗或者去医院就诊。

3. 准备好一天要用的口罩、消毒纸巾等。

1. 务必戴好口罩，接触按钮时可用纸巾等隔开。

2. 不要用手揉眼睛、触摸面部。尽量不在电梯内交流，出电梯后有条件情况下尽快洗手。低层的人建议走楼梯，尽量不要触摸扶手。

1. 尽量选择步行、骑行、乘坐私家车等。
 2. 乘坐公共交通要全程佩戴口罩，避免用手触摸车上物品。
1. 在校门口测量体温正常后，方可进校。
 2. 进入教室后也要佩戴口罩。
 3. 咳嗽、打喷嚏时，最好用纸巾遮挡，或用肘部遮挡口鼻。
 4. 如出现发热、咳嗽、胸闷等不适症状，及时向班主任报告，采取相应措施。
 5. 尽量避免与同学间的面对面交流，如需交流要保持一米以上距离。
 6. 勤洗手，传阅书本、卷子前后都要洗手，或用免洗消毒液消毒。
 7. 多饮水，每人每日饮水不应少于1500ml□
2. 有序到教室外或操场活动，不要聚集，不要拥挤打闹。
1. 在食堂就餐尽量错峰，避免扎堆。
 2. 坐下吃饭的最后一刻才摘口罩。
 3. 吃饭时尽量单人单桌，与他人保持一米以上距离。
1. 不要触摸别人物品，不要近距离交流，要保持一米以上安全距离。
 2. 勤洗手，或用免洗消毒液消毒手部。
 3. 在保暖的前提下注意通风。

1. 尽量单独行走，如需结伴，要保持一米以上距离。

2. 路上不逗留，尽快回家。

1. 用七步洗手法洗手。

(1) 双手手心相互搓洗，双手合十搓5下；

(3) 手心对手心搓洗手指缝，手心相对，十指交错，搓洗5下；

(4) 指尖搓洗手心，左右手相同，指尖放于手心相互搓洗5下；

(5) 一只手握住另一只手的拇指搓洗，左右手相同，搓5下；

(6) 弯曲手指使关节在另一手掌心旋转揉搓，交换进行，各搓5下；

(7) 一只手掌握住另一只手腕，搓洗5下，左右手交换进行。

2. 立即开窗通风，把外套、鞋子、包等放置在固定房间的角落，及时清洗。

3. 尤其注意给手机、钥匙等用75%酒精进行擦拭消毒。

4. 多喝水，适当锻炼，注意休息。