

2023年水电站隐患排查报告(通用6篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。报告的格式和要求是什么样的呢？这里我整理了一些优秀的报告范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

水电站隐患排查报告篇一

为进一步加强学校及周边安全隐患排查和整治，预防安全事故的发生，继续保持教育事业又好又快发展，我校认真组织实施安全隐患排查，成立专项整治工作领导小组，制订了工作方案，进一步明确了责任，现将本次安全隐患排查及整治工作情况汇报如下。

我校为了确保安全隐患排查工作能落到实处，使学校的排查工作正常顺利地展开，健全了组织，建立了在校长领导下的，各班主任负责具体实施的安全隐患排查工作小组，从而在组织上保证了我校安全隐患排查工作顺利、有序地进行。

安全隐患排查制度的建立是学校安全工作的有力保证，我校制定出台了一系列管理制度和工作规范。完善的管理制度，有效地制约了师生对安全工作的麻痹大意思想，保证了安全工作有章可循，违者必纠，使我校的安全隐患排查工作不留盲点，不出漏洞，达到了制度化、科学化、规范化和程序化。

为了把安全隐患排查工作抓细抓实，让每一位工作人员明确对安全隐患排查工作肩负的责任，学校要求各班每周上好安全教育课，少先队开展好“安全伴我行”的主题队会，每位教师填写好《安全隐患排查表》，相关负责人记载好《校舍安全排查表》。该项措施的落实保证了学校安全隐患排查

工作处处有人管，时时有人管，不存在安全管理的死角。

我校在安全隐患排查工作上采取了一系列有效措施，各项工作的开展均有专人负责，保证了安全稳定工作的高质量。

1. 交通安全常抓不懈。

2. 寄宿生的“五后”管理无缝对接。

加强寄宿生管理，实现无缝对接，让广大寄宿儿童能生活在安全卫生舒适的校园里，是我们努力追求的目标。我校为了管理好寄宿生，避免寄宿生在校24小时生活在无管理的真空环境中，制定了《乌江中心小学寄宿生管理教师一日工作流程》和《乌江中心小学寄宿生一日常规要求》。学生在起床后有管理教师带领他们收拾好寝室，然后在校园做一些健康的运动；早饭后在教室中在课任教师带领下上好自习；午饭后，由班主任和值周教师管理好在教室休息；放学后，由班主任组织开展一些体育活动；晚自习后，由门卫及值周教师送回宿舍休息。每天安排一名学校领导夜间值班、巡视，每夜有值班教师和生活老师定时查铺。

水电站隐患排查报告篇二

为了响应《玉溪市人民政府督查室关于对xx年春节前农民工工资支付情况进行专项督查的通知》。我部对在场的农民工工资支付情况进行了自查自纠活动，对存在的问题进行及时整改，切实保障农民工的利益。

（二）领导小组职责

1、计划部定期对现场农民工进行人数清点，根据现场农民工提供的身份证对其进行动态台账管理。并对现场农民工开展思想工作，提高农民工的自我保护意识。预防包工头以变相手段无故拖欠农民工工资情况。

2、定期在农民工中进行回访、调查，彻底杜绝包工头变相克扣、拖欠、套取农民工工资的情况。

3、财务部储备用于解决农民工工资问题的专项资金，用于对特殊情况的处理。

1、全面调查摸底。通过不同的方式对现场农民工工资支付情况进行全面摸底。在广大群众中征求农民工工资支付的更为有效、健全的实施方法。

2、查找突出问题。深入查找问题，拟出治理工作中需重点解决的问题清单，明确整改方向。重点查找工程建设中拖欠农民工工资的原因。

我项目部落实了现场每位农民工工资发放情况的自查工作，未发现有拖欠工资的情况，由于人员流动较大的客观因素，部分人员来到我工地不到一个月即离开，但我部手续明确，均有领取工资的记录，长期在本工程工作的农民工均已领取工资。

临近年关，我部非常重视农民工工资发放的工作，我部一定按照要求做好此项工作，确保无突发事件发生。

水电站隐患排查报告篇三

检查组首先对办公楼一楼至三楼的门窗、监控设备、用电电路及开关、楼道消防安全通道、消防设施，一楼礼堂和食堂用电用水、环境卫生等情况进行了检查。然后针对锅炉房的设施及浴室的水路管道进行严格的检查，之后又对厂区内所有的监控视频及照明设备进行检查、对综合车间、标牌车间、标线组、汽车组、机电加工车间、库房及消防重点区域油库和液化气库进行严格的安全检查。对厂区消防安全通道内的消防设施等进行了检查。

检查组通过全面、彻底的排查，不留死角，检查结果总体情况很好，无重大安全隐患。

- 1、油库门口有废弃有桶堆放。
- 2、标牌车间氩气瓶离电柜过进，且放置过多，遮挡电柜，存在隐患。
- 3、机电内堆有纸箱杂物，堆放杂乱，存在防火安全隐患。
- 4、标线组责任区内杂物过多，施工车辆未停放指定区域，阻挡消防通道。
- 5、食堂内使用液化气罐存在消防隐患。

- 1、废弃油桶等易燃易爆物品及时处理掉。
- 2、车间内严格按照操作规程执行，避免氩气罐等危险品乱摆乱放。
- 3、机电操作间内严禁堆放杂物，立即清理，排除火灾安全隐患。
- 4、食堂液化气罐应采取外置隔离使用。
- 5、坚持消防安全常态化、长期抓，加强安全宣传教育，建立健全安全管理规章，坚持每月对消防安全工作进行监督和检查，排查安全隐患。

针对检查中发现的消防安全隐患以及消防安全自查工作，单位相关部门领导指出消防安全隐患事关全体干部职工的生命和国家财产安全，大家要充分认识到消防安全责任重大，不能存有丝毫的松懈和侥幸心理，确保“消防安全不留死角”，排除安全隐患，共同创造一个安定、安全的工作和生活环境。

水电站隐患排查报告篇四

办公室严格执行公司安全生产工作有关制度，按照公司要求大力开展安全生产宣传教育活动，坚持安全生产重于泰山，安全生产常抓不懈的安全生产理念，切实贯彻落实安全第一、预防为主、综合治理的方针，强化安全意识，防患于未然。办公室全体员工安全生产意识较强，切实贯彻安全生产人人有责的思想，为安全生产各项措施的落实，提供了有力的保证。

1、办公室内部：张贴禁止吸烟标识，严禁明火，规定下班后自觉关闭电脑及配套设备电源、检查门窗，要求个人处理资料妥善存放。基本做到消防及安全防范工作到位。

2、档案室：安装了防盗窗及防盗门，张贴禁止吸烟等标识，严格禁止明火，外部灭火器摆放整齐，工作人员下班前检查门窗。

3、机要室：安装了防盗门、防盗窗、电子监控设备以及非法闯入报警装置运行正常并且配备了密码档案柜，严禁吸烟，严禁明火，安全防范工作到位。

4、机房：安装了防盗门、防盗窗，配备专业机柜，与集团公司和政府的公文对接相互独立，下班后关闭电脑机配套设施、定期检查电路安全。安全防范工作基本到位，保证公文传输相对安全。

5、复印室：整齐摆放设备、纸张，做到严禁吸烟、严禁明火，下班前关闭复印设备、复印室门窗。

1、机房、办公室门锁松动。

2、对机房和档案室内部配备灭火器。

- 1、更换机房、办公室门锁。
- 2、机房、档案室购买摆放灭火器。
- 2、建议对档案室安装监控设施。

水电站隐患排查报告篇五

- 1、二车间某消防箱玻璃门盖缺失；
- 2、三车间北侧楼道有杂物堆放；
- 3、三车间某消防箱中消防水带缺失；
- 3、三车间某应急灯不能正常点亮；
- 4、配件仓库东出口有杂物堆放，挡住通道；
- 5、消防水管路总阀被关闭。

- 1、立即派专人订购二车间某消防箱缺失的玻璃门盖；
- 2、立即派专人清理三车间北侧楼道堆放的杂物，确保楼梯口畅通；
- 3、立即派专人订购三车间某消防箱中缺失的消防水带；
- 4、立即派专人更换三车间实效的应急灯；
- 5、立即派专人清理配件仓库东出口堆放的杂物，确保通道畅通；
- 6、抓紧研究方案，争取在8月底前完成原有消防管路的改造，解决地下漏水的情况。

另外，针对以上安全隐患出现的根本原因，消防安全专项整治领导小组要求各部门、各工段必须在第一时间上报有关问题，并决定由安全员每周巡查公司固定的消防器材和楼梯通道，确保及时发现解决可能出现的安全隐患。

1、关闭消防水管路总阀的原因

20xx年5月，公司财务发现水费异常超高，经仔细排查，确定因开发区土地形成时间较短，地面沉降引起地下消防管路破裂所致。因为考虑到消防管路流量大，并且大量流水冲击可能导致地下水土流失，存在大面积沉降安全事故隐患，故公司决定临时关闭消防水管路总阀，待检查出破漏管路并修复后再常开消防水管路总阀。

2、地下消防水管路破裂的整改过程

发现地下消防管路破裂问题后，公司领导高度重视，5月份安排施工队伍进场，并在5至7月份多次进行地面开挖，以期寻找到地下消防管路的具体破裂地点，但因地下管路情况不明，虽经多次努力，仍然不能找到具体漏点。考虑到情况特殊，公司领导决定采取地面明管重新布线的方案，彻底解决问题。

3、目前存在的困难和进展情况

决定采取地面明管重新布线的方案后，如何布线成了一个大问题，因为公司车间分布较广，各车间相对独立，车辆进出频繁。加上施工队不熟悉具体的消防水管路安装要求，所以尚不能确定具体的改造方案。

尽管困难重重，但是公司领导坚定改造消防水管路的决心毫不动摇。目前，正在考虑请专业设计人员和消防部门会商，共同确定合理可行的改造方案并尽快实施，争取在8月底前完成改造工作。

1、通过这次对消防隐患的及时整改，坚定了隐患可改、隐患必改的信心。事非经过不知难，只有咬牙坚持之后才能获得成功。在本次消防检查发现隐患之前，公司领导就已经将消防隐患的排查整改工作列入了计划，但由于涉及面广，对某些消防理论知识的学习领会还总觉得不够扎实，导致计划没有及时付诸实施。消防隐患被发现后，公司全体员工迅速统一思想，树立信心，痛下决心，保障投入，确保彻底将隐患整改到位。通过这次隐患整改工作，不仅排除火险，更为我们公司加强消防意识，认真落实各项消防措施营造了良好的氛围。

2、消防隐患暴露出我们在消防知识普及和日常检查方面的工作还有待加强，公司决定定期对所有消防栓和灭火器材认真检查，缺损的及时配置和更换，每周五由安全员检查、每月由消防安全专项整治领导小组检查，互签责任状，并建有检查台帐，层层落实，做到道口通畅，警示牌醒目，消防安全人人有责。公司决定进一步补充和完善消防预案、三级消防预警及年度消防演练计划，提高全体员工的消防安全意识和灭火技能，确保消防安全意识贯彻到人，提高公司综合消防防范能力。

3、隐患整改给长效管理打下了良好基础。通过具体消防隐患的整改，公司全体员工抓好消防安全的责任感和成就感也随之高涨，有信心、有决心将我公司的安全管理工作推上新台阶，开创新局面。今后，我们将进一步健全完善各项消防安全制度，全面落实消防安全责任制，整改各类习惯性消防违章，确保长效管理，确保硬件过硬，软件不软，两者互为推动、互为促进，形成良性循环。

水电站隐患排查报告篇六

根据市水投公司《转发市水利局关于开展水利水电工程安全隐患排查整治督查专项行动的通知的通知》精神，为坚决遏止我司水利水电工程重特大事故发生，确保我司水利水电工

程安全生产形势持续稳定发展，为党的十七大召开营造良好的社会环境，按照国务院、重庆市政府、市水利局和市水投公司有关安全生产文件要求，我司组织专门班子对已成水利水电工程安全隐患进行了自查，现将其自查情况报告如下。

根据市政府办公厅9月3日召开的安全会议的有关要求和9月27日市水利局召开的全市水利工程安全生产专题会议精神，结合我司安全工作实际，9月29日我司召开了20xx年度安全生产工作专题会议。会议传达了市政府和市水利局安全工作会议精神。会上各部门负责人针对各自分管的安全工作进行了总结，分别找出存在的问题并限期进行了整改。会议还就近期安全工作进行了具体安排和布署。会后各处室站分别召开了本部门安全工作会，针对本部门实际情况进行了安全排查并形成了书面自查报告，对存在的问题已经进行了整改。

我司一直以“安全发展”为理念，坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，把水利水电工程安全生产作为十分重要的政治责任，作为各项工作的重中之重，切实加强组织领导，在狠抓落实上下工夫。从2004年公司组建以来，我司多次召开专题会议研究讨论安全生产工作制度，各站分别制定了安全生产制度、防洪度汛值班制度、消防安全制度等一系列安全管理制度，各制度张贴上墙，并印制成册分发职工人手一册，同时列入职工业务培训和业务考试范畴。通过各项制度及安全措施的实施，不断强化了安全生产的各项基础，加强防范，把事故消灭在萌芽状态和初始阶段，有效防范和遏制了重特大事故的发生。

多年来我司一直着力构建安全生产长效机制，严格落实“一岗双责”，把安全生产责任落实到具体单位、具体岗位、具体环节和具体人员。年初我司就把安全工作列入了目标管理考核范畴，把安全生产作为重要内容纳入各部门负责人工作业绩考核范围，通过考核促进职责的落实，严明考核奖惩，凡是安全工作考核不合格，该部门目标考核则一票否决，从而促使全司上下牢固树立“抓生产、抓经济、抓效益是政绩，

抓管理、抓安全也是政绩”的观念。同时我司安全工作还实行了“一对一”、“人盯人”，的管理办法，公司与各部门负责人签定目标考核责任书，各部门负责人与各班组长签定目标考核责任书，各班组长再与其班员签定安全工作目标考核责任书，层层分解落实，一旦出现安全事故，将层层追究，真正做到了处处有人抓安全，时时有人抓安全，形成了安全工作上下齐抓共管的良好局面。

（一）咸盛电站

1、调速器电反馈差动频繁，压力油装置漏油严重，机组轴承温度偏高；

2□20xx年5月30日电站厂房后方山体滑坡；

3、近区负荷供电线路老化严重，安全隐患较大。

4□6kv开关柜存在严重问题。

（二）咸池水库输水渠道存在不同程度的. 渗漏。

我司发现上述安全隐患后，立即组织资金和力量对上述问题进行了消缺处理，特别是对近区负荷供电问题，我们多次请求云阳县政府出面协调将该供电区域移交给云阳供电公司，目前双方已达成移交共识，但需农网改造结束后才能正式移交。到目前为止整个咸池水库工程运行良好。各安全责任单位没有发生违反安全规定的现象。

为确保各项安全工作有序开展，防止出现安全事故时有序指挥，我司各站分别制订了突发事件应急预案和防洪渡汛应急预案、水污染应急预案，并通过各种形式组织学习，确保发生突发事件时不乱阵脚，有序处理。

五、存在问题

1、咸盛电站6kv开关柜存在一定安全隐患

2、咸盛电站近区负荷没有移交。

3、百丈水库闸门控制电源设计不合理。

4、二期借水工程抽水泵不同心。

5、35kv百咸线经常遭雷击。

以上问题我司拟在11月份年度检修中逐个解决。

xx年十月十八日