

# 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结(优秀6篇)

报告是指向上级机关汇报本单位、本部门、本地区工作情况、做法、经验以及问题的报告，报告的格式和要求是什么样的呢？下面我就给大家讲一讲优秀的报告文章怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结篇一

一、制定自己的工作准则：

1、做每一项工作都按照安全规范流程操作，杜绝了安全事故；

二、过去一年的主要工作：

全年累计维修是107次，其中大型维修是6次，累计维修费用是24579元。

1~3月份，对人和小区路灯线路预埋段短路及球场篮球架隐患铁架进行了整改和维护，确保了生活小区居民的照明与职工的晚间出行和业余活动场地的安全。

4~6月份，对办公楼1楼东西两侧的玻璃顶棚做了防水、清洗及4楼天台雨沟和办公区雨沟进行了一次全面防漏补修工作，有效的防止了外墙电子屏经常被雨水淋坏的维修成本和雨季来临办公区排水不畅造成的被水浸的尴尬。

7~9月份，对办公楼负一楼沉水井泵机坏及井内污物进行了更换和清除，同时对电梯口因地势地长期形成积水问题进行了疏通改造。

10~12月份，为迎“文明卫生城市”的复检工作，对食堂及办公大楼的水、电、卫生等工作进行了自检与维护保养工作，确保了复检工作在我局的顺利完成，同时对1~4楼卫生间硬件设备进行了一次提质改造，并对人和小区电梯沉水井烧坏泵机进行了更换。

在新的一年里，继续发扬中泽不怕苦、不怕累的精神，严格遵守安全操作规范及公司的各项管理规定，在领导的指导下及时、安全、高效、节约的完成各项工作。

## 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结篇二

水电工：张坤 岁尾年末，回顾一年的工作，作为一名水电工，在物业公司领导对我工作和生活上的关心、爱护下，使我对工作的服务态度、思想水平等都有了提高。过去的一年，在工作中有得有失。现将这一年的个人工作总结向领导做如下汇报。一. 工作态度，思想工作。

我热衷于本职工作，严以律己，遵守各项厂规制度，严格要求自己，摆正工作位置，时刻保持“谦虚，谨慎，律己”的工作态度，在领导的关心培养和同事们的帮助下，始终勤奋学习，积极进取，努力提高自我，始终勤奋工作，认真完成任务，履行好岗位的职责。

### 二、生产工作方面

1、贯彻执行公司管理工作的规定，提高水电业务水平，认真做好对修理工具的使用和维护，定时巡查小区水电附属设施是否完好，发现问题立即向队长报告。确保电路、水路设施的完好，保障小区的水电畅通。

2、严以律己，宽以待人，遵守公司的各项规章制度。本人严格遵守公司的各项规章制度，不迟到、不早退、有事主动请

假。在工作中，尊敬领导、团结同事。平时，勤俭节约、任劳任怨、对人真诚、人际关系和谐融洽，毫不松懈地培养自己的综合素质和习水电方面的有关政策、法规和处罚尺度，掌握正确的施工方法，及时对存在安全隐患水电设施进行更换改造。

三、本主要完成了如下工作：

1、热爱本职工作，日常工作中不断熟悉更新业务，能够做到事事认真负责。

2、做好水电路的维修保养，做到定期检查，及时维修，保障供电供水设备的正常运行，认真完成必要的改进任务，使线路设备保持良好的状态，合理使用水电材料，爱护工具。

3、在工作中能做到认真工作，不擅离工作岗位，爱岗不脱岗，不乱作为。

4、注意安全按有关操作程序工作。

5、完成领导安排的其他工作事宜。

回顾一年来的工作，虽然取得了较好的成绩，但也有不足的地方，但是我一定不辜负领导对我的信任，面对新的一年工作，从新做起，一如既往扎扎实实工作，力争做一名优秀的工人。

## 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结篇三

甲乙双方本着友好合作的态度，按照《合同法》等相关法律，在\*等公正的情况下签定如下合同。

清包工费：\_\_\_\_\_

1: 按每人每月支付生活费

2: : 工程结束在一个月內支付总工程款的\_\_\_\_\_

3、 保修金\_\_\_\_\_元，从竣工之日起\_\_\_\_\_月后支付。

1、 甲方須向乙方提供水电图纸共\_\_\_\_\_张，并负责\_\_\_\_\_工作。

2、 图纸中没有注明的地方，乙方在施工前須画草图或商量让甲方认可；

4、 施工质量将按照如下进行验收。

5、 乙方应帮助甲方收货，核对数量和配件的准确性；

6、 乙方应做好材料的保管工作，禁止闲杂人员进入工地现场；

7、 乙方应做好对施工完成成品的保护工作；

8、 未经甲方许可，乙方不得携带任何建材出门，若发现偷窃现象，按材料价格加倍从人工费中扣除。

从20年8月25日起至20年8月15日止，工期为360天。因甲方因素工期拖延，工期顺延；因乙方因素工期拖延，甲方可扣除乙方人工费30元/天。

甲方材料送至工程所在地的楼下，乙方任何施工人员应无条件搬运。

1、 垃圾袋装化；

2、 垃圾应日日清；

3、垃圾应由乙方清运至物业指定的垃圾堆放场所。

1、开工前乙方应向甲方提供所有施工人员的身份证复印件；

2、未经甲方许可，非工地施工人员不得在工地过夜；

3、甲方应及时替乙方办理小区出入证件并支付相关费用；

因乙方施工原因导致的质量问题，乙方应在\_\_\_\_\_（多长时间）内无偿维修。

1、出现争议甲乙双方应先协商；

2、协商不成可向争议所在地法院提起诉讼。

此合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签定后生效。两份合同书具有同等法律效力。

甲方签章：\_\_\_\_\_；乙方签章：\_\_\_\_\_

——水电工程师简历

## 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结篇四

(一)合理调度,着重抓好孝丰,王家庄二电厂的生产发电工作.安全运行多发电,是全站干部职工的首要任务.为此,我们紧紧围绕这个中心开展工作,想方设法,根据上游的来水合理调度,力争使发电机组在最佳工况下运行.并利用现有渠系,调蓄水量,多发峰电,力争产生最佳经济效益.各部门根据各自的管理职责,积极配合电厂工作.截止到12月底,全站上网结算电量为860万度,产值412万元,上交税费28万元.由于今年梅汛,台汛期降雨量明显减少,造成枯水年,所以全年的发电量比常年要减少2成左右。

(二) 认真做好安全生产工作, 确保生产正常运行. 切实抓好安全生产工作, 是我们多发电, 发好电的根本保证. 年初, 我们就把安全生产纳入今年的重点工作来抓. 一年来, 我们始终坚持安全第一的生产方针开展工作, 健全和完善安全生产的组织机构网络, 与各部门签订安全生产责任状. 并将有关措施落实到厂, 落实到班组, 落实到职工. 全年, 我们组织电厂安全大检查4次, 召开安全生产专题分析会3次, 完善预案. 9月份根据县水利局的统一安排, 对全站范围内的用火用电安全进行了专项排查, 查出安全隐患3处, 并及时进行了整改. 还邀请县消防大队及孝丰派出所派员对电厂值班人员及后勤人员进行了一次灭火器使用的培训和演练. 今年还对全站的部分消防设施进行了更换. 另外, 对电厂运行工进行了业务培训和上岗证复审考试, 优秀率为100%. 截止到12月20日全站安全运行天数已达630天, 没有出现任何人身伤害, 人为设备事故。

(三) 切实做好今年的防汛抗旱及渠道安全工作, 以确保全年安全渡汛. 从组织, 措施, 提高认识上归纳起来主要有三方面: 一是加强宣传教育, 从思想上真正提高全站干部职工对防汛抗旱工作重要性的认识和我站防汛工作面临的困难和问题. 二是根据县防办的要求, 结合我站实际, 修订和完善引水工程防洪预案, 使工程管理走向规范化, 制度化. 三是加强防汛值班和渠道巡视检查工作, 及时了解水情和渠道运行情况. 今年的防汛抗旱工作7-11月份是抗旱, 我们根据县防办的要求, 合理调配农田灌溉用水, 由于工作做细, 没有一起灌溉用水矛盾的发生. 为了支持农业生产, 据初步统计, 损失电量20万度. 站安全领导小组全年组织对引水工程设施全方位大检查3次. 为提高引水渠道的安全运行, 去冬今春, 总投入资金20余万元, 对渠道进行了除险加固. 四是加强对水工建筑的管理工作. 孝丰水电站全长约16公里的输水渠道大部分紧靠村庄, 由于沿渠村民的生活水平提高, 因建新房和厂房而侵占引水渠道管理保护范围的现象时有发生. 全年本站配合县水利局水政监察大队查出并制止此类事件3起, 既维护了水法的严肃性, 又保证了输水渠道的正常运行。

(四) 认真做好王家庄电厂报废重建工作. 王家庄电厂于1979年2月投产, 至xx年底运行已达26年. 超出了25年行业规定标准. 发电机组安全隐患较多, 另外, 上游水库电站多次增容, 造成弃水增加, 浪费了水资源. 孝丰水电站八届一次职工代表大会一致通过实施《王家庄电厂报废重建工程》决议. 在xx年完成了技术设计, 项目立项, 电厂机组设备的订货合同的基础上. 为了减少发电损失, 利用今年2月至3月枯水期, 保质按期突击完成了这项工程建设. 报废重建后, 将机组装机容量由原2320kw提高到了2500kw. 电价也由原均价0.36元/kwh调整到0.43元/kwh. 由于采用了计算机监控系统, 使电厂自动化水平得到了提高, 电厂减少运行工5人. 这不仅彻底解决了设备的安全隐患, 同时也为我站的经济持续发展奠定了良好基础。

(五) 与老石坎水库一起, 认真做好争取世界银行贷款工作. 由于近几年工程投入资金较大, 加上四年来都属枯水年份, 国内几家银行又无法贷到款, 造成我站资金周转相当困难. 在省水利厅和主管局的大力支持下, 我站王家庄电厂和老石坎水库电厂改造被列入世行贷款项目. 由于世行贷款工作要求高, 程序严格, 为此两年来做了大量的工作, 到目前为止, 已完成所有国内要走的程序和手续, 并接受世行官员现场检查两次, 世行贷款第一批资金已到县财政专用帐户, 这可大大缓和我站资金运作困难状况。

#### (七) 党建和精神文明建设

根据县委的统一布置及主管局党委的统一安排, 通过学理论, 学党章, 学xx大以来的文件精神, 使我们认识到什么是正确的理想信念, 对于共产党员来说, 答案只有一个, 就是共产主义理想信念. 具体来说, 就是坚定对马克思主义的信仰, 坚定对社会主义的信念, 增强对改革开放和现代化建设的信心, 增强对党和政府的信任。

# 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结篇五

安全工作是电力生产企业永恒的主题。我站以安全生产活动月“遵章守法，安全第一”的主题为宗旨贯彻始终，坚持“安全第一、预防为主”的基本方针，树立安全生产“责任重于泰山”的观念，加强安全管理，制定安全措施，开展安全活动，消除安全隐患□xx年安全工作成效显著，截止12月31日全年安全运行无事故，累计安全运行4960天，保持了建站后安全记录无中止。安全促效益，今年共完成发电量3700万度，超过局下生产计划3400万度的9%，全年总收入900万元，上交税金70万元，超过去年14万元，上交局管理费40万元□xx年的安全管理工作画上圆满了句号，为明年的安全生产奠定了坚实的基础。

将安全工作严抓落实，强化管理，始终是我站工作的重点。年初，站里召开安全生产专题会议，与各厂、股、室签订了安全生产目标管理责任状，各厂、股、室再与各班值、个人签订安全责任状，制定了严格的考核措施。在站安全领导委员会领导下，设立安全检查小组，坚持每月27日定期为全站安全检查日，对全站范围内的生产、设备、消防、综合治理等方面的安全管理进行督查落实。保卫股增添两名安全保卫专干，电厂设立专职安全员，各班值设有兼职安全员，实现了一把手亲自抓，分管领导重点抓，安全员具体抓，层层落实任务和责任，实行任务到人，设备到人，责任到人的管理体系，明确安全职责，树立安全意识，加强考核措施，以安全促效益，确保安全生产。

- 1、完成了1#机组和3#机组的大修；
- 2、完成了2#主变吊芯；
- 3、1#机励磁屏进行了更换；

- 4、维修了一台励磁变压器；
- 6、船闸油缸进行了修复安装；
- 7、完成了大坝照明系统的改造；
- 8、对1#机转子磁极进行了认真的清污；
- 9、重新办理特种作业人员操作证，一律凭证上岗；
- 10、完成了高压气机动力柜的改造；
- 11、电厂低压气机更新；
- 12、对拦污栅进行了重新加固；
- 13、完成了电厂集水井排水泵的更新改造；
- 14、对蓄电池进行了改造；
- 15、对过期的灭火器进行了换药；
- 16、对船闸闸首右导墙进行灌浆维护等等。

这些安全计划的实施，安全生产方面的投入确保了站安全生产工作的良性发展，为安全生产、满发多供创造了有利的条件。

安全责任重于泰山，站加强安全领导，制定和健全各项安全管理规章制度，将安全工作做细、做严。电厂将每周五定为周“安全日”，对电厂各部位进行安全巡视，检查，监督，将安全工作做到防范于未然，对不到位之处限期整改，及时制定安全隐患整改方案，将隐患消除于萌芽状态。电厂正、副厂长实行365天行政值班，对安全工作常抓不懈，对全厂所有设备划分了设备主人，完善设备挂牌制度，增加了设备主人

巡视记录，做到设备到人，责任到位，安全落实。完善电厂所有设备和工作场地的安全警示牌的挂牌工作，严格按规程操作，杜绝人为安全事故的发生。

为切实加强防汛保安工作，确保安全渡汛，我站成立了防汛保安领导委员会，设立了防汛抢险突击队，突击队进行了二天防汛抢险工作演练。同时各部位明确责任，制定防汛值班轮流安排表，做到24小时防汛值班不离人，严格执行县防汛指挥部的调度命令，科学调节库容，严格控制水位，做好防汛抗洪准备工作，并加强与周边三镇一乡的紧密联系，积极组织防汛保安工作会，挤出资金解决库区遗留问题，尽量减少库区群众的损失，确保稳定。

为确保各部位的安全管理工作落实到位，加强职工责任心，年初站分层签订安全责任状，制定考核措施，明确责任范围，设立奖罚制度，严格执行，分层把关，确保安全工作规范化，制度化。

在开展“安全活动月”的活动中，我站突出“遵章守法，关爱生命”的安全活动月主题召开了专题会议，刊出专题安全黑板报，进行了一次大的安全生产检查，开展了一次反事故措施演练，做到实施安全生产法，人人事事讲安全。

用制度规范人，增强职工安全素质，是整个安全工作的基础，也是整个安全管理工作得以顺利实施的起码条件。电厂共组织了四次安规和岗位实际技能培训学习，并进行了认真的考试考核，组织新进厂人员办了三期培训班，重点学习《荣桓水电站技术资料集》，使新进厂职工熟悉技术技能。电厂上岗人员统一由县安监局颁发了上岗证，要求凭证上岗。通过集中学习和考试考核，职工的安全业务素质明显提高，安全意识和责任心明显加强。

水工建筑物隐患一直是我站安全生产的一大忧患。由于资金方面的主要原因，无法彻底对工程进行维修，无法消除隐患，

因此，我站只有加强对水工建筑物的观测，密切注意水工建筑物的动态。生技股每月进行一次测量，及时将数据整理、分析，发现异常及时上报。特别在汛期，做到天天观测，时时注意，合理安排桥坝开闸泄洪，确保了电厂、大坝等水工建筑物的安全渡汛。六月份我站请来衡山水文站技术人员对大坝位移及坝下冲刷情况进行了认真的测绘，将观测结果汇总，向各上级职能部门汇报。及时地调整了大坝闸门的运行方式，在坝下防冲刷方面取得了一定效果。

虽然我们对安全工作持之以恒，常抓不懈，但是由于设备老化，水工建筑物的隐患，资金紧缺等等方面，使我们对安全工作有着极大的忧患思想。电力生产，安全第一，以安全为基础，确保经济指标的完成，是我们工作的宗旨，一如继往地做好安全管理工作是我们永远的职责。继续加大安全投入力度，严格考核措施，提高安全责任心，是我们今后工作的重点。只有在不断改进的同时，确保安全生产，荣桓水电站才能平安、稳定、持续的发展，才能创造良好的经济效益。也只有局党委的正确领导下，荣桓水电站全体干部职工同心协力，艰苦奋斗，努力拼搏，才能使xx水电站有更好的发展前景。

## 水电六局年终工作总结报告 水电工年终工作总结篇六

此时，幼儿园的建设尚未封顶，板面及砌体配管工作随进度进行。\_\_区，学校、区主体工程完成，安装工程相关专业随主体及墙体工程正常进行。

在日常现场巡查过程中，发现存在以下一些问题：

- 1、室内开关插座预埋线盒不标准，线盒过深、高度偏差过大、歪倒现象较普遍。
- 2、预埋线管看护工作未到位，出现管道绑扎、排列不符合要

求等情况，造成预埋管无法隐蔽在现场的疏通清理过程中，管道不通的现象时有发生。

3、项目现场，安装各参与单位配合协调不是到位，安装各班组均是以包代管，承包单位项目人员配备不完善，造成诸多问题。

1、临电布置基本符合临电施工要求，但是私拉乱接现象较普遍，现场专人管理不到位。

2、临电管理资料不齐全，施工单位未对配电箱电气器件、机械设备、塔吊等用电设备定期进行巡检，同时无巡检记录等有关资料。

综上所述，我认为造成以上原因及问题，主要存在以下几点原因：

1、施工单位安全技术负责人，安全意识淡薄，对相关规范深度理解不够。

2、施工单位技术负责人对施工工艺不熟悉，现场施工经验不丰富，对相关规范及工艺、施工流程要求了解不深。3、施工单位技术负责人对劳务班组的技术交底工作做得不到位。

4、施工单位相关管理人员责任心较差，责任意识不强。

5、施工单位以包代管现象突出，总承包单位负责人监督不到位。

6、监理人员责任心不强。

1、积极与监理人员沟通，督促监理人员加强现场监督管理。

2、及时了解施工现场进度情况，同时与各班组相关技术负责人积极沟通，提出指导性整改意见；负责监督跟踪整改情

况，并一一落实到位；安排好各专业工艺流程的施工顺序；监督施工单位现场施工动态情况，做到心里有数，掌控有度；根据图纸要求、相关规范及合同约定，要求所有进场材料均提前申报，进场前检查，严格把好材料质量关口，杜绝以次充好、私自更改材料品牌、降低材料质量等现象。

3、加强与监理、项目管理、施工班组间的交流沟通，了解大家的工作思路，规范施工工艺与流程，尽量避免后期一些返工情况发生。

在做好现场管理工作的同时，会同设计单位对施工图纸不合理的地方进行了变更；完成了对配电原图纸的优化，b区配电室位置确定，配电室建设，室内高压配电方案确定，后期图纸设计及现场施工指导等；对室外水电图纸进行错误纠正，确定设计方案等；对消防各专业变更方案确定；完成了领导交代的其它任务，同时与自来水公司、供电局等地方职能部门均进行了前期接洽，与一级开发对接相关系统的接入口等工作。

根据20\_\_年进度计划安排节点，在本年内，\_\_幼儿园的水电安装须达到竣工交房要求，后期水电安装工作量大任重，时间紧迫。在接下来的20\_\_年中，本人除了做好施工现场质量、进度及安全管理等工作的同时，将认真会同部门领导王经理做好电梯工程，变配电工程，智能化弱电工程进场前期工作，为各系统工程创造进场条件；加强对各系统工程，结合实际使用功能要求，符合国家法律法规，行业规范标准要求优化处理，尽量控制工程建设成本；积极做好各总包、分包单位的配合协调工作，力保各单位施工顺畅，实现管理上为公司控制建设成本，创造管理效益。同时达到竣工交房节点，做好本职的服务工作。