

# 2023年九年级化学教学反思及改进措施 总结(优质5篇)

对某一单位、某一部门工作进行全面性总结，既反映工作的概况，取得的成绩，存在的问题、缺点，也要写经验教训和今后如何改进的意见等。那关于总结格式是怎样的呢？而个人总结又该怎么写呢？这里给大家分享一些最新的总结书范文，方便大家学习。

## 泵站工作总结篇一

- 1、值班班长是运行期间的业务总负责人，负责全面安全运行，处理运行期间的一切事宜。
- 2、接受上级指示，组织实施。发生事故时，召集人员进行事故处理。
- 3、工作期间，每天巡视现场，检查有关规程和制度的执行情况，审阅运行记录，掌握上下游输水情况和设备的运行情况。
- 4、在设备维修期间，值班班长应积极主动地与维修人员配合，做好维修工作。
- 5、按命令完成各项操作项目及准备工作。发现设备异常要及时报告，情况紧急时，有权妥善停止设备运行。
- 6、保管好固定资产，工具和消防器材。 7、负责本岗位设备整洁和室内的卫生。
- 8、值班班长每年年底应将各项工作内容整理好上报处领导。

## 泵站工作总结篇二

1、 在安全生产、劳动保护工作中,必须贯彻劳动保护工作方针。树立“安全第一,预防为主”的思想,正确处理好“生产必须安全,安全促进生产”。要求把系统生产过程中的危险因素和职业危害消灭的萌芽状态,切实保障劳动者的安全和健康,确保系统的正常运行。

2、 对电力设备要经常进行安全检查,检查包括:电力建设绝缘有无破损,绝缘电阻是否合格,设备裸露带电部分是否有防护,保护接零或接地是否正确、可靠,保护装置是否符合要求,手提式灯和局部照明灯是否安全用电,安全用具和电灭火器材是否齐全,电器连接是否完好等。

3、 必须遵守安全用电要求:

(1) 不是电工不能拆装电器设备;

(2) 损坏的电器设备应请电工及时修复;

(3) 电器设备金属外壳应有有效接地线;

(4) 移动电具要用三眼(四眼)插座,要用三芯(四芯)坚韧橡皮线

或塑料护套线,室外移动性闸刀开关盒插座等要装在安全电箱内;

(5) 手提行灯必须采用36v以下的电压,超市的地方不超过12v;

(6) 各种临时用线必须限时拆除,不能私自乱接;

(7) 注意使电器设备在额定容量范围内使用;

(8) 电器设备要有适当的防护装置或警告牌；

(10) 要经常进行安全活动, 学习安全用电知识。如果由于防范不足, 发现有人触电, 则首要的是尽快使触电人尽快脱离电源。当触电人脱离电源后应迅速根据居停情况做对症救治, 同时向医务部门呼救。

4、 由于设备损坏或违章操作会造成线路短路, 导线或设备过负荷, 使局部接触电阻过大, 从而产生大量热量, 引起火灾。当发生电气火灾时, 水处理设备操作人员应首先应切断电源, 用于粉灭火器对准火源根部灭火, 不能站的太远, 但应站在上风向。

5、 必须遵守井下作业要求:

(1) 作业时主管队长或主管领导需在场指挥, 作业人员没有得到主管队长批准的情况下不得私自下井。

(2) 作业人员在没有探明作业现场是否安全的情况下, 须综合分析当时情况, 主管人员确认安全后方可作业。

(4) 下井作业之前, 首先检查安全防护设施是否齐全, 包括安全帽、安全带、安全绳及防毒面具, 在确保安全的情况下, 方可下井作业。

(5) 下井之前先检查所用照明设备是否安全、可靠, 早确保安全情况下方可下井做到万无一失。

### 泵站工作总结篇三

(一) 要牢固树立安全第一的思想, 彻底消除麻痹大意及一切习惯性违章, 搞好文明生产。

(二) 认真执行电业安全工作规程的规定。上班期间按规定

穿工作服，不准酒后上岗，自觉遵守劳动纪律，不准离岗、窜岗、闲谈、睡岗。

（三）严格执行水电车间运行规程及各项规章制度，做好事事故预想。

（四）对自己所管辖设备的安全负责，不准违章操作，制止他人的违章操作，对于明显可能造成人身伤亡，设备损坏及设备停运的违章指挥与操作，有权拒绝并向有关负责人汇报。

（五）工作时，如发现异常应及时汇报班长，并果断处理。对上级下达的命令有异议时，有权提出意见，并可根据自己工作的经验及判断，提出自己的想法和意见上报领导，意见一致后方可执行。

（六）在接班前应做好设备的检查，做到对自己管辖的运行设备状况心中有数。检查时认为有问题时，一定要说明并做好记录，及时处理，使设备保证安全运行。

（七）积极参加各类安全检查活动及安全技术培训活动，提出改进安全工作意见，协助班长开好班前班后会，为设备安全运行献计献策。

（八）随时掌握加压泵站运行情况，按规定的运行方式与各有关岗位联系，安全完成泵站运行任务。

## 泵站工作总结篇四

1、所有备用泵，每月应进行一次预防性运行，也可利用倒换水泵进行预防性运行，运行时间约为2-3分钟，每次预运行均记录在《水泵房(站)值班记录表》的`记事栏上。

2、所有备用泵，每天应盘车一次以上，使泵轴转动5400。

## 二、水泵运行中的管理事项

- 1、根据区内用水变化情况和消防时的实际需要，随时调整水泵的运行，做到安全，经济运行。
- 2、按规定时间巡视泵房，仔细观察有关的仪表、指示灯及水泵运行是否正常，发现情况及时处理。
- 3、随时注意水泵及电机的温升。
- 4、随时注意水泵填料函漏水要适中，保证有水滴出。每分钟10~20滴为宜，渗出量不能太大，如渗出量太大，应适当压紧填料。
- 5、用机油润滑的水泵，应经常检查油位和油质，油不足应加油，油质变白要更换，更换机油和油质记录在记录表的记事栏上。

## 三、蓄水池运行管理

- 1、蓄水池是要害部位，未经允许不得在水池区内活动和进入池内。
- 2、池区内应保持清洁，不得堆放垃圾。
- 3、水池上人孔盖应加锁并经常检查。
- 4、水池进水阀应经常检查，如失灵应及时查明原因，排除故障或通知检修，进水阀应经常轮换使用，保证阀门灵活。
- 5、要经常注意水池水位变化，特别注意低水位和溢水水位，防止产生溢水和水泵抽空现象。
- 6、水池每半年至少清洗一次，清洗时应遵守有关规定，并认真填写好《水池水箱清洗记录》。

## 泵站工作总结篇五

公用事业管理局污水泵站人员岗位职责一、每天早、午、晚、夜要巡视查看管理范围的机房内、外设施和库房物资有无差异情况，如有要及时填写事故记录和上报。

做好泵站运行检修或其他记录，内容要详细具体，泵站要做到每周检修一次。按时交接班，注意运行情况做好记录并有交接签字手续。

宿舍被褥放置整齐、桌椅常擦，做到窗明地净，室内雅静。

公用事业管理局污水泵站人员工作制度

五、定期检查防火、防盗器具和设施的可靠性，保持正常状态。消防器材设备设置齐全，放置整齐，消防器材设备周围严禁堆放杂物。

变压器送电前要详细检查各个环节是否正常，异常情况不能送电，送电时要按规定穿戴好绝缘工具。水泵开动前人必须离开上顶。

## 泵站工作总结篇六

### 一、主要做法及特点

(一)加强组织领导，明确职责任务。我局党组高度重视防汛工作，为扎实做好交通运输行业防汛工作，成立了以党组书记、局长任组长的防汛工作领导小组，并下设防汛工作领导小组办公室，加强了对防汛工作的组织领导。根据上级做好防汛工作的要求，结合交通运输行业的实际，拟制下发了

《成都市新都区交通运输局关于做好20\_\_年汛前准备工作通知》，召开了防汛工作专题会议，对防汛工作进行了安排和部署，明确了各单位今年防汛工作的重点，把防汛工作目标

任务全面落实到单位和个人。

(二)加大物资储备，建强抢险队伍。针对今年汛期早，汛期长的实际，我们加大了防汛物资器材的储备，储备了麻袋20\_\_条、编织袋20\_\_条、柴油2吨、编织胶布100平方米、砂石料1万立方米、水泥50吨、桩木10立方米，铅丝10公斤、救生衣30件、抢险工具30件、发电机2台等物资器材，并组织了50辆货车、20辆客车备勤，完全满足防汛抢险物资器材的需要。选调了240人，组建了5支抢险队伍。并在9月5日，假想我区天降暴雨，路政人员雨中巡查发现“石化大件路下游新都岸护岸被洪水冲刷，有部分段面垮塌现象，对大桥桥台构成威胁”这一情况，组织了公路抢险应急演练。通过演练，既锻炼了队伍，又提高了应急协调组织能力。

(三)开展汛前普查，集中力量整治。4月上旬，由局领导带队组织局安全监督科、交管所、执法大队、公路所等相关人员对全区的道路交通、客运企业、车站、在建工地等进行了一次汛前安全大检查。检查中发现新新路、成环路等6条道路部分边沟和排水设施被填埋或占用，道路排水不通畅，石木路4号桥左侧第4、5块桥板出现较大纵向裂缝等隐患问题，我局立即采取对石木路4号桥左侧进行封闭交通措施，组织人员对第4、5块桥板进行现浇换板，消除隐患。安排道路养护单位对管养的道路边沟、涵洞、桥梁、下穿通道泵站和道路雨水井及水箅子等排水设施进行了集中清掏，共计清掏边沟7.4公里、水箅子294处，转运淤塞物380.2m<sup>3</sup>；对新新路、新犀路、什新路3座下穿通道泵站排水设施进行了清掏转运淤积物12m<sup>3</sup>；同时对3座水泵房设施进行了检修，保证了抽(排)水设备的良好运行。

(四)加强汛期巡查，有效应对处置。进入汛期以来，我们以雨为令，加强巡查，突出道路运输、水上运输、客运企业、车站、在建工地等单位的检查督导，查出隐患2起，整改2起。7月初，我局还联合区安监局对青白江大桥施工项目部及施工现场进行了检查，发现施工现场存在配电设施设置位置

不合理等安全隐患问题，责令施工方限期整改。加大对渡口、道路桥梁、下穿通道、泵房等防汛重点部位的巡查力度，发现并处置病害桥梁3座，恢复石木路光辉村道路左侧挡土墙25米（高2.5米，宽0.9米）。

(五)集中力量，加快水毁桥梁修复。去年，“7.9”洪灾中，我区石化大道新三邑大桥、新洛路张家庵大桥、青白江大桥等8座桥梁受到不同程度的损毁。为了使受损桥梁尽快恢复正常通行功能，我局集中力量，组织人员在今年4月份启动了修复加固工作，目前已完成7座桥梁加固修复工作，其中老成彭路龙桥因汛期暂停施工，目前现已复工，抓紧抢修。

(六)加强防汛值守，保证指挥畅通。为落实防汛应急值班制度，我局专门设立了防汛(应急)值班室，下发了《成都市新都区交通运输局值班安排通知》。要求全局在编人员无条件地参加防汛值班工作，严格落实24小时值班和领导带班制度，值班人员必须在岗在位，认真履职，认真做好防汛值班记录，确保一旦发生汛情(灾情)能及时传达，及时采取有效措施进行抢险救灾，将损失降到最低。

## 二、存在的问题及不足

个别单位防汛工作开展不及时，防汛预案可操作性不强，防汛抢险演练针对性不强。

## 三、下一步打算

在20\_\_年防汛工作的基础上，加强对我区交通运输行业防汛工作的督导和隐患治理工作，强化防汛抢险应急演练，以确保我区交通运输行业平安渡汛。



## 泵站工作总结篇七

我参加工作以来，坚决拥护xxx的领导，坚持社会主义，认真学习，执行党的各项方针政策，积极要求进步，认真学习不断增强政治责任感和全心全意为人民服务的思想意识。

我所从事的是泵站运行工作，泵站运行是关系到我市人民群众生产、生活的大事，为此我感到骄傲和自豪。通过对自己专业知识不断学习、充电，对业务的刻苦钻研，虚心向业内水平高的师傅学习。对所从事的工作有所掌握业务水平不断提高，工作能独当一面，胜任本职工作，在日常工作中认真负责，爱岗敬业，任劳任怨，精益求精，处处起带头作用，从未出现过任何差错，多次受到领导的称赞。

水泵机组值班运行是集脑力与体力的综合性技术工作。

水泵安全可靠稳定运行，效率最高，耗电量最少，排水量最大，事故发生时保证损失最少是泵站管理的技术核心。因此，机泵管理技术是保证泵站系统安全、可靠、经济运行水平的根本保证。

电流电压不稳、机组超速，机器过热，主变压器非全相运行，电机着火，用电中断，系统振荡，顶盖漏水，渗漏水泵手、自动不启，手动不畅、停机异常，运行中溜负荷，机组数据显示柜无显示等故障和事故。

特别是在处理立交桥泵站4号泵冷却器漏水烧发电机事故中，我沉着冷静，在事故停机回路不动作情况下，采取有力果断的人为停机措施，并未按规程开消防水对发电机灭火，而是视其着火情况令提水灭火，为事故后检修机器缩短了工期，减少了损失。

在自己运行值班中经历多起事故和故障都能正确判断处理，目前尚无失误，所以对机泵操作的各类事故具有较高的专门

技能 处理水平。我参与了各种实际的检修工作，使自己的理论与实际相结合，在业务素质上大大的提高到了一个新的台阶，已具备多工种的技能。

学习是无止境的，只有不断更新知识和技术，才能跟上设备自动化 日益发展的需要，只有永远不断的努力学习，追求知识，技术的高层次，才能满足泵站安全、稳定、经济的运行。

## 泵站工作总结篇八

### 内容简介

《国家职业技能标准:泵站运行工(2009年修订)》内容简介:根据《xxx劳动法》的有关规定，为了进一步完善国家职业技能标准体系，为职业教育、职业培训和职业技能鉴定提供科学、规范的依据，人力资源和社会保障部组织有关专家，制定了《涂装工国家职业技能标准(2009年修订)》(以下简称《标准》)，泵站运行工技能鉴定。

一、本《标准》以《xxx职业分类大典》为依据，以客观反映现阶段本职业的水平和对从业人员的要求为目标，在充分考虑经济发展、科技进步和产业结构变化对本职业影响的基础上，对职业的活动范围、工作内容、技能要求和知识水平都作了明确规定。

二、本《标准》的制定遵循了有关技术规程的要求，既保证了《标准》体例的规范化，又体现了以职业活动为导向、以职业能力为核心的特点，同时也使其具有根据科技发展进行调整的灵活性和实用性，符合培训、鉴定和就业工作的需要。

三、本《标准》依据有关规定将本职业分为五个等级，包括职业概况、基本要求、工作要求和比重表四个方面的内容。

五、本《标准》业经人力资源和社会保障部批准，自2009年5

月25日起施行。

《国家职业技能标准:泵站运行工(2009年修订)》是由中国劳动社会保障出版社出版的。

插图:

泵站运行工国家职业技能标准

## 1. 职业概况

职业名称

泵站运行工。

职业定义

从事泵站机械设备、电气设备、金属结构、水工建筑物及计算机监控系统等进行检查、操作、巡视,处理运行中出现的各种情况和问题,同时对以上设备、设施进行相关维护、检修、调试的人员。

职业等级

本职业共设五个等级,分别为:初级(国家职业资格五级)、中级(国家职业资格四级)、高级(国家职业资格三级)、技师(国家职业资格二级)、高级技师(国家职业资格一级)。

职业环境

室内、外,常温。

职业能力特征

思维敏捷,四肢灵活,嗅觉、视觉、听觉正常。具有观察理

解、学习计算、判断交流、组织协调能力，具有从事一定劳动强度工作的能力。

基本文化程度

高中毕业(或同等学历)。

培训要求

《泵站运行工试题集》是国家职业技能鉴定题库之一。国家职业技能鉴定题库水利分库各工种试题是按照劳动和社会保障部职业技能鉴定中心编制的《职业技能鉴定题库技术标准》的技术要求编写的，试题范围不超出□xxx工人技术等级标准.水利》及《水利行业特有工种职业技能鉴定规范》所规定的范围。

《泵站运行工试题集》共32本，即水利行业32个特有工种各一本，每本由试题、试题答案、鉴定要素细目表三部分组成；除锻钎工、坝工涂料实验工、坝土混凝土实验工、水工泥沙实验工、水工结构实验工、灌区供水工等6个工种包含初、中两个等级的试题外，其余26个工种均包含初、中、高三个等级，每个等级约有1500道试题，题型为填空题、选择题、判断题、简答题、计算题、论述题、绘图题等。

## 泵站工作总结篇九

承包方(乙方)：

- 1、工程地点：余干环城东路；
- 2、工程总造价：贰仟柒佰万元整；
- 3、工期：乙方确保在20xx年12月15日开工，于20xx年12月14日完工，工程标准达到合格一级。

4、开工准备甲方前期使施工现场具备施工条件，并在开工后继续负责解决该工程遗留问题；甲方在施工前准备好图纸，技术交底等工作；乙方接到图纸后，尽快做出材料计划，施工组织设计及工程进度划报给甲方。

## 5、工程款支付

苗木栽植完毕，经初验合格后，付合同价的30%；半年后经复验合格，再付合同价的30%；工程完工3个月后经验收合格，按审计决算清余款。

## 6、工程质量

(2)施工过程中，乙主必须服从甲方的监督和质量管埋，如因质量问题造成返工，其费用由乙方全部负责。

(3)乙方在施工中要精心组织，确保安全，如有事故发生，后果自负；

(4)乙方要确保施工现场清洁，及时清理废弃物。

## 7、养护管理和质量要求

(1)大树及时支撑，支柱与树干相接部分应垫上防护物，以免磨伤树皮。

(2)栽植后及时封堰浇透水；

(3)及时中耕除草，施肥，修剪，确保苗木正常生长；

(4)苗木要及时防治病虫害；

(5)苗木管理期间，必须经常清理各种废弃物；

(6)乙方包栽包活，在栽植完工后，要养护苗木6个月，养护

标准达到一级，其间发生的费用由乙方负担。

## 8、违约责任

### 甲方责任

(1) 甲方接到乙方的验收通知书后，及时组织验收，甲方推迟验收，其间每推迟一天偿付乙方逾期违约金10000元。

(2) 甲方如未按合同规定的时间和数量支付工程款，其间每推迟一天按工程造价款的千分之一偿付乙方逾期违约金。

### 乙方责任

(1) 工程质量不符合合同的规定，负责无偿修补或及时返工，由此造成的损失由乙方自行承担。

(2) 乙方必须确保在工期内完成施工任务，除不可抗力因素经甲方不能按期完成的，每推迟一天罚款20xx0元。

9、合同的生效与终止，本合同经甲乙双方签字盖章后生效。竣工结算支付完毕，乙方将工程交付甲方条款后终止。

## 10、合同其它约定

本合同一式二份，双方各执一份，具有同等法律效力，本合同未经双方协商解决，协商不成可向双方各自所在地的仲裁委员会仲裁调解，仲裁调解不成，可向双方各自在所在地人民法院起诉。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

# 泵站工作总结篇十

## 一、高标准、严要求，努力创建文明单位。

今年初，我院将面临省级文明单位复审和验收，为保持这一殊荣，我们按照省级文明单位的标准和要求高起点，高标准、高质量开展了创建工作。并与医院管理年活动有机结合在精神文明建设、医德医风、医护质量、优质服务以及医院科学化管理等诸多方面进行了有益的探索和尝试，取得了明显的效果，1—4月份，门诊和住院人次同比保持了18%的增长率。医护质量亦有明显改善，医疗纠纷大幅减少，病人满意度在问卷调查中亦呈上升趋势。各项指标均达到或超过即定目标，并被市卫生局评为诚信医院和市卫生先进单位。

## 二、强化科学化管理，坚持从严治院。

为把xx年工作做好，我们在年初即制订和出台了《20xx年工作要点》，要点内容包括指导思想、总体目标、工作重点以及保障措施。并把各项指标量化、细化。医务科和护理部出台了如何提高和改善医疗质量和护理质量的工作规划，出台并实施了院长行政查房制度。每周一次的院长行政查房从科室管理、医护质量、后勤保障、劳动纪律、环境卫生、医德医风、收费标准、病历书写等方面全面检查，听取意见，现场答疑，即时解决。实施以来，效果显著，弥补了许多管理漏洞，促进了医护质量和科室行政管理的提高。为使医药纠风工作落到实处，我们进行了双十双排序的先期筹备和试点工作，在合理用药和降低医药费用上起到了积极促进的效果。

## 三、浓厚学术氛围，提高全员整体素质。

20xx年是我院的学习学术年，为提高全院医务人员的业务技术水平，我们重新修订了岗前培训和再职教育方案和计划，医务科、护理部、院办公室根据各类业务技术人员的不同状况，有的放矢、针对性的制定了教学大纲和培训教材，做到了周

有计划、月有考核，而且考核、考评结果与工资奖金挂钩。我们进一步完善和规范了首诊负责制、院前急救流程、急危症会诊制度以及病历讨论、病案分析、病历规范性书写等规章制度，并加大了检查监督力度，做到了有章可循，有制可守，奖惩到位，职责分明。

#### 四、五月份工作安排

根据工作要点，今年五月份，我们将在以下方面开展工作：

- 1、继续深入开展医院管理年活动，按照《河北省医院管理年评价细则》逐条逐项规范和落实。
- 2、努力做好省文明办对我院省级文明单位的评审和验收工作，力争一次达标，保持荣誉。
- 3、加大双十双排序工作的全面推广和落实，切实减轻患者负担。
- 4、加大内部管理，增收节支，重点治理“跑、冒、滴、漏”现象，严格收费标准和程序，降低医疗成本。
- 5、继续加强行风建设和医德医风建设，抓好各项制度的落实，严格规范医疗行为。
- 6、进一步落实医疗和财产安全责任制和追究制，杜绝医疗差错事故的发生。

做好“”护士节知识竞赛和文艺汇演的策划和开展活动，丰富职工业余生活，大力倡导先进医院文化。