

最新村灭鼠工作方案(汇总7篇)

方案是从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划。方案能够帮助到我们很多，所以方案到底该怎么写才好呢？接下来小编就给大家介绍一下方案应该怎么去写，我们一起来了解一下吧。

村灭鼠工作方案篇一

当前，时令进入春季，万物复苏，正是各种细菌滋生和流行病的高发季节，也是蚊虫鼠类繁殖高峰期，更是开展爱国卫生的紧迫时期，关键时期。按照上级有关杀虫灭鼠的通知要求，将杀虫灭鼠工作列入重要议事日程。高度重视这次工作，认真组织好杀虫灭鼠工作，把杀虫灭鼠工作作为当前开展爱国卫生运动重要内容来抓。

首先是宣传到位。结合学校实际，利用早操大课间等活动期间进行蚊虫鼠害卫生知识讲解，并布置班主任利用班会课进行相关知识教育，并利用橱窗、板报等固定的宣传阵地，组织学生出黑板报，达到良好的宣传效果，提高了师生杀虫灭鼠的意识。通过蚊虫和老鼠的危害知识讲座，进一步提高广大师生对开展爱国卫生活动和灭鼠行动重要性的认识，从而不断增强广大师生的健康意识，卫生意识，提高自我保健能力。

随时检查灭杀效果。由于学校一直以来非常重视防鼠工作，所以校园内无一只老鼠出现。

我们将一如既往地做好杀虫灭鼠活动的.宣传和实施，自觉搞好环境卫生，为师生创造和谐的生活和工作环境。

村灭鼠工作方案篇二

校党组高度重视此次春季灭鼠工作，将其列入重要议事日程，校病媒生物防制领导小组专门开会讨论春季灭鼠措施：一是由病媒生物防制领导小组办公室专人负责此次活动的计划、组织和实施；二是保障落实春季灭鼠专项经费；三是全体动员，确保每位师生都要投入到春季灭鼠活动中；四是采取物理防治措施和药物防治措施相结合，切实做到科学治理、标本兼治；五是做好学校内外环境卫生工作，消除卫生死角，消除其孳生环境。

一是落实经费，集中统一时间投药。为迅速有效地灭鼠，消除卫生安全隐患，我校专门划拨专项经费，自制了灭鼠盒，在病媒生物兼职工作人员指导下统一科学投放，对老鼠进行集中灭杀。

二是治理环境，从源头防治。各班对划分的卫生责任区域进行了认真梳理，对平时触及不到的墙角、桌底、柜底、绿化带、花坛等卫生死角都进行了专门清理，其中重点对下水道、暴露性垃圾等四害易孳生场所进行了清扫和投药。从根本上预防四害的发生，优化了卫生环境，消除老鼠等病媒生物的孳生场所。

充分了解春季灭鼠的重要性和必要性及其方法，自觉参与到春季灭鼠的活动中来。春季是鼠疫的多发季节，针对老鼠繁殖力强，覆盖面广的特点，开展群防群治，扩大防治面积，共同构建良好的卫生大环境。

在此次活动中，我校坚持了“以块为主、条块结合”的原则，全面发动，广泛、深入地开展了春季灭鼠工作，通过全校教职工的共同努力，此次活动收到了很好的效果，经过自查，老鼠繁殖密度进一步降低，我校及周边的卫生环境明显改善，卫生治理意识显著提高，保证了全校师生生活环境的质量。

村灭鼠工作方案篇三

农田害鼠鼠情监测是常年性的植保工作之一，是进行鼠害防治的重要基础和依据。今年区植保站固定4名专业技术人员，按照监测要求每月都在开展这项工作。固定监测点设在海拔260米左右的高梁镇杨金村。从今年12个月的监测数据表明□20xx年农田害鼠发生程度与常年接近，主要表现为：发生面积大，为中等偏重发生；其主要特点：农田、农舍害鼠发生高峰期比较明显，发生高峰期主要有两个，一个在春季，一个在秋季，鼠种以褐家鼠、四川短尾驹、黑线姬鼠、黄胸鼠、小家鼠等为主，年龄结构以稳定型为主。

各街道、镇(乡)以及农业部门大力采取了电视、广播、黑板报、现场会议、科技赶场等多种形式，广泛宣传科学灭鼠方法，大力推广科学灭鼠技术，使广大群众提高对剧毒急性鼠药危害性的认识，明确农村灭鼠的重要性和必要性，掌握杀鼠剂的性能和使用方法，防止人畜中毒事件的发生，掌握了科学选择杀鼠剂，科学配制毒饵、科学投放技术。据统计：全区共印发技术资料120xx余份，出板报57期，电视、广播37期，科技赶场67场次。同时区植保站在秋季发出了《抓住秋季有利时机，积级开展农区灭鼠》的植保信息，指导各地开展农村灭鼠工作。通过这些形式，使科学灭鼠知识深入到千家万户，为全面完成灭鼠工作奠定了基础。

今年根据重庆市整治鼠药办的要求，在辖区范围内核定了86个杀鼠剂定点经营单位，确保每个镇乡(原建制)都有杀鼠剂经营单位，并实行了挂牌定点经营，保证各杀鼠剂定点经营单位能及时提供安全有效的杀鼠剂，方便群众购买，开展灭鼠活动；区植保站全力组织质优价廉的药剂原药500公斤，毒饵2500公斤，保证各地的灭鼠工作配制毒饵需要，积极倡导、督促各镇乡开展灭鼠工作。

本着“安全第一，经济有效，综合治理”的指导思想，在规

范农村统一灭鼠技术，及时组织统一灭鼠行动上，切实抓好示范样板。区植保站在连续两年在高粱镇开展了“毒饵站”灭鼠新方法的技术培训以及示范。通过现场示范、讲解、宣传，采取毒饵站(既方便成本又低)的投放形式，将有毒饵的毒饵站安在老鼠经常出没的地方，如墙角、堆放粮食、柴草的地方、地角、田边等，室外的毒饵站用粗铁丝或其它东西固定位置，每亩2-3个。实践证明，这是一个成本低安全有效的办法，不但效果好，而且易于农民接受。

1、各乡镇工作开展不平衡。由于统一灭鼠没有专门的工作经费，导致各乡镇开展灭鼠工作不平衡，统一灭鼠工作难度较大，影响了统一灭鼠的防效。

2、部分农户对灭鼠技术掌握不到位。

3、有些鼠药专销点缺乏为民服务意识，功利思想较重，区植保部门备好的质优低利的鼠药不进，导致农民从游摊处购鼠药。

1、在继续做好鼠情监测的基础上，争取政府领导的重视，加大区财政投入(区财政已有十多年在这方面没给予分钱的投入)，推动搞好大面积灭鼠工作。

2、进一步通过多种形式宣传灭鼠技术于农民，提高技术到位率，便于技术指导和灭鼠长效机制的建立，防止出现急性剧毒鼠药中毒事件发生。

3、希望各级政府组织全民开展春、秋两季农区灭鼠，切实控制鼠类危害，保护农业生产、保障人民生活卫生健康。

村灭鼠工作方案篇四

总结要写得有理论价值。一方面，要抓主要矛盾，无论谈成

绩或是谈存在问题，都不需要面面俱到。另一方面，对主要矛盾进行深入细致的分析，如谈成绩要写清怎么做的，为什么这样做，效果如何，经验是什么；谈存在问题，要写清是什么问题，为什么会出现这种问题，其性质是什么，教训是什么。下面，小编为大家分享灭鼠工作总结，希望对大家有所帮助！

农田害鼠鼠情监测是常年性的植保工作之一，是进行鼠害防治的重要基础和依据。今年区植保站固定4名专业技术人员，按照监测要求每月都在开展这项工作。固定监测点设在海拔260米左右的高梁镇杨金村。从今年12个月的监测数据表明□20xx年农田害鼠发生程度与常年接近，主要表现为：发生面积大，为中等偏重发生；其主要特点：农田、农舍害鼠发生高峰期比较明显，发生高峰期主要有两个，一个在春季，一个在秋季，鼠种以褐家鼠、四川短尾驹、黑线姬鼠、黄胸鼠、小家鼠等为主，年龄结构以稳定型为主。

各街道、镇(乡)以及农业部门大力采取了电视、广播、黑板报、现场会议、科技赶场等多种形式，广泛宣传科学灭鼠方法，大力推广科学灭鼠技术，使广大群众提高对剧毒急性鼠药危害性的认识，明确农村灭鼠的重要性和必要性，掌握杀鼠剂的性能和使用方法，防止人畜中毒事件的发生，掌握了科学选择杀鼠剂，科学配制毒饵、科学投放技术。据统计：全区共印发技术资料120xx余份，出板报57期，电视、广播37期，科技赶场67场次。同时区植保站在秋季发出了《抓住秋季有利时机，积级开展农区灭鼠》的植保信息，指导各地开展农村灭鼠工作。通过这些形式，使科学灭鼠知识深入到千家万户，为全面完成灭鼠工作奠定了基础。

今年根据重庆市整治鼠药办的要求，在辖区范围内核定了86个杀鼠剂定点经营单位，确保每个镇乡(原建制)都有杀鼠剂经营单位，并实行了挂牌定点经营，保证各杀鼠剂定点经营单位能及时提供安全有效的杀鼠剂，方便群众购买，开展灭鼠活动；区植保站全力组织质优价廉的药剂原药500公斤，毒

饵2500公斤，保证各地的灭鼠工作配制毒饵需要，积极倡导、督促各乡镇开展灭鼠工作。

本着“安全第一，经济有效，综合治理”的指导思想，在规范农村统一灭鼠技术，及时组织统一灭鼠行动基础上，切实抓好示范样板。区植保站在连续两年在高粱镇开展了“毒饵站”灭鼠新方法的技术培训以及示范。通过现场示范、讲解、宣传，采取毒饵站(既方便成本又低)的投放形式，将有毒饵的毒饵站安在老鼠经常出没的地方，如墙角、堆放粮食、柴草的地方、地角、田边等，室外的毒饵站用粗铁丝或其它东西固定位置，每亩2-3个。实践证明，这是一个成本低安全有效的办法，不但效果好，而且易于农民接受。

1、各乡镇工作开展不平衡。由于统一灭鼠没有专门的工作经费，导致各乡镇开展灭鼠工作不平衡，统一灭鼠工作难度较大，影响了统一灭鼠的防效。

2、部分农户对灭鼠技术掌握不到位。

3、有些鼠药专销点缺乏为民服务意识，功利思想较重，区植保部门备好的质优低利的鼠药不进，导致农民从游摊处购鼠药。

1、在继续做好鼠情监测的基础上，争取政府领导的重视，加大区财政投入(区财政已有十多年在这方面没给予分钱的投入)，推动搞好大面积灭鼠工作。

2、进一步通过多种形式宣传灭鼠技术于农民，提高技术到位率，便于技术指导和灭鼠长效机制的建立，防止出现急性剧毒鼠药中毒事件发生。

3、希望各级政府组织全民开展春、秋两季农区灭鼠，切实控制鼠类危害，保护农业生产、保障人民生活卫生健康。

当前，时令进入春季，万物复苏，正是各种细菌滋生和流行病的高发季节，也是鼠类繁殖高峰期，更是开展爱国卫生的紧迫时期，关键时期。更何况今年是迎世博、迎国家卫生区复评关键年，我校抓住这一契机，按照全区同一时间和要求，将灭鼠工作列入重要议事日程。高度重视这次灭鼠工作，认真组织灭鼠工作，把灭鼠工作作为当前开展爱国卫生运动主要内容来抓。

首先是宣传到位。结合学校实际，利用橱窗、板报等固定的宣传阵地，组织学生出黑板报，达到良好的宣传效果，提高了师生灭杀老鼠的意识。通过各种形式的宣传，进一步提高广大师生对开展爱国卫生活动和灭鼠行动重要性的认识，从而不断增强广大师生的健康意识，卫生意识，提高自我保健能力。

其次是措施到位。这次爱国卫生活动和灭鼠行动由校领导统一领导和组织实施，结合学校实际，制定了工作重点范围。主要借助后勤组的力量，后勤派专人对下水道、阴井等老鼠孳生地进行了检查，分析原因，任务落实到人，对下水道、阴井进行了清理并喷洒药水。有针对性地对食堂等老鼠诱发地进行了药物投入，认真做好记录，随时检查灭杀效果。由于学校一直以来非常重视防鼠工作，所以校园内无一只老鼠出现。

我们将一如既往地做好灭鼠活动的宣传和实施，自觉搞好环境卫生，为师生创造生活和工作环境。

加强除害组织网络建设，是落实长效管理的一项重要举措，为了巩固除害成果，每年及时调整和补充除四害网络组成人员，督促各管理区组成完整的除害网络，要求必须把此项工作落实到单位，落实到人，管理区爱卫办配有专职除害监测员，各单位配备有专(兼)职消杀人员，一级抓一级，层层抓落实。

灭鼠工作是一项长期的社会工程，面广量大，涉及千家万户、各行各业，必须依靠专业队伍与群众运动相结合，动员人人参与，打“全民战争”，才能真正取得实效。今年以来，由镇爱卫办牵头，召开了灭鼠工作会议，下达任务，明确要求，落实措施。各管理区十分重视，分别召开下属单位、行政村及业务骨干会议，广泛宣传发动，各单位充分利用广播、画廊、黑板报等宣传工具向群众进行宣传，营造了良好的灭鼠氛围，大大提高了广大群众对灭鼠重要性的认识和工作积极性，有力地推动了全社会参与的良好局面。

按照市政府召开的村庄环境整治工作会议精神，结合第二十四个爱卫月活动，层层发动，全民参与，以“四清”和“十个不见”为基本要求，集中时间，集中精力，集中财力，确保整治到位。各管理区按照各自的整治内容及时间要求，统一部署，迅速行动，下大力气做好了新增绿化，填筑土方，翻铺下水道，翻修道路，清除垃圾，打捞河道漂浮物等工作，同时在老城区和重点院户抓好整治内外环境，填平坑洼、清除积水、疏通下水道、清除垃圾堆积物和清理卫生死角、堵塞鼠洞。对重点单位设置防鼠网、修补门窗、设置纱门、纱窗等防鼠设施。对农村，我们重点抓了清除露天粪坑，清理宅前屋后乱堆放和暴露垃圾，有效地清除鼠害孳生场所。

在环境整治的基础上，我们开展科学消杀，灭鼠药物由镇里统一采购、统一发放、有效地制止了国家明令禁止的除害药物和未经审批的不合格产品。今年针对镇里的实际情况，增加除害经费投入和药械的数量，各管理区在新村、小区和街巷院户增设了一定数量的毒饵箱，进一步扩大了鼠药投放面，今春突击灭鼠按照市统一部署及时间要求，对各管理区进行全面发动，广泛宣传，统一时间，统一行动。全镇共发放鼠药150箱，投放鼠药1500公斤，投放鼠笼、鼠夹2640只，灭鼠率达到了83、9%，市、镇爱卫办及时组织对各管理区灭鼠投药和灭效情况的检查，从而进一步增强了整体灭鼠工作的力度，有效地降低了鼠密度的回升。

由于工作到位，上下协作，方法科学，今春灭鼠工作取得了一定的成效，但存在个别单位有应付思想，个别地方、个别行业的鼠密度没有明显下降等问题，因此，我们决心继续加大除害力度，不断改善人居环境。

村灭鼠工作方案篇五

1、领导高度重视。

局领导十分重视灭鼠工作，多次主持召开会议研究灭鼠工作并指出：必须提高对灭鼠工作的认识，加强领导，精心组织好下属各单位的灭鼠工作，抓好落实。并大力普及灭鼠知识，及时支付了灭鼠专项经费，确保了灭鼠工作的深入开展。

2、治本清源，加强综合防治。

在集中投药前，局爱卫领导小组结合城乡环境综合治理，以改善环境、搞好室内外环境卫生、封堵鼠洞为灭鼠工作的前提，组织全体干部职工清脏治乱，治理了卫生死角，清除了鼠类栖息地。我局坚持了每周五大扫除和检查制度，确卫生无死角。

3、层层签定责任，确保工作落到实处。

局爱国卫生领导小组和各下属单位签定了责任书，落实了单位一把手负责的责任人，同时严格落实单位卫生管理的各项制度，还将爱国卫生工作和灭四害工作与年终考核挂钩，确保工作落到实处。

通过大家的努力，广大干部职工普遍感到，通过大规模消杀、整治卫生死角和清脏治乱、清除鼠类栖息地等活动，使单位的环境更加整洁，长效管理措施日臻完善，鼠传疾病日益减少，我们在下步的工作中将加大同爱卫办和社区的联系，加

大灭鼠的投入，把灭四害的工作干得更扎实更好。

村灭鼠工作方案篇六

我校围绕“加强组织领导，全面落实灭鼠责任制”这个主线来展开工作，切实落实灭鼠工作任务，全面落实了各项消毒措施，全面提升了学校的防控能力，为学生身心健康，疾病的发现，减少疾病的传染，提高师生的生活质量和生活质量作出了贡献。

1、学校成立了以主管校长为组长的灭鼠工作领导小组，由教导主任任副组长，全面落实灭鼠领导小组，各部门相应成立的领导小组，制定了具体的实施方案，全部落实到人，并责任到人。

2、成立了由学校副校长为组员的灭鼠工作领导小组，具体负责灭鼠工作方案，并对灭鼠方法进行宣传、指导，全部完成了消毒灭鼠任务。

为了提高师生的消毒意识，普及消防知识，保证校园及生活区消毒，学校组织了全体师生进行了一次系统全面的灭鼠专项行动，进一步提高学校的灭鼠工作水平和师生的消毒意识，提高了师生在突发性灾害中应急逃生自救的能力。

为了确保灭鼠工作落到实处，学校成立了“灭鼠工作领导小组”，由校长负总责，其他班主任具体落实，并把灭鼠工作纳入年终考核。同时，在学生中广泛开展“人人参与灭鼠”活动，把灭鼠工作作为增强广大师生员工防鼠意识，提高避毒意识的重要举措来抓。

为确保灭鼠工作落到实处，我校组织全校师生员工认真学习《消杀法》，并在校内进行了彻底的自查，特别是对消杀工作的重点、难点及防鼠方案进行了深入的自查。对学校内外的各个角落、楼梯和公共区域进行了全面大检查，对发现的

消毒设施和器材进行了及时地整理和补充。对学校的各个办公室，实施了全面的自查，并做了详细的记载和登记。对于不符合灭鼠标准的灭鼠工作，要求当场整改并做了记录，确保灭鼠工作按期完成。

3、灭鼠设施和器材不够完善，不够配套，不能满足灭鼠要求，不能满足灭鼠需要。

4、学校对灭鼠工作的组织、协调和管理还没能完全到位，有待进一步加强。

5、在扑杀工作中还存在一些不足和困难，在今后的工作中要注意加强和改进。

6、对突发性灾害的应变措施不够得力，防鼠设施有待进一步完善。

7、加大宣传教育力度，提高师生防鼠意识。

8、要加大对师生对鼠害的防治和保护工作，及时消毒、消毒鼠药的投放、使用、管理的力度，确保灭鼠工作的安全。

村灭鼠工作方案篇七

农田害鼠鼠情监测是常年性的植保工作之一，是进行鼠害防治的重要基础和依据。今年区植保站固定4名专业技术人员，按照监测要求每月都在开展这项工作。固定监测点设在海拔260米左右的高梁镇杨金村。从今年12个月的监测数据表明□20xx年农田害鼠发生程度与常年接近，主要表现为：发生面积大，为中等偏重发生；其主要特点：农田、农舍害鼠发生高峰期比较明显，发生高峰期主要有两个，一个在春季，一个在秋季，鼠种以褐家鼠、四川短尾驹、黑线姬鼠、黄胸鼠、小家鼠等为主，年龄结构以稳定型为主。

各街道、镇(乡)以及农业部门大力采取了电视、广播、黑板报、现场会议、科技赶场等多种形式,广泛宣传科学灭鼠方法,大力推广科学灭鼠技术,使广大群众提高对剧毒急性鼠药危害性的认识,明确农村灭鼠的重要性和必要性,掌握杀鼠剂的性能和使用方法,防止人畜中毒事件的发生,掌握了科学选择杀鼠剂,科学配制毒饵、科学投放技术。据统计:全区共印发技术资料12000余份,出板报57期,电视、广播37期,科技赶场67场次。同时区植保站在秋季发出了《抓住秋季有利时机,积极开展农区灭鼠》的植保信息,指导各地开展农村灭鼠工作。通过这些形式,使科学灭鼠知识深入到千家万户,为全面完成灭鼠工作奠定了基础。

今年根据重庆市整治鼠药办的要求,在辖区范围内核定了86个杀鼠剂定点经营单位,确保每个镇乡(原建制)都有杀鼠剂经营单位,并实行了挂牌定点经营,保证各杀鼠剂定点经营单位能及时提供安全有效的杀鼠剂,方便群众购买,开展灭鼠活动;区植保站全力组织质优价廉的药剂原药500公斤,毒饵2500公斤,保证各地的灭鼠工作配制毒饵需要,积极倡导、督促各镇乡开展灭鼠工作。

本着“安全第一,经济有效,综合治理”的指导思想,在规范农村统一灭鼠技术,及时组织统一灭鼠行动基础上,切实抓好示范样板。区植保站在连续两年在高粱镇开展了“毒饵站”灭鼠新方法的技术培训以及示范。通过现场示范、讲解、宣传,采取毒饵站(既方便成本又低)的投放形式,将有毒饵的毒饵站安在老鼠经常出没的地方,如墙角、堆放粮食、柴草的地方、地角、田边等,室外的毒饵站用粗铁丝或其它东西固定位置,每亩2-3个。实践证明,这是一个成本低安全有效的办法,不但效果好,而且易于农民接受。

1、各乡镇工作开展不平衡。由于统一灭鼠没有专门的工作经费,导致各乡镇开展灭鼠工作不平衡,统一灭鼠工作难度较大,影响了统一灭鼠的防效。

2、部分农户对灭鼠技术掌握不到位。

3、有些鼠药专销点缺乏为民服务意识，功利思想较重，区植保部门备好的质优低利的鼠药不进，导致农民从游摊处购鼠药。

1、在继续做好鼠情监测的基础上，争取政府领导的重视，加大区财政投入(区财政已有十多年在这方面没给予分钱的投入)，推动搞好大面积灭鼠工作。

2、进一步通过多种形式宣传灭鼠技术于农民，提高技术到位率，便于技术指导和灭鼠长效机制的建立，防止出现急性剧毒鼠药中毒事件发生。

3、希望各级政府组织全民开展春、秋两季农区灭鼠，切实控制鼠类危害，保护农业生产、保障人民生活卫生健康。