

# 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同(通用9篇)

计划可以帮助我们明确目标、分析现状、确定行动步骤，并在面对变化和不确定性时进行调整和修正。那么我们该如何写一篇较为完美的计划呢？下面是我给大家整理的计划范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

## 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇一

乙方：

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方平等协商一致，自愿签定本合同，共同遵守本合同所述内容。

一、劳动期限暂定为□ 20xx 年 7 月至 20xx 年 5 月

二、工作内容

1、乙方同意根据甲方工作需要，担任幸福大厦工地塔式起重机驾驶和指挥工作。

2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责，负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维护等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。

3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间，必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。乙方必须遵守项目部的各项规章，上、下班时要根据现场实际情况而定。

4、乙方必须做好交接班记录及维修保养记录，班前要详细检查，记载塔吊吊钩，主钢丝绳、吊钩钢丝绳，各限位安全装置运行情况，司机开机前应仔细检查各机构装配情况，可以

正常安全工作后才可开启设备。

5、所吊物品必须由专职信号工确认捆绑牢固后方可起吊，否则发生安全事故的后果自负，甲方不承担任何责任。因乙方违规操作、违章指挥而造成的工伤或质量事故，其损失由乙方承担40%，如乙方带情绪工作发生的事故(撞伤，物体撞毁)所产生的费用乙方自己承担。

### 三、劳动报酬

1. 人工费甲方采用按月包干的方式，包干人工费每月13800元。

### 四、甲方的权利与义务

1、根据生产经营需要和工程项目部的规章制度及合同内容对乙方进行管理。

2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。

3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定按时支付乙方工资，乙方伙食自理、住宿由甲方提供宿舍及床铺。

4、根据乙方检查、维护发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

## 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇二

乙方：

一、乙方塔吊司机进厂后必须服从甲方工地管理。认真服从工地的各项规章制度，必须维护工地利益。

二、乙方司机进场后应尊重领导、团结同事，必须与各工种协调一致，不做违法乱纪之事，随叫随到，乙方操作人员必

须具备塔吊驾驶专业知识和对塔吊的一般性维护工作。

三、如因机械自身故障或不可抗拒的原因造成的一切安全事故，乙方概不负责，如因乙方违规操作所造成的损失，由乙方承担。

四、甲方有义务对乙方进行安全教育，操作规程和技术交底，提供和安置安全用品及安全防护措施，避免操作人员违章作业。

五、乙方必须遵守施工现场的各种规章制度配合甲方按进度施工。

六、乙方司机人员必须服从工地作息时间，不早退迟到无故旷工。因乙方原因造成甲方工程损失由乙方承担相应费用。

七、塔吊司机费用每月\_\_元台（包吃住），共\_\_台，甲方应在每月\_\_\_\_日按包干月付给乙方工资（含加班工资和三险一金），如拖欠，乙方有权停止作业，工资照常计算。

九、本工程施工结束塔吊拆除后双方无纠纷此合同自动失效。

十、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，塔吊安装完毕后，开始使用之日起生效。

十一、合同签订之日起乙方必须提供相关资质证书。

甲方签字：

乙方签字：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇三

乙方：

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签定本合同,共同遵守本合同所述内容。

## 二、工作内容

- 1、乙方同意根据甲方工作需要,担任该工地塔式起重机司机工作,必须持有效特种作业资格证书上岗证。
- 2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度,认真履行岗位职责,负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。
- 3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间,必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。

## 三、劳动报酬

聘用期内乙方每月工资为：4800元/台。付款方式为当月工资下月底付款。

## 四、甲方的权利与义务

- 1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。
- 2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。
- 3、甲方必须认真履行本合同约定的内容,按合同规定按时支付乙方工资,乙方伙食随劳务队吃(中午一餐)、住宿由甲方提供。

4、根据乙方检查、维修发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

## 五、乙方的责任和义务

1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护国家和甲方的利益。

2、服从甲方的本职工作安排，认真履行岗位职责，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容，严格执行塔吊操作规程，搞好本职工作。按约定领取劳动报酬，按约定解除合同。

4、爱护塔机。保持塔机清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。

5、乙方若发现不安全因素，应及时停止作业。直到安全障碍排除。

6、每日做好上下班的工作和检查、维修和保养，发现问题及时汇报处理，决不影响第二天的工作。

7、保证施工期间塔机正常运转，除机械修理及停电，大风不能操作以外，根据施工需要保证随时运转。

8、禁止大风天气和塔机带病工作。

## 六、劳动合同的变更和解除，发生以下情况之一，本合同终止。

1、合同期满。

2、双方达成一致。

七、提出解除合同的任何一方，必须提前10天通知对方，待对方同意后方可解除合同。

八、合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容，不得自行解除合同，不得随意离职，本合同违约金为5000元。

九、本合同未及事项，按国家有关规定执行。

十、本合同自签字日生效，至合同期满自行解除。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：\_\_\_\_（签字）

代表人：\_\_\_\_ 身份证号：

年月日：

## 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇四

乙方：\_\_\_\_\_

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方平等协商一致，自愿签定本合同，共同遵守本合同所述内容。

一、劳动期限暂定为：\_\_\_\_\_

二、工作内容

1、乙方同意根据甲方工作需要，担任该工地qtz40塔式起重机司机工作。

2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责，负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修、更换配件等工作。并配合搞好塔机的安装、拆卸，使塔机正常及时为各施工班组服务。

3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间，必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。

### 三、劳动报酬

聘用期内乙方每月工资为：\_\_\_\_\_元。

### 四、甲方的权利与义务

1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。

2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。

3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定按时支付乙方工资，乙方伙食和住宿由甲方提供。

4、根据乙方检查、维修发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

### 五、乙方的责任和义务

1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护国家和甲方的利益。

2、服从甲方的本职工作安排，认真履行岗位职责，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容，严格执行塔吊操作规程，搞

好本职工作。按约定领取劳动报酬，按约定解除合同。

4、爱护塔机。保持塔机清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。

5、乙方若发现不安全因素，应及时停止作业。直到安全障碍排除。

6、每日做好上下班的工作和检查、维修和保养，发现问题及时汇报处理，决不影响第二天的工作。

7、保证施工期间塔机正常运转，除机械修理及停电，大风不能操作以外，根据施工需要保证随时运转。

8、禁止大风天气和塔机带病工作。

六、劳动合同的变更和解除，发生以下情况之一，本合同终止。

1、合同期满。

2、双方达成一致。

七、提出解除合同的任何一方，必须提前10通知对方，待对方同意后方可解除合同。

八、合同期内甲乙双方必须认真履行本合同所述内容，不得自行解除合同，不得随意离职。

九、本合同未及事项，按国家有关规定执行。

十、本合同自签字日生效，至合同期满自行解除。

甲方： 乙方： 年月日：



# 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇五

乙方：

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害,经甲乙双方平等协商一致,自愿签定本合同,共同遵守本合同所述内容。

一、劳动期限暂定为□ 20xx 年 7 月至 20xx 年 5 月

二、工作内容

1、乙方同意根据甲方工作需要,担任幸福大厦工地塔式起重机驾驶和指挥工作。

2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度,认真履行岗位职责,负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维护等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。

3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间,必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。乙方必须遵守项目部的各项规章制度,上、下班时要根据现场实际情况而定。

4、乙方必须做好交接班记录及维修保养记录,班前要详细检查,记载塔吊吊钩,主钢丝绳、吊钩钢丝绳,各限位安全装置运行情况,司机开机前应仔细检查各机构装配情况,可以正常安全工作后才可开启设备。

5、所吊物品必须由专职信号工确认捆绑牢固后方可起吊,否则发生安全事故的后果自负,甲方不承担任何责任。因乙方违规操作、违章指挥而造成的工伤或质量事故,其损失由乙方承担40%,如乙方带情绪工作发生的事故(撞伤,物体撞毁)所产生的费用乙方自己承担。

三、劳动报酬

1. 人工费甲方采用按月包干的方式，包干人工费每月13800元。

#### 四、甲方的权利与义务

1、根据生产经营需要和工程项目部的规章制度及合同内容对乙方进行管理。

2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。

3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定按时支付乙方工资，乙方伙食自理、住宿由甲方提供宿舍及床铺。

4、根据乙方检查、维护发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

#### 五、乙方的责任和义务

1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护甲方的利益。

2、服从工作安排，认真履行岗位职责，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容，严格执行塔吊操作规程，搞好本职工作。按约定领取劳动报酬，按约定解除合同。

4、爱护塔机。保持塔机清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。

5、乙方若发现不安全因素，应及时停止作业。直到安全障碍排除。

6、每日做好上下班的工作和检查、维修和保养，发现问题及

时汇报处理，决不影响第二天的工作。

7、保证施工期间塔机正常运转，除机械修理及停电，大风不能操作以外，根据施工需要保证随时运转。

8、禁止6级以上大风天气和塔机带病工作。

六、劳动合同的违约和解除，

1、合同期内乙方不得自行离职。如果擅自离职结账按工资70%结算。

2、乙方必须持证上岗，不违章操作不违章指挥，不酒后上岗，坚决按塔吊规定的十不吊执行。如有违反甲方有权解除合同。

七、其它：

本合同未及事项，双方协商解决，本合同自签字之日起生效，至合同期满自行解除。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

甲方：（盖章） 乙方：（签字）

年月日：

## **塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇六**

乙方：

因甲方两台塔吊需要司机，根据本工程情况承包给乙方，经甲乙双方平等协商，意见一致，同意签订本协议。

一、 工程名称：

三、 司机人数共人。

四、 工作地点：

五、 工作期限从 年 月 日起到本工程主体结构竣工时止  
（以甲方确定时间为准）。

六、 承包工作范围内容：按照甲方施工要求，乙方必须确保司机人数24小时施工吊材料、构件等分部工作，无条件服从甲方安排，保证随叫随到，并积极配合塔吊升顶、维护、修理等工作。

七、 承包方式：甲方按每台每月 元（含塔吊司机的工资、加班费等所涉及的各项费用）。

八、 付款方式：甲方每月付给乙方元，生活方面均由甲方安排（包吃、住），工资年底一次性结算（冬休停工、主体完工后20天内付清）。

九、 要求条件：乙方司机身体健康，必须持证上岗（无证上岗产生的一切后果由乙方负责），在施工中按照安全规范、操作规范及十不吊进行。

十、 乙方人员不服从甲方安排一次罚款200元，不按时上班或知道这罚款100元。严禁酒后上岗，严禁一切违法违纪事情发生（如果发生，乙方自负）。本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字后生效到完成本职工作结算工资后失效。

甲 方：

手 机：

乙 方：身份证号：手 机：

## 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇七

作为一名中国共产党员，思想坚决与党中央保持一致，牢记党的宗旨和党员的义务，认真学习深刻领会“八荣八耻”，用十六届六中全会精神指导自己的工作，充分发挥党员的先锋模范作用，心系码头，在工作中能以大局为重，切实的做好一名员工的职责和义务，并荣获公司颁发的“党员先锋岗”称号。

1、虽然我在本职专业方面已经工作了十多年，但我坚信那句老话“活到老、学到老”。随着科技的进步和发展，我以前操作的起重机和现在的起重机无论是结构和性能都已经有着很大的改进，所以我不断学习新机械的理论和操作性能，提高自己的专业知识。

2、今年我们门机队伍又迎来了一批新学员，队长谢益良带领我们几位老师傅，积极开展新司机培训工作，并在短时间内先培养出了一批有一定经验的新司机，在船期作业紧迫的时期，分担了人员的压力。作为老司机，我努力做好“传帮带”，积极传授操作经验，并督促新司机的安全意识。

3、今年，在领导的培养和同事们的支持下，我很荣幸的被选为值班队长，在今年船期作业紧张的时刻，能够带领全班同仁发扬不怕苦不怕累，连续作战的精神，顺利的渡过作业高峰期。

4、能够积极主动的和科室、部门进行沟通，并做好协调工作。服从领导安排，团结同事，关心同事，并做好新学员的思想工作。

工作中还存在急躁的心理，遇事不够冷静。管理水平有待进一步加强和提高，专业知识了解的还不够多，还需坚持学习。开创性的工作开展不多，工作上往往凭经验办事，凭以往的工作套路处理问题，表现出工作上的大胆创新不够。在下一

年里，针对以上问题着重进行改进，并不断提高自身素质和工作能力。

总之，20是让人难忘的一年，是激情的一年，我在这一年学到了很多知识，也磨练了我的意志，我相信在下一年，公司的领导会带领我们全体员工，团结一致，开拓创新，在次攀登码头业务最高峰。

## 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇八

甲方：(用工单位)

法定代表人或主要负责人：

住所：

乙方：(劳动者)

证件类型：

证件号码：

户籍所在地及邮编：

经常居住地及邮编：

风险告知：劳务合同区别于劳动合同，劳动合同的主体只能一方是法人或组织，即用人单位，另一方则必须是劳动者个人，劳动合同的主体不能同时都是自然人；而劳务合同的主体双方当事人可以同时都是法人、组织、公民，也可以是公民与法人、组织。

为确保甲乙双方的共同利益不受侵害，经甲乙双方平等协商一致，自愿签定本合同，共同遵守本合同所述内容。

一、劳动期限暂定为： .

## 二、工作内容

- 1、乙方同意根据甲方工作需要，担任该工地塔式起重机司机工作。
- 2、乙方自愿遵守甲方制定的各项劳动规章制度，认真履行岗位职责，负责搞好本塔机的驾驶、检查、保养、维修等工作。并使塔机正常及时为各施工班组服务。
- 3、因工作需要乙方合理调配安排加班时间，必须保证各施工班组所用材料、物品、工具正常及时使用。

## 三、劳动报酬

聘用期内乙方每月工资为： 元。现甲方每月支付乙方月工资元，余款待合同期满一次性付完。

## 四、甲方的权利与义务

- 1、根据生产经营需要和本公司的规章制度及合同内容对乙方进行管理。
- 2、甲方人员有权对乙方工作进行监督、督促和考评。
- 3、甲方必须认真履行本合同约定的内容，按合同规定按时支付乙方工资，乙方伙食自理、住宿由甲方提供。
- 4、根据乙方检查、维修发现的问题，经甲方核查后及时更换损坏的塔机零部件。

## 五、乙方的责任和义务

- 1、认真执行遵守国家的法律、法规和政策及甲方和项目部的

各项规章制度，提高敬业精神。讲究职业道德，维护国家和甲方的利益。

2、服从甲方的本职工作安排，认真履行岗位职责，不讲条件按时完成甲方规定的各项本职工作任务。

3、认真履行本合同约定的内容，严格执行塔吊操作规程，搞好本职工作。按约定领取劳动报酬，按约定解除合同。

4、爱护塔机。保持塔机清洁，每日开启前必须做到先检查后启动，先试运行后工作的原则，发现问题及时处理，及时汇报、保证塔机安全、可靠运行。

5、乙方若发现不安全因素，应及时停止作业。直到安全障碍排除。

6、每日做好上下班的工作和检查、维修和保养，发现问题及时汇报处理，决不影响第二天的工作。

7、保证施工期间塔机正常运转，除机械修理及停电，大风不能操作以外，根据施工需要保证随时运转。

8、禁止大风天气和塔机带病工作。

六、劳动合同的变更和解除，发生以下情况之一，本合同终止。

1、合同期满。

2、双方达成一致。

七、提出解除合同的任何一方，必须提前10通知对方，待对方同意后方可解除合同。

八、违约条款



合同期内甲乙双方必须认真履行合同所述内容，不得自行解除合同，不得随意离职，本合同违约金为 元。

风险告知：合同必须要有违约条款，应明确一般违约的后果以及严重违约的不同后果。二是若约定违约金，原则上约定的违约金不能超过其损失的30%，违约金如果约定过高，对方可以请求人民法院或者仲裁委予以降低，最好是约定一方违约后向另一方赔偿损失的计算方法。

## 九、争议解决

1、向本合同签订地人民法院起诉。

2、向 仲裁委员会申请调处。

风险告知：劳务合同不可以申请劳动仲裁。劳动仲裁是根据《劳动法》、《企业劳动争议处理条件》、《劳动人事争议仲裁办案规则》的有关规定，进行仲裁的。劳务合同不适应劳动法，劳务合同是由民法总则和合同法所调整的，应当按照民法程序处理，只能向法院起诉。

十、本合同自签字日生效，至合同期满自行解除。

十一、本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。

用工单位(公章)： 劳动者(签名)：

法定代表人(签章)：

签订日期： 年 月 日

## 塔吊司机工作计划 塔吊司机劳务合同篇九

- 1、严格遵守施工现场安全管理规章制度及安全生产法律法规。
- 2、坚持执行塔吊工、司索工安全技术操作规程，必须持证上岗。
- 3、塔吊工开机前对机械性能指示器、高度、力矩、荷载限位器、连锁开关等进行全面检查，确认正常后方可投入使用。
- 4、施工作业时，必须保证开对讲机，保持联络正常。群塔作业时，服从项目安全员的统一指挥与协调，注意力集中，无特殊情况，不允许接手机。保持群塔作业必要的安全距离，从源头上防止撞臂现场或缠钢索现场的发生。
- 5、塔吊作业时，严格遵守十不吊原则。塔吊工、司索工对本人操作失职、失误、违章所造成的安全事故负法律责任，并负经济责任。
- 6、塔吊工如有特殊原因需请人代班应提前向项目安全员申请。代班人员办理书面交接手续，提交上岗证复印件，并由安全员教育注意事项等方可代班。未经项目部允许，私自请人代班，发现一次罚款1000元。
- 7、停止起吊时应将起吊物放下，刹住制动器，操纵杆放在空档位置，所有按钮开关恢复到零位，并关门上锁，切断电源。
- 8、塔吊工负责紧固标准节连接螺栓，关注电机、电器等机械安全性能，发现问题及时向项目安全员汇报。保证塔吊运行安全可靠。

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：塔吊班组

为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，能达到公司与项目部签订的安全生产管理目标，特签订以下安全生产目标责任书，以供项目部与班组共同遵守。

一、严格遵守施工现场安全管理规章制度及国家-安-全-生-产-法-律-法-规。

二、坚持执行塔吊工安全技术操作规程，必须是经培训、考核合格持证上岗作业。

三、操作前必须具备安装验收检测合格、许可证手续等条件，操作人员开机前应对机械性能指示器、高度、力距、荷载限制器、联锁开关等进行全面检查，待一切均已正常后，方能投入使用。

四、作业时，服从专人指挥，必须保证联络信号清楚、准确无误，如遇二台或多台塔机，必须服从统一指挥，动作配合要协调，吊重分配要合理，吊重不允许超过单机起重量的80%，多机作业应保持操作距离，吊物之间的距离应大于3米以上。

五、起吊时起重臂下和起吊物件上不得有人，与架空电线保持安全距离，设置拉溜绳，速度要均匀，严禁突然制动和变换方向，平移时应高过物体2米以上，下落应低速轻放。

六、起吊荷载如果接近满载或满载时，严禁降落臂杆或同时进行两个动作。

七、停止起吊时应将起吊物件放下，刹住制动器，操纵杆放在空档，所有按钮开关恢复到零位，并关门上锁，切断电源。

八、两班或两班以上作业交接-班时，两班人员必须当面交接，

对下一班人员作相关交代，每一班人员均应做好塔吊的使用、检查、维修记录。

九、塔吊工对本人操作失职、失误、违章所造成的安全事故负责任。

十、塔吊司机要按安全操作规程：坚持《十不吊》

### 奖罚规定

1、 凡能防止和避免重大事故发生或在抢救中有功人员，项目部奖500~1000元，并上报公司进行通报表扬。

2、 凡发现班组有违章作业，班组长违章指挥冒险作业一次罚款300元。

3、 严禁穿拖鞋或不戴安全帽和酒后上班，违规者每人次罚款50元。

4、 严禁吊篮乘人上下和违章作业，如有发现罚款100元。

5、 严禁在施工现场和宿舍内使用电炉（经查实罚款500元）。

项目部负责人：

一、司机在掌握塔吊类型、性能后方可作业。

二、每天上塔吊前，要先试一下开关箱里的漏电是否好用，然后在爬行过程中逐步检查标准间螺栓紧固程度，如有松动应处理。

三、随时检查各限位的灵敏程度，如有不灵应立即调试。

四、对齿轮箱、滑轮、钢丝绳进行定期保养（一星期一次）。设备的好坏，保养是关键的一步。

## 五、应注意的问题：

- 1) 严禁随便调整安全装置及电气。
- 2) 严禁斜向提、拉重物。
- 3) 禁止用回转机构或起重小车移动地面重物、牵引工作，禁止提升回转半径以外的重物。
- 4) 禁止起吊粘附或埋在地下的物体，禁止起吊与其它物体相连的重物。
- 5) 起吊视界不明的物体，应有专人指挥。
- 6) 注意风速，当风速接近最大风速 20m/s 时应停止工作。
- 7) 塔吊不工作时，不要将重物悬挂在吊钩上。
- 8) 不工作时将变幅小车运行至吊臂根部，并将吊钩开起靠近小车，以利于臂架随风转动。
- 9) 停止工作时，应切断电流。
- 10) 塔机应定人，非机组人不得进入驾驶室擅自操作。
- 11) 操作者应准确估计出吊载的重量和工作幅度数值，将可能出现的超载和超力矩等。

(8) 吊场上站人不吊； (9) 捆-绑不牢不稳不吊； (10) 重物边缘锋利无防护措施不吊。以上要求塔吊司机必须遵守，如出现违章操作出现设备损坏及人身伤亡，一切后果公司将追究法律责任。

项目经理： 塔吊司机：

安全负责人： 司索：

年 月 日 年 月 日

甲方：

乙方：塔吊司机

安全生产、预防为主，塔吊司机严格按有关的操作规程操作，为保证安全生产责任到人，项目部与塔吊司机签订安全生产责任书，望塔吊司机严格执行。

- 1、塔吊司机必须身体健康，两眼视力好、无色盲、两耳无听力障碍，必须经过塔吊操作的安全技术培训，取得特种作业人员操作证，方可上岗独立操作。
- 2、司机必须熟知所操作塔吊性能、按塔吊的有关规定进行操作，严禁违章作业，应熟知机械的保养、检修知识，按规定对机械进行保养。
- 3、实行专人专机制度，严格交接-班制度，严禁非司机操作。
- 4、塔吊司机上班要戴安全帽，不得穿硬底鞋、拖鞋、赤脚上班。
- 5、塔吊作业前，应将轨钳提起，清除规道上的障碍物，拧好夹板螺丝，使用前应检查试吊。
- 6、塔吊必须有灵敏的吊钩、绳筒、断绳保险装置，必须具备有效的超高限位、变幅限位、行走限位、力矩限制器、驾驶室升降限位器、上升爬梯应有护围。
- 7、塔吊行走接近轨道限位开关时，应提前减速停车。信号

不明或可能引起的事故时，应暂停作业。

不牢不吊（4）信号不明不吊（5）吊物锋利无防护不吊（6）吊物上站人不吊（7）埋地下的物件不吊（8）安全装置失灵不吊（9）光线阴暗看不清吊物不吊（10）6级以上强风不吊。

9、起吊在满负荷或接近负荷时，严禁除落或同时进行两个动作。

10、起吊物严禁自由下落，重物下落用手刹或脚刹控制缓慢降落。

11、作业完毕，塔吊应停放在轨道中部，不应过高，应顺风源方向停放，+卡紧夹规钳，切断电源，应将起吊物放下，刹住制动器，将操纵杆放在空档，并关门上锁。

12、塔吊顶升时，必须放松电缆，放松长度略长于顶升高度并固定好电缆卷筒，应把起重小车和平衡重移近塔帽，并将旋转部分刹住，严禁塔帽旋转。

13、塔吊安装后，要经有关职能部门验收合格后方可使用。

14、乙方安全生产率为100%，伤亡事故为零。

以上各条塔吊司机要严格执行，违反规程操作责任由塔吊司机自负，责任书一式三份，甲乙双方签字后生效，双方各执一份，安全科一份备案。

甲方：歌山建设五星大厦项目部代表

乙方（塔吊司机）

2015年3月8日