美容养生三八活动方案 三八节活动方案(实用8篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。相信许多人会觉得范文很难写？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

燃气安全工作汇报篇一

20xx年根据总公司下达的经济目标和安全目标任务，液化气公司结合自身的实际情况，在公司领导的正确领导下，发挥团队精神，克服重重困难，努力开拓市场，认真完成各项经济目标任务。同时，在上级部门的指导下，针对液化气抽、灌、贮、运、销的特点及易燃、易爆的特性，制定和完善各项安全管理制度，围绕着安全运行、安全供气和安全施工等狠抓安全管理基础工作，强化安全生产责任制，落实各项安全措施，为确保各重点要害部位的安全运行打下了坚实的基础。今年1—10月份，共发展管网用户2829户，完成工程施工任务2829户，施工埋地管6718.8米，施工架空管4094.9米，点火户数2210户，更换有问题的表具530块，购进液化气量3750吨，销售液化气量303.47吨，回款资金710多万元，气差率有效控制在12%，110出警次数33次，共建调压箱254个。液化气公司根据全年工作情况，对照重新修订的安全生产考核表十项标准，认真做了自查、自评工作，现将自评情况汇报如下：

按总公司规定，我公司成立了安全委员会，由13人组成，设置专职安全员1名，部门兼职安全员3名，岗位兼职安全员7人，并上报总公司安全部。我公司安全机构健全，建立了安全管理网络，每月至少召开一次安全会议，研究布置安全工作，安全工作党政记录分开，且脉络清晰，有布置、有检查、有落实，工作到位。

建立健全安全管理制度，明确了公司各级安全责任人，签订了各部门安全管理目标责任书，并建立健全了相应的安全生产责任制，我公司认真开展总公司下达的各种节日前、季节性及日常性的安全检查，隐患整改及时，有台帐可查。管网设施有专人每日进行巡查，部长定期检查，对隐患坚决不放过，1—10月共发现隐患74起，及时整改率100%，及时上报率100%，从而确保76座气化站和管网的安全运行以及储备站抽、灌、贮、运、销的安全运行，同时还加强了施工现场安全、文明施工管理工作，改善了施工环境，提高了工程质量，我公司建立了安全奖惩制度，每月进行考评，有奖有罚，例如在今年9月25日防汛指挥部气化站切换周期变短，气化站管理人员谢正明发现后及时向公司报告，公司领导非常重视，连夜派人进行测压检漏，后发现登高引入管因散水下沉被拉断，当即进行抢修，在最短的时间内恢复正常供气，将安全隐患消灭在萌芽状态，扼制了一场重大事故的发生，根据安全奖惩制度，公司领导对相关人员给予了最高奖励；而在今年的8月1日，由于储备站的电机被盗，公司也按照奖惩条例按被盗设备价值的10%对相关人员进行了处罚。公司建立、健全岗位安全操作规程，各部门能严格执行并上墙。

公司专职安全员积极参加业务培训，坚持每周参加安全部组织的安全例会，并及时传达和落实会议精神，组织职工进行安全技能培训，认真学习安全管理制度，岗位操作规程及法律、法规。安全管理人员工作责任心强，具有敬业精神，敢于大胆管理，使安全管理工作做得扎扎实实，成效显著。今年1—11月办理登高作业证2次，向总公司安全部报稿11篇，举办安全黑板报1次（期）。

制定了安全技术措施经费使用规定。对安技措施立项专款专用。为确保储备站、各气化站及其管网的安全运行，确保运瓶车辆的安全运行，我公司在资金较困难的情况下，坚持“安全第一”的方针，投入16万余元对设备进行更换、维修和保养。对储备站压缩机检修3次，对百步亭压缩机检修4次，由于对安全工作的重视，今年对百步亭小区下沉的164根

登高管开挖整改，并且已对26座气化站进行复压，对埋地管、架空管、立管测漏，情况均为正常，还有50座气化站正逐步按计划进行复压检查。今年我公司对51只钢瓶重新进行了检验，确保了钢瓶的安全使用率。由于重视安全预防措施，今年1—10月各重点部位未发生安全责任事故。

液化气公司制定了要害部位安全保卫、交接班制度，成立了治安、防火领导机构，开展防火治安检查，做到了制度上墙，贵重物品的保管人员与保卫部签订了责任书，公司与部门及各岗位签订了治安防火责任书，确保了重点部位的安全运行。

今年初，公司制定了治安、防火年度工作计划，储备站、气化站及运瓶车上消防器材配置到位，并在失效期前及时更换，建立了消防器材台帐，1—10月更换失效到期的消防器材303具，并于6月3日、7日组织员工在保卫部和刘经理的指导下，进行储罐底部注水堵漏、演练和消防器材灭火演练及消防水带连接的操作，组织消防考试，强化了员工的消防安全意识，每月消防工作纳入安委会会议议程，工作有布置、有检查、有落实。

针对冬季燃气用户易发安全事故，我公司在元旦、春节前夕及冬供期间组织员工进户进行安全检查，发放安全宣传单。同时还组织员工在小区利用横幅、广播、宣传版画、安全宣传单等形式，向广大燃气用户宣传安全用气知识，发放安全宣传单二万多份，受到广大用户的好评。

在今年“全国安全生产月”活动中，我公司认真组织职工进行传达、学习、动员和布置，召开动员会5场，制作宣传横幅3条，张贴各种宣传画18张，张贴宣传标语90条，办黑板报3板，投安全征文3篇。同时还认真组织职工参加了总公司举办的安全知识笔试、演讲等各种活动，其中征文演讲获一等奖，板报获二等奖，另外由公司安全部遴选出我公司的安全征文一篇稿件选送到集团公司进行评比并获得一等奖。“百日安全无事故”竞赛活动也积极按时开展，做到有

传达、有动员、有布置、有检查，于5月至6月组织员工69人认真学习《安全生产法》后进行考试并组织职工观看安全电视录相全面提高职工的安全法制意识和安全防范意识。今年11月，我们还组织开展了“燃气安全月活动”及“119消防日活动”，对全公司的安全部位进行了排查。

我公司制定了安全生产指标，将安全生产指标落实到每位员工，虽然我公司站点点多面广，外聘人员流动性大，但我们坚持履行安全职责，以高度的责任感去完成全年安全生产目标任务。作为总公司的一个窗口服务单位，我公司对外服务热情、解决问题及时。施工现场始终保持文明施工，并按规定穿戴劳动防护用品进入施工区施工。运行后严格执行巡查制度、灶前压力抽查制度。户内安检率100%，车辆安全运行率100%，无交通责任事故。

我公司成立了工会安全监督机构，对储备站、气化站的设备、卫生及安全运行，施工现场的文明施工及规章制度的执行进行检查考核，杜绝了事故的发生。为改善职工操作和工作条件下，公司投入了大量资金为办公室及储备站、气化站配置了空调和防爆风扇，购置了冬季采暖及夏季防暑降温物资，并为每位员工办理意外伤害保险，例如今夏储备站防爆空调不能正常使用，公司一方面组织防爆空调的维修配件，一方面为储备站工作人员购置冰冻饮料防暑降温，公司还决定对储备站工作人员提高降温费用，确保了安全生产，保障了职工利益。真正起到了工会监督作用。

由于液化气公司外聘人员占70%，人员流动性大，给安全教育带来较大难度，但液化气公司安委会坚持认真贯彻执行三级安全教育制度，100%外聘人员上岗前均进行了三级安全教育，新工人调入、转岗工及岗位人员均进行了三级安全教育，并建立了三级安全教育台帐。液化气公司建立了特种作业人员培训档案，今年1名焊工，20名液化气运行操作人员进行了特种作业证复审培训，特种作业人员均持证上岗。

感谢各位领导及专家前来检查指导我们的工作，我们有很多不足之处，恳请大家多多指正，给予帮助。

燃气安全工作汇报篇二

根据县委、县政府安排，在县委、县政府的正确领导下，我局燃气管理股工作人员，对我县燃气供应站及全县各个乡镇的燃气供应网点开展燃气行业安全生产大检查，及时发现隐患、纠正问题、督促整改，并反复注重“回头看”，通过持续不间断的整治，我县燃气企业及供应网点安全生产局面有了较大改观。截此目前，我县燃气行业保持了安全稳定、平稳发展的良好态势。现将我县燃气行业安全生产工作情况汇报如下：

1.经过多年以来的宣传工作，以及在大大小小的检查中，我县燃气行业整体还算比较规范有序，对各燃气经营网点进行全面深入、细致彻底的自查自纠，及时完善各项安全生产工作，及时整改事故隐患。不过总体分析我县整个燃气行业，呈现为“低、小、散”现象，即多数经营点基础设施落后，安全系数较低，规模小，经营点布局散乱。多数经营者安全意识淡薄，安全生产制度落实不到位，存在一些安全隐患。但在我局长期的检查和督促中，已经相对以往，有很大改观，多数都能保持高度的安全意识，规范守法的经营燃气。

2.加大宣传力度。今冬入春以来我局已在县人民广场、天河镇、龙岸镇等人流较大的地段开展燃气行业安全生产及预防非职业性一氧化碳中毒宣传活动，印发宣传资料10000份，在县电视台及县城的三个大屏幕进行宣传燃气行业安全知识及预防非职业性一氧化碳中毒安全知识，向社会公布我县合法燃气销售网点，通过移动、电信网络向全县移动用户发出安全用气知识短信50000条，并通过各村委利用农村大喇叭、张贴公告等形式进行广泛宣传。多渠道宣传燃气行业安全知识及预防非职业性一氧化碳中毒相关知识，不断提高广大人民群众的安全使用燃气意识。

3.督促燃气企业加强安全用气知识宣传，利用送气、入户检查等机会，持续向广大用户普及安全使用燃气知识，发放燃气安全使用知识宣传单，要求做到每送一瓶气、每入户检查一家就配送一张宣传单，同时要求对检查中发现存在用气安全隐患的用户（如燃气器具安装在浴室、卫生间等狭小密闭空间）告知并记录在案，及时督促整改。一月份实现用户入户检查81573户，检查率96%，发现存在中毒隐患10户，并已全部责令当场整改。

4.已编制《罗城仫佬族自治县燃气行业专项整治工作方案》，方案主要内容是成立燃气行业“打非治违”专项整治领导小组，联合相关部门，根据相关法规规定，开展专项隐患排查整治工作，对全县开展地毯式隐患排查，重点做好出租屋、城中村、城乡结合部、农村独居户等易发部位的检查，做好灌装燃气、充气站、燃气用具销售和售后服务等关键环节的监督检查，发现隐患，及时整治。要加大打击违法生产经营力度，取缔不合格燃气用具和黑燃气经销点。目前方案已报县人民政府审定。

5.切实做好信息收集并及时上报。严格落实24小时值班和领导带班制度，一旦发生紧急情况，及时妥善处置并第一时间向上级部门报告。

一是在开展燃气行业安全生产排查整治过程中，由于人员少、任务重，很难做到不留死角。

二是用户安全意识还要加强，部分用户不配合入户安全检查和整改。

1、重点加强各乡镇、各村屯的无证经营情况检查，加强燃气行业管理，规范燃气市场秩序，查处和取缔无证经营和违规经营的行为，保护合法经营，打击违法经营，消除安全隐患，督促燃气经营者认真落实安全经营责任。

2、加大燃气行业的安全检查及执法力度。根据国家和自治区的有关规定，依法加强对燃气行业的管理，做好日常监督检查工作，排查不安全因素，对于存在重大安全隐患的供应点，该整改的坚决整改，该取缔的坚决取缔。

3、抓好燃气行业相关设施、设备的安全管理。消防器材不到位或已过期的，坚决要求立即整改；燃气钢瓶到期未检，坚决要求及时送检，经检验合格后方可继续充装使用；燃气钢瓶超期充装使用的，一律扣押，并依法依规予以处罚。

4、严把审批关。加强各供应点门面、仓库安全管理，对不符合安全标准的，严格按照行业标准进行整改。严格坚持高危行业高标准审批制度，对于硬件设施达不到开设经营供应点要求的坚决不予办理燃气经营许可。

5、加强对燃气安全使用知识的宣传力度，进一步强化燃气安全知识的普及和教育，加大对用户燃气安全知识的宣传工作。督促各燃气经营者不断提升安检管理员的专业素质，在入户检查过程中能及时、准确、有效的把燃气安全知识宣传到每家每户，向客户宣传燃气安全使用知识，提高用户安全使用燃气的意识。

燃气安全工作汇报篇三

首先，对开展“育人工程”的重要意义做到认识到位。一把手做到亲自动员、亲自部署，认真组织全体职工学习了总公司深入实施“育人工程”的文件精神，使全体职工充分意识到：开展“育人工程”是以培育企业核心竞争力为中心，以实施人才强企战略、全方位育人为重点，强化队伍建设，增强稽查业务能力的一项具有深远意义的系统工程。

第二，对“育人工程”的具体实施做到措施到位。为使“育人工程”开展的扎实有效，大队领导班子进行了认真的筹划和部署，召集有关部门人员对培训工作进行了认真的研究，

制定了大队“育人工程”实施方案。成立了领导小组，由一把手亲自主抓、亲自授课、亲自检查，切实把“育人工程”落到实处，极大的调动了全体职工学习的自觉性，并将此项工作纳入重要日程，层层落实了责任，把各科落实情况作为年终考核的重要指标。 第三，对“育人工程”的深入开展做到落实到位。大队采取集中培训和分散学习相结合的形式，由两个职能科室分工负责，有针对性的对职工从五个方面进行培训教育。

一是提高职工整体素质，在塑造新型职工队伍上下功夫。二是加强职工职业道德素质教育。三是提高职工适应企业改革和市场竞争的心理素质。四是开展政治理论培训。五是开展业务培训，培养复合型人才。 在培训中主要着眼于“整体提高”，并坚持“特色鲜明”做好综合性、日常性稽查业务的全员培训工作，不但培训专业技能同时进行小修、管理、巡线等业务的培训。让他们成为燃气稽查队伍的中坚力量，从而使稽查队伍结构更科学、更合理，进一步增强稽查队伍的战斗力。

(一)注意做到“育人工程”与“阳光稽查”相结合。 在开展“育人工程”工作中，对全体稽查队员进行“阳光稽查”各项要求的培训。一是组织职工重温了郑培民、李庆长及任长霞等同志的先进事迹;二是组织职工学习“阳光稽查”各项工作制度，包括：执法办案规定、“十条禁令”、办事公开化制度、限时办结制度、执法服务承诺制度、失职追究制、首问负责制度、重特大案件例会决议制度、执法办案常用语等。并要求他们认真贯彻执行，为广大燃气用户提供热情优质服务，把燃气用户满意与否作为衡量每个人工作好坏的重要标准，寓燃气稽查管理于优质服务之中，由“单纯执法型”向“执法服务型”的转变，全面发挥燃气稽查的职能作用，努力实现燃气稽查工作和企业发展的良性互动。 通过上述培训，职工在稽查业务方面与服务意识方面已有了长足的进步。如在经营收费大检查工作中，稽查人员注重发挥稽查“以查促管”的作用，在对非民用户的普查过程中，发现

用户在正确使用燃气设施方面存在的问题做到及时讲解和纠正，力争做到检查一户、规范一户。正是由于稽查人员一丝不苟，尽职尽责的工作态度，才发现并及时排除了省军区铅印室食堂内一次重大泄漏险情，避免了一起严重的煤气爆炸事故的发生。当险情排除后，铅印室负责人高度赞扬燃气稽查人员的这种认真负责、一丝不苟的敬业精神，并送给稽查大队一面写着“真情所见、 排忧解难”八个大字的锦旗。稽查人员在对道里安静二胡同9号红梅幼儿园进行检查时，排除了一起严重的煤气泄漏事故，确保了园内近50名师生的生命安全。该负责人对稽查人员过硬的维修本领、高度的责任心和良好的服务态度给予了赞扬。

(二)“育人工程”与提高稽查业务素质相结合。 大队针对提高职工稽查业务素质制定了详尽的培训安排。一是，聘请有行政执法办案经验的专业人士，开办行政执法专业知识培训班。首先，我们对全体稽查队员进行了行政执法专业知识、预审与笔录技巧的培训，此次培训我们聘请了哈尔滨市建委、哈尔滨市公安局刑侦支队、道里区法院行政厅的领导为我们讲课，对全体队员开展标准办案、严格执法、廉洁办案的教育培训。随后我们结合案例着重对《黑龙江省燃气管道管理条例》、《哈尔滨市管道燃气管理办法》等法规法条加强学习，增强队员们的法律意识，使其在办案中能够严格按法规执法办案。培训后的考核，我们一改以往简单答卷方式，而是采取了模拟办案、填写卷宗文书的方式进行考核，真正达到理论学习与实际工作的有机结合。此次考核全员通过，其中优秀者15人，占考核比例的20%以上。

燃气安全工作汇报篇四

江门市建设局副局长张梦华（2007年1月24日）

各位领导、同志们：

今天我们在这里召开2006江门市燃气安全管理工作会议，本

次会议主要内容：总结2006我市燃气安全生产管理工作；部署2007年燃气安全生产管理的几项主要工作；表彰2006安全生产管理先进单位及先进个人。

回顾过去一年，我市燃气行业在主管部门和各有关职能部门的监督指导下、在燃气企业的积极配合下，认真贯彻执行国家和省市政府的指示精神，确保了五邑地区燃气行业安全生产无重大事故。但是，燃气安全生产仍十分严峻，全国以及周边城市燃气事故不断，给我们敲响了警钟：11月27日晚辽宁省大连市一居民楼管道燃气泄漏发生爆炸事故导致二层、三层楼板塌陷，墙体裂开，周边居民楼门窗破损，造成3户9名人员死亡，1名居民被严重烧伤；11月28日山西省临汾市安泽县一液化石油气站发生爆炸，现场两人一死一重伤，气罐爆炸碎片飞溅超500米，房屋玻璃受损严重；12月17我省深圳福田发生一起一氧化碳中毒事故，一年轻女子在使用热水器洗澡时中毒身亡；12月21日晚，锦州凌海市一家五口在睡梦中死亡，原因是液化石油气瓶阀门没有关闭发生泄漏；10月份我市鹤山一工业气瓶组发生火灾，现场抢险的4名消防官兵被烧伤，财产损失过百万元。从以上种种情况看，发生这些事故的主要原因是人的安全意识薄弱、麻痹大意、违规操作，我们要对此类事故进行认真分析，从根源上杜绝漏洞，正视当前燃气安全管理存在的实际问题。

下面我作2006年燃气安全管理工作总结，并对2007年工作提出一些建议。一会儿，许穗生局长对燃气安全生产管理工作作重要讲话。

一、2006年燃气安全生产基本情况

全市已建成经营性的液化石油气储配站27家，中转站（供应站）100个，销售点143个，瓶组站156个。随着世界经济的复苏，能源需求快速增长，油价不断攀升，气价也高居不下，我市燃气销售量受到一定影响，但依然保持了近14万吨的年供气量，销售额超8亿元人民币；公用瓶用气户数达99万户，

在用气瓶数量超200万只。主要工作有如下几方面：

（一）夯实基础，健全安全生产管理机构。

经过多年的努力，我市燃气企业不断完善了各项规章制度，做到机构健全、人员落实、分工明确、网络图清晰，层层签订安全生产责任书，并配备化工或燃气专业技术人员负责气站日常安全管理，逐年在安全培训、安全检查、值班管理、公用瓶实施、人车进站管理等规章制度和操作规程上进行了修改补充，充实了气体充装、电气、烃泵等各岗位操作人员，员工安全培训教育面达100%。今年我局组织企业参加了省组织的各类专业技术讲座，12月份还专门参加了国家在深圳召开的燃气重大事故应急预案编写学习，进一步提高了企业应对突发事故的能力，为确保燃气行业无安全生产事故奠定了良好基础，同时我局还不断组织安监、质监、消防等燃气安全专责小组成员对燃气企业进行不定期的安全检查，坚持实施安全日、安全生产月活动，坚持以千分制为主要检查内容的检查，每年对千分制检查内容逐项进行修改，以认真负责客观公正的检查方式对气站进行全面检查考核，落实企业安全生产主体责任，不断夯实燃气管理基础，从源头上确保燃气企业安全生产。

（二）加大检查力度，全面消除安全隐患。

我局向来十分重视安全生产工作，在2006年元旦、春节、五一节、六月安全生产月、十一黄金周、“两会”期间等进行精心安排、周密部 署，多次组织燃气安全生产专项检查，采取“飞行式”突击检查，坚持以“谁检查，谁签字，谁负责”的原则，对发现问题限期责令整改，使安全检查工作落到实处。督促燃气企业落实安全生产检查制度及值班制度，明确企业领导要亲自抓安全生产工作，深入一线，并做好值班和检查记录。同时，我们根据2006年初全市燃气安全管理工作会议要求，逐一落实燃气企业在气站“千分制”安全检查中发现的安全隐患整改（如：有泄漏点、紧急切断阀失灵、发

电机带病运作）。完成了台山市茂台液化石油气公司气站和开平市水口广平液化石油气公司气站的搬迁工程，与江门市蓬江区、杜阮镇政府、人大代表、村民共同商议妥善处理市区华宇公司木朗气站等有关安全问题的投诉。

按工作计划，今年3月份我局燃气办对五邑地区25家气站经营资格进行了复核，在安全生产责任书签订、制度规程制定、专业技术人员配珞、安全投入、全年员工培训计划等方面逐一把关，严格按国家有关设站规范要求审查企业经营资格；9月份组织了燃气安全专责小组对市区中转站进行全面的安全评审，搬迁了市区贯溪和棠下中转站；11月份局领导亲自带队会同有关部门检查了市区影响较大的瓶组站。通过排查，建立了完善的电脑管理档案，对存在问题的中转站、瓶组站予以通报，逐级落实并消除安全隐患。

（三）加大安全投入，确保硬件过硬。

消除安全隐患，确保安全生产一个重要措施就是要确保“硬件”过硬，抓好液化石油气储配站安全生产是燃气安全管理的关键，为确保安全生产，各气站按国家有关规定定期对贮罐进行了开罐检验，对压缩机、烃泵、消防水泵等设备定期进行维修保养，安全阀、压力表、液位计等安全附件也都能按期校验，各站基本能按规定配足和及时更换消防器材，安装了紧急切断阀，配备了抢险堵漏专用工具。每年千分制安全检查中我 们都要求企业制定全年安全生产投入计划，把安全投入作为企业一项严格的管理制度，确保安全投入落到实处，结合日常检查，督促企业按期对贮罐、安全阀、压力表、高压软管、烃泵、压缩机等设备进行检测校验、维修保养，杜绝设备带病运作，确保硬件过硬。2006年全市燃气企业用于安全整改、设备配珞的费用近500万元，其中投入较大的有：开平市液化石油气供应公司投入55万元用于设备检修、培训、安全奖金之用，新江煤气有限公司投入51万元用于添珞大功率柴油发电机、报警器、设备维护等。新会双水龙图和斗山华鸿两家公司领导也十分重视安全生产，各投入了40、30万

元资金用于硬件的更换、检修、检测，进步较快（双水龙图公司由第23名升到第9名，斗山公司由第14名升到第3名）。在全市燃气企业的共同努力下，储配站跑、漏、冒、滴现象基本得到控制，全市经营的24家储配站年底检查中只发现4个渗漏点，存在泄漏点的有崖西、水口、茂台、斗山储配站，比往年有所减少，充分说明重视安全投入是确保安全生产的重要保证。

（四）抓企业服务质量，加强宣传教育。

2006年春节期间，为吸取其他城市用户一氧化碳中毒造成生命财产损失的教训，我局以“通告”为主题在电视上多个频道播放了20多天的安全用气公益广告，进一步向五邑地区宣传了如何安全使用燃气炉具和热水器，防止因错误使用燃具而导致的一氧化碳中毒、火灾、爆炸等事故。各市建设主管部门也开展了各类的安全宣传，大力营造“关注安全、关爱生命”的舆论氛围。各燃气企业也采用上街区、进学校、办专栏等形式，多渠道、全方位地开展安全用气宣传活动，全市进行了电视宣传3500次、街区宣传400多次、发放了资料23万多份。碧辟（江门）液化石油气公司在电视台的广告版面不断更新，重金投入绿色品牌公用瓶宣传；江门华宇液化石油气公司在市区港口路人流最多的地方做大型的户外广告牌，并不断在电视台、街区上宣传 有关公用瓶的安全使用常识；新江煤气有限公司也不甘落后，在电视台天气预报栏目、江门市区公共汽车上也不断进行广告宣传；开平燃气企业向来注重安全宣传，他们利用“3•5”学习雷锋日、6月安全生产月和“11•9”消防活动周等重要节日向用户派发宣传单张、义务维修炉具；鹤山市三家公司定期推出各类宣传广告，印发了大量的宣传单张，并下发到各镇、街道办，进一步加大了安全宣传力度。通过广泛持久的宣传，大大增强了市民安全正确用气的意识，为防止发生重特大燃气事故起到了积极的作用。

为更好地服务广大公用瓶用户，各企业制定了公用瓶回访制

度，设立24小时服务热线，每日派专人回访客户用气情况，解决客户投诉，及时处理气瓶漏泄和用户炉具、热水器等燃具存在的安全问题。碧辟（江门）公司和新会双水龙图公司还分别订造了绿色、红色的公用瓶棉布瓶套，减少了瓶身摩擦，延长气瓶使用寿命。大部分企业在气站或中转站设立了公用瓶清洗水池，坚持对所有进站气瓶进行清洗，安全卫生的公用瓶已在全市推开，形成了良好的竞争局面。

（五）加大执法力度，严厉打击非法经营。

我市燃气行业市场管理受政府行政编制影响，事多人少，责任重。短斤缺两、跨市、跨企业充装等违规经营活动仍较频繁，非法经营屡禁不止，在有关部门的大力支持下，各市（区）主管部门还是采取了专人放线、明查暗访等多种执法方式，不断组织执法行动，全市出动执法检查400多次，查获违法经营252起，暂扣气瓶1300多个，其中充气过期钢瓶31个，依据《广东省燃气管理条例》等法律法规进行了行政处罚。其中，江门市区由于历史原因，市场管理难度相当大，燃气办、城监、燃气协会成员组成的执法小组就出动了130多次，查获违法经营128起，暂扣气瓶892个，其中充气过期钢瓶16个，罚款金额3.2万元，严厉地打击了非法经营行为，使群众投诉得到了很好的 解决，有效地维护燃气企业和消费者的合法权益。新会区建设局组织成立了燃气市场协管队（专职4人），在行业协会、燃气企业的大力支持下，工作开展顺利，为稳定燃气市场起了一定的作用。

（六）按法定程序认真开展市区管道燃气招投标工作。
在2005年制定的《江门市区管道燃气专项规划□i□□□□江门市区管道燃气招标文本》和《江门市天然气利用工程机会研究》（初稿）的基础上，根据市区管道燃气招投标领导小组会议决定，制定了市区管道燃气招投标工作方案，在市监察、发改、财政、国资等部门的支持配合下，按法定程序开展市区管道燃气招投标的系列工作。2月上旬发出了招标公告；3月份成立报名人资格预审委员会、进行投标报名人资格预审；5

月到9月期间组织了专家进行评标工作；10月下旬，由市政府组队对三家中标候选单位进行了实地考察。整项工作按我市今年重点项目进度要求，定期如实向市政府作了汇报，目前已形成了中标侯选人考察报告，并已上报政府，与此同时我们主动配合深圳大鹏湾lng工作组和广东省珠海lng项目组对我市管道天然气利用的调研，提供大量数据，定期与该项目组进行沟通，及时掌握我省天然气发展动向，为我市管道天然气的利用作下了铺垫。

（七）2006年燃气安全管理存在的问题

在肯定成绩的同时，我们也清醒地看到，我市燃气安全生产形势仍然严峻，需要靠各职能部门、各企业有关负责人共同努力齐抓共管。从2006年总体情况看仍存在如下不足：

1、企业管理制度、岗位职责和操作规程表达不够严谨、职责不清，致使员工难以执行，甚至出现操作不当。

2、安全宣传仍有不到位和不足之处，方式、方法不够多样、活泼，特别是村镇、城乡结合地方宣传少，村民和外来工的安全意识相对较薄弱，容易出现燃气安全事故。

3、燃气执法人少、范围广、难度大，市场上无证经营仍然存在，导致公用瓶磨码、重码、漏气及短斤缺两等现象难以杜绝，更严重的是他们把气瓶乱存乱放，危害公共安全，扰乱正常的燃气经营市场秩序，再加上个别燃气企业内部管理不严，挂靠个体户经营实力越来越强，在执法过程中还存在抢瓶、堵车等爆力抗法事件。

4、瓶组站管理不到位，目前市区报建资料完善的有近100个，而属下四市一区有报建资料的达不到50个，无报批的数字远不止此，这些瓶组站大部分属三无工程，安全距离达不到国家规范要求、设备设施简陋、管理差等，安全隐患重重，而整顿瓶组站的工作牵涉到多个部门和影响一部分企业及人员

利益，难度相当大。

5、燃气企业未能制定送气工管理规定和统一规范送气工管理，队伍松散、违规多，有跨公司充气、过瓶、为黑点送气等不规行为。

二、2007年燃气安全管理主要工作

目前全市总储气量能满足全市用气量4到5天，而年底需求量大，气源相对紧张，各燃气企业要从构建和谐、稳定江门的大局出发，杜绝缺气现象，保证一定的储存量，保障春节期间人民生活和生产正常用气。在2007年，我们要加强沟通，各尽其责，高度重视燃气安全管理，做好如下几方面工作：

（六）结合《江门市天然气机会研究》文本内容，做好各市管道燃气和瓶装气网点（中转站）的专项规划，特别是连接珠江三角洲天然气管网利用的相关工作。

（七）做好燃气协会的改选换届工作，充分发挥协会桥梁纽带作用，配合主管部门抓好燃气安全和市场管理。

同志们，岁末年初这段时间工作千头万绪，是企业最繁忙的时候，在这里我必须提醒大家，无论任务再重，事情再多，不能忘记液化石油气是易燃易爆的高危物品，它牵涉千家万户的使用、牵涉到人民生命财产的安全，安全生产工作刻不容缓，我们必须以高度的责任感和紧迫感去抓好燃气安全生产管理工作，为营造安全、和谐江门做出应有的贡献。在此我代表建设主管部门对历年来参与和支持我市燃气企业千分制安全检查的同志表示感谢！同时也十分感谢新会建设局对此次会议的大力支持！

燃气安全工作汇报篇五

为进一步加强学校燃气安全管理，消除安全隐患，深刻吸取

燃气安全事故教训，根据市安委办《关于进一步加强城镇燃气安全管理的紧急通知》文件精神，强化教育系统燃气安全工作，有效遏制燃气安全事故的发生，保障师生生命和财产安全，在各学校开展了燃气安全隐患排查治理专项行动。现将专项整治行动情况总结如下：

为做好此次燃气安全专项整治工作，我局党组高度重视，召开安全工作部署会议，结合教育实际，认真研究讨论，明确校长作为安全生产第一责任人，对学校自查工作提出具体要求，强调整治工作的重点、任务、目标、范围。分管领导带队，深入学校进行安全工作督查，形成一层抓一层，层层抓落实的工作机制，为做好教育系统燃气安全隐患排查治理专项工作奠定了坚实的基础。

根据局党组部署，市各级学校对校园内的食堂和涉及燃气使用场所进行了安全隐患排查。此次排查发现学校食堂在重要位置都配置了灭火器，管道安全有效。但也发现个别乡镇学校食堂使用的液化气钢瓶存在超期未检验的问题，已责成学校及时进行整改。目前已整改完毕。

各学校在开展燃气安全气隐患排查工作中，结合典型事故，充分利用黑板报、宣传栏、校园广播、电子显示屏、微信等渠道，及时在广大师生中开展燃气安全宣传教育活动。普及正确使用液化气的安全知识及防范液化气安全隐患的相关常识，进一步增强师生的自我保护意识，提高安全防范能力。

1、安全宣传仍有不到位和不足之处，方式、方法不够多样、活泼，特别是乡镇学校食堂从业人员的安全意识相对较薄弱，容易出现燃气安全事故。

2、偏远学校的液化气钢瓶未做到及时检验，存放不合理，存在安全隐患。

1、加大燃气安全进校园宣传力度，宣传方式要多样化，学校、

管理部门要进一步加强，共同合作营造良好氛围，进一步提升师生的燃气安全防范意识和燃气安全使用常识水平。

2、进一步加强燃气安全操作、管理、抢险等方面的知识培训，提高食堂从业人员素质。

3、加强对各级学校食堂液化气安全工作的督查力度，确保校园安全。