

2023年屋顶护栏多高合适 公路护栏施工合同(大全9篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

屋顶护栏多高合适篇一

发包人(简称甲方)：

承包人(简称乙方)：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在遵循自愿、平等、公平、诚信的原则基础上，经双方协商一致，签订本合同。

第一条：工程概况和费用

- 1、工程名称施工长度：300米(结算长度以实测为准)。
- 2、承包方式为：包工包料包安装。施工内容包括：按施工图制作、安装。
- 3、付款方式：本合同签定后甲方支付乙方 壹万元 定金，乙方每进场100米成品护栏，甲方支付 肆万元 进度款， 其余工程完工后，经甲方验收合格后，支付剩余工程款。
- 4、工程量确认：根据实际工程量以现场实测并经甲方主管人员签字为准。

5、结算依据：花岗岩浮雕刻护栏 560元每米。

6、工期：按合同期签定日算起至20xx年8月15日。

7、质量：严格按照甲方提供的设计图纸按图施工，承包方如有变更，必须经发包方认可同意方可变更，否则承包方承担一切的返工费用和责任。

第二条：设备、材料、工程质量及验收

1、承包方现场的水、电和水泥材料，由甲方提供，机械工具和材料转运由乙方自己解决，甲方不支付乙方的设备使用费和维修费。

2、承包方采购的花岗岩材料，必须经发包方验收合格后方可进行制作和安装，否则所造成的损失由承包方一律承担。

3、由乙方原因造成质量事故，其返工费及材料费用由乙方承担。

4、双方责任义务：甲方负责提供花岗岩浮雕护栏所施工图纸。乙方必须按照甲方提供的设计文件严格按照图纸施工，在施工过程中甲方提出的施工质量问题乙方要积极整改。

第三条：安全措施

1、乙方在施工过程中应采取必要的安全保护措施保障作业人员的安全，乙方作业人员在施工中因自身操作发生的人身伤害事故和上、下班过程中出现人身安全事故的，由乙方自行负责。

2、贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针，做好各项防护工作，安全生产做到经常化、制度化、规范化。

3、服从甲方在安全生产、文明施工方面的管理，并积极配合。

第四条：违约责任及争议

1、因乙方原因致使工程质量不符合约定的，乙方要在合理期限内无偿修理或返工。

2、工程质量一次性验收不合格(以业主、监理书面确认为准)，乙方必须立即整改，直至质量达到合格为止，因此给甲方造成其他损失的，乙方应据实赔偿。

3、在合同履行过程中产生争议时，双方协商解决，协商不成提交工程所在地人民法院诉讼解决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

屋顶护栏多高合适篇二

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

通过甲乙双方共同协商决定，依照《xxx合同法》及其它相关法律和行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，以单价合同的方式，甲方决定将交通驾校、另安路、渝建路、金佛路、大梁山、武陵山防护栏安装工程承包给乙方，乙方自愿承担该项施工任务。甲、乙双方本着平等协商的原则，达成以下共识：

一、工程造价

1、每公里护栏安装造价为xx万元，其中包含：材料费xx万/公里，人工安装费xx万/公里，运费xx万元/公里（含：上下车搬运费等）。

以上单价包含施工中的各项直接费用和间接费用，包括税金、利润、各项管理费用以及材料费和安装费用。其中工程材料由乙方自行购买，乙方根据甲方指定的材料存放地点自行运输到施工地段。

二、工程质量

1、波形梁钢护栏产品必须符合xxx[]公路波形梁钢护栏[]jt/t 281-20xx[]的规定，甲方按照xxx20xx年颁布[]jtg f80/1—20xx[]公路质量检验评定标准及相关施工规范对工程进行严格检查验收。

2、护栏立柱、波形梁及托架的安装应符合设计和施工的要求。

3、为保证防护栏的整体强度，护栏立柱的埋置深度及基础应符合设计要求，波形防护栏的端头处理应满足设计要求，设计未作要求的应满足甲方的要求。

4、基坑的深度、宽度应不小于设计尺寸，基础混凝土的强度必须满足设计标号要求。

二、波型梁板

长4320 mm×宽310mm×厚3cm每块

立 柱 直径114mm×长1400mm× 每根

托 架 长300mm×宽70mm×每个

乙方按设计图纸检查甲方提供的材料规格，符合设计要求后方可使用进行安装。

6、乙方应牢固树立质量意识，对所承建的工程质量实行责任终身制。乙方施工中如因质量问题无条件返工，造成的一切经济损失乙方自行负责，交付使用后一年内出现质量问题，由乙方无偿和无条件修复，并承担因此而给甲方造成的一切损失。

三、工程安全

乙方必须对施工人员进行安全教育，提高安全意识，狠抓安全管理，做好一切安全防范措施，施工期间材料堆放符合要求，施工地段两头设置明显规范的施工警示标志，防止安全事故的发生。乙方在施工期间无论出现人员、车辆、牲畜等一切伤亡和财产损失，均由乙方负责人承担一切法律责任和经济责任，甲方不负任何经济和法律責任。施工期间应保证车辆、行人安全通行。

四、其它事项

乙方在施工期间应无条件服从甲方和监理的管理，否则甲方有权予以单方面解除合同，乙方应在每月20日向甲方上报工程进度表。

五、费用支付

甲方需全额工程款先支付乙方后，乙方再组织施工队伍进场施工，工程竣工后甲方负责该工程质量的验收。

六、施工工期

乙方必须于xx年xx月xx日进场□xx年xx月xx日竣工交付使用，如乙方超过工期，将承担一切因延误工期所带来的一切经济

和政治责任。

七、本协议一式四份，甲方两份，乙方两份，甲乙双方签字生效，工程完工工程款付清后自动失效，未尽事宜双方根据实际情况及有关法律协商解决。

甲方（盖章）：

乙方（盖章）：

日期：

屋顶护栏多高合适篇三

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律规定,遵循平等自愿、公正和诚实信用的原则,双方就甲方防撞护栏工程合作事项协商一致,订立本合同。

第一条 工程概况及承包工作内容

1.1工程名称：防撞护栏工程

1.2工程概况：防撞护栏施工

第二条 合同工期

2.1合同签订后,在进场后 日内完工(因甲方原因及不可抗因素,甲、乙双方协商后工期应予顺延)。

第三条 护栏规格

第四条 合同条款及支付

4.1 合同单价为 元/米(或 元/m³)□工程量约为 米，合同总价约为 元，工程最终结算价以工程完工后实际验收为准。

4.2 合同签订后甲方向乙方支付合同总价款 %的工程预付款，约人民币 元。预付款到账后，乙方开始组织人员、设备、材料，并在合同规定日期内完成该工程。工程完成50%时，甲方再向乙方支付总工程量 %的工程款，约人民币 元；待工程完工后，甲方向乙方支付到总工程量100%的工程款，即 元。

第五条 甲方责任

5.1 负责清除影响施工的障碍物，为乙方提供良好的施工环境。

5.2 无偿向乙方提供设备、材料的存放场地，但现场机具、材料保管由乙方自行负责。

5.3 协调处理乙方在施工过程所发生的技术及外界关系等问题。

5.4 为施工用水、用电提供方便，水电费及接电设备由甲承担。

第六条 乙方责任

6.1 按照甲方提供的施工图及相关要求进行施工。

6.2 执行安全操作规程、防火安全规定，由于乙方自身原因造成的相关人身事故及财产损失等由乙方自行承担。

6.3 乙方食宿费用自理

第七条 争议或纠纷处理

7.1 本合同在履行期间双方发生争议时，可采取协商解决或请有关部门进行调解。

7.2 当事人不愿意通过协商、调解解决或者协商调解不成时，可向人民法院起诉。

第八条 其他事项

8.1 若发生设计变更、工期变更、工程量的增减等，甲方应在第一时间以书面形式告知乙方。如因价格变动及工程量变化引起的单价变动，甲乙双方应进行充分协商，达成一致后，方可实施。

8.2 未尽事宜双方协商解决。

第九条 附则

本合同一式贰份，双方各执壹份。双方签字盖章后该合同生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

屋顶护栏多高合适篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：xxxx商住楼xx号阳台及厨房防护栏

二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数2天。

五、工程价款

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。

以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

六、付款方式

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

七、其它约定

1、甲方为乙方施工提供水、电。

八、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

九、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____

法定代表人(签字): _____

_____年____月____日

_____年____月____日

屋顶护栏多高合适篇五

承包方(乙方): _____

依据《xxx合同法》及《xxx建筑法》及其它法律、行政法规等规定, 签订本合同, 双方共同遵守。

一、项目概况:

- 1、工程地点: 史丹利小区(原华丰四厂)
- 2、施工内容: 不锈钢栏杆的制作及安装
- 3、承包方式: 包工包料

二、技术标准和质量要求:

1、采用“名粤”牌不锈钢, 63实测; 51实测; 38实测阳台, 飘窗; 32实测阳台, 飘窗; 22实测阳台, 飘窗; 38×38方管实测。

2、标准:

- (1) 在存放过程中, 应有防止磕碰、划伤和被油污染的措施;
- (3) 钢管间距必须符合国家强制性规范要求。

三、双方工作范围:

1. 甲方提供施工队员施工生活场地，乙方保证现场干净且不影响正常施工。
2. 乙方负责材料供应并附有检测报告及出厂合格证，负责检验批抽样检测，功能性检测，保证质量达到同行业质量标准。质量不合格，材料不达标，乙方必须返工，直到合格为止，工序不报验概不结算。
3. 严格按照技术交底及变更通知进行不锈钢栏杆的施工，不得减少任何要求及内容，每减少一道工序或改变合同约定的材料用量，或破坏已有成品、半成品，乙方无条件接受处罚。
4. 遵守甲方有关规章制度，保证安全生产、文明施工；与土建总承包单位密切配合。
5. 在成品未经验收前，乙方承担成品保护的全部责任。

四、质量检查和返工

1. 乙方按照规程施工，确保工程质量，随时接受甲方及监理人员的检查检验，为检查提供便利条件，并按照规定返工、返修。
2. 施工中若发生质量事故，乙方承担质量事故的全部责任，若乙方违章违规操作出现安全事故，乙方承担全部责任。

五、验收及完工

1. 施工完毕后乙方通知甲方及监理验收，工程验收合格后，移交甲方管理。
2. 工程保修期为一年，保修期内出现质量问题，由乙方无偿进行返修。

六、价格及付款方法：

1. 阳台、屋面栏杆：87元/m²飘窗栏杆68元/m²

2. 材料进入工地现场后（乙方采购，采购时必须有甲方参与并签字认可，），按工程总价的60%；本分项工程竣工，甲方和监理单位验收合格后拨付至工程造价的85%（根据实际发生的工程量）；楼体综合验收合格决算后拨付至95%（此时提供发票）；剩余5%作为质保金，一年内无质量问题付清。

（承包方报价包括各种型材和各种税、费。乙方提供的发票，必须符合临沭县临沭镇税务部门的要求）

七、安全

乙方应采取严格的安全防护措施。如有安全事故发生并由此而产生的费用由乙方自负。

本合同双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收合格并甲方付清款后失效。

本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。

甲方：_____乙方：_____

法人或授权委托人：_____法人或授权委托人：_____

屋顶护栏多高合适篇六

乙方：_____

1、甲、乙双方根据《xxx经济合同》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

2、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。

3、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装,确保工程质量。

4、交货安装期：合同签订后即刻制作生产,保质保量,货到施工现场安装到施工地点。

人确认后,甲方付乙方安装进度款的_____% ,工程完工后,甲方付乙方剩余工程款的_____% ,经甲方项目部负责人验收合格后,办理总结算,甲方即一次性付清全额余款。

6、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力,双方应严格遵守,任何一方不得擅自约或解除合同,如有违约,一切责任由违约方全部承担。(请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产)

7、因自然因素(停电、刮风、下雨等)影响乙方施工进度,请甲方谅解,乙方

不承担违约责任。

8、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负任何责任。

9、本工程所有款项不含税金。

10、本合同一式两份,双方各执一份,签名盖章后生效。未尽事宜,双方协商解决。

甲方(签字盖章)：_____乙方(签字盖章)：_____

代表：_____代表：_____

电话：_____电话：_____

屋顶护栏多高合适篇七

甲方：

乙方：

甲方将公路护栏安装工程委托给乙方施工，为明确其责、权、利关系，经双方协商达成一致意见，特签订本合同，双方共同遵守。

1、本合同为单价合同，打入式立柱护栏的基准价为：普通型/公里，单独挂板 元/块，合同期内价格不变，直到全部工程验收交工，结算时按实际完成工程量为准。

2、工程约计数量为：万元。

3、本项目的单价在施工期间不予调整。

工期：

按甲方要求进场， 年 月 日前全部竣工，工期可按业主要求适当调整。

1、合同签署后，甲方向乙方提供技术规范及施工图纸。乙方尽快熟悉技术规范和图纸要求，进行现场考察，掌握地质情况及周围环境，根据考察结果在进驻工地前两周向甲方提交施工方案，进驻工地前一周，落实施工方案中的机具、人员等问题。

2、甲方负责按乙方提报的发货计划准确及时地将材料运至中转仓库，因甲方送货不全或不及时而引起的一切损失由甲方负责。接收材料时，乙方应当面清点数量、型号，检查产品质量，无误后在返回联上签字、接收并及时组织卸车，此后发生的一切丢失及材料损坏均由乙方承担，并按合同价从安

装费中扣除；若产品本身有质量问题或数量、型号有误时，待项目经理现场确认，乙方有权退回或按项目经理的意见处理。

3、乙方负责其人员的食宿及设备的水、电供应，负责将护栏材料由中转库到施工现场的运输，费用均自理，甲方协助解决。甲方负责设计变更、工程障碍的解决等问题，未经甲方同意，乙方不得与业主自行联系业务。

4、施工期间，乙方应服从甲方的一切编排和调遣，否则，甲方可处以罚款直至终止合同，造成的损失概由乙方负责。

5、乙方从材料进场起直至交工验收止负责施工材料的保管和看护，丢失材料照价赔付。其中，护样板和立柱不准丢失，丢失由乙方全额赔付；防阻块丢失率不得超过3%，螺栓丢失率不得超过8%，超出部分由乙方赔付，节省部分甲方按50%给予乙方奖励。

6、乙方在施工中应加强施工人员的安全教育，若发生安全及人身伤亡事故，责任自负。

进驻工地后，甲方支付给乙方必要的生活及施工费用，以后按工程进度分期支付。

1、本合同书。

2、公路施工技术规范。

3、公路图纸。

1、乙方跟任何第三方所签订的经济及其它合同条约等，甲方均不承担任何连带责任。

2、其它未尽事宜，双方协商解决。

3、本协议经双方签章生效。

甲方： 乙方：

代表： 代表：

日期： 日期：

屋顶护栏多高合适篇八

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

第一条 工程概况

1.1和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防火涂料及人工，一切以图纸为标准。

1.2及二次倒运费用，辅材费用，不含行车及安装费用，不含地面材料及人工，不含图纸以外的内外部工程。

1.3工期：本工程自年月日竣工。

1.4工程质量：

1.7厂房建筑面积为：

1.8合同价款(人民币大写)（见人工费、机械费报价清单以及材料报价清单）。

第二条 甲方工作

2.1甲方驻工地现场管理人员，负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其他事宜。

2.2甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方工作，如乙方不能按期按质完成工作，甲方有权将合同中施工项目抽项另外包给其他施工队，费用从原合同中扣除。

第三条 乙方工作

3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底，拟定施工方案和计划

3.2乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排，必须执行公司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工，现场施工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。

3.3乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工，做好各项质量检查记录。参加竣工验收，编制工程结算。

第四条 关于工期及变更的约定

4.1因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。

4.2因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。

4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响，导致停工24小时以上，工期相应顺延。

4.4施工中若出现变更，必须以书面形式签字后生效，若无变更工程结算时不增加费用。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准

5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手

续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予以承认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期顺延，若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，但工期也予顺延。

5.3 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。

5.4 由于乙方原因造成质量事故，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。

5.5 工程竣工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到验收通知日内组织验收，并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间内未能组织验收，需及时通知乙方，另定验收日期。但甲方应承认竣工日期，并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

6.1 双方商定本合同价款采用固定价格。

6.3 工程竣工验收后，乙方接出工程结算并将有关资料1送交甲方。甲方自接到上述资料 天审查完毕，到期未提出异议，视为同意。并在 天内，结清尾款。

第七条 关于缴纳保险的约定

施工队必须将本队的施工人员一办理保险，费用由甲方垫付，结算时从安装费中扣除。

第八条 争议或纠纷处理

8.1 本合同在履期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。

8.2当事人不愿通过协商，调解解决或者协商，调解不成时，本合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁；当事人未在合同中约定仲裁机构，事后又没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院起诉。

第九条 其他约定：

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

法定代表人： 法定代表人：

代理人： 代理人：

屋顶护栏多高合适篇九

甲方： 乙方：

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同，双方共同遵守。

一、工程名称： 安装250kva变压器

二、工程地点： 宁国市甲路镇枫山村。

三、合同价款与付款方式

合同总价款： 万元 。

付款方式□250kva变压器安装完成后支付全部金额。

四、协议期限： 年 月 日至 年 月 日。

五、质量要求： 符合电力局验收标准。

六、甲方责任：

- 1、甲方责任现场的质量监督和管理。
- 2、按合交付工程款。

七、乙方责任：

- 1、保证变压器的质量符合国家标准。
- 2、按照国家有关规范施工。
- 3、加强现场施工安全管理，严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任：

- 1、乙方未按合规定时间竣工，每逾期一天，按合同总额的1%缴纳违约金。
- 2、因乙方原因致使工程质量不符合约定，造成人身和财产损失，乙方应承担违约责任。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本协议一式三份，双方各持一份，主管机关一份。

甲方： 乙方：

法人代表： 法人代表：

年 月 日