

2023年幼儿园数学教育活动设计方案 幼儿园心理活动设计方案(大全5篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

内墙涂料施工合同篇一

四、工程量：2740m²

五、工程造价：丙方按施工合同规定的方法，按原造价不变。乙方供货

皇冠牌（纳米乳胶漆）、深咖啡色（已定样板色）22桶，单价每桶630元，计13860元，白色22桶，单价每桶600元，计13200元，合计总价人民币27060（贰万柒仟零陆拾）元（以上均为含税价）

六、三方责任：

（1）甲方责任：甲方负责现场管理、收货和施工监督，负责货款的结账。

（2）乙方责任：

1、乙方按规定把货物运至现场并指导施工，达到说明书上的每桶涂饰面积100平方米并保证质量。

2、乙方供应皇冠牌纳米外墙乳胶漆，保证10年不退色，每桶为20公斤。在10年内如退色，乙方负责由此产生的返工等一切损失。

(3) 丙方责任：一切规范乙方按原施工合同执行，现场验收乳胶漆的质量，认定品牌，在乙方指导下严格按照国家规范施工，先刷封闭底漆，后刷乳胶漆，保证涂饰均匀，颜色均匀一致，不得出现反碱、咬色、流坠、砂眼、划痕等现象。如出现质量问题，发生返工的一切损失由丙方负责（按规定每一百平方米正常用料一桶，超出部分由丙方负责）。

七、付款方法：货到付款95%，25707（贰万伍仟柒佰零柒）元。余5%为保修金1353（壹仟叁佰伍拾叁）元保修金一年后付款（期间不付利息）乙方开具税务发票，货款通过银行转账付给。

八、合同履行过程中发生争议，双方应协商解决。如果无法达成协议，提交当地人民法院起诉解决。

九、本合同未尽事宜，双方另行签署补充协议。

本合同壹式三份，甲乙丙各执一份，三方盖章后生效。

甲方（公章）：

乙方（公章）：

丙方（公章）：

年 月 日

内墙涂料施工合同篇二

甲方：身份证号码：联系电话：

乙方：身份证号码：联系电话：

甲、乙双方经友好洽谈协商：甲方决定将_____内外墙粉刷

工程包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律法规，特制定本合同，以便共同遵守。

1、工程地址：

2、施工内容：内墙涂料粉刷面积约： 外墙涂料粉刷面积约：

3、使用颜色号：

4、工程承包方式：

5、工期：自_____年___月___日至_____年___月___日完工；共计：_____天。以验收检查为准，两天顺延。

1、本工程内墙面积：平方米，单价：元/平方；外墙面积：_____平方米，单价：_____元/平方；门板面积：_____平方米，单价：_____元/平方；冲洗面积：_____平方米，单价：_____元/平方。（此单价不含税金）

本合同签定后，甲方在乙方开工_____天内付完工程总款项的_____%；施工_____后再付工程总款项的_____%。经甲方验收合格并测量工程量后算出工程款，甲方承诺：_____年___月___日前结算清工程的余款。

1、工程验收标准，根据甲方要求；

2、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认增加的费用，应另签订补充合同。

甲方负责现场内的水、电、路通畅。本合同一式两份，甲乙双方各持一份，本合同自签定之日起生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日_____年____月____日

内墙涂料施工合同篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方依照《_合同法》。《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程具体情况，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同共同遵守。

一、 工程概况：

工程名称： 工程地点： 工程量：约_____，按实际涂刷面积计算。 合同价款：约_____，按实际涂刷面积结算。

二、 工程承包范围：

承包范围：

工程质量与工期：

1、 工程质量：本工程质量按甲方要求涂刷。因施工技术问题造成 的损失及责任由乙方负责。

防火参数：本工程采用白色防火涂料，耐火等级为二级，具体耐火时间见下表：

联合厂房办公楼及辅助用房施工方施工时严格按图纸要求施工，防火涂料的粘结强度、抗压强度应符合现行国家标准《钢结构防火涂料应用技术规程》的规定。

厚度要求：

薄型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚型防火涂料涂层厚度，80%及以上面积应符合有关耐火极限要求；且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。

表面裂纹：

薄型防火涂料涂层表面裂纹宽度不应大于，厚型防火涂料层表面裂纹宽度不应大于1mm.

2、 工程要求：以配合甲方工程进度要求。

三、 双方责任：

1、 甲方负责协调与其它工种的配合，负责乙方技术性资料的审核，负责对乙方按工程进度拨付工程款，负责免费提供施工所需正常用水、用电及工人住宿。组织质监部门负责工程监督、检查和验收工作。工程如需变更，甲方应提前通知乙方，经乙方同意后方可施工，甲方以实际增加工程量追加工程款。

2、 乙方负责编制组织方案和施工进度计划，与协作单位做好文明施工，确保施工人员的安全。乙方施工中的一切安全事故乙方自负。派驻工地代表施工中乙方全部事项。乙方需自备所需工器具及设备。

四、 工程款与付款方式：

1、 工程造价：为每平方米_____元。

2、工程合同价款约(大写)：_____元。
本合同价款不含税。

3、付款方式：材料进场，付工程款的_____元，工程进行到一半时付工程款(大写)_____元；工程结束，按实际涂刷面积3日内结清余款，留_____%，消防部门验收后，7日内结清余款。

六、施工安全；

甲乙双方在施工中应密切配合，严格遵守操作规程，杜绝各类事故发生。如有发生，由责任方承担一切责任。乙方进入现场应遵守甲方制定的规定，文明施工，教育工人遵纪守法。

七、违约责任：

1、 双方应共同维护本合同内容，及时拨付工程款。不得随意更改或解除，如发生争议双方应友好协商或提交仲裁机构解决。

2、 在施工期间，乙方应遵守甲方制定的规定，文明施工，如发生事故，由乙方自行承担。

3、 甲方应按合同约定及时拨付工程款，如有特殊情况，应以书面形式通知乙方，否则因此造成责任由甲方负责。

4、 非乙方原因或由不可抗力因素造成的工期延误，甲方应适当延长工期。

八、 附则：

本协议经甲乙双方签字盖章后具有法律效力，双方应严格遵照执行，任何一方无权私自更改，否则承担一切责任。本合同一式四份，双方各执两份，签字盖章生效。本工程完工验

收合格，工程款全部付清后，本合同自然解除。

甲方(盖章) 乙方(盖章)

代表： 代表：

年 月 日 年 月 日

内墙涂料施工合同篇四

甲方：

乙方：

依照《_合同法》、《_建筑法》及其它有关法律、行政法律、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就甲方 项目外墙保温及外墙涂料工程发给乙方施工，为明确甲、乙双方的责任和义务，经双方协商一致同意签订以下合同条款。

一、工程概况：

1、工程名称：

号楼外墙保温及外墙涂料工程。

2、工程地点：

3、承包范围：

号楼外墙保温及外墙涂料工程的施工。

二、乙方工作：

1、施工：包工包料

(1)根据墙体现状，向甲方提出大的不符合贴板要求的部位并由甲方整改，小的部位由乙方整改。

(2) 的板粘贴并打钉。

内墙涂料施工合同篇五

甲方：

乙方：

双方本着平等互利的原则，根据国家有关法律、法规的规定，自愿就工程的外墙、屋面（以上）等外涂料工程施工达成如下和约：

工程的外墙、屋面（以上）等外涂料分项工程。

1、自20xx年09月26日至20xx年10月15日。

2、承包人应按甲方设计的要求进行施工进度安排，必须无条件服从管理，不得以任何理由拖延工期，若因各种原因引起的工期顺延或暂停施工须经甲方同意。

3、承包人必须有采取足够的措施保证按时、按质、按量完成承包内容。否则，工期每拖延一天，承包人受罚人民币2000元，并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

1、工程单价：每施工平方米包工料22元。（包括材料、施工、运输等）

2、工程量：工程量结算根据实际施工面积、变更及甲方签证据实结算。

1、工程质量必须符合《建筑工程施工质量验收统一标准》

□gb50300-2001□□□建筑装饰装修质量验收规范□

□gb50210-2001□等现行相关专业规范、标准的规定，质量等级合格以上。若工程质量达不到要求，承包人应承担由此引起的重新施工、返工、整改或重新请人整改的所有费用（材料费、人工费），并承担由此引起的一切直接或间接的后果。

3、材料进场均须提供产品合格证、性能检测报告和进场验收记录；

4、涂料涂饰工程应涂饰均匀、粘结牢固、不得漏涂、透底、起皮和掉粉；

5、基层腻子必须最少不得少于三遍，涂料面层最少不得少于三遍；

6、涂料的颜色、必须均匀一致，不得出现泛碱、咬色、流坠、疙瘩、砂眼、刷纹、等现象；装饰线、分色线直线度不得超过1mm□

7、施工主要工序应满足以下顺序：

修补——清扫——填补缝隙、局部刮腻子——磨平——施涂封底涂料——施涂主层涂料——滚压——第一遍罩面涂料——第二遍罩面涂料——第三遍罩面涂料。

8、施涂罩面涂料时，不得有漏涂和流俯现象，等第一罩面涂料干燥后，方可施工。

包工包料

（1）工程款的支付根据实际情况而定，但每次支付不得超过已完成工程量的80%。

（2）单项工程完工验收合格后5日内支付至合同总额的95%；

(3) 余款5%自工程竣工验收一年且无质量问题的1个月内付清。

为了保证工程质量，甲方必须提供以下条件：

1、施工基面满足相关规范要求。

2、提供施工所需脚手架，进入现场交叉施工时双方配合。

3、施工现场所需水、电。

1、乙方施工人员进入施工现场，甲方事先对施工人员进行三级安全教育。

2、遵守甲方管理，遵守各项安全管理制度，严格按安全标准组织施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，接受安全管理。

3、由施工方所造成的施工质量事故及个人伤亡事故，由施工方承担。

4、乙方按文明施工要求组织施工，保持场地整洁卫生，建筑垃圾按甲方指定地点堆放，完工后乙方应将建筑垃圾运出屋村外处理，费用乙方自负。

1、承包人不得将所承包的工程转包给第三者，否则，由此造成的工程拖延每天罚款人民币2000元，并承担由此引起的其它责任（总工期、质量、安全），发包人并将马上终止合同。

2、承包人应对本组工人的劳保等所需证件及时办理，费用有承包人自负，否则由此引起的后果有承包人自负，并不得以次为借口拖延工期。

3、承包人不得以任何理由拖延工期，包括不可抗力。

4、在保修期限内，承包人不在要求的期限内保修，发包人可委托其它人员进行修理，费用从保修金中扣除，承包人并应负责由此产生的后果。

甲方（签章）：

乙方（签章）：

年月日

年月日