

# 2023年废料木工加工合同(大全5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 废料木工加工合同篇一

承包方（乙方）：

发包方（甲方）：

一、承包范围：本工程中木工部分

二、安全责任：在合同期间内承包方应遵守工程建设安全生产有关规定，采取相应的安全防护措施，注意自身及他人安全，由承包人安全措施不力造成的损失及费用，需有承包人自行承担，甲方不承担任何责任。

三、工期要求：积极配合各班组，不得因本组原因延误工期。

—

天完工清场。如因乙方原因造成工期延误，则每推迟一天按？（ ）元罚款，在结算中扣除。

支付方式：主体封顶后半月内付55% 结算：扣除质量保证金年底付清中途不得向甲方要钱，不得以要钱方式罢工。

五、质量要求：须符合建筑工程质量规范，达到验收标准及质检要求。对于胀模等一系列原因造成的不良后果，由乙方承担全部责任。并处以罚款。

六、材料运用：施工期间乙方不得所以浪费材料，应尽可能的节俭用料，合理规范拆模,减少材料损失,每次拆模后材料必须摆放整齐。完工后材料分类整理堆放。

七、甲方所供：甲方为乙方提供所需材料，必要的生产工具，损毁或丢失后须按原价赔偿，为乙方提供食宿方便，相关费用由乙方承担。

注意：乙方应在甲方带领下积极配合，干好各自工作，争取早日拿到工程款。

八、本表一式两份甲乙双方各一方，签订之日起生效，合同价款付清后失效。

甲方： 乙方

负责人： 负责人

电话： 电话

合同签订日期： 年 月 日

## 废料木工加工合同篇二

承包协议（单包）

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律法规，国家及工程所在地标准和规范的要求，遵循诚实守信的原则，甲乙双方就 工程施工事项，订立本协议。

1、工程名称：

2、工程承包范围：

3、工程地点：

4、承包方式：包工不包料，单价见附页清单1（辅料、机具设备乙方自备）

金额：人民币 元（大写： ）（附清单1）

1、开工日期：本承包工程定于 年月 日 开工；

竣工日期：本承包工程定于年 月 日 竣工；

协议总工期为： 天。

本承包工程工期需满足甲方项目总工期的需要，若根据实际情况需调整本承包工程的工期，由甲方向乙方发送书面文件，乙方若有异议应在收到后四十八小时内书面提出，若未提出，视为已同意新的工期进度安排。

2、工期要求：工程不能按合同工期竣工或超出发包方、甲方同意顺延的工期竣工，乙方承担下列违约责任：

3、（1）若因甲方工程款项和材料不到位造成乙方无工作面可展开施工而导致停工，甲方需承担乙方每日产生的所有损失（所有工人误工费三日内不计）。停工累计超过1个月以上，乙方可提出终止合同，并要求甲方赔偿乙方产生的损失。

（2）若因甲方原因而造成质量问题或其他问题（工地现场交错施工），工期延误由甲方负责。如果是由乙方原因而造成工期延误责任由乙方负责。

4、不可抗力

(1) 双方关于不可抗力的约定：不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾及暴风雨、洪水、地震等自然灾害。

(2) 因不可抗力事件导致的费用及延误的工期按以下方法承担：

1、乙方机械设备损坏及停工损失，由乙方承担；

1、 延误的工期顺延。

1. 工程签订合同时，甲方应付清工程总价的30%。

2. 工程木工中期，甲方应付清施工总价的50%。

3. 木工结束付总价的20%。

龙骨应顺直洁净平整，不得翘曲裂缝，接缝顺直。柜体五金件安装牢固平整开启灵活，关闭严密。按照施工图纸制作，柜子表面平整美观洁净色泽一致，无毛刺翘曲裂缝。

甲方： 乙方：

签订日期： 签订日期：

## 废料木工加工合同篇三

承包人：（简称甲方）

劳务分包人：（简称乙方）

依照《\_合同法》《\_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

1、工程地点：

2、分包范围：模板制作、安装、及倒运归库。

3、分包劳务内容：本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库。

开始工作日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；结束工作日期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日；总日历工作天数为\_\_\_\_天。

1、本工程的劳务报酬金额约为\_\_\_\_\_元；

2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整。

工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的\_\_\_\_\_%；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评》，本工程必须达到质量评定合格等级。

2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

(1) 模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现。

(2) 合理使用周转材料，杜绝浪费。

(3) 拆除模板应经施工技术人员同意。

(4) 操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒。

(5) 拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚。

(6) 在施工过程中如出现质量事故，经查明为人为造成时，由该责任人承担所造成的经济损失。

(7) 甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时，将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。

1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准。

2、在施工完毕后，乙方应通知甲方验收，双方对工程量进行确认。对乙方未经甲方认可，超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予计量。

#### 甲方责任和义务

1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：

(1) 在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向乙方交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地。

(2) 在\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置。

2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收。

3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审。

4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要。

5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工

作关系。

## 乙方责任和义务

- 1、对本合同劳务分包范围内的工程质量向甲方负责。未经甲方授权或允许，不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系；自觉遵守法律法规及有关规章制度。
- 2、严格按照合同约定的条款及施工验收规范、有关技术要求精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准。
- 3、投入足够的人力、物力、保证工期；加强现场管理，做到文明施工，承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、造成的损失及各种罚款。
- 4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量。
- 5、乙方必须加强所属人员的安全教育，认真执行安全技术规范；施工过程中出现任何安全事故，均由乙方自行负责。
- 6、严格遵守甲方要求的作息时间（施工中可根据实际需要调整工作时间），有事须向甲方提前请假。
- 7、工作期间必须佩戴安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责。
- 8、认真保管、合理使用甲方提供或租赁给乙方使用的机具、周转材料及其他设施，如发生丢失、损坏，乙方应按价赔偿，并承担因此造成的工期延误等所发生的一切经济损失。
- 9、做好施工场地周围建筑物、构筑物 and 地下管线和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人责任发生损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
- 10、工程施工结束后，乙方应妥善做好剩余材料、设备的保

护和移交工作，按甲方要求撤出施工场地。

1、施工中如发生对原工作内容进行变更，甲方应出具工程变更通知单，并提供变更的相应说明，乙方按照变更通知及有关要求进行施工，期间所涉及的工程增量或减量，工程完工决算时，以乙方递交的结算资料为依据。

2、施工中乙方不得对原工程设计进行变更。因乙方擅自变更设计发生的费用和由此导致甲方的直接损失，由乙方承担，延误的工期不予顺延。

3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬。

由过错方承担违约责任。

在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

1、双方履行完合同全部义务，劳务报酬价款支付完毕，乙方向甲方交付劳务作业成果，并经甲方验收合格后，本合同即告终止。

2、合同一式\_\_\_\_\_份，由甲、乙双方各执\_\_\_\_\_份。

承包人：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

劳务分包人：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日



## 废料木工加工合同篇四

发包单位：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《\_合同法》及其它有关法律、法规，遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，双方就郟城区域监控设备销售全部安装维护工程承包事项协商一致，签订本合同。

1、首期安装：要求保质保量按照工期的基础上竣工；

2、后期维护：要求排除一切问题达到设备正常使用；

1、经双方协商确定,工程期为两年，暂定于自 年 月 日起至 年 月 日止，具体开工时间由甲方下达开工令后方可开始施工。

2、若施工过程中发生人力不可抗拒的情形，或甲方要求乙方暂停工作，工期相应顺延。

1、设备安装：

(1)期销售工程总额达到一万以上至三万以内：按照设备销售工程总额的20%收取；

(2)期销售工程总额达到五千以上至一万以内：按照设备销售工程总额的15%收取；

(3)期销售工程总额达到一千以上至五千以内：按照设备销售工程总额的13%收取；

(4)期销售工程总额达到一千以内：按照设备销售工程总额的10%收取；

## 2、后期维护：

(1) 郟城县城内：免费提供上门服务；

(2) 乡镇：甲方按次支付乙方油费；

3、其他费用：包括土方及需安辅件按票据支付给予乙方；

4、付款方式：每月一号为结算期；

1、按合同向乙方拨付工程款；

2、确保设备及时到达；

1、承包人负责对工程质量、进度、安全等进行监督检查，处理日常相关事宜，确保本工程施工的安全稳定。

2、承包人必须自行完成本合同工程，不得转包他人。

承包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。凡在施工过程中造成事故的责任和因此发生的费用，均由乙方承担。

工程竣工验收应以《施工方案》和《质量验收标准》为依据。如验收不合格，乙方应负责无偿返工。

1、甲方应按本合同约定及时支付工程款，若有逾期，甲方应向乙方支付违约金(按应付金额的银行同期贷款利率计算支付利息)。

2、因非甲方原因、人力不可抗拒的原因，乙方未按期完成工程内容，每逾期一日，乙方应向甲方支付本工程总金额百分之一的违约金；逾期超过十天，甲方有权单方面解除合同。

本合同于 年 月 日由双方在 签订，自双方签字或盖章后生效，一式 份，上方各执一份，上交 份。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

年 月 日 年 月 日

## 废料木工加工合同篇五

承包人：（简称甲方）

劳务分包人：（简称乙方）

依照《\_合同法》《\_建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。

### 三、劳务报酬

1、本工程的劳务报酬金额约为 ；

2、本工程的劳务报酬均为一次包死，不再进行调整；四、工程结算 工程开工后施工人员进入现场，暂付分项工程的 ；工程竣工，经甲、乙双方共同验收合格，甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。中途退场不结算尾款，并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。

### 五、质量标准

2、标准规范除本工程总包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：

- (1) 模板支撑须牢固，无跑、漏、胀等现象出现；
- (2) 合理使用周转材料，杜绝浪费；
- (3) 拆除模板应经施工技术人员同意；
- (4) 操作时应按顺序分段进行，严禁猛撬，硬砸或大面积撬落和拉倒；
- (5) 拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放，防止钉子扎脚；

## 六、施工验收及工程量的确认

- 1、乙方应确保所完成施工的质量，符合本合同约定的质量标准；

## 七、双方责任和义务 、甲方责任和义务

### (一)

- 1、除非本合同另有约定，甲方完成乙方施工前期的下列工作：
  - (2) 在 年 月 日前向乙方提供相应的水准点与坐标控制点位置；
- 2、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工的控制、监督、检查和验收；
- 3、负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审；
- 4、及时交付应提供的施工机械设备、周转材料、保证施工需要；
- 5、负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工

作关系； 、乙方责任和义务。

4、在向甲方提报所需材料时，须按施工图纸及甲方要求计量；

7、工作期间必须佩带安全帽且严禁饮酒、打架，如违者出现任何事故，当事人自行负责；

## 八、施工变更

3、因乙方自身原因导致的工程变更，乙方无权要求追加劳务报酬；

九、违约责任：由过错方承担违约责任。

十、争议：在本合同履行期间，双方应严格执行合同条款，并本着友好合作的精神，处理合同期间的各类问题，尽量避免争议或纠纷。如发生争议或纠纷双方自己无法解决的，可向当地所属人民法院起诉。

## 十一、合同有效期及份数

2、合同一式两份，由甲、乙双方各执一份。

工程承包人：（公章） 劳务分包人：（公章）

委托代理人： 委托代理人：

合同订立时间： 年 月 日 合同订立时间： 年 月 日