

最新钢筋笼加工合同 钢筋买卖合同(通用6篇)

生活当中，合同是出现频率很高的，那么还是应该要准备好一份劳动合同。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

钢筋笼加工合同篇一

需方(甲方):

供方(乙方):

1、根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等自愿的基础上经过充分协商，就甲方购买乙方钢筋等相关事宜，达成如下协议：

注：合同单价一栏不得调整；合同数量为预估数量，结算数量以双方签认的(对帐单/结算单)为准，但总量不超过本合同总量，超量部分甲方有权拒付。结算金额按照单价乘以结算数量计算。

2、 质量要求

乙方所供产品应符合国家标准：低碳热扎圆盘条执行gb/t701-1997□热扎带肋钢筋执行gb/1499-1998□热扎光圆钢执行gb13013-91□碳素结构钢执行gb/700-88或gb/702-86标准。

3、 乙方对产品质量负责的条件和期限

3.1 按国家有关法律、法规要求，甲方应对产品进行验收和检测，如出现不符合质量要求的情况，应于货到甲方工地之日起 日内通知乙方，乙方应无条件退换，并承担由此而产生的费用及损失。

3.2 如双方对产品质量问题存在异议，可由双方认可的第三方或国家法定检测部门进行检测，由此而产生的费用及损失由责任方承担。

3.3 甲方对产品质量提出异议的处理期限为货到甲方工地之日起

4、 供货方式及期限

4.1 乙方负责将产品送到甲方指定地点

4.2 具体供货时间、数量按甲方通知;甲方应提前天通知乙方供货。

5、 验收标准、方法

5.1 产品外观、质量验收

货到现场后，甲方依据国家标准验收，如发现产品外观、质量不合格，甲方有权拒收并要求乙方进行退换，由此产生的费用由乙方承担。

5.2 产品数量验收

数量验收依据检斤进、检斤收，检尺进、检尺收的原则：

5.2.1检斤验收：货到现场，甲方依据国家标准进行数量验收，数量误差与乙方提供送货单数量在3%以内的，按乙方提供数量签收;数量误差超出3%时，双方或由第三方复磅处理，复磅费用由 方承担。

5.2.2检尺验收：货到现场，甲方依据技术规范检尺换算。如有数量误差，按实际验收数量签收，或要求乙方补齐不足部分。

6、 结算程序、方式

6.1结算程序：根据每一批货物验收合格的结果，先由乙方向甲方提交结算报告，甲方收到结算报告后，由甲方项目相关人员在15日内审查完毕并签署意见，同时将签署意见的报告送交甲方物资部及审计部，审核确认后，按本合同约定的付款额度支付货款。货物供应完毕，双方最终应以书面形式，办理结算手续，未经双方结算确认的，甲方有权停止支付余款。属于结算单据及和其有关的函件，均须双方签字并加盖公章，否则不予认可。

6.2支付方式：

7、 违约责任

7.1 乙方不能按甲方要求的时间、地点交付产品，除不可抗拒因素外，乙方应向甲方支付延期违约金，违约金额为合同总价款的0.05%/天，但不超过合同总额的5%。

7.2 甲方不能按合同约定支付货款，应按银行同期贷款利息向乙方支付违约金，但不超过合同总额的3%。

7.3 违约金累计至合同总额的3%时，如违约方继续或再次发生违约，对方有权单方面解除本合同，自书面解除通知到达违约方之日起发生效力；合同因违约解除后，违约方应承担违约责任；若因违约给对方造成损失，应向对方赔偿。

7.4 乙方交付的货物不符合合同约定的质量标准的，甲方有权拒绝接受。乙方应按应交货物总价款的百分之五向甲方支付违约金，并赔偿因此给甲方造成的损失。同时甲方有权解

除合同或要求乙方在甲方指定的时间内按合同约定的标准继续履行交付义务。

7.5 乙方单方解除合同，应向甲方支付合同总额50%的违约金。

8、 不可抗力

本合同因不可抗力而无法履行时，双方按国家有关法律法规处理。当不可抗力发生时，乙方应及时告知甲方，并在十五日内将负责该方面事情的当地有关机构的证明交给甲方。

9、 合同的变更

当合同一方要求变更合同时，在新协议未达成前，原合同仍然有效，要求变更的一方应及时通知对方。

10、 合同生效

本合同自双方签字、盖章后生效。本合同一式 贰 份，双方各执 壹 份，具有同等法律效力。

11、 纠纷解决方式

甲、乙双方因本合同发生争议，应当友好协商；协商不成，双方同意按照以下第_贰_种方式执行：

第贰种：任何一方均有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。

12、 补充条款：任何一方不得将其在本合同项下无论是全部的还是部分的权利转让给第三方。合同一方将其合同权利转让的，该权利转让无效，对本合同他方不产生法律约束力，并视为该方违约，该方应向本合同他方支付相当于本合同标的额10%的违约金。

买受人向出卖人发出的任何文件资料及指令，按以下出卖人提供的联系方式均应被认为已经送至出卖人。

甲方(盖章) 法定代表人

乙方(盖章) 法定代表人

_____年____月____日_____年____月____日

钢筋笼加工合同篇二

甲方：

乙方：

甲方承建的新店西园二期(Ⅱ标段) 10~13#楼钢筋工程委托乙方施工，为明确双方职责，经双方协商特定如下条款，望双方共同遵守。

一、 承包范围形式和单价：

1、承包范围：基础到斜屋顶及水箱、化粪池、水沟盖板、栏板及压顶钢筋、柱拉结筋预埋、所有预制混凝土构件中的钢筋和钢筋工程中需要焊接项目如电弧焊、闪光对焊等工作内容。

2、乙方应自备卷扬机、弯角机、断筋机、切割机、铁线、加班灯等所有钢筋制作、绑扎需要的安装材料及电焊条。机具至电箱的电缆、电线、安全帽、雨衣、水胶鞋等（应符合安全生产的规定）。保证达到安全生产措施的一切费用，含工人的劳保费、发生意外的医疗费、养老费及保证文明施工的措施费。材料场内短途转运费等等。

3、工作内容：包括设计图纸、图纸会审及设计变更等所有的

钢筋制作安装工程。

4、乙方应提早十天提供分阶段施工抽筋数量表，以便甲方安排钢筋进场。

5、浇捣砼时乙方应派足够的人员进行护筋，以保证钢筋工程的质量。

6、结算方式含上述1~5条款中的所有工作内容和相关责任及费用综合单价为：按中标数量每吨叁佰壹拾元正（310元/t）计算，该工程量以审计单位审核数量为准。

二、工期

地下室6天，标准层1天，屋面3天，如不能按上述时间完成拖延一天罚款伍佰元。

三、质量要求：

1、乙方应保证钢筋工程质量达到规范的合格标准，如达不到合格应自行整改至合格为止。

2、乙方应节约材料，圆钢拉拔伸长率应达到10%以上。锰钢不能长料短用，造成材料浪费。违者罚款每次200元。

四、付款方式

1、上部工程主体施工三层完成后付按每栋贰万元工人工资。

2、主体封顶甲方收到建设单位工程款后付给乙方所完成工程量的80%。

3、本工程外墙落架甲方收建设单位工程款后付给乙方所完成工作量90%（含原付款额）。

4、工程竣工验收甲方收建设单位工程款后付清。

伍、文明生产、文明施工：

1、乙方所有到场人员应遵守安全生产管理制度和安全生产管理操作规程。乙方负责人应带领所有工人积极学习安全生产法规，做好每个到场工人的三级安全教育，把安全责任落实到每个人头上。若发生安全事故，乙方承担30%的经济责任。

2、乙方负责人应负起本班组施工过程中的安全生产管理责任，并负责对本班组全体工人进行班前安全交底，施工过程跟踪管理检查与整改。

3、乙方应指定专人为班组专职安全员（名单报工地项目部）负责本班组安全生产，配合工地安全小组作好各项安全生产工作。

4、乙方工人进场施工应持有四证：“暂住证、婚育证、身份证、劳动就业证。”不得使用无身份证人员，如发现，每人罚款300元。在工地大便者罚款200元，奖给举报者100元。穿拖鞋或不带安全帽罚款20元。任何在工地打架者，不论是否有理，每人每次罚款500元后并移交当地派出所处理，由此所发生的费用由乙方承担。在工地不准赌博，若有者每人罚款200元。乙方不得使用“老、幼、残”的职工，若有由此造成的一切后果自负。乙方工人在工地不得烧菜煮饭、不得使用电热棒、电炉、煤气灶、取暖器等，否则罚款每次50元。乙方不得使用童工，否则产生的后果自负。乙方班组人员不得偷盗工地的设备及财务，若有者每次罚款200元并追究乙方负责人的责任。

5□

6、严禁带家属及小孩等非生产人员进入工地。乙方应负责所属班组进场人员遵纪守法，对违反法律所造成的后果及经

济责任乙方承担100%的责任。

7、 安全生产、文明施工、工完料净、现场整洁，配合工地做好本班组范围的各项文明施工，维护工地文明形象。

8、 在施工过程中，乙方应严格遵照国家颁发的“建筑安装工程安全技术操作规程”认真采取有效措施，强化安全管理，按标准执行，确保安全生产、文明施工和临时建筑物，构造物的安全。乙方应负责全部责任（包括一切连带的经济与法律负责等）。

六、 述双方达成的付款方式，乙方应优先支付给工人工资，否则若因此引起的劳动工资纠纷问题由乙方自行解决，跟甲方无关。

七、 附则：

1、 合同未详之处可经双方协商后另行补充条款以明确并作为合同补充文件。

2、 合同在执行过程中，如发生纠纷，双方应本着实事求是的精神，通过协商解决，协商不能解决时，由上级权威机关进行最终裁决。

3、 方代表身份证复印件，作为本合同附件。

4、 协议一式三份，甲乙双方各一份，施工员一份，协议自签定之日起生效，工程款付清自动失效。

甲方： 乙方：

签定时间： 年月日 签定时间： 年月日

钢筋笼加工合同篇三

在贯彻《中华人民共和国建筑法》、《_合同法》相关规定的
前提下，为加快施工进度，保证工程质量，安全生产，节约
材料降低成本，明确双方责任，互惠互利，遵循平等、自愿、
公平和诚实信用的原则，签订本合同，要求双方共同遵照执
行。

一. 工程概况

- 1、工程名称：明珠花园d区2#楼
- 2、工程地址：劳动路与向阳路向北300米路西
- 3、承包方式;包工不包料。
- 4、质量要求;优良。
- 5、 工期

二、承包范围

- 2、 根据钢筋工工程需要用的垫块、扎丝、焊条、焊机、扎
丝钩、钢筋机械和配件、施工必须的安全帽、安全带、雨衣、
水鞋、手套、面罩等钢筋所用的一切中小型工具，均由乙方
购买。
- 3、 包括质量、安全、进度、文明施工的工作内容和个工作范
围均在乙方承包范围之内;
- 4、 施工期间，与木工、水电、力工、外架密切配合，不得
出现人为的破坏他人成品。

三. 质量标准与要求

按照(a)国家标准;(b)行业标准; (c)甲乙双方制定的标准进行工序验收。

本工程必须达到国家、行业规定的合格标准，且实现一次验收通过;要求必须满扎，不允许跳扎，锚固长度达到标准。

对质量不符合标准，乙方必须返工处理，其工料费损失由乙方承担，如工程质量低劣又无法挽回的，由乙方负责赔偿全部工料损失，并承担由此造成的一切经济损失。乙方应做好各分项工程的自检工作，在自检合格的前提下，上报项目部进行交接和检验，经检验达到标准后方可进行下道工序。

四. 承包价格与付款方式

按图纸建筑面积计算，每平方米价格人民币(大写)_____。付款时间，第一次付款为主体_____第二次付款时间_____，每次付节点总工程量的_____%;剩下的待施工验收完毕合格后付总工程量的_____%。

五. 双方的责任与义务

1、 甲方责任及义务

提供乙方施工所用的原材料。

解决乙方人员的临时生活用房及生活用水、用电。

负责及监督乙方工程质量与进度。

2、 乙方责任与义务

施工期间应“工完料尽场地清”。

乙方人员必须服从甲方统一指挥，听从甲方管理人员的安排，

确保安全、质量、进度的顺利进行。

施工期间乙方不得以任何理由停工或者中途退场，如有中途退场、无故停工、甲方有权采取相应的经济制裁措施，按已完成工程量的50%结算，剩余的50%视为违约金扣除。

乙方在施工期间，必须保持充足的劳动人员，农忙季节不放假，乙方对自身队伍作调整时，必须经甲方同意。如因工程需要，人员不足造成直接经济损失的，乙方自负责任，如公司或甲方委派突击工，不分大小工，按计时工的2倍计算，乙方不得将所承包工程转包，否则甲方有权立即终止此协议，另换施工队伍，由此造成的全部经济损失由乙方承担。

施工期间不允许酗酒、打架、闹事、偷盗，在现场与生活区不准衣衫不整等不良行为，如有发现将严厉处罚(无论任何原因打架一次双方各罚款2000元后视情节再行处理)情节严重直接移交公安机关部门。

在施工中出现质量验收不合格所造成的一切经济损失由乙方自负。因乙方原因被监理或者项目部所开出的罚款，全部由乙方负责，罚款从工程进度款中扣除。

严格遵守甲方自定的各项规章制度，遵纪守法，维护工地利用和秩序，搞好宿舍卫生，配合好负责人，不准在宿舍外衣衫不整，做不文明的事，不准在宿舍内生火、做饭、使用热得快，碘钨灯，等一切大功率电器，如有发现一次罚款200元，并没收。

六. 工伤与事故

严格按照“国家及地方安全生产条例”进行组织施工，进入施工现场必须戴安全帽，禁止穿拖鞋、带钉鞋上岗，严禁酒后上班、严禁从高处向低处抛、丢物体，进场人员不得用童工、老弱病残的职工，施工现场用电禁止随意剪接，施工现

场有安全隐患及安全与生产相矛盾的部位及时上报项目部，经公司同意处理后方可施工，如因违章操作造成的工伤事故，一切费用由乙方承担。(注;所有公伤事故30000元以下有各班组自付，30000元以上根据事故情节合理分摊)。

七. 其它

- 1、现场未尽事宜，本着共同合作的精神，现场实事求是，合情合理共同协商。
- 2、为赶工期，工人务必配合项目部需要加班时，必须加班，若不加班者每次罚款 1000 元。
- 3、无论本工程单价钢筋的多少、钢筋的大小、钢筋运输的远近如何、现场施工条件如何变化、施工难易如何，本合同单价不作调整。

八. 执行制度

- 1、 严格遵守项目部施工现场管理的各项规章制度，如有违犯，同等处罚。
- 2、 双方须共同执行此协议条款，因一方违约，另一方有权终止此协议，违约方承担由此造成的一切经济损失。

甲方： 乙方： 日期：

钢筋笼加工合同篇四

- 1、 提供有效的施工图纸、会审记录，及时发送工程联系单及设计变更通知文字资料，作为施工依据。
- 2、 负责向乙方作详细隐蔽物交底，技术交底、技术规程指导及施工安全交底安全教育，及时解决图纸存在问题。

- 3、配备垂直运输工具-塔吊。
- 4、负责审核由乙方提供的配筋料单，及时定量购进各种型号钢材到工地。
- 5、提供施工用水、用电及夜间施工照明和工人现场临时住宿。
- 7、负责钢筋加工绑扎质量的跟踪检查、监督，负责钢筋分项工程质量评定及验收。
- 8、协调好其他工种，尽量避免因配合不到位造成的返工、返修。
- 9、按合同约定支付工程进度款。

b□乙方责任

- 1、施工前必须熟悉图纸及规范要求强制性条文，对工人进行安全技术交底，熟练工人应占80%以上，特殊工种操作必须持证上岗，做好对工人的施工质量安全技术交底工作，定期教育学习。
- 2、服从甲方施工管理人员指挥，严格遵守甲方有关工程管理制度。
- 3、乙方负责人必须坚守工地，安排工作，指挥管理，带领所属员工按甲方要求和有关施工操作安全规范要求，保质、保量按进度计划要求进行施工。凡管理不善，所造成的一切损失和不良社会影响，一概由乙方负责人承担，经三次指出而未改进的，甲方有权终止协议。
- 4、乙方派名脱产专职管理质量、安全的管理人员配合现场施工。

- 5、负责钢筋加工机械、冷拉机、对焊机等的安装调试、并派持有上岗证的专人负责开机。
- 6、认真阅读图纸及有关设计变更，计算出配筋料单，做出备料计划，交甲方钢筋工长审核后执行。材料进场时，协助甲方仓管员、主管工长收货。
- 7、按图纸计算工程量，严格控制材料用量，钢筋下料现场要用下料单，合理配料，做到材料的合理利用，若发现在施工中浪费材料，甲方有权对班组进行处罚，并从生活费中扣除。
- 8、按照先长后短、长短结合的优化原则进行下料，下料前仔细分析配料单，严格讲钢筋损耗率控制在2%以内、以内。
- 9、每种加工好的钢筋均须挂好牌，且按取用方便原则认真堆放整齐。
- 10、安排好砼浇筑期间的钢筋工值班工作，确保墙柱插筋不发生移位现象。
- 11、施工过程中，负责施工质量、工期自查自检，并对已完工的各分项工程进行质量复查。
- 12、在施工过程中，如发现图纸设计问题要及时向甲方施工员汇报，不得擅自更改设计，未经允许不得随意进行钢筋代换。
- 13、配合甲方做好取样送检工作。
- 14、密切配合其他班组交叉流水作业，不得故意刁难。
- 15、文明施工，做好施工组织、管理，钢筋加工场地及绑扎现场均须做到各层段工作工完场清，负责清理干净调入模板内的垃圾，余料废料也要及时归拢成堆，并分类按有序整齐

原则堆放。

16、验收前做好成品的保护工作，损坏翻修费用由乙方负责。

17、施工过程中，本班工人因自身原因或违章操作造成的一切安全事故（含第三者）均由乙方负责。

18、如因乙方原因造成工程进度、施工质量等达不到甲方要求，甲方将按实际发生工程量的80%结账，结账后仅付工人路费，年底结清。

19、本工程所有施工内容，乙方与第三方签的任何协议或合同，属乙方责任，与甲方无关。

钢筋笼加工合同篇五

1、严格执行《安全操作规范》，认证贯彻“安全第一、预防为主、以人为本”的方针。

2、乙方进场的操作人员必须进行“三级”考试合格后才能上岗，操作人员必须听从甲方和公司质安人员的指挥，做到“三不伤害”，做好“三宝、四口、五临边”的安全防护工作。

3、乙方施工人员进场之前必须办理工伤保险。

4、乙方对班组人员应做好安全教育工作，并与班组人员签订质量、安全合同交给甲方。

5、乙方违反操作规程因麻痹失误造成的一切工伤事故，均由乙方自行负责。

6、乙方操作人员必须严格遵守项目部的各项安全规章制度，遵章受奖，违章必罚。

7、乙方班组成员进入施工现场必须带好安全防护用品和上岗证，如果有未佩戴安全帽和上岗证者，工人每次罚款50元，班长每次罚款 100元，第二次加倍处罚。

8、甲方的进场材料由甲方组织人员验收、转运、分类、挂牌分类堆码，轻拆轻放、整齐堆放到指定地点。到场的钢筋和箍筋、马镫等半成品由乙方负责下车、堆码和保管，每天完工后进行覆盖，因乙方保管不善造成锈蚀的，由乙方负责除锈，除锈产生的费用由乙方承担。

9、施工现场应做到工完料尽，料完场清。半成品、废料需根据项目部安排分类分区堆码，若乙方不服从安排，胡乱扔、放的，项目部将另行派人清理，所产生的人工费用均从乙方工程款中扣除。（人工工资按每人 200元/日。）

钢筋笼加工合同篇六

合同编号：

甲方：

乙方：

签约地点：

签约时间：

甲，乙双方本着互惠互利的原则，经平等协商达成如下协议：

1. 乙方向甲方购买如下货物：

品名规格	材质	规格型号	数量(吨)	含税单价	金额(元)	生产厂家
------	----	------	-------	------	-------	------

螺纹钢

线材

具体数量以实发为准.

2. 质量标准：甲方保证所销售的货物符合现行国标，并附钢厂原始材质证书。

如经乙方验收有质量问题，乙方在合理期限内有权根据具体情况要求甲方降价，

换货，退货，一切损失由甲方承担.

3. 价格条款：本合同单价为甲方仓库含税交货价，运杂费由乙方承担.

4. 付款方式：期限：乙方预付合同货款10%，余款提货前付清. 款到提货，按实发

数量结算.

5. 交货地点，方式，期限：汉钢货场，交货期8月31日前交清.

6. 包装方式，损耗计算：按通用方式包装，按理论计重.

7. 违约责任：按《合同法》有关规定办理.

8. 合同争议的解决方式：由合同签约地法院裁决.

9. 合同有效期：本合同自签约日生效，有效期半年.

10. 甲，以双方应诚信履约，未尽事宜，协商解决。

本合同一式二份，双方各执一份.

甲 方： 乙 方：

公司名称： 公司名称：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：