

# 2023年电力安全施工协议(通用5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 电力安全施工协议篇一

乙 方□xx

工程项目名称□xx

工程项目地点□xx

计划工作时间□xx年xx月xx日至xx年xx月xx日

甲方作为管辖电网工程承包单位之一，由于部分工程的实施具体需要，与乙方建立劳务合同关系，为明确劳务合同双方的安全责任，保证工程施工安全，防止事故发生，经甲、乙双方协商同意并达成如下协议：

1、根据南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》和xx电网公司颁发的《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》的有关条款，甲方负责对乙方具备承包工程项目的施工安全资质进行审查。审查乙方单位持有的政府有关部门核发的施工营业执照和施工资质证书、法人代表资格证书（组织机构代码证）、施工简历以及施工单位有关工程项目经理、负责人、技术人员的配置情况和近三年安全施工记录。资质审查合格后，甲方应及时给乙方发放安全施工资质合格证。

2、甲方在工程开工之前对乙方负责人和工程技术人员进行全

面的安全技术交底，并应有完整的记录或资料。安全技术交底按照《中国南方电网有限责任公司电力生产事故调查规程》的规定，在开工前对承包方负责人、工程技术人员和安监人员进行全面的安全技术交底。

3、甲方负责审核工程项目施工负责人、工程技术人员和工人的技术素质。审核确认工程项目的工作票签发人、工作负责人资格。

4、甲方负责审查工程项目的组织施工设计，对乙方在有危险的电力生产区域作业要求事先制订安全措施。

5、甲方负责检查、监督《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）和《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》在施工单位安全管理中的落实、执行情况。

6、甲方每月15日对工程组织安全和质量检查，并不定期进行随机抽查。重点检查特种作业人员持证上岗和现场安全用电等现场安全管理与安全措施。特别是查看现场的安全情况，针对检查发现的问题及时填写安全检查情况通知单，对严重的问题下发整改通知单并进行相应的经济处罚。

7、应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对项目部及施工现场管理等进行检查评价，对乙方的安全健康环境管理行为进行诊断和做出相应的评断。

8、协议中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

1、认真执行国家和电力行业有关安全生产、职业安全与卫生的法律、法规、条例和制度，并根据实际情况制定实施细则，但不得与上级规定相抵触，不得降低安全标准。

2、乙方应根据国家和电力行业有关规定建立有健全的安全管理机构，落实岗位安全生产责任制。

3、招收录用和转换岗位的工人必须经过三级安全教育、紧急救护培训和专业技术培训，并经考试合格记录在案，经甲方审查认可后方可进入其生产现场工作。乙方应对施工人员进行安全技术交底、安全教育和安全宣传，严格执行安全技术方案。国家规定属于特种作业、危险作业的人员同时必须经过专业培训，持有政府主管部门颁发操作证方可上岗。

4、项目部和施工现场应参照南方电网《电网建设工程安全和环境管理设施规范应用手册》中的规定进行布置，制定各种安全文明施工管理制度和应急预案，要求乙方配备足够的安全用具和安全书籍。施工现场必须设置明显的标牌，应标明施工许可证批准文号、工程项目名称、各参建单位名称、项目管理组织机构图、工程建设（安全、质量、工期）目标以及主要管理制度等。现场作业区有明显的标志、设立了专门的施工器具放置处、材料堆放站和废料堆放点。施工单位负责施工现场标牌的保护工作。

5、遵守现场劳动纪律和规章制度，进入施工现场必须严格执行有关规定，凡进入施工现场的人员均应当佩戴工作证卡，以证明其身份，确保安全施工。乙方应该保证施工现场安全防护设施完备，安全警示标志齐全。

6、针对施工实际情况，乙方应做到防风防汛、防暑降温、防火、防触电、防高空坠落等，安全措施要到位。

7、乙方应根据国家有关安全生产、劳动保护的法规和卫生的有关规定，制订相关的劳动保护用品发放标准；为施工人员配备符合本工种安全、卫生要求的个人劳保用品；按不同岗位的生产特点配备安全防护用品和安全用具，并指导、监督和检查使用情况。施工现场的各种安全设施和劳动保护器具，必须定期进行检查和维护，及时消除隐患，保证其安全有效。

8、进入施工现场的所有人员着装必须符合《电业安全工作规程》和《电力建设安全工作规程》之规定。施工人员要按要

求佩带各种安全防护工具。

9、安全用具、安全防护设施、手持电动工器具、电气设备等的使用管理必须严格执行国家、行业的有关规定，必须有出厂合格证明，经试验合格后方可使用，并应建立发放、使用、管理制度和台账。

10、乙方要应用《电网建设安全健康和环境管理“三欣”标准评价体系》对工程项目部及施工现场、班组管理等进行自检自评。

11、乙方与甲方是劳务合同关系，严禁乙方将施工项目转包。

12、对所提供的一切证件、资料的真实性承担法律责任。

13、协议中规定由乙方承担的有关安全、劳动保护等其他事宜。

甲、乙双方在签订施工安全协议后，均必须严格遵守国家各项法律、法规，严格遵守电力行业各项规程、规定和电力企业有关基建安装等规定。共同遵守原电力工业部部颁的《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令），共同遵守中国南方电网公司颁发的《安全生产工作规定》、《安全生产奖惩规定》、《安全生产监督规定》、《输变电工程安全文明施工规范要求》、《电网建设安全健康与环境管理办法实施细则》和《电网建设工程安全健康和环境管理设施规范应用手册》、《外包工程、劳务分包队伍和临时工安全管理规定》等有关规定。

在协议签订的有效期内，如有违反上述任一条款造成安全事故或安全隐患者，将严格按照xx电网公司关于《关于印发xx电网公司输变电工程施工现场管理规定的通知》（xx电网建〔20xx〕168号）和xx电网公司电网建设工程奖惩办法（试

行)的通知(国家电网建[20xx]175号)文件要求及国家、行业有关条款,加强考核力度,对施工单位违反现场安全管理或造成工程质量事故的情况,严格执行奖惩制度。奖罚情况报xx电网公司备案。

1、甲方应给予乙方施工提供必要的技术资料,并尽力提供便利的施工条件。

2、在施工中,如乙方发生属乙方责任的`意外人身伤亡时,甲方应以人道主义精神尽力协助伤员及处于危险境地人员,但所需全部费用由乙方承担。

3、根据双方签订的《单相计量装置轮换改造工程承发包合同书》,乙方应按单项工程(或一次性)缴纳3千元的安全文明施工保证金。保证金建立专户管理,甲方对乙方违反现场安全规定者进行处罚,处罚以书面通知形式告知对方,工程竣工后根据处罚总金额扣减后返还乙方,不足时乙方应补交。

本协议有效期自20xx年xx月xx日至20xx年xx月xx日止。

本协议一式贰份,甲方、乙方各执一份,签字盖章即生效。

甲方: 乙方:

甲方委托代表: 乙方委托代表:

甲方经办人: 乙方经办人:

xx年x月x日 xx年x月x日

## 电力安全施工协议篇二

总包单位:

施工单位：

工程名称： 主体土建工程

合同编号：

施工范围(地点)：

工期： 年 月 日至 年 月 日

工程特点： 钢筋砼楼(屋)面、楼梯板及砖砌电梯井等

双辨识情况：

危险因素：

- 1、 高处坠物
- 2、 施工现场(坑、井、口、等)无警示和安全防护措施
- 3、 机械伤害
- 4、 感染传染病

安全环保控制措施：

- 1、 按规定正确使用安全劳保用品。
- 2、 施工现场(坑、井、口、等)设置警示和安全防护措施。
- 3、 作业时工具、特料摆放好，防止掉落伤人。
- 4、 遵守起重作业相关规定。
- 5、 保证饮食卫生

安全环保部门审批意见：

签章：

年 月 日

注意事项：

- 1、 双辨识工作由甲方安全环保部门会同乙方进行辨识并填写。
- 2、 乙方根据双辨识情况制定相应安全环保控制措施和具体方案。
- 3、 控制措施经甲方同意后，乙方向职工交底后并能进场施工。
- 4、 施工中工程变更或中断后又继续开工时，应重新辨识并制定措施向职工交底。
- 5、 施工单位必须严格遵守昆钢公司及甲方单位各项管理规定。

## 电力安全施工协议篇三

施工单位(以下简称乙方)： \_\_\_\_\_

### 一、总则

为认真贯彻落实“安全第一,预防为主”的方针,确保工程安全施工,保障施工人员安全,明确双方责任;依照《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》,经双方协商特拟定以下协议共同遵守。

甲、乙双方在签定工程承包合同后,工作中应该相互支持、相互关照、相互信赖,以便加强安全管理工作。

甲、乙双方在执行上级有关安全生产管理规程、规章制度,同时按照已签定的协议各自履行其职责、权利。

二、甲方职责: \_\_\_\_\_

1. 对乙方的资质进行审查,确认符合工程发包有关要求;并负责审批乙方编制的施工方案和安全技术措施。
2. 施工前甲方负责对乙方进行现场带电部位及有关现场安全技术管理规定交底,明确施工范围。
3. 甲方提供给乙方相关设备的图纸,以利于安全施工。
4. 开工前甲方组织乙方全体人员进行体检和安全教育及考试,凡增补调换人员、更换工种亦必须及时进行体检和安全教育及考试,经体检和考试合格后方可工作。
5. 甲方派人经常性地监督检查乙方在施工中安全及质量工作情况和施工中安全措施和技术措施的执行情况,对检查情况做好书面记录,并对检查出的不安全隐患发出书面通知书,乙方必须限期整改。危及人身安全的,立即停止施工。

三、乙方职责: \_\_\_\_\_

1. 乙方必须按照国家及电力行业颁布实施的有关劳动安全的法律法规和甲方的有关安全管理制度进行施工,采取严格的安全防护措施,杜绝重伤以上人身事故的重大机械设备事故、火灾事故及其他重大事故,在施工期内轻伤事故频率不超过2‰。
2. 项目开工前乙方必须及时向甲方提交施工方案、安全技术



措施，并严格按照甲方批准的方案、措施进行安全技术交底施工。

3. 乙方的现场负责人是安全施工的第一责任者，对本单位人员的安全施工负全责。施工中，乙方必须对所负责的施工区域派第一安全监护人，即专职安全员。乙方的专职安全员必须佩戴明显的袖标。乙方必须根据工作需要和施工安全需要划分班(组)，班(组)名单应报甲方安监部门备案，班(组)长是本班(组)的兼职安全员。

~1/2~

4. 如乙方使用未经体检和安全教育考试合格的，甲方发现后将乙方处以200元/人次罚款。体检费用由乙方承担。特殊工种人员必须持证上岗，且应及时将其名单及证件报甲方办公室备案。

5. 乙方必须按国家规定和甲方要求为单位施工人员配备应有的安全劳动保护用品、用具，如由甲方配备的(如劳保服装、安全帽、安全带等)，费用由乙方承担。进行施工作业时，必须设安全监护人。

四、本协议一式贰份，双方各执壹份。

甲方：\_\_\_\_\_ (盖章) 乙  
方：\_\_\_\_\_ (盖章)

\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日 \_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 电力安全施工协议篇四

乙方：\_\_\_\_\_

一、甲方的安全责任：\_\_\_\_\_

1、开工前应对乙方单位负责人和有关工程技术人员进行安全技术交底。

2、在工作中，派专人进行检查、督促，及时协调和解决施工过程中出现的问题；

二、乙方的安全责任：\_\_\_\_\_

1、乙方派出的施工人员必须是经过相关安全教育培训的人员；

2、复杂或危险性较大的工程，应制订施工“三措”。经甲方审查合格后贯彻实施。

3、工程开工前必须对全体施工人员进行安全、技术交底，使全体施工人员均掌握工程状况、特点及施工“三措”，并对现场施工安全负责。

4、施工中必须严格执行甲方单位对安全、文明施工的有关规定和要求。

5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查，确保符合安全规定并不超过检验周期。

6、必须按国家规定为施工人员配备合格的职业防护用品、用具；不得使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员；对特种作业的工作应派经过有关部门安全技术培训合格的持证人员。

7、必须接受甲方的安全监督、管理和指导，对甲方安全管理人员提出的意见必须及时整改，否则，甲方有权责令乙方停止施工，由此造成的一切损失由乙方承担；若发生人身事故和不安全情况，乙方必须立即报告甲方单位负责人。

8、乙方施工人员在施工过程中不得擅自进入非施工作业甲方其它生产、办公场所，不得擅自操作任何电气设备。如有可能触及或接近高压设备的情况时，必须停止施工并主动与甲方联系，待采取安全措施并经甲方许可后方可继续施工。

三、施工期间甲方指派同志负责联系、检查、督促乙方执行有关安全规定；乙方指派同志负责本工程的安全工作。甲、乙双方应经常联系、相互协助，共同预防事故发生。

四、施工时乙方必须严格执行《电业安全工作规程》及各项施工安全措施。凡因乙方不认真执行安全措施和甲方有关安全指令引起的人身触电事故，由乙方承担责任。施工中发生非甲方造成的其他事故均由乙方承担责任并自行负责处理。

五、涉及须明确的本工程业务事项(工作范围、作业区域、工作票签发等)，可另外附页。

六、其它需要约定的事项：\_\_\_\_\_

本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方代表盖章：\_\_\_\_\_

乙方代表盖章：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 电力安全施工协议篇五

为了加强施工现场的安全施工管理，深入贯彻“安全第一，预防为主”安全生产方针，保证职工在施工中的人身安全和健康，确保施工生产顺利进行，根据国家有关安全生产的法律、法规和中国建筑工程总公司关于安全生产的有关制度规定，总分包双方签订如下安全生产协议：

第一条：甲乙双方必须认真贯彻执行国家制定的安全生产政策、法律、法规；

第二条：甲乙双方必须共同遵守中国建筑工程总公司的各项安全管理制度。

第三条：甲方承担的安全责任、权利；

- 1、甲方对乙方的施工安全具有监督、检查、指导的责任；
- 2、甲方人员在向乙方安排生产任务的同时须向乙方相关人员进行安全技术交底；
- 3、甲方对乙方进场施工人员应进行安全教育；
- 4、甲方管理人员有权制止乙方人员违纪作业，并按规定给予处罚；
- 5、甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

第四条：乙方的责任、权利

- 3、乙方必须配备合格的专职安全员配合甲方安全管理人员搞好安全监督工作；
- 5、乙方必须做好职工防寒、防暑、防食物中毒工作；
- 8、乙方施工队长必须对所有管施工人员经常进行安全生产知识技能的宣传教育和培训，必须对班组进行施工前书面安全技术交底，做好新工人进场安全教育，组织好本队安全生产活动日(每周至少一次)，学习安全方面注意事项、常识、纪律、安全操作规程等，每日上班前必须进行安全讲话，并做好记录。

第五条：乙方施工人员必须严格遵守和服从现场安全规定及安全管理，在施工现场必须作到：

- 1、高空悬空作业必须系好安全带；
- 2、班前不得喝酒，施工现场严禁吸烟；
- 3、现场内不得赤脚，不得穿拖鞋、高跟鞋，高空作业不得穿皮鞋和带钉易滑鞋；
- 4、非有关人员不得进入施工危险区，不得乱动机械设备；
- 6、不得在施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快。
- 7、不得从高处向下抛扔任何物资、材料，堆放时不得超过支撑限重的70%；
- 8、不得在高空临边一米范围内堆放活动材料；
- 9、不得在脚手架上及高处临边竖立放置工具和线材；
- 10、使用电动工具，必须按操作规程和说明书要求正确佩戴防护用品；
- 11、施工过程中必须严格遵守安全操作规程；
- 13、不应疲劳作业，不得在操作面、脚手架上及楼层上睡觉；
- 14、施工现场严禁随地大小便；
- 15、工人出入严格按照规定线路，晚间工地留宿工人严禁随意走动；
- 16、工地统一吃饭时间，由各工队现场负责人统一带领到指定地点用餐；

17、严禁偷盗，嫖娼。

18、现场严禁大声喧哗，除必要的设备、机械等的使用，其他尽量避免噪声。

#### 第六条：处罚条例

1、甲方对乙方施工人员在施工现场吸烟者，每人每次罚款\_\_\_\_\_元；

2、施工现场严禁随地大小便，每人每次罚款\_\_\_\_\_元；

3、施工现场做饭，使用电炉子、电褥子、热得快者，每人每次罚款\_\_\_\_\_元；

4、现场偷盗者，每人每次罚款\_\_\_\_\_元，赔偿相应损失，并移交公安机关；

5、凡违反本协议“第五条”中的任何一款及其他安全规定的，每人每次罚款\_\_\_\_\_—\_\_\_\_\_元，对造成严重后果的，还将按有关规定移交有关部门给予处罚。

第九条：乙方违章违纪作业造成安全事故的，乙方负全部责任，并由乙方事故责任者承担造成的经济损失和刑事责任。

#### 第十条：现场管理

1、材料必须按要求堆放在规定的位置；

2、对地面或成品有可能会有污染的施工必须进行相应的保护措施；

3、每天产生的垃圾应该及时的处理；

4、施工完成后应对现场进行卫生清理，不能对下面的施工造

成不良影响；

5、各施工工种之间的配合和谐。

第十一条：本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十二条：本协议一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份，具有同等法律效力。