

# 幼儿园垃圾分类活动方案设计意图(通用6篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。写范文的时候需要注意什么呢？有哪些格式需要注意呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 建筑工程协议书篇一

发包方：\_\_\_\_\_建筑工程公司(甲方)

承包方：\_\_\_\_\_装修设计公司(乙方)

为\_发挥双方的优势，共谋发展，并为今后逐步向组成集团公司过渡，双方经过充分友好的协商，特订\_\_立本协议。

一、建立密切的技术合作关系，今后凡甲方承接的工程，装修设计任务均交给乙方承担。

二、乙方保证，在接到任务后，将立即组织以高级工程师为领导的精干设计队伍，在10日提出设计方案，并在方案认可后一个月内完成全部设计图纸。

三、为\_保证设计的质量，甲方将毫无保留地向乙方提供所需的一切建筑技术资料。

四、装修施工队伍由甲方组织，装修工程的施工由甲方组织实施。施工期间，乙方派出高级工程师监督施工，以保证工程的质量。

五、甲方按装修工程总费用的千分之\_\_向乙方支付设计费。

六、本协议自签订之日起生效。

七、本协议一式两份，双方各执一份。

附件：《\_\_\_\_\_建筑装饰工程集团公司组建意向书》一份。

甲方\_\_\_\_\_建筑工程公司(盖章)

法人代表：\_\_\_\_\_ (签字)

乙方\_\_\_\_\_装修设计公司(盖章)

法人代表：\_\_\_\_\_ (签字)

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

银行账号：\_\_\_\_\_银行账号：\_\_\_\_\_

联系人：\_\_\_\_\_联系人：\_\_\_\_\_

## 建筑工程协议书篇二

为贯彻“安全第一，预防为主”方针，明确双方的安全责任，确保施工中人身、电网和设备安全，根据国家有关法律法规，经双方协商一致签订本协议。

第一条 工程项目：

第二条 施工地址：

第三条 甲方安全责任

1、开工前甲方对乙方进行施工安全技术交底，并应有书面记录或资料。

2、甲方应要求乙方制定施工安全措施，在开始施工前报甲方备案。

3、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作规定，对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

4、甲方指派 同志负责与乙方联系安全生产方面的工作。

5、甲方负责签发工作票，对工作票所填写的安全措施是否正确完备负责，并履行工作票许可手续。

6、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。

7、乙方在施工中发生的甲方电网、设备事故，甲方有责任负责调查、统计上报。乙方在施工中如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，甲方有权督促乙方立即通知当地政府和公安部门，要求派人保护现场；并有权要求乙方提供事故调查书面结论及处理意见。

8、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

9、发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

(1)人身伤亡事故；

(2)发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

(3)发生厂内火灾事故；

(4)发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

(5)施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

#### 第四条 乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位，对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任：

- 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、合法、有效。
- 2、乙方必须贯彻执行国家有关安全生产的法律法规，必须制定相应的安全管理制度；严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》等有关电力生产规程和甲方关于工作票制度及其他安全生产规定、制度。
- 3、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全，劳务用工法律法规及规章制度，保证其用工的合法性。乙方必须按国家有关规定，为施工人员进行人身保险，配备合格的劳动防护用品、安全用具。
- 4、施工期间，乙方应设有专职安监人员，（少于30人者设兼职）。乙方指派 作为安全工作联系人。
- 5、乙方一切施工活动，必须编制安全施工措施，施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底，并在整个施工过程正确、完整地执行，无措施或未交底严禁布置施工。
- 6、乙方用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用具的数量和质量必须满足施工需要，并经有资质检验单位检验符合安全规定，乙方对因使用工器具不当所造成的人员伤害及设备损坏负责。

7、开工前，乙方应组织全体施工人员进行安全教育，并将参加安全教育人员名单(包括临时增补或调换人员)与考试成绩报给甲方备案。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前，乙方应到甲方办理临时出入证并佩戴出入证进入施工现场，出入证严禁转借他人。

8、开工前，乙方应组织人员对施工区域、作业环境及使用甲方提供的设施设备、工器具等进行检查，确认符合安全要求，一经开工，就表示乙方已确认施工现场、作业环境、设施设备、工器具符合安全要求并处于安全状态。

9、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场。未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示。

10、乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接。中断作业或遇故障应立即切断有关开关。

11、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

12、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

13、乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。

乙方应执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》、《企业职工伤亡事故报告和处理规定》和《电业生产事故调查规程》。对人员在施工中发生的'人身伤亡事故，还必须立即用电话、电传或电报等向事故所在地的政府安全管理部门、

公安部门、工会报告，按规定组织调查处理，并由乙方统计上报；如发生国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》所规定的特大事故，还应立即通知当地政府、公安部门，并要求派人保护现场。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

第五条 甲乙双方联系方式及响应时间：甲乙双方应以工作联系单、传真、电传等书面形式送达对方。双方在接到对方的书面联系时，应于4小时内予以响应。

## 第六条 施工安全保证金

甲方预留工程款的10%作为乙方的安全保证金。乙方在施工过程中未发生人身重伤、电网和设备及以上事故，于工程竣工验收后将该保证金全额退还；若施工过程中发生下列有乙方责任的安全事故，扣除相应数额的安全保证金：

(1) 发生人身死亡事故、电网和设备重大事故，扣除全部安全保证金；

(2) 发生人身重伤事故、电网和设备事故，扣除50%安全保证金；

(3) 乙方人员发生违章行为的经济处罚，按处罚规定从安全保证金内扣除。

## 第七条 违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失，由责任方承担相应责任，并赔偿对方或第三方因此造成的全部损失。

2、合同履行中，发现乙方提供的有关资质材料无效，甲方有权解除合同，并由乙方承担由此造成的一切损失。

3、发现乙方现场作业人员有违章行为的，比照甲方有关安全生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额，承担相应的违约金。

4、乙方未设置安监人员；未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计；施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施；用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不能满足施工需要，甲方有权要求乙方立即停工整改，由此引起的后果及损失由乙方承担。

5、乙方人员安全规程抽考不合格，乙方应承担50元/人次的违约责任；特种人员无证上岗乙方应承担100元/人次的违约责任。

6、乙方使用甲方提供的设施设备、工器具等造成损坏的，应照价赔偿。

7、乙方人员无故到其他生产区域或擅自动用甲方的设施设备等等，乙方按100元至500元/人次承担违约责任。

8、乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天，乙方按200元至1000元/天承担违约责任。

9、施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000元至10000元/次的违约责任。

第八条 甲乙双方约定的其他事项：无

第九条 本协议执行过程中，如发生争议，由双方协商、调解解决；若经协商、调解不能解决争议的，任何一方可以向当地

人民法院提起诉讼。

第十条 甲乙双方必须严格执行本协议，本协议的法律效力独立于主合同。

第十一条 本协议有效期限：自 年 月 日起至 年 月 日止。

第十二条 本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。

第十三条 本协议一式四份，甲乙双方各执两份。

第十四条 本协议签订地点在甲方住所地。

第十五条 以下七项为本协议附件：

- 1、承包工程要求的乙方相关资质证明材料；
- 2、乙方项目经理、管理人员、技术人员相关证明材料及施工人员名单；
- 3、乙方特种作业人员上岗资格证书；
- 4、乙方施工人员安全技术和安全操作规程考试成绩表；
- 5、乙方施工安全技术组织措施；
- 6、乙方大型独立项目的施工组织设计；
- 7、甲、乙方施工安全技术交底记录资料。

甲方： 乙方：

法定代表人： 法定代表人：



委托代理人： 委托代理人：

联系电话： 联系电话：

签订时间： 年 月 日

甲方： 身份证号 乙方： 身份证号 丙方： 身份证号 丁方： 身份证号 甲、乙、丙、丁四方经过友好协商，在公平、减实、信任、平等合作、互利互惠的基础上合作承包 工程，在不违反现行国家法律法规的前提下，达成以下协议。

### 第一条 合伙宗旨：

在合法合理的前提下，进行工程建设，进而实现工程利润的最大化。

### 第二条 合伙经营项目和范围：

包工包料的方式合伙承包对外以

### 第三条 合伙期限

合伙期限为\_\_\_个月，自月年 月

### 第四条 出资额、方式

各方均以现金方式出资，各出25%，计人民币元(启动资金，后期因工程进展需要各方以同比例方式继续投资。

### 第五条 盈余分配与债务承担

1. 盈余分配：各方以包工包料的形式承包本工程，在扣除各种成本(工程中介费，建筑公司挂靠费、税金、施工班组劳务费、施工机械租赁费、项目部管理人员工资、施工水电费、办公用房租费、临时设施费、安全维护设施费、预结算费

用、招待费，以及各方认可的用于本工程的各项开支)后，所获利润按出资比例分配，均占25%。

2. 债务承担：本着风险共担的原则，如成本工程出现亏损或施工中间出现的有关处罚，按各方合伙人由合伙盈利偿还，合伙盈利不足清偿时，以押金承担责任各占25%。

## 第六条 各方的权利

### 1. 甲方权限是：

- (1) 刘外开展业务，订立合同，负责工程的全面工作；
- (2) 对合作事业进行管理；
- (3) 对各项开支进行签字；
- (4) 支付合伙债务；分配合伙盈利。

### 2. 乙方的权利：

- (1) 全面工程施工进展的管理；
- (2) 听取负责人开展业务情况的报告；
- (3) 检查合伙帐册及经营情况；
- (4) 共同决定合作重大事项

### 3. 丙、丁方的权利：

- (1) 各种材料的进出购销；
- (2) 听取负责人开展业务情况的报告；

(3) 检查合伙帐册及经营情况；

(4) 共同决定合作重大事项。

## 第七条 禁止行为

1. 未经三方同意，禁止任何一方以合作名义进行业务活动；如其业务获得利益归合伙，造成损失按实际损失赔偿。

2. 禁止任何一方在同一工程项目地与他人合作。

3. 禁止再加入其它合伙。

4. 禁止合伙不利时退伙。

5. 如合作双方违反上述各条，应按合伙实际损失2倍赔偿。

## 第八条 合伙的终止及终止后的事项

1. 合作因以下事由之一得终止：

(1) 合伙期届满；

(2) 各方同意终止合伙关系；

(3) 合作事业完成或不能完成；

(4) 合作事业违反法律被撤销；

(5) 法院根据有关当事人请求判决解散。

2. 合作终止后的事项：

(1) 即行推举清算人，并邀请中间人(或公证员)参与清算；

(2)清算后的盈余，则按按比例分配剩余财产；

(3)清算后如有亏损，不论合作人出资多少，先以合作共同财产偿还，合伙财产不足清偿部分，由前期资金承担。

## 第九条 纠纷的解决

合作人之间如发生纠纷，应共同协商，本着有利于合作事业发展的原则予以解决。如协商不成，可以诉诸当地人民法院。

第十条 本协议自与 订立合同之日生效。 第十一条 本合同如有未尽事宜，应由甲乙双方集体讨论补充或修改。补充和修改的内容与本合同具有同等效力。

第十二条 本合同正本一式肆份，合伙人各执壹份。

甲方签字：\_\_ \_\_ (盖章) 乙方签字：\_\_ \_\_ (盖章) 丙力签字：  
\_\_ \_\_ (盖章) 丁方签字：\_\_ \_\_ (盖章)

年月

## 建筑工程协议书篇三

发包方：（以下简称甲方）

承建方：（以下简称乙方）

甲方为改善居住条件，拟在自家宅基地新建一栋三层房屋，该工程由乙方承包施工。为明确双方的权利与义务，甲乙双方经充分协商，达成如下协议，以便双方共同遵守。

根据甲方意图，甲乙双方经充分讨论，甲方提供房屋平面设计图，以口头方式对房屋布局、结构形式、建设规模、装饰装修样式、施工作业范围等工程概况作了约定，主要内容如

下：

- 1、结构形式：框架结构，层数为三层；
  - 2、建设规模：占地面积约110m<sup>2</sup>，建筑面积按施工完毕后实地量度房屋主体面积；
  - 3、施工作业范围：从基础至楼顶、按约定内的土建、装饰等具体为：内外墙面抹灰及内外墙贴陶瓷砖（除室内厕所、厨房贴至天花板顶位外，其余室内墙壁贴至窗台下沿线），所有阳台底部粘帖马赛克；室内全部地面粘贴地砖。
- 2、施工用水、用电由甲方负责，发生的水费、电费由甲方承担；
  - 3、甲方只提供用水用电设施设备，其余在建造过程中所需的一切设施及工具由乙方负责。

本工程自20\_\_\_\_年3月20日开工至20\_\_\_\_年9月1日交工，工期合计160日历天，因下雨、停水、停电或其它特殊原因误工的，工期顺延。

- 1、乙方严格按照国家建筑施工相关要求要求进行施工，工程达到合格标准。
- 2、甲方选用材料合格，达到国家相关标准。

甲方原则上在工期规定时间内每月向乙方给付工程款，每次付款金额根据双方协商确定，每次给付不超过人民币捌仟元。房屋建造完毕后，甲方应给付按双方厘定的工程总造价的80%，剩余20%款项作为工程质量保证金，如工程建造完毕交付之日起三个月内房屋无任何质量问题，甲方必须付清所有工程款项。

- 1、甲方有权对工程不合格的部位提出整改或返工。
  - 2、甲方在乙方进入施工现场前做到三通一平并协调好周围邻居、城建、国土等部门的关系，确保工程施工不受干扰。
  - 3、甲方应按约定按时支付工程款。
  - 4、乙方施工人员必须具备一定的房屋建筑施工经验，以确保工程质量合格，乙方应配备足够人员进行施工，确保工程进度。
  - 5、乙方应重点抓好工程质量和安全施工，控制好各种可能存在的危险因素，消除安全隐患，杜绝安全事故。
  - 6、乙方在使用甲方所提供的电力设施时，乙方使用人员需持有电工证，如发生一切意外事故及经济损失，与甲方无关。
  - 7、乙方在施工过程中，需确保自身及其工人的人身安全，如发生一切意外事故及经济损失，与甲方无关。
  - 8、乙方在收到甲方每月的工程款项后，应按时给付其他工人工钱，如发生有工资拖欠等法律问题，与甲方无关。
- 
- 1、甲方如未按约定及时支付工程款造成乙方待料停工遭受损失的，甲方负责赔偿。
  - 2、乙方承揽的工程质量达不到约定要求的，乙方应无偿维修、返工或重做，对甲方造成损失的应予以赔偿。
  - 3、甲乙双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决，如经协商仍无法解决的，可提请诉讼解决。本合同内在实际过程中未有提及约定的，可另议补充。
- 
- 1、本合同经甲乙双方签字后立即生效，工程竣工并结清工程款后自行失效。

2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方签字（手印）：身份证号码：

乙方签字（手印）：身份证号码：

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 建筑工程协议书篇四

为提高工程质量和自身效益，加速施工进度，服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。

一、工程地点和名称：

1[x市x卓、x小镇]x建建筑集团公司10#-11#楼框架、木工单项专支模板和拆除工程。

二、安全管理：

1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、以免发生意外。

2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要求作业。否则：所遇到处罚，由责任方自负。

三、清包范围：

1、如乙方施工时；因材料不足、停电不能正常施工，误差工期，由甲方和乙方协商解决。

2、模板范围按建筑面积计算，从基础层到封楼顶开始计算，

每平方为 元。

#### 四、付款方式：

- 1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。
- 2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后，甲方给乙方付款到 %每平方米。
- 3、其它主体验收通过合格后，一个月内甲方给乙方支付清帐 %。

五、本《协议书》一式两份，双方各执一份。

六、本《协议书》自签订之日起，正式施工生效至账清自行失效。

七、本《协议书》未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，可向相关法定机关诉讼。

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

日期xx年 月 日

-----

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商



共同订立以下合同条款，以供共同遵守执行。

## 建筑工程协议书篇五

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

经双方协议，甲乙双方遵照公\_\_平、公正、互惠互利的原则。

一、承包方式：包公不爆料。

承包内容：住宅楼二次结构填充墙砌筑，构造柱、钢筋制作、过梁、预制过梁、窗台压顶，卫生间隔水带的钢筋制作、安装、末班安装、拆除及砼浇筑，墙体拉结。不包括植筋。

二、承包价格：按实际工程量以\_\_\_立方计算\_\_\_元\_\_\_立方，所有砌体、填充墙及构造柱、过梁、窗台压顶、卫生间隔水带均计入\_\_\_立方计算。

三、甲方义务

1、为\_乙方提供所有材料、电源至施工现场，确保所需材料进场。

2、如有施工变更及时通知乙方，变更或增减工程量双方协商处理。

3、协调各施工进行合理安排。

四、乙方各带手头工具、铁钎、灰盆、靠尺等生活用具。

五、甲方提供搅拌机两台，斗车、拉砖车、升降机、钢筋制作机械一套、大小钉、米线、线绳、台锯一台以及住宅生活

用水、电。

六、进场后及时熟悉图纸向甲方报材料计划。避免因材料进场而影响工程进度，严格按照图纸设计要求及现行规范、规程进行施工。甲方应做到提前把线放好，仔细、监检、是否按照图纸标准后，乙方才可进行砌柱安装，安装后出现返工现象，由甲方支付返工的费用。

七、坚决服从甲方管理，对甲方下达的施工任务要保质保量，按时完成每道工序完成后必须做到工完场清。

工程做法：一次砌筑到梁的下\_\_平，实顶，灰浆要饱满、整齐。

八、病者进场，进场后一切服从甲方制定的安全文明施工制度，如有施工中发生安全事故，由责任方承担一切费用。

九、质量要求

乙方应按甲方所完成工期，按时完成任务，必须严格按照图纸设计要求及现行规范进行施工。确保验收一次性合格，安装标准执行，混凝土浇筑药专人守模，如有胀模及时处理，达到甲方要求为止。

十、付款方式

每三层施工完成后付一次性款，按已完成工程量付80%，全部完成后付到95%，剩余款项抹灰工人现场，把全部工程款一次性付清。合同方可失效。

本合同一式两份，甲方双方各执一份，经双方签字后生效。未尽事宜，双方协商解决。

甲方（签章） 乙方（签章）

# 建筑工程协议书篇六

乙方：\_\_\_\_\_

为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计协议条例》的规定和\_\_\_\_\_批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。

## 一、工程名称，规模，投资额，建设地点

甲方委托乙方承担\_\_\_\_\_工程的设计项目，建筑安装面积为\_\_\_\_\_平方米，批准总投资为\_\_\_\_\_元，建设地点在\_\_\_\_\_。

## 二、甲方的义务

1. 甲方应在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料(或经过批准的资源报告)，燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。

2. 及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。

3. 在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，与乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。

4. 在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便。在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试制试验，所需一切费用以及为配合甲

方到外地的差旅费均由甲方负责。

5. 甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改；未经乙方同意，甲方不得复制，重复使用或擅自扩大建设范围。甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。

### 三、乙方的义务

1. 乙方必须在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日以前，向甲方交付初步设计文件；在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日以前，向甲方交付技术设计文件；在\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日以前，向甲方交付施工图设计文件。其中，初步设计文件一式\_\_\_\_\_份，技术设计文件一式\_\_\_\_\_份，施工图设计文件一式\_\_\_\_\_份，甲方另需增添文件分数和需要模型费，另行收费。\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日以前，乙方必须向甲方提交完毕所有设计文件(包括概预算文件，材料设备清单)。(大型建筑安装工程，甲乙双方可视具体情况分阶段进行设计，在具备设计条件时，双方签订阶段设计协议，具体规定甲方应提交各阶段设计资料的名称和日期，乙方交付设计文件的日期，作为本协议的附件，详见附件(2)。)

2. 乙方必须根据批准的设计任务书或上一阶段设计的批准文件，以及有关设计技术经济协议文件，设计标准，技术规范，规程，定额等提出勘察技术要求和进行设计，提交符合质量的设计文件。

3. 初步设计经上级主管部门审查后，在原定任务书范围内的必要修改，乙方应负责承担。

4. 设计单位对所承担设计任务的建设项目应配合施工单位进行施工前技术交底，解决施工中的有关设计问题，负责设计变更和修改预算，参加隐蔽工程验收和工程竣工验收。

#### 四、设计的修改和停止

1. 甲方因故要求修改工程的设计，经乙方同意后，除设计文件交付时间另定外，甲方应按乙方实际返工修改工日，每工日按\_\_\_\_\_元增付设计费，或按设计阶段中返工的工作量百分比计算。
2. 原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订协议。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3. 甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束协议关系。

#### 五、设计费的数量和交付办法

本设计协议生效后\_\_\_\_\_天内，甲方应向乙方交付相当于设计费的20%的定金，设计协议履行后，定金抵作设计费；乙方向甲方提交初步设计方案后\_\_\_\_\_天内，甲方应向乙方支付\_\_\_\_\_%的设计费；乙方向甲方提交施工图文件后\_\_\_\_\_天内，甲方应向乙方结清全部设计费（设计周期较长的大型工程项目，施工图阶段的设计费，可按单项工程设计完成后分别拨付）。

#### 六、奖励与违约责任

1. 在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取\_\_\_\_\_%奖励乙方。
2. 由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日\_\_\_\_\_

元计算增付设计费。

3. 甲方不按照协议规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。

4. 由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误\_\_\_\_\_天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的\_\_\_\_\_%的违约金(甲方可在设计费中扣除)。

5. 因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。

## 七、其它

本协议自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日双方签字后生效，全部设计任务完成后失效。本协议如有未尽事宜，需经双方共同协商，作出补充协定。补充协定与本协议具有同等效力，但不得与本协议内容抵触。

在协议执行中如发生纠纷，双方应及时协商解决。协商不成时，双方属于同一部门的，由上级主管部门调解；调解不成，或不属于同一部门的，可向国家规定的协议管理机关申请仲裁，也可以直接向人民法院起诉。

本协议正本一式二份，甲乙双方各执一份；协议副本一式\_\_\_\_\_份，送\_\_\_\_\_等单位各留存一份。

## 建筑工程协议书篇七

为提高工程质量和自身效益，加速施工进度，服从上级x建建筑集团公司各级指导的指挥部的安全施工生产。

1[x市x卓、x小镇]x建建筑集团公司10# - 11#楼框架、木工  
单项专支模板和拆除工程。

1、乙方进入现场施工、必须由甲方向农民工办理、人身保险、  
以免发生意外。

2、请所属施工人员、要严格按照公司的质量、进度、安全要  
求作业。否则：所遇到处罚，由责任方自负。

1、如乙方施工时；因材料不足、停电不能正常施工，误差工  
期，由甲方和乙方协商解决。

2、模板范围按建筑面积计算，从基础层到封楼顶开始计算，  
每平方为 元。

1、甲方按每月的实际完成工程量给乙方付款到 %每平方米。

2、框架主体封阁楼顶或拆除模板后，甲方给乙方付款到 %每  
平方米。

3、其它主体验收通过合格后，一个月内甲方给乙方支付清帐  
%。

五、本《协议书》一式两份，双方各执一份。

六、本《协议书》自签订之日起，正式施工生效至账清自行  
失效。

七、本《协议书》未尽事宜，双方友好协商解决，协商不成，  
可向相关法定机关诉讼。

甲方： 身份证：

乙方： 身份证：

日期xx年 月 日

-----

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

有限公司陵水分公司厂房及设备基础，现已做好施工前各项工作准备，经研究同意以包工包料形式发包，为便于工程顺利进行，施工中明确甲、乙双方各自的权利、义务，经协商共同定立以下合同条款，以供共同遵守执行。

## 建筑工程协议书篇八

在不断进步的时代，越来越多地方需要用到协议，签订协议后则有法可依，有据可寻。写协议需要注意哪些问题呢？以下是小编帮大家整理的建筑工程协议书，欢迎大家分享。

甲方：（以下简称甲方）\_\_\_\_\_

乙方：（以下简称乙方）\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_办公室装修工程，经决定，现由乙方承建本工程，为体现公平，甲、乙双方协议如下：

\_\_\_\_\_办公室。

1、室内墙体刮仿瓷\_\_\_平方米。

2、双面石膏板间墙\_\_\_平方米。

1、仿瓷刮两遍，不滚乳胶漆，要求平整光亮。



7、间墙牢固结实，两面装订石膏板，与墙体一样，刮好仿瓷。

\_\_\_月初进场施工，\_\_\_月\_\_\_日前竣工验收。

1、施工队伍由乙方自行组织，乙方必须亲自到场组织施工。

2、施工过程中乙方坚持安全第一，对工程安全负责，如出现伤亡事故由乙方自行承担，甲方概不负责。

1、墙体、间墙刮仿瓷要求刮两遍，材料要求中等，完工后要求平整光亮。

2、间墙要求结实牢固，材料要求中等，不能偷工减料。

乙方必须接受甲方监理人员对工程质量的监督，对不按规定要求施工，质量不合格的'应立即返工，造成的损失由乙方自负。

1、刮仿瓷按刮两遍的市场价\_\_\_元每平方米结算。

2、间墙按每平方米\_\_\_元结算。

工程全额由乙方垫资修建，工程竣工验收后年前全部结清。

本协议自签订之日起生效，一式四份，甲、乙双方各一位，一份存档备查，一份结算依据附件。

甲方代表签字：\_\_\_\_\_乙方代表签字：\_\_\_\_\_

## 建筑工程协议书篇九

建筑工程一切险投保单保单号本投保单由投保人如实地、尽可能详细地填写并签章后作为向本公司投保建筑工程一切险的依据。本投保单为该工程保险单的组成部分。

工程所有人 承包人 工程分包人 其他关系

5.1物质损失项目投保金额每次事故免赔额

建筑工程（包括永久和临时工程及所用材料）

（1）工程承包价

（2）工程所有人提供的材料或设备安装项目

每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故

5.2特种危险赔偿限额

危险种类赔偿限额（不超过保额80%）

地震、海啸、洪水、风暴、暴雨每次事故免赔额（不低于损失的20%）

5.3费率

5.4总保险费

6.2有限责任保证期：个月，自年月日起至年月日止（须与工程合同规定的保证期一致）

如是，请列明：\_\_\_\_\_

7.1每次事故赔偿限额

7.2累计赔偿限额

7.3每次事故物质损失免赔额

7.4费率及保险费

8.1 建筑面积、高度、地下施工深度、跨度、层数、建筑结构、建筑材料

请随同本投保单提供下列文件

- (1) 工程合同
- (2) 承保金额明细表
- (3) 工程设计书
- (4) 工程进度表
- (5) 工程地质报告
- (6) 工地概图

投保人及被保险人兹声明所填上述内容属实，对贵公司就安装工程一切险条款及附加内容（包括责任免除部分）的说明已经了解，同意按照该条款和附加内容投保安装工程一切险。

投保人及被保险人（签章）\_\_\_\_\_

电话\_\_\_\_\_

地址\_\_\_\_\_

日期\_\_\_\_\_

以下内容由保险公司填写：

经办人及日期\_\_\_\_\_

核保人及日期\_\_\_\_\_