电气工程师转正总结(优质8篇)

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同对于我们的帮助很大,所以我们要好好写一篇合同。以下是我为大家搜集的合同范文,仅供参考,一起来看看吧

用工安全合同篇一

乙方:
甲乙双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。
第一条合同性质
本合同属于软件升级服务合同。
第二条合同内容
甲、乙双方经过友好协商,乙方为甲方购买的""软件,进行版本的升级。升级内容为:
1. 彻底更换为现有的""最新版本防病毒软件,包括策略中心一个、服务器端个、和客户端()个,升级费用为元整。
2. 乙方为甲方提供一年的病毒升级服务。服务费为 元整。
3. 乙方提供上门的安装、调试。服务费为元整。
第三条合同金额及付款方式

1. 本合同总额为	_元人民巾,	大与:	o
2. 支付方式: 在签定合同 软件并抵达安装现场, 开 授权序列号, 以保证用户 支付乙方全部款项。	始调试安装。	,为甲方提个	供正式国际
第四条合同执行期限			
乙方应于年 软件产品;并于 方现场开始安装调试设备	年	日前月	方为甲方提供 日前到甲
在甲方提供满足本合同第 在个工作日内多			,乙方应
第五条标的约定			
乙方所购买软件应保证为 品安装介质,须提供其代			的原装的产
第六条乙方应在 同中规定的软件。	_公司提供的	的软硬件平台	计上安装本合
第七条服务及培训			
1. 乙方向公司免障,提供实时响应远地解乙方提供48小时内到达现	决。在远程:		
2. 在正常使用情况下,乙烷保修期自验收(非终验)合规用。			

3. 若非软件本身质量原因(如因甲方误操作等原因)所造成的

损坏则不在保修之列,但乙方应及时提供技术支持。

- 4. 乙方对系统提供终身技术支持。超过免费保修期,若软件出现故障, 乙方只收取成本费(含材料费、差旅费)。
- 5. 由乙方对使用方操作人员进行现场免费一周培训。
- 6. 乙方提供软件终身免费升级,甲方要求新增加软件模块时, 乙方可适当收费。

第八条乙方的违约责任

乙方不能交货的,退还全部货款并支付合同总额_____%的违约金。

第九条甲方的违约责任

甲方逾期付款的,应按照中国人民银行有关延期付款的规定 向乙方偿付逾期付款的违约金。

第十条不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时, 应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 在取得有关主管机关证明以后, 允许延期履行、部分履行或者不履行合同, 并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十一条争议解决方式

- 1. 在合同履行过程中发生争议,双方应当协商解决。
- 2. 协商解决不成,双方商定,采用以下第_____种方式解决。
- a.申请仲裁委员会仲裁;

用工安全合同篇二

字): ____

需 方: (以下简称甲方)

供 方: (以下简称乙方)

需方将 盛大多层科研办公楼 工程项目的石材供应及安装承包给供方,本着公平、公正、协商一致的原则,达成如下条款,双方共同遵守:

- 一、产品名称、规格、数量、加工要求、单价、安装单价:
- 二、工程地点:

三、施工工期:

四、结算及付款方式:

五、质量标准:

按石材行业相关规定要求。

六、双方责任:

- 1、需方如需调整订料的数量、规格,应在供方备料前通知供方;
- 2、需方按相关验收标准验收供方所供材料及施工质量;
- 3、供方按需方要求的供货时间供货,并确保的施工工期及施工质量;
- 4、石材运输费用由供方承担;
- 5、石材到达交货地点由供方负责卸货。
- 6、供方进场的开办费用则由需方负责承担

七、违约责任:

若需方未按本协议要求支付供方材料款、人工费及工人生活费等,供方有权停止施工,并向需方索赔造成的一切经济损失。

未尽事宜双方协商解决或另签补充协议。

本协议壹式 贰 份,需、供方双方各执 壹 份,具同等法律 效力

甲方(公重	章):_		乙方	(公章)):		
法定代表 字):	人(签	字) : _		法定	E代表 <i>)</i>	(签	
	_年	月	日		年	月	日

用工安全合同篇三

甲方: 乙方:

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,双方本着平等自愿、协商一致的原则签定本合同,双方共同遵守。

- 一、工程名称:安装250kva变压器
- 二、工程地点:宁国市甲路镇枫山村。
- 三、合同价款与付款方式

合同总价款: 万元。

付款方式[]250kva变压器安装完成后支付全部金额。

四、协议期限: 年月日至年月日。

五、质量要求:符合电力局验收标准。

六、甲方责任:

- 1、甲方责任现场的质量监督和管理。
- 2、按合交付工程款。

七、乙方责任:

- 1、保证变压器的质量符合国家标准。
- 2、按照国家有关规范施工。
- 3、加强现场施工安全管理,严禁违章作业和违章指挥。

八、违约责任:

- 1、乙方未按合规定时间竣工,每逾期一天,按合同总额的1%缴纳违约金。
- 2、因乙方原因致使工程质量不符合约定,造成人身和财产损失,乙方应承担违约责任。

九、未尽事宜双方协商解决。

十、本协议一式三份,双方各持一份,主管机关一份。

甲方: 乙方:

法人代表: 法人代表:

年 月 日

用工安全合同篇四

甲方:_			_(委托方)	
乙方:_		(受委托方)	
法》([《 为确保城]第 省燃气 试市道路及小	国合同法》、 _号)、 管理办法([_ 区庭院建设的 道入户安装等	省/]第 勺规范化,	、民政府 号)等 经甲、	, 有关规定, 乙双方充

一、甲方委托乙方在乙方建设或管理的小区内, 付自愿使用天然气的住户代理收取天然气管道入户安装费用。	
二、工程名称、工程地址、工程范围、合同金额、工程期限	
一)工程名称:	
四) 合同金额: 大写。	
注:本合同该庭院有户使用天然气,每户共摊各类费 目元,包括通气点火所用的相关设施(含甲方送统一 引式灶具壹台),双方结算时以实际交纳天然气安装费用的户 效为准。	
五)本合同约定的入户安装费价格执行时间至止。	
七)安装时间:, 乙方未能按时全部交清费用 超过本合同约定时间安装的,按新调整的入户安装价格执 工程期限根据小区建设进度,随时配合施工。	
E、乙方在本合同签订之日起的目内向甲方提供安 是天然气管道施工用的1:1000庭院总平面图壹份,提供1:500 主宅楼的平面和立面图、庭院地下隐蔽工程资料及远景发展 见划资料各壹份。	
四、甲方施工时,乙方为甲方提供临时仓库,为甲方协调解 中施工用水、用电,协助甲方做好施工现场的协调工作,确 吊甲方顺利施工。	
i、付款办法	
.一次性付清入户安装费用的用户每户费用元整, 一本合同生效二日内付清。	
. 分批付清入户安装费用的用户,每户费用元整,	

于本	合同签订后的二	二日内预付每月	<u> </u>	元整,共	•
计_	元整;安	装户内管网、	气表及配套	套设施时,	乙方再
向甲	方付每户	元整;安装	工程竣工局		青全部余
款,	入住率超过	%以上时甲方	开始为乙元	方供气。	

3. 乙方以转帐或现金支付方式结算。

六、甲方应严格按照国家规定的燃气管道安装规范进行安装。 通气前按照国家规定的标准对燃气管道系统进行总检。

七、乙方负责管道施工期间的维护并不得在甲方已埋设的管道上修建任何建筑物、构筑物,不得在管道两侧____米范围内植树、动土。

八、本合同为甲方委托乙方代理收取天然气入户安装费用。 根据自愿、公平原则,乙方直接向甲方交付天然气入户安装 费用的,具体内容按本合同规定执行。

不论乙方代收或直接向甲方交付天然气入户安装费用,自乙方全部结清甲方安装费用后,乙方代办甲方与使用天然气的住户签订《天然气使用、服务协议》,并将该协议交用户及甲方各一份。

九、自本合同的小区内正式通气之日起,甲方将中压管网至庭院小区、用户室内管道的全部产权和管理权移交给用户。 城市管道燃气管网户外部分属公用设施,无论投资主体及产权归属,均由甲方统一管理、安排使用,任何单位和个人不得干涉、阻挠养护作业和新增用户接管。庭院管网户外部分公用设施,自通气之日起由甲方负责维修。

十、乙方有义务将甲方随合同交付的敬告等安全使用宣传资料及时发放给用户,并告知用户应严格按照《管道燃气安全使用手册》的要求规范操作。

十一、未尽事宜双方协商签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

十二、本合同自乙方首批应付资金汇到甲方帐户后生效。本合同一式陆份,甲方四份,乙方贰份。

甲方:			
乙方:			
	年	目	Ħ

用工安全合同篇五

按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定,结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

第一条 工程概况

- 1.1和加工及安装、水电及安装、消防及安装、避雷及安装、防火涂料及人工,一切以图纸为标准。
- 1.2及二次倒运费用,辅材费用,不含行车及安装费用,不含地面材料及人工,不含图纸以外的内外部工程。
- 1.3工期:本工程自年月日竣工。
- 1.4工程质量:
- 1.7厂房建筑面积为:
- 1.8合同价款(人民币大写)(见人工费、机械费报价清单以及材料报价清单)。

第二条 甲方工作

- 2.1甲方驻工地现场管理人员,负责合同履行。对工程质量、进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其他事宜。
- 2.2甲方负责制定施工工期并严格按照施工进度及要求监督乙方工作,如乙方不能按期按质完成工作,甲方有权将合同中施工项目抽项另外包给其他施工队,费用从原合同中扣除。

第三条 乙方工作

- 3.1参加甲方组织的施工图纸或做法说明的现场交底,拟定施工方案和计划
- 3.2乙方必须服从现场施工管理人员的调度和安排,必须执行公司制定的施工工期并严格按照指定的工期进度施工,现场施工管理人员有权对不服从公司管理的施工队进行更换。
- 3.3乙方严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参加竣工验收,编制工程结算。

第四条 关于工期及变更的约定

- 4.1因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
- 4.2因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期不顺延。
- 4.3因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力因素影响,导致停工24小时以上,工期相应顺延。
- 4.4施工中若出现变更,必须以书面形式签字后生效,若无变更工程结算时不增加费用。

第五条 关于工程质量及验收的约定

5.1本工程质量应达到国家质量评定合格标准

- 5.2甲、乙双方应及时办理隐蔽工程中间工程的检查与验收手续。甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予以承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求办理复验。若复验合格,甲方应承担复验费用,由此造成停工,工期顺延,若复验不合格,其复验及返工费用由乙方承担,但工期也予顺延。
- 5.3由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量, 其返工费用由甲方承担, 工期顺延。
- 5.4由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不顺延。
- 5.5工程竣工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知 日内组织验收,并办理验收、移交手续。如甲方在规定时间 内未能组织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方 应承认竣工日期,并承担乙方的看管费用和相关费用。

第六条 关于工程价款及结算的约定

- 6.1双方商定本合同价款采用固定价格。
- 6.3工程竣工验收后,乙方接出工程结算并将有关资料1送交 甲方。甲方自接到上述资料 天审查完毕,到期未提出异议, 视为同意。并在 天内,结清尾款。

第七条 关于缴纳保险的约定

施工队必须将本队的施工人员一办理保险,费用由甲方垫付,结算时从安装费中扣除。

第八条 争议或纠纷处理

- 8.1本合同在履期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
- 8.2当事人不愿通过协商,调解解决或者协商,调解不成时,本合同在执行中发生的争议双方同意由日照仲裁委员会仲裁; 当事人未在合同中约定仲裁机构,事后又没有达成书面仲裁 协议的,可向人民法院起诉。

第九条 其他约定:

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

代理人: 代理人:

用工安全合同篇六

委托方: (以下简称"甲方") 承托方: (以下简称"乙方")

根据《中华人民共和国广告法》、《中华人民共和国合同法》 及相关法律、法规以及行政规章的规定,甲乙双方在平等、 自愿、协商一致的基础上,本着友好合作、互惠互利的原则, 就甲方委托乙方设计、制作、安装广告牌及导示牌事项,达 成如下协议:

- 一、内容及规格材质:
- 1、广告内容:楼面广告牌,前台形象字(见附图)。
- 2、规格:按图示尺寸。
- 3、材质:按图示材料。

- 二、设计制作安装要求:
- 1、甲方要求乙方采用厚铁皮led立体发光字,字体、颜色□logo按公司标准制作。
- 2、乙方负责所有广告牌的设计、制作、安装及办理审批的相应手续。(审批如产生行政性收费且规定由甲方承担的由甲方负责,以正规行政收费发票为准。)
- 3、要求制作安全、牢固、美观,平整,发光字基本均匀。
- 4、光源要以乙方所操作的技术规范及数量进行,如甲方改变或增加数量则需增加相关费用。
- 5、乙方要求甲方负责提供施工现场的施工场地和时间,以及相关的水电等事官。
- 三、设计制作安装时间:
- 1、自本合同签订甲方预付工程款之日起30天内乙方须完成所有广告牌及导示牌的设计、制作、安装,否则,甲方有权停止支付工程款,并追究乙方的责任。如遇不可抗力因素(如下雨、雪、四级以上大风)工期顺延。
- 2、因甲方反复提出修改意见导致乙方工作不能按时完成时,可由双方协商确定延期时间。
- 四、该广告工程总费用(包含设计、制作、安装等全部费用)为人民币 元,大写人民币 整。
- 五、全部广告牌及导示牌制作安装完毕,甲方应在三日内完成验收,超过三日,视为验收完毕,从验收之日起乙方负责免费维护保养一年。

六、付款方式:

- 1、本合同签订后乙方负责办理审批手续(甲方配合),所有审批手续应在签订本合同30天内完成。乙方完成所有审批,并将审批同意的批复交付甲方后三日内甲方支付合同总款的50%给乙方。
- 2、所有广告牌及导示牌验收完毕,在收到乙方提供的正式发票后,甲方应在三日内向乙方支付至工程费用的95%,剩余5%工程费用作为乙方的维修保养保证金。

七、双方责任:

- 1、乙方对广告牌及导示牌的安装施工及维护期内的安全负责。 乙方安装及维护人员的安全由乙方负责,与甲方无关。安装 及维护过程中如造成楼面、外墙、绿化、地面等的损坏,或 者因广告牌和导示牌及相关材料损坏掉落以及其他原因造成 人员和财物的损失,均由乙方负责,与甲方无关。
- 2、甲方应按本合同规定的时间支付款项,在不按合同规定付款时,每逾一日甲方向乙方支付总金额的0.5%的违约金,直至付清合同的应付款项,甲方承担由此造成的一切损失。
- 3、乙方不能按合同的各项要求按时完成广告牌及导示牌的制作、安装,每逾一日向甲方支付合同总金额的0.5%的违约金,时间超过本合同约定的时间一个月,甲方有权终止本合同,乙方须退回甲方已经支付的所有费用。
- 4、乙方负责本合同范围内广告内容的维修保养一年,乙方应在甲方提出要求的3天内进行维修保养,否则,甲方可以另行找人维修保养,所需费用从维修保养保证金内支付,不足部分,甲方有权向乙方追讨。
- 4、合同执行过程中的一切争议,甲乙双方应通过友好协商,

并签订有关补充协议。

5、乙方负责做好材料采购及设备进场,保持保量,如所用材料不是双方约定材料或质量不合格,甲方有权不验收,由此造成的损失及责任由乙方负责。乙方须按合约期限按时完工交付使用,办理工程结算,配合甲方接受工程验收。

八、其他:

- 1、本合同一经签字盖章即生效,并对双方具有约束力。
- 2、本合同未尽事宜,由双方另行协商解决。
- 3、本协议一式贰份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(公	章): _		乙方	(公章)):		-
法定代表字):	長人(签	字) : _		法定	ご代表 力	人(签	
	年	月	日		年	月	日

用工安全合同篇七

甲方: 联系电话:

乙方: 联系电话:

经甲乙双方共同协商,就小区栋号房屋的水电工类装修工程达成协议如下:

本项工程包括所有水电(强、弱电)气改造、安装和马桶、面盆、菜盆安装及进出水,以及厨卫五金、镜子与所有开关

面板、灯具安装(特殊灯具除外),每平方米元(包括打线槽),共计元。面积按套内面积平米计算。

- 1、以上各项应甲方要求施工,乙方保证质量和效果。
- 2、强、弱电铺设应当适应木地板安装的需要。
- 3、水管管道敷设应左热右冷、上热下冷,水管在下、线管在上。给排水管安装完毕后应进行试压和通排水试验。
- 4、乙方应提前3天向甲方提供需购材料清单与管线走向及材料建议,如乙方故意造成材料损失,由乙方按原价赔偿。

5、安装要点:

- (1)建议购买材料的规格、型号应符合设计要求及国家现行电器产品标准的有关规定,塑料电线保护管及接线盒、各类信息面板必须是阻燃型产品。
- (2) 合理确定线管走向,线槽路线最短、不破坏防水;先埋管后穿线;强、弱电分槽分开铺设,一般应相距50厘米,最小相距30厘米;强电线路不走床下、床头、沙发;线槽弹线后用切割机开槽,槽深度为埋管后有1厘米的水泥砂浆保护层,热水管有1.5厘米的保护层;线槽外观横平竖直,大小均匀,墙面横开槽不超过30厘米;暗盒安装要与墙面处理后(指厨卫贴墙砖、其他墙面刮腻子)齐平,几个暗盒在一起时要在同一水平线上[[pvc管的管径利用率不超过40%;卡子固定pvc管,地面每间隔1米固定,槽每隔2米固定,墙槽每隔1米固定;同一住宅火线颜色应统一,零线用蓝色,地线用黄绿双色线;各弱电子系统都用星形结构。

[]3[]pvc保护管及接线盒外观没有折扁和裂缝,管口平整;线管接头打胶,线槽边缘拉毛。盖板接线左零右火,两个以上86型底盒并排的,盒与盒之间用锁扣连接,距离1厘米;暗

盒必须弯曲敷设时,不得有s弯。连续弯曲超过2次时,加装过线盒; 所有转弯处都用弯管器完成,为标准的转弯半径,弯曲半径不得小于该管外径的6-10倍,不得采用国家明令禁止的三通、四通等; 在暗管内不得有各种线缆接头。

- (4) 电线与热水、天然气管之间的平行距离不应小于30厘米, 交叉距离不应小于10厘米。
- (5)暗盒加装锁扣以保护线路,导线接头应设在接线盒内,主线路不得有截断,副电线围绕主线绞接紧密牢固缠绕6-8圈, 先用阻燃粘胶带进行包扎缠绕2层,再用绝缘黑胶布包扎2层以上,要求均匀紧密包缠。
- (6) 照明线、开关线用2.5平方毫米线,普通插座用4平方毫米线,厨房插座、客厅空调分别用6平方毫米线,房内线路经甲、乙双方确认后进行适当分组;网络线用超五类双绞线,电话线用2/4芯线或五类双绞线,闭路线用75欧宽带同轴线。

在同一水平标高上(挂机空调插座除外),高差小于5mm[盒内上螺钉铜线裸露不超过1mm[吊顶内无明露导线; 强电线及插座与弱电线及插座的`水平间距不小于50cm[电线交叉点呈90度直角,避免斜面串扰。

- (8) 同一回路电线穿入同一根管内,连接开关时,火线接开关;插座接线为右火线,左零线,上地线;所有导线接头必须在线盒内或中转箱内,暗盒接线头留长15-20cm[]强弱电箱内留线更长),所有线路应贴上标签,标明房间号。
- (9) 根据布线设计方案,结合墙上的点位示意图,用铅笔、水平尺或墨线标注各点位处的暗盒位置。
- (10)强电通电测试,网线用网络测试仪测试通断,其他弱电如音视频线、音箱线、电话线等用万用表测试通断;强电接通空开盒之前用绝缘胶布把线头子包好。

- (11) 电路配管、配线施工及电器、灯具安装除遵守本规定外,应符合国家现行有关标准规范的规定;提供综合布线工程竣工简图。
 - (12) 水路的安装:
- 1、家装中给水管全部使用pp-r管。
- 2、主给水管使用6分,支管使用4分,管道的耐压强度要求热水管使用2.0mp[|冷水管使用1.6mp[]
- 3、给水管管道布置横平竖直,左热水右冷水,上热水下冷水。
- 4、管道敷设完毕后必须进行水压试验,试验压力为0.6mp[]试压合格后,管道才允许封闭。
- 5、按照混水阀两个进口尺寸确定预留管口尺寸大小。
- 6、排水管必须使用pvc管,主管和座便器使用100mm管,其他位置使用50mm管,特殊位置可使用金属波纹管。
- 7、要求以最短的距离连至主排水管上,管道过长不利排水顺畅。
- 8、排水施工完后,必须进行通水试验,检查排水管道是否畅通。
- 9、地漏管道的排水口应处于排水坡度的最高端,而地砖排水坡度正好相反,要求地漏排水口处于整个地面的最低处。
- 10、如因乙方施工失误造成质量缺陷或质量问题,由乙方赔偿相应损失并无偿整改。
- 11、乙方承诺质量保证和两年维修服务。装修保证金元,自

竣工之日起1年后支付。

- 12、甲方采购供应的装饰材料、设备,均应用于本合同规定的住宅装饰,非经甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方违 反此规定,按挪用材料、设备价款的双倍补偿给甲方。
- 13、未经甲方同意,乙方不得将工程转交他人施工。如乙方 违反此规定,甲方有权拒绝支付已产生的工钱,并由乙方赔 偿因此引起的损失。
- 14、乙方在施工中应采取必要的安全防护和消防措施,保障作业人员及相邻居民的安全,防止出现人身伤害、管道堵塞、渗漏水、停水停电、物品毁坏等事故发生。如遇上述情况发生,乙方负完全责任。
- 15、由甲方办理乙方工人出入手续,并支付相关费用。
- 16、施工所在地的物业管理企业如有收取押金的项目,甲方应予以先行支付。如在整个施工过程中,由于乙方原因造成甲方所支付的押金被物业没收,乙方应对被没收部分进行全额赔偿。
- 17、每天工作结束时乙方需除渣清场。乙方应保证工地整洁有序,施工中产生的废渣应分类归集,保留后续工种需要的废渣,此类废渣堆放不应妨碍后续工种的施工;对其他施工垃圾应装袋,满袋垃圾放置到室外电梯口指定垃圾堆放处。
- 18、乙方有义务与本装修的其他工种友好配合,若因乙方的不当配合耽误工期,甲方有权扣留乙方的工钱,若因乙方的不当配合造成其他损失的,由乙方承担赔偿。
- 乙方不得擅自中断施工,乙方在未经甲方同意而中断施工的, 乙方须赔偿50元/天的工期延误费,该赔偿费在乙方工钱中扣除。

施工期间,乙方不得以任何理由向甲方要求提前支付工钱。工程完工后,由双方共同验收,验收合格后,甲方一次性支付乙方90%工钱,剩余的10%工钱三个月后支付。

- 1、因乙方施工原因导致的质量问题,乙方应在两年内包工包料无偿维修。
- 2、乙方应在甲方通知乙方后24小时内赶到并维修。
- 3、若因乙方未能按合同及时完成维修,甲方可以安排其他施工队进行维修工作,所发生的人工费用按实从保修金中扣除。

甲方(签字): 乙方(签字):

身份证号: 身份证号:

年月日 年月日

签协议地点:

用工安全合同篇八

甲方:

乙方:

依照《中华人民共和国合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定,经甲、乙双方平等协商,就天然气安装工程的相关事宜,达成以下一致意见,特签订本协议,供双方共同遵守:

- 一、工程范围及内容
- 1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。

- 2、工程内容: 从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。(含材料设备及油漆防腐工程)。
- 3、工程地点:
- 二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况 通知乙方,初定于 年 月 日进场安装,并于 年 月 日安装 完毕,具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、 协调原因使工程进展缓慢,工期则顺延。

- 三、工程费用及付款方式
- 1、工程计费办法:本工程根据现场工程量,按照现行计价费用规定,经甲乙双方核定,本次入户初装费共计元(大写:)
- 2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之即:元(大写:),余欠百分之,在通气时一次性付清。乙方收款后,开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款,乙方有权停止供气。

四、工程质量要求:

- 1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、 《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工 程施工及验收规范》进行设计、施工、验收,确保工程质量。
- 2、甲方负责协调小区内管道障碍物。
- 3、工程必须在验收合格后才能使用,未经验收甲方擅自提前使用,由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。
- 4、安装后,非人为因素出现的质量问题,流量计三个月之内包换,管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方

自行负责。一年后调压柜内设施,产权归甲方,需维修、变迁、改动等,乙方按现行安装工程定额计收安装工程费,安装工程费由甲方承担,调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

五、安全施工及双方的责任和义务:

- 1、甲方的责任和义务
- (2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事;
- (3)、开工前搞好"三通一平",清理水、电、路故障;
- (4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施;
- (5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋;
- (6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作;
- (8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具,特别是燃气热水器。 热水器的设计位置和安装,必须请有设计、安装资质的单位 安装;甲方不得擅自变更管线,否则,由此产生的安全事故由 甲方自负。
- (二)乙方的责任和义务
- (1)、严格按照安全操作规程施工;
- (2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项:
- (3)、对本单位的人员及财产安全负责;
- (4)、搞好施工现场的管理,做好施工期间的各项安全防范事故工作;

(5)、按规范要求做好竣工资料的收集整理工作。

六、其他事项

- 1、违约责任:一方违背上述条款,则视为违约,应承担另一方的全部经济损失。
- 2、解决纠纷方式:双方在履行本合同中如发生争议,协商不成的,可在合同签约地人民法院通过诉讼解决。
- 3、本合同未尽事宜,甲乙双方协商解决。本合同一式二份, 甲乙双方各持一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方(答章): 代表: 电话:

乙方(签章): 代表:

年月日:

用工安全合同篇九

甲方:

乙方:

依照中华人民共和国《经济合同》与《城市燃气管理条例》 的有关政策,甲乙双方本着互惠,互利的原则,经双方平等 自愿达成的以下协议,共同遵守执行。

- 一、 施工地点: 内蒙古正蓝旗天然气进户工程。
- 二、 施工范围: 由乙方负责安装燃气管道楼内网,外网入户和母站的包工,包料的一切工程,在旗里施工发生的一切费用均由乙方负责。

- 三、承包形式:甲方负责施工材料监督管理和施工的一切手续的办理,乙方负责材料供应和燃气内.外网的全部建设施工项目。
- 1. 具体内容: 甲方经董事会研究决定授权李国贤为乙方全权负责正蓝旗燃气公司的大小事务,必须无条件服从总公司总经理指挥和领导,乙方出资250万元(贰佰伍万元),建设施工旗里的燃气内外网工程,甲方享受60%纯利润。乙方享受40%纯利润(甲乙双方享受每户施工成本1350元及各种费用以外的纯利润分配。
- 2. 旗里具体户数,按实际发生为准,施工建设发生的一切费用均由乙方自行负责。

四、双方责任

1. 甲方责任

甲方负责工程开工和验收,协调好旗政府里的相关部门,严格遵守本合同的一切事宜。

乙方以小区施工并保证施工材料及时到位,绝不能存在停工 待料现象,如出现待料,积极做好工地各项协调工作(不可抗 拒的自然灾害除外)。

2. 乙方责任

乙方保证做好安全教育工作,如发生安全责任事故,乙方承担一切责任,保证按甲方要求和《城市燃气管道条例》施工,不允许有损甲方声誉和质量的一切事故,确保施工进度要求,保证保质量完成任务。

3. 乙方负责保管好已完工程和在建工程,对施工中造成其它设施的损失,乙方自行承担。

六、附则

- 1. 本合同签订生效后,如乙方不能按甲方正常安排施工或违反合同要求,甲乙双方经协商后可解除合同。
- 2. 本合同未尽事宜,双方本着平等互惠的原则协商。
- 3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经签字盖章后生效,待工程竣工验收合格,工程合同价款支付完毕后自行解除。

七、违约责任

任何一方擅自违约,赔偿对方一切经济损失。

甲方: 乙方:

身份证号: 身份证号:

年月日

用工安全合同篇十

发包方: (以下简称甲方)

承包方: (以下简称乙方)

根据《中华人民共和国合同法》的有关规定,甲乙双方在平等自愿的基础上,本着平等互利、等价有偿的原则,就甲方项目所在地新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼供水设备供货事宜达成以下协议,以资双方共同信守。

第一条:工程概况

1.1 工程名称:新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼

- 1.2 工程地点:新疆乌鲁木齐仓房沟路12号
- 1.3 工程内容与范围:新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼变频供水设备供货、验收通过。

第二条:承包范围

包料、包环境影响验收和竣工验收合格、包保修、总价确定不变。(本合同工程内容、工程范围内全部设备、材料、零部件均由乙方承担)

第四条 供货质量及施工质量标准

3、乙方应将本合同设备调试使用正常且无故障,并通过整体工程竣工综合验收合格。

第五条: 合同价款组成及付款方式

- 1、本合同单价、总价款中均已包括全部设备及其配套材料的购买、运输(包括二次三次···搬运)、调试、检查、验收、保险、装卸、税金、保修等一切可预见、不可预见的全部费用。
- 2、本合同无预付款;合同约定货物全部到达甲方工地并搬卸至指定地点后,乙方通知甲方、监理方、总包方按合同要求现场验收,在规格型号、设备及零部件数量、质量与合同约定相符并验收合格后3个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的75%,即人民币:316800元,大写:叁拾壹万陆仟捌佰元整;全部设备安装调试完毕7个工作日内,甲方支付乙方合同总价款的20%,即人民币:84480元,大写:捌万肆仟肆佰捌拾元整;剩余合同总价款的5%作为质保金,质保期满后如无质量及扣款问题,甲方支付乙方。
- 3、甲方每次付款时,乙方必须提供合法税票。

第六条 交货保证

- 1、由于乙方原因造成的包装破损及其引起的其他损失的,由乙方负责并及时处理。
- 2、由于乙方原因造成物资的增补、替换等情况,由乙方自行处理增补、替换问题并直接运抵现场,同时应当增补所有需要的资料,所发生的全部费用由乙方承担。
- 3、货到工地后乙方应及时通知甲方、监理与施工单位,对货物进行初验,如不符合报价清单中所列设备,乙方必须及时更换、并且不能影响甲方的施工进度,否则造成的损失由乙方负责。
- 4、设备到达施工现场,初验合格,经甲方同意后,开始装卸。
- 5、供水设备应保证通过自来水公司的验收,如果由于乙方供水设备的任何原因造成自来水公司不予供水,乙方承担一切责任。

第七条 工程、设备的保修

- 1、乙方对本合同范围内材料、设备质量和施工质量保修期为两年,自新疆公路规划勘察设计研究院职工集资住宅楼竣工验收合格之日起计算。保修期内,出现任何问题,乙方应在收到甲方通知后12小时内提供维修,迟延履行或拒不履行,甲方有权另行选择维修单位替代维修,因此产生的一切费用直接在保修金中扣除,保修金不足部分由乙方另行支付。
- 2、保修期内出现使用故障,如果属于设备、零部件、材料等质量问题,乙方应当及时免费更换,不得拖延;如果属于施工质量问题乙方必须及时进行免费彻底返工处理,不得拖延。如故障非乙方原因造成,需调换的设备或零部件的费用由甲方负责,乙方负责免费更换维修。

第九条: 甲乙双方的其他权利义务

- 1、甲方交付与本合同相关的设计及变更图纸一套给乙方,同时与甲方进行了现场交底。
- 2、乙方供货到达现场时,必须提供产品合格证、政府主管部门的检验报告、产品说明书、质量证明文件、进口材料的等相关的质量证明文件。
- 3、为了确保本合同设备安全运转,正常运行、维护,乙方必须提供所需的全部技术、数据等材料给甲方。
- 4、乙方根据甲方工期要求制作供货工期进度计规划控制表,保证合同按照约定履行。
- 5、乙方交付工程时,应当交付与设备相关的备品、备件及与设备运行相关的配套技术软件和知识产权。
- 6、乙方提供的产品应符合给甲方提供的报价清单。

第十条: 违约责任

- 1、甲方的违约责任:
- (1)甲方无故中途退货,应向乙方偿付退货部分货款10%的违约金。
- (2) 甲方逾期付款的,按照银行贷款利息支付乙方违约金。
- 2、乙方的违约责任
- (1) 乙方提供产品不论何种原因(包括设计、材料缺陷)不符合合同要求,如甲方要求无条件换货的,乙方应当无条件执行,因换货产生的任何费用由乙方承担,因换货造成甲方工期延误或交房迟延的,乙方应当按照合同总价款的20%支付甲方违

约金;如甲方要求退货并解除合同的,乙方应当立即退付甲方已付款,并将退货产品从接到退货通知后一日内清理出场,否则,造成产品毁损、灭失的风险由乙方承担,同时乙方应当按照合同总价款的30%支付甲方违约金。

- (2) 乙方逾期交货的,应当在发货前与甲方协商,甲方仍需要的,乙方应照数补交,每逾期一日,应当按照逾期交货部分货款的5%支付甲方违约金;甲方不再需要的,甲方可单方解除合同,乙方应当立即退付甲方已付款,并按照合同总价款的20%支付甲方违约金。
- (3) 乙方应当支付的违约金甲方将直接在未付款和质保金中扣除,不足部分乙方应当另行支付。

第十一条:解决合同的纠纷方式:

本合同如发生纠纷,当事人双方应当协商解决,协商不成时,任何一方均可以向甲方所在地的人民法院起诉。

第十二条: 其它

- 12.1本合同自甲乙双方签字盖章之后起生效。
- 12.2本合同如有未尽事宜,须经双方共同协商,签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。
- 12.3本合同一式四份,甲方贰份,乙方贰份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法定代表人: 法定代表人:

时间: 时间: