

最新筹备体检中心工作计划和目标 体检中心工作计划(通用5篇)

在人们越来越相信法律的社会中，合同起到的作用越来越大，它可以保护民事法律关系。那么合同应该怎么制定才合适呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

工厂劳动合同篇一

甲方名称：

乙方姓名：

根据《劳动法》和有关规定，经甲乙双方平等协商，自愿签订本合同，共同遵守本合同所列条款。

一、劳动合同期限 劳动合同期限为 年，于 年 月 日生效，于 年 月 日终止。合同期满双方可续签。

二、工作内容 甲方招用乙方担任 工作。根据需要，甲方可调换乙方工作。

三、工资待遇 乙方工作期间月工资为 元。甲方安排乙方加班加点，应给予适当补贴。甲方在每月10日前发放乙方上月的工资。劳动合同终止、解除后，如无其他需要协商解决的问题，甲方在合同终止日的下月，一次性付清乙方的工资。

四、劳动纪律和劳动合同的解除、终止

1、乙方应严格遵守甲方的各项规章制度、劳动纪律和安全操作规程。

2、甲方有下列情形之一的，乙方可以随时解除劳动合同：

(1) 甲方以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动的；

(2) 甲方侮辱、体罚、殴打、非法搜查和拘禁乙方的；

(3) 甲方未按照劳动合同约定支付劳动报酬或者提供必要的劳动条件的。

3、乙方有下列情形之一的，甲方可以随时解除劳动合同：

(1) 有打架斗殴、偷窃、赌博、擅自停工等严重违纪行为；

(2) 严重失职或者营私舞弊，对甲方利益造成重大损害的；

(3) 被劳动教养或被追究刑事责任的；

(4) 不服从甲方正当工作安排的；

(5) 严重违反甲方各种管理规定的。

4、乙方解除本合同，应当提前10日通知甲方，不得擅自离职，否则，甲方可扣除乙方当月工资。

5、期满或双方约定的劳动合同终止条件出现的，本合同即行终止。

五、经济补偿和法律责任

1、因甲方原因解除劳动合同，甲方应按照规定支付经济补偿金。

2、乙方在履行劳动合同期间，因个人失职给甲方造成损失的，应当按照公司规定承担赔偿责任。

六、劳动争议处理及其它

- 1、双方因履行本合同发生争议，双方协商解决或向当地劳动争议仲裁委员会申请仲裁。
- 2、甲方的规章制度作为本劳动合同的附件，与劳动合同具有同等法律效力。
- 3、本合同未尽事宜或与国家、省规定相悖的，按照有关规定执行。
- 4、本合同一式二份，甲乙双方各执一份。双方签字之日起生效。

工厂劳动合同篇二

聘用单位(甲方):

地址:

服务单位(乙方):

地址:

根据《^v^经济合同法》本着平等互利的原则，在自愿协商的基础上，双方达成如下协议:

一、聘用保安人员的主要任务:

- 1、保安人员由甲乙双方实行双重领导，根据任务需要双方共同研究定岗定位部署。
- 2、乙方在甲方保安部门的具体指导下，执行防火、防盗、门卫、巡逻等项安全防范工作。

3、 甲方可根据本单位具体情况，拟定门卫、巡逻等到保卫工作实施细则，经乙方同意签字后，作为本合同附件。

二、 聘用保安人员数量、服务期限和服务地点：

1、 甲方聘用保安人员 名。

2、 服务期限自 年 月 日起至 年 月 日止。

3、 甲方服务地点

三、 礼仪服务费标准及付款方法：

1、 甲方付给乙方服务费每人每月 元，每月合计 元。

2、 甲方付乙方保安人员保险费每项人每年70元，合计 元，一次性付清，由乙方向保险公司投保。

3、 服务费实行预付制，两项之合计 元。自合同签订之日起，甲方预付保安员上半年服务费及全年人身保险 元，下半年劳务费甲方要在 年 月日支付给乙方。

四、 双方的权利及义务：

1、 甲方应为保安人员免费提供住宿、就餐、文化活动等必要的工作和生活条件。如不能提供就餐，甲方应付给乙方每人每天伙食费元。

2、 甲方负责保安人员在工作中与甲方人员及进入甲方的外来人员发生的争议。

3、 甲方有权对保安员的各项工作进行监督、检查和具体指导，有权调节换不适合在甲方工作的保安人员。

4、 因乙方保安员工作失职造成甲方财产损失，甲方有权依

据有关部门出具证明要求赔偿。

5、保安人员实行每天八小时工作(包括训练和学习),每周最多不超过40小时。每月休假按照,〈〈劳动法〉〉和乙方具体规定执行。外地护保安员实行轮流探亲制,护保安员探亲均填写〈〈护保安员探亲批示表〉〉,由甲方主管领导签字经公司批准执行。护保安员在正常体假、探亲期间乙方别补人。若甲方因工作需要护保安员加班时,由甲方安排时间补体或给护保安员付加班加时费。但加班加时不得超过〈〈劳动法〉〉有关规定。

(二)乙方:

- 1、乙方负责保安人员的工资和奖金,提供护一人员服装。
- 2、乙方负责保安人员的业务、思想教育和日常行政管理工作。
- 3、乙方负责保安人员在工作中的违纪失职行为的处理。
- 4、乙方有权对甲方保卫范围内的不安全隐患提出改进意见及措施,甲方认真研究改进。

五、合同的变更、终止、解除和续签:

- 1、经甲乙双方协商可变更合同部分条款。
- 2、因不可抗拒因素不能继续履行合同时,双方可协商终止或解除合同。
- 3、若续定合同或终止合同,一方应于合同期满三十日前提出。

六、争议的解决在履行合同中如发生争议,双方协商解决或由合同管理部门或由人民法院裁定。

七、 其它：

- 1、 合同未尽事宜，由双方协商作出补充规定。
- 2、 如遇国家物价调整，服务费按物价上涨指数调整。
- 3、 本合同经甲乙双方签字盖章后生效。本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字)： _____ 法定代表人(签字)： _____

_____年__月__日 _____年__月__日

工厂劳动合同篇三

甲方：

乙方：

甲乙双方根据《_合同法》、《_消防法》和《安徽省消防条例》等规定，结合具体情况，经协商达成如下协议，共同遵守：

一、维护保养工程名称：

二、维护保养项目：乙方负责下列 第 项建筑消防设施的维护保养技术服务。

- 1、火灾自动报警及联动控制系统；
- 2、消火栓给水系统；

- 3、自动喷水灭火系统;
- 4、泡沫灭火系统;
- 5、气体灭火系统;
- 6、防排烟系统;
- 7、防火分隔设施;
- 8、消防电气;
- 9、其他建筑消防设施:

四、甲方的权利、义务:

- 1、有权核查乙方维护保养机构资质和现场维护保养人员执业资格。
- 2、向乙方提供下列资料: 消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、系统运行(值班)记录、通过消防许可或备案的证明文件和消防设计图纸。
- 3、乙方到场开展消防设施维护保养时, 应提供必要的协助。

五、乙方的权利、义务:

- 1、具备消防设施维护保养的相应资质、资格, 依照法律法规、技术标准和执业准则, 开展消防设施维护保养技术服务活动, 对维护保养质量负责。
- 2、根据维护保养对象的具体情况, 拟定具体的工作方案, 明确项目负责人, 至少指定2名以上执业人员负责实施。执业人员时应当认真如实填写维护保养记录。

3、出具真实、规范的维护保养记录，并由经办人、项目负责人和技术负责人签名，并加盖维护保养机构印章。

4、及时向甲方出具维护保养记录或问题反馈意见书。

5、不得转包、分包消防设施维护保养技术服务项目。

六、检测费用及支付方式、期限：

七、违约责任：

1、对乙方不按规定履行义务，在维护保养中弄虚作假或严重不负责任的，或转包、分包消防设施维护保养技术服务项目的，甲方有权解除检测合同。

2、乙方未能依照技术标准和执业准则，导致消防设施质量问题的，承担相应的法律责任。

八、解决合同纠纷的方式：本合同履行过程中发生争议，双方应协商解决，协商不成时，采用下列方式中的 解决。

1、由仲裁机关仲裁；

2、向法院起诉。

九、双方协商的其他事项：

十、合同份数：本合同一式二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

工厂劳动合同篇四

委托方(甲方): 签订地点:

受托方(乙方): 签订时间:

根据《_合同法》及其他相关法律、法规之规定,在平等、资源、协商一致的基础上,甲、乙双方就 甲方所有在用起重机维护保养 事宜,订立本合同。

一、起重机类型、数量及维保费用

二、维保标准、内容

(1)控制屏、保护箱、控制器、电阻器及接线螺钉的紧固情况。接触器、控制器触点的接触与腐蚀情况。

(2)制动器闸带的磨损情况。

(3)联轴器上键的连接及螺钉的紧固情况。

(4)使用半年以上的钢丝绳的磨损情况。

(5)双制动器的起升机构,每个制动器动力矩的大小。

(6)各限位开关是否灵敏可靠。

(7)吊钗的灵活度及裂纹情况。

(8)电动机、减速机、轴承支座、角型轴承箱等底座的螺钉紧固情况及电动电刷的磨损情况。

(9)钢丝绳压板螺钉的紧固情况,使用三个月以上的钢丝绳的磨损及润滑情况。

(10) 管口处导线绝缘层的磨损情况。

(11) 各限位开关轴的润滑情况。

(12) 减速器内润滑油的油量，制动电磁铁吸合情况。液压制动器的油量及油质情况。

(13) 平衡轮处钢丝绳的磨损情况。

(14) 开式齿轮传动的润滑情况。

(15) 起重机运行轨道精度情况及压板紧固情况。

(16) 悬挂移动电缆连接情况。

(17) 集电器碳刷磨损情况。

(18) 其他影响起重机安全使用的情况。

3、年检前保养。乙方必须按照甲方起重机年检计划对需年检的起重机在年检前进行一次全面的维修保养，并保证甲方全公司起重机械全部通过技术监督局检验合格，并取得安全检验合格证。

三、双方职责要求及约定事项

1、乙方依据有关国家标准《桥式起重机检修技术规范》、《桥式起重机的计划检修与维护保养》、《起重机械安全规范》、《起重机设计规范》、《起重机用钢丝绳检验规范》、《特种设备安全监察规程》按照维保内容做好日常故障检修，月检查保养，年检前保养工作，并及时参与起重机事故应急处理，使全公司起重机械的各项性能指标保持在标准范围内，并保证正常生产需要。

2、乙方维保人员必须具有相应起重机维护保养作业许可，由

专人(至少2人)驻守厂区附近，保证服务质量，确保起重机的安全运行。

3、乙方维保人员必须遵守甲方有关规章制度，做到持证上岗、行为举止端庄，作业结束后认真填定“保养作业报告”或“维修作业记录”交甲方签字，月底前交设备管理部门备案。

4、对在合同实施期间出现的由于乙方遗漏疏忽和技术上的原因而千万的事故、损坏、延误工作等所承担的义务，不仅是甲方人员的直接身体伤害和财产直接损失上，也包括间接损失，由乙方负责。

四、本合同由双方法定代表人或委托代理人签字盖章后立即生效，具有同等法律效力，服务期由合同年月日至年月日，合同有效期随服务期结束而自然终止。

五、本合同一式贰份，其中甲方壹份，乙方壹份。

甲方(签字)： 委托代理人： 地址： 电话： 开户银行： 账号：

乙方(签字)： 委托代理人： 地址： 电话： 开户银行：

年月日：

工厂劳动合同篇五

甲方：

乙方：

甲方与乙方就转租养猪厂一事达成如下协议：

一、 甲方现将自己正在营业的养猪厂出租给乙方，公司名为

鄂尔多斯市鑫跃农牧业开发有限责任公司。

二、 租期为5年，即从20__年3月2日开始生效。

三、 租金为：第一年养猪厂和猪仔共贰拾万元整（元整）。

第二年开始每年为捌万元整（元整）。

四、 付款方式：扣除完甲方欠乙方债务后，乙方每年年底一次性付清。以收据为准。

五、 在租赁期内养猪厂的一切设备归乙方管理，不得损坏、丢失，如丢失、损坏由乙方负责赔偿。

六、 在租赁期间甲方没有任何权利干涉该养猪厂的一切事务，养猪厂的经营权归乙方所有。

七、 本协议双方必须共同遵守，不得违约，如有违约，违约方承担相应的经济损失及由此产生的其它连带责任。

八、 此协议一式两份，甲乙双方各执一份，自签字之日起生效。

甲方签字：

乙方签字：

年 月 日

工厂劳动合同篇六

建设单位：（以下简称甲方） 施工单位：（以下简称乙方）

依据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有

关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把 改造工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：

一、工程项目

1、工程名称：

2、工程地址：

3、工程范围：

4、承包方式：包工包料。

5、承包造价： 元(大写：)。

二、工程期限

根据本工程，经甲乙双方协商一致，总工期天。(雨天及人力不可抗拒特殊情况需经甲方代表签证后，工期相应顺延)

开工日期为20xx年 月 日至20xx年 月 日，总工期 天。

三、本工程竣工质量为一次性合格工程

乙方必须严格按照国家颁发的建筑工程规范、规程施工和标准进行施工；

四、工程价款支付及结算

本工程按进度付款，具体金额由双方协商为准。

五、其它约定

1：甲方承担的安全责任、权利

(一)甲方负责制订施工现场的安全生产规章制度和操作规程;

(三)甲方管理人员有权制止乙方人员违章作业,并按规定给予处罚;

(四)甲方有权对安全意识差、不听安全生产指挥的乙方人员责令退场。

2: 乙方的责任、权利

(四)乙方在施工现场人员必须有配备齐全的安全防护用品,不能满足安全施工需要时,人员不得进入施工现场。

六、其它未尽事宜,双方可签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。

甲方(公章): _____乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____法定代表人(签字): _____

_____年__月__日_____年__月__日

工厂劳动合同篇七

乙方(养护单位):

按照《_经济合同法》及绿化养护有关规定,并根据具体情况,双方协议如下:

第一条:绿化养护范围及内容、标准:

1、地址:××澄碧湖北区

2、养护总面积□220xx平方米。

第二条：绿化养护期限和养护标准：

- 1、本绿化养护项目自20xx年5月20日开始到20xx年5月19日止共两年。
- 2、养护标准：苗木成活率100%，其他各项养护指标达到《江西省城市绿地养护定额》规定的一级养护标准。

第三条：绿化养护费用：

- 1、两年绿化管护费为工程苗木费(苗木费以审计部门审核苗木种植工程造价中的苗木价款为准)的 %。(其中第一年 %、第二年 %)。

第四条：绿化养护准备：

- 1、甲方负责绿化养护的联系人：
- 2、乙方负责绿化养护的代表人：
- 3、乙方按甲方指定的绿化养护范围进行养护。
- 4、甲方在养护区内给乙方提供适当面积的保管室，供乙方存放绿化养护设备和材料。

第五条：双方责任：

- 1、养护范围内的植物，正常情况下，乙方须保证成活率100%。因乙方养护不当，造成植物死亡，经双方确定、乙方在适合种植树木的季节15天内负责补种同样品种和规格的植物，并保证成活。
- 2、因不可抗力(台风、洪水、地震、冰雹等)的自然灾害造成养护植物死亡及非乙方人员因素造成养护植物死亡的不属于

乙方负责范围。

3、养护所需一切资材：如工具、农药(不含国家禁用)、化肥、除草剂等均由乙方负责。

4、养护作业后所产生的绿化垃圾(泥土、枯枝等)均由乙方负责清理，且甲方不再另行支付费用。

5、按设计要求在花坛中摆放的应季时花在过季凋谢后，乙方要按照甲方的具体要求(如品种、数量等)重新更换花坛时花，更换花卉的费用由甲方另行结算支付给乙方。

第六条：工作人员：

1、乙方工作人员必须经培训上岗，并且遵守甲方公司的管理

2、乙方工作人员必须严格执行安全操作规程，加强安全防护，妥善保管和使用农药等，因乙方工作人员违规造成的安全责任由乙方承担。

3、甲方提供适当场地，供乙方人员工间休息。

第七条：本合同若有未尽事宜，双方应本着诚信合作的态度，友好协商解决。

本合同一式四份，双方各执二份，经双方签字盖章后生效。

甲方(签章)： 乙方(签章)：

甲方代表： 乙方代表：

电话： 电话：

签约时间： 签约时间：