

# 最新环保审批合同版(优质7篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 环保审批合同版篇一

装修合同就是为了房屋装修而依照《合同法》及有关法律、法规规定、签订的合同。

装修合同就是为了房屋装修而签订的合同。这个合同是依照《合同法》及有关法律、法规的规定，结合家庭居室装饰装修工程施工的实际情况，在双方在平等、自愿、协商一致的基础上，就发包人的家庭居室装饰装修工程(以下简称工程)的有关事宜达成的协议。

签订装修合同是日常生活中一项重要的法律活动，合同条款是否完善直接关系到发包方的切身利益。为了尽可能保护发包方在装修合同中的合法、合理利益，对于相关条款应明确约定，所以在签订合同时，一定要谨慎。

### 一、装修合同之承包方资格审查

作为发包方，为预防欺诈，应了解承包方主要的情况：

- 1、确认承包方的主体资格是否真实与合法，是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑装饰装修工程的资质，资质等级符合本次施工的要求。
- 2、确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书。
- 3、了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，

必要时可以去参观发包方正在施工的装修现场。

## 二、装修合同之材料

在合同中关于材料应进行详细的约定，如可约定由承包人提供的材料、设备，承包人应在材料运到施工现场前通知发包人，并接受发包人检验。

承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。

## 三、装修合同之工期

在合同中，应对工期进行明确的约定，承包方应按期完成工程。如果因发包人未按约定完成其应负责的工作而影响工期的，工期应当顺延。但如因承包人责任不能按期开工或无故中途停工而影响工期的，工期不顺延。

## 四、装修合同之质量

装修合同中，作为承包方，应注意对承包事项的基本信息进行准确、详细约定，应严格按照设计图纸和质量标准施工。

1、对于产品质量标准应进行明确约定，按国家制定的施工及验收规范为质量评定验收标准，以避免产品质量标准方面发生争议。

2、承包方应严格按照工程建设强制性标准和其他技术标准施工，按照发包方认可的设计、施工方案和做法说明完成工程，确保质量。

## 五、装修合同之检验

为保障发包方的合理利益，应在合同中明确约定，对隐蔽工

程和中间工程的检查与验收手续。

装修合同应约定，工程竣工后，承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。

## 六、装修合同之保修期

为了保障发包方的利益，双方应在合同中明确约定保修期，保修期在验收合格后起算，双方可在验收合格后填写工程保修单。

## 七、装修合同之价款

为了避免风险，应特别注意在装修合同中对价款支付时间、方式、违约责任等进行明确约定。

1、明确约定款项的支付方式，如以现金、汇票或是支票，分期支付制。

2、明确约定款项支付时间，开工前发包方支付相当于总价款20%的工程款；完成50%的工程量后，支付相当于总价款30%的工程款；竣工验收后，支付总价款50%的工程款。

因此，订立合同时，建议发包方根据实际情况对工程概况、违约责任、管辖地等约定清楚，以降低合同履行风险和保证合同顺利履行，并尽可能保障自身的合法、合理利益。

## 环保审批合同版篇二

甲方：

乙方：

工程名称：攀钢高品质富钛料中试线

工程范围：浸出工序

为明确甲乙双方的安全生产责任，贯彻“安全第一、预防为主”的方针，确保工程项目施工顺利进行，根据《安全生产法》、《建设项目安全生产管理条例》等国家、省、市有关法律法规和标准，双方在签订工程项目安装合同的同时，签订本协议，本协议与施工合同具有同等法律效力，双方必须严格遵守。

- 1、遵守国家前关安全环保的法律、法规、法令、规定、标准、政策等。
- 2、认真遵守执行《四川省劳动安全条例》和攀枝花市有关安全环保的各项规定。
- 3、认真遵守执行攀钢（集团）公司和新钢钒公司有关安全环保的各项规定。
- 4、涉及外委施工项目，对甲乙双方生产施工（作业）现场均有影响的，由项目主体（发包）单位与承包单位（施工单位）签订安全环保协议的安全交底，协议中应载明有关安全环保内容，受影响单位参与确认。
- 5、协议工期时间内，除公司有明确规定外，施工（作业）现场安全环保工作甲乙双方实行双重管理。接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全环保整改意见必须立即整改。
- 6、若涉及甲乙双方所签定的安全环保协议以外的事宜，必须经双方协商解决，不得擅自处理。

1、传达甲方有关安全环保管理的规章制度和安全技术交底，提供甲方安全、环保管理规定和规章制度的文件资料。

2、督促乙方对其作业人员进行安全技术交底：进场安全、环保教育。

3、对施工过程的安全、环保工作进行监督、指导，制止和处罚违章行为，督促隐患整改。

4、协助乙方进行生产安全事故的应急救援、保护现场、参与事故的调查处理。

1、认真贯彻执行国家有关安全生产、劳动保护、环境保护政策的法律法规，落实国家《建筑施工安全生产管理条例》、《四川省安全生产条例》、《攀冶公司分包及零星劳务安全管理办法》等有关规定。

2、服从甲方、监理公司及上级部门的监督管理，遵守甲方的安全生产管理制度，在施工现场遵守甲方现场安全施工管理，不违章指挥、不违章作业。

3、必须对职工进行安全环保教育、安全技术交底，教育职工熟悉并严格执行岗位安全技术操作规程以及按规定使用安全“三宝”，正确穿戴劳动保护用品。

4、在甲方有关人员的指导下，必须认真开展好班组安全活动、周安全活动□“kyt”活动，同时布置防止环境污染，确保职业健康的具体举措，确保施工现场安全、环保生产。

5、特种作业人员必须执行国家《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，持有效证件方能上岗作业，起重吊装作业人员还必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备的人，擅自操作使用电器、机械设备。

- 6、未经甲方现场负责人同意，不准随意拆除安全环保防护装置和安全标志；否则，造成的安全、环保事故责任由乙方全部承担。
- 7、根据规范要求或施工需要，作业过程中必须设置必要的安全、环保防护设施，作业前必须先完善后作业。
- 8、必须做好用工人员休息驻地的防火、漏电措施及其它安全、环保措施，加强员工宿舍管理。乙方必须教育从业人员遵纪守法，防止出现打架斗殴、聚众闹事、盗窃、抢劫等违法犯罪行为，否则后果自负。
- 9、发生事故后，积极组织抢救，负责事故的调查和善后工作。
- 10、对所使用的用工人员应认真做好登记工作，自然情况至少包括姓名、性别、年龄、文化程度、工种、家庭地址、家庭人员、身份证复印件及健康状况，并报项目部备案。
- 11、未经甲方同意，不得动用大、小甲方的水、电、风、气及其他设施，施工中如需使用，必须到甲方指定地点连接；否则由此引起的安全、环保事故，由乙方全部负责。
- 12、必须合法用工，禁止使用未满16岁以下的童工，60岁以上的人员和其它禁忌症人员，凡使用者责令立即辞退，拒不辞退加倍处罚，由此造成的后果自负。
- 13、所有车辆均应年审合格，排放达标，运输及部分施工机械安装有消声器减噪；对机具按规定加注润滑油减噪。
- 14、合理安排工作时间，避免多台噪音设备同时施工，道路及施工场地禁鸣喇叭。办理噪音排放许可证，施工现场尽量选用低噪音设备，尽可能用施工节能设备、设施。
- 15、合理安排工作时间，尽可能不超时、不加班、大风、大

雨、大雾期间停止室外施工作业，中午高温时间尽可能安排员工休息。按规定发放劳动保护用品及高温防暑降温饮料、药品。

16、按国家有关规定统计上报事故，配合政府有关部门、甲方调查和处理事故，为工伤人员办理工伤待遇，妥善处理善后工人。

17、女工保护：特殊期不从事高空、低温、冷水作业及三级体力强度作业。

18、执行饮食卫生标准，食堂配防蝇、虫、鼠等设施，配冰箱、消毒柜、生熟食分开、炊事员体检合格、炊事员衣帽、口罩的使用符合卫生标准，注意施工现场用水及饮水机、茶水桶的清洁。

19、道路定期洒水、清扫，施工场地出场车辆应冲洗车轮、在出场口铺草垫。

20、杜绝长期灯、长流水，做到人走灯灭，人起机停。

21、生活和办公垃圾应分类堆放，定时处理，废施工物按照规定回收存放，不得随意丢弃和焚烧。

22、出现交叉作业时，乙方必须与各方进行沟通、协调，采取保证安全环保的措施后方可进行施工，并且在施工现场设专人联系和监护。

23、必须与从业人员签订用工协议，并在用工协议中明确双方权利和义务。

24、本协议同工程合同同时生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成人员伤亡及其他事故，由违约方承担一切经济损失。

甲方（签章）： 乙方（签章）：

甲方代表： 乙方代表：

## 环保审批合同版篇三

项目名称： \_\_\_\_\_

建设地点： \_\_\_\_\_

建设单位： \_\_\_\_\_（以下简称\*方）

施工单位： \_\_\_\_\_（以下简称乙方）

签约时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

签约地点： \_\_\_\_\_

根据《中华\*共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。

### 第一条工程概况

（一）工程名称： \_\_\_\_\_私家花园

## 环保审批合同版篇四

2. 被保险人名称和地址：

3. 被保险工程名称

4. 被保险工程地点

5. 被保险项目、保险金额/赔偿限额及每次事故\*免赔额



物质损失项目投保金额每次事故免赔额

建筑工程（包括永久和临时工程及所用材料）

（1）工程承包价

（2）工程所有人提供的材料或设备安装项目

每次事故指不论一次事故或一个事件引起的一系列事故

施工用机具及设备（详见所附清单）：清除残骸费用，灭火费

## 环保审批合同版篇五

1、形式审查。

形式审查就是看一看一份合同是否具备开头、正文、签署部分，这三部分是否完整，是否有前后矛盾的地方。（二）形式审查还要看是否附有对方营业执照、其他证书、法定代表人身份证明书、委托书等相关材料。看相关文件之间内容是否有矛盾之处。

2、实质审查。主要是对合同正文的审查。

3、沟通、参照与找法。

（1）沟通。指的是与合同经办人、起草人甚至对方进行沟通，就合同谈判、协商及合同目的等内容进行交流，合同条款中不清楚或者含糊的条款，也需要他们作出明确的解释和说明。

（2）参照。找到与所审合同相关的国家合同示范文本、行业推荐的示范合同文本、企业的合同范本等，对照在条款和内容上有何重大差别，分析或者询问原因。

(3) 找法。也就是寻找法律依据。遇到合同审查中出现重大、疑难事项，把握不准的，一定要及时查找相关的资料和判例、理论分析文章。

## 环保审批合同版篇六

依照《民法典》《建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于 杨威 (以下简称为“项目承包单位授权负责人或甲方”)与工程劳务班组分包负责人(以下简称乙方)已经签订施工承包合同(以下称为“合同”),双方就劳务班组分包事项协商一致,订立本合同。

### 1、劳务班组分包负责人情况

(附双方负责人身份证、常驻地址、电话、按指纹)

### 2、班组分包工作对象及提供分包内

工程名称:

工程地点:

分包范围: \_#楼室内精装修工程\_\_\_\_\_

提供劳务分包班组内容: \_\_\_\_\_

### 3、分包工作期限

工期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日至 \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日,总日历工作天数为: \_\_\_\_\_天,如因不可抗力、总包、甲方原因需要工期顺延时实际工期相应顺延。

### 4、质量标准

工程质量：按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定合格等级。

## 5、协议文件及解释顺序

(1) 本合同；

(2) 本合同附件；

(3) 本工程施工总承包合同；

## 6、标准规范：按本工程总包合同约定。

## 7、总包合同

当劳务分包班组要求时，工程承包人可向劳务班组分包人提供一份总包合同（有关承包工程的价格细节除外）的复印件供查阅。

劳务班组分包人应全面了解总包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。

## 8、图纸

劳务分包班组所需图纸可向承包人借用（每套图纸押金200元，无损归还时退回押金），图纸劳务班组分包人可自行复印，相关技术标准、图集自备。

## 9、项目经理

项目承包单位委派担任驻工地履行本合同的甲方现场项目负责人为：王占伟，职务：甲方现场项目经理。

## 10、甲方义务：

、组建与现场工程项目相适应的管理班子；

## 环保审批合同版篇七

\*方：

乙方：

\*、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，\*方将\_\_\_\_\_环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据(中华\*共和国合同法)之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。

第一条工程名称：

第二条工程范围和内容

工程范围：按\*方批准的施工图为准。

工程内容包括：硬景(硬质铺地、园林小品等)、软景(乔木、灌木及草坪等)、水体、景观照明等。

第三条设计周期