最新单位鉴定意见评语 实习单位鉴定表 意见评语(汇总10篇)

无论是身处学校还是步入社会,大家都尝试过写作吧,借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是我为大家搜集的优质范文,仅供参考,一起来看看吧

机械施工安全协议书篇一

甲方:

乙方:

本合同书有承租方(以下简称甲方)与出租方(以下简称乙方)商定并签署。

经双方协商,拟以甲方租赁乙方的水泥搅拌车 台,泵车 台,经双方协商一致,特签订如下协议,以资共同遵守。

第二条 合同内容

- 1、操作人员、维修人员的工资、社会保险费等费用由乙方负责。
- 2、 设备的保养、维修、辅助油料(含机油、黄油、液压油)等费

用由乙方负责。

- 3、 甲方承担设备的主燃油费等。
- 4、 设备的每月工作日是自然月天数扣减2天的维修时间(仅

限月机械设备租赁合同租方式)。

第三条 设备的交付及进退场费用

1、 乙方在向甲方交付设备时,由甲方验证所交付的设备及 其相关

零配件、备件和资料是否符合本合同第一条的约定,并由甲方签收。如果不符合约定,甲方有权拒收,并要求乙方重新提供合格的设备。如乙方未能及时重新提供合格设备,甲方有权解除合同,因此给甲方造成的工期延误等损失,乙方应承担赔偿责任。

2、 设备的退场费用由乙方承担,在进退场过程中,所发生的交通

安全事故或其它事故,均由乙方负责承担费用。甲方不承担任何责任和费用。

第四条 租赁期限

1、 保证施

为准)。

2、 乙方同意,本合同设备每台的进场时间和退场时间由甲方根

据其承包工程的施工需要决定。乙方在接到甲方的进场或退场通知后,按通知规定的时间准时进场或退场。实际的租赁时间,以设备物进入现场作业的时间至实际停止作业的时间为准。

3、 甲方在冬季休息期间,设备将停止租赁费用的计算,具体休

息起止时间,由甲方以书面形式告知乙方。

第五条 甲乙双方的权利和义务

- 1、 甲方的权利及义务
- 1.1、 甲方有权根据施工或管理需要安排设备的作业
- 1.2、 甲方应当按合同约定向乙方支付租金
- 1.3、 甲方应乙方要求, 甲方向乙方司机免费提供食宿
- 1.4、 甲方应合理、正确指挥乙方设备的作业,不得强行要求操作人员违章操作,如甲方违章指挥造成的安全事故或其它损失由甲方负责承担所有费用。
- 2、 乙方的权利及义务
- 2.1、 乙方有权要求甲方按合同约定支付租金
- 2.2、 乙方应当保证甲方在租赁期间内对设备的使用权不因管理机关的决定或第三人就设备主张权利受到任何中断或侵害。
- 2.3、 乙方按照甲方通知要求,必须按时提供设备和操作人员,保证设备证照齐全,操作人员有相应的有效证件。
- 2.4、 乙方对现场施工条件、包括工程施工规范及要求、地质情况、

施工现场自然和社会环境、工序作业特点、气候条件、作业 地点间转运条件等,已做了详细的调查了解,对可能给设备 及其作业带来的各种风险已做了充分评估和注意,确认设备 完全满足在上述施工现场使用,并承诺承担可能的风险。

2.5、 乙方提供设备必须技术状态良好,满足甲方施工需要, 不得

隐瞒设备的瑕疵或权利瑕疵。如果出现乙方提供的设备的机况不能满足甲方施工需要时,经甲方书面通知或催告后2天内乙方仍不能纠正该情况的,甲方有权解除本合同,乙方应无条件退场。

承担修复责任或损坏赔偿责任。如乙方无能力修复的,由甲方修复,但相关费用由乙方承担。如甲方代为支付赔偿的,甲方有权向乙方追偿。

2.7、 乙方每月维修时间不得超过贰天, 因甲方工程需要保证每日

24小时随叫随到,乙方司机必须服从施工现场的调度和安排,服务态度良好,工作热情,并严格按照设备安全操作规程和经理部相关规定作业。

- 2.8、乙方在运输途中所发生交通事故等,造成的一切损失由乙方全部承担,与甲方无任何关系,乙方在运输过程中因交通路政等部门而扣留车辆由甲方负责,乙方在按甲方要求驶入违禁路段,所产生的交通路政等罚款及费用由甲方负责承担。
- 2.9、施工过程中,搅拌车有剩余混凝土,司机应找甲方现场负责人问清处理方法及时处理,司机无权对此随便处理,如发现甲方司机自行处理搅拌车内剩余混凝土,甲方将对此予以处罚;乙方人员必须听从甲方指挥,遵守甲方的一切规章制度。乙方操作手必须听从甲方人员的教导,甲方如发现酗酒闹事、盗窃柴油及机械零件、打架等现象,甲方直接移交当地派出所处理。

第六条 结算及支付

- 1、 租金标准: 见本合同第一条,本价款为不包括税金等一切费用的最终价款。在合同期内,双方不得以任何理由要求调价。
- 2、 租金的结算方式为: 租金按本合同第一条之约按月计算, 不足一月的按天折算(月租金除以30天乘以实际使用天数), 结算时不提供任何税务发票。
- 3、 租金支付: 甲方每月按本条第2款约定方法结算应付给乙方的租金。
- 4、 在规定的结算支付日起10日内甲方如不能按时付清租赁费用, 乙方有权停止设备使用, 由此给甲方造成的一切经济损失由甲方自己承担责任, 停工期间租赁费照付。

第七条 出租人变更

在租赁期间,乙方若需将设备所有权转移给第三人,或在设备上设定其它物权,应当在正式决定的15日前书面通知甲方。甲方有权选择继续或解除合同。继续承租的,设备的所有人即为本合同当事乙方,本合同条款对新所有人具有当然的约束力,如果解除合同,甲方不承担责任。

第八条 违约责任

1、本合同履行期间如有任何一方违约,违约方应向守约方支付月租金30%的违约金。

第九条 合同的变更、解除、终止:

- 1、 因履行完毕合同终止;
- 2、 双方协商一致解除合同:
- 3、 双方根据本合同约定解除合同。

第十条 争议解决

发生争议,双方应协商解决,如果协商不成,需要起诉的, 双方约定向合同签订地人民法院起诉。

第十一条 本合同未尽事宜,双方协商后,经与签订本合同相同之程序签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

第十二条 本合同附件作为合同的组成部分,与合同具有同等效力。 第十三条 本合同经双方签字和盖章后生效,本合同一式二份,甲乙双方各执一份。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

法人代表: 法人代表:

机械施工安全协议书篇二

建设单位(以下简称甲方):

代理人:

联系电话:

联系地址:

承包单位(以下简称乙方):

代理人:

联系电话:

联系地址:

为加强建设施工安全监督管理,明确双方的安全生产责任,

保障人身和财产安全,根据《中华人民共和国建筑法》和 《建设工程安全生产管理条例》的规定,结合本工程的具体 情况,双方签订如下施工安全管理协议。

第一条建筑安装施工项目基本情况

- 1、工程名称:
- 2、工程地点:
- 3、承包方式:

第二条建筑安装现场管理人员

为保证施工安全管理及安全责任,必须明确现场管理人员:

第三条甲方责任

- 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。
- 2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。
- 3、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
- 4、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
- 5、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。

第四条乙方责任

乙方作为工程项目的承包方,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

- 1、乙方按照国家的有关规定,为施工人员办理人身保险,配备合格的劳动防护用品、安全用具。
- 2、乙方人员进入甲方场地或区域,必须遵守国家及行业相关 法规及甲方的各项规章制度和要求。并对全体施工人员进行 安全培训和教育,施工人员必须严格按照施工项目的操作规 程施工和作业。
- 3、乙方在甲方场地或区域内施工,必须按安全要求做好安全 防范措施、及悬挂和设置安全标准,并按安全规程、标准及 规定执行,加强施工安全检查和监督,发现违章作业者要坚 决纠正并做出处理。
- 4、乙方安全责任的负责人必须全面负责监督其施工人员,按照甲方安全制度有关要求安全施工,直至该工程和项目结束为止。
- 5、乙方在施工过程中,要接受甲方及监理单位的监督检查。
- 6、承包单位人员对所在施工区域、作业环境、操作设施设备、 工具用具等必须认真检查,发现隐患立即停止施工,并落实 整改后方准施工。一经施工,就表示已确认该施工场所、作 业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状 态。承包单位对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故 后果负责。

第五条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第

- 三方因此造成的全部损失。
- 2、合同履行中,发现乙方提供的有关资质材料无效,甲方有权解除合同,并由乙方承担由此造成的一切损失。
- 3、发现乙方现场作业人员有违章行为的,比照甲方有关安全 生产奖惩规定对甲方职工相类似的违章行为应扣款数额,承 担相应的违约金。

第六条出险理赔责任

对于施工过程中出现意外,造成人身伤亡事故,由保险公司依据相关条例规定和额度负责理赔,甲方不承担赔偿责任。

第七条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第八条本协议一式两份, 甲乙双方各执一份。

甲方(公章):	乙方(公章):	_
法定代表人(签字): _ 字):	法定代表人(签	
年月		日

机械施工安全协议书篇三

甲方:

乙方:

甲方投资的西都大厦工程发包给乙方施工,为明确责任,特对安全施工措施费用订立如下协议,共同遵守:

一、 ³ (手续,) '	77	号	文	件	规	定			•	- •		_	. •	•		- •	•			-	• • •
二、 安全 费。	标准	组:	织	施	I	,	合	理	投	À	,)TE	禁	挪	用	基	本	费	_	´			Ċ
三、 施工 ⁴ 经工 ⁵	等方	面	采.	取:	安	全 	防	护	措	施	į,					_				·			į
四、流所需要		´			,		. ′	_										<u> </u>	•	保扎	户仔	 护	,
五、一他们的施工。	的安。因	全	负:	责	· ′	甲:	方	不	得	要	求	Z	方	违	反	安	全	管	理	规	定认	生 生行	-
六、 执一							,	双	方	代	表	签	字	,	单	位	盖	章	后	生為	效。	各	-
甲方	(公章	章)	: _					_Z	ムブ	方((公	章):	_									
法定(字):					三)	: _					¥	去员	官个	弋君	長丿	(签						
		_年	Ē		_ _ 厂			_ F	∃_					年			月			日			
机械	施_	Ľ3	安全	全 [·]	协	议	<u>`</u> ‡	竓	篇	四													
乙方:	!																						

为了加强项目施工安全管理,坚持安全第一、预防为主的方针,确实做到安全生产,人人有责,特签定本协议书。

	、工程概况:
1,	工程名称:
2,	工程范围:
3	

二、乙方全体施工人员必须遵守国家规定的安全生产六大纪律,遵守甲方的安全管理制度和《工地文明施工规定》,熟知、掌握本工种的安全规程和操作规范。

三、乙方要建立安全施工领导小组,设立专职安全员与甲方保持联系,并对其职工进行安全教育,现场对施工安全进行检查(特别是施工前教育检查),且和职工个人要签定安全责任书,不签者由此产生的一切后果均由乙方承担。

四、为保证施工安全管理及安全责任, 乙方必须明确现场管理人员。

五、乙方必须确保所有进场施工的人员,年满十八周岁且身体健康。老、弱、病、残、孕、家属、小孩及童工不得进入现场,否则,产生一切后果均乙方自负,甲方不承担任何责任。

六、乙方必须确保所有职工按规定正确使用防护措施,不得滥用或不用;保证进入施工现场带好安全帽,严禁工人穿拖鞋、硬底易滑鞋、易透鞋及赤膊上班;特殊工种操作人员持证上岗,严禁使用无证、不懂机电、设备操作技术的人员。若有违反,全部责任均由乙方承担。

七、乙方非现场施工人员禁止进入施工规划区域内,否则造成的一切后果由乙方个人自负。

八、乙方在施工期内要要求个人要增强安全意识,做好自身安全保护,出现大小事故均由乙方负责,甲方概不负责。 (注:本条适用于由乙方自身各种原因引起的安全事故)

九、在施工期间,由于乙方管理不严而对第三方造成伤害的,由乙方承担全部责任。

十、在施工期间,乙方人员与其他承包队发生打架行为,各 承包队责任自负,并且甲方将按《工地文明施工规定》进行 处罚。

十一、乙方施工人员外出发生走失或任何不安全事件,责任由乙方自负,甲方概不负责。

十二、本责任书一式两份,甲乙双方各一份做为工程承包合同附件。

十三、若有新增内容条款,作为本合同的附件,与本合同具有同等法律效力。

十四、本合同自双方签字之日起生效,承包施工结束后自行失效。

甲方(公	章): _		乙方	(公章)	:		
法定代表 字):	長人(签	字) : _		法定	代表力	(签	
	年	月	日		_年	月	日

机械施工安全协议书篇五

发包单位:	(以下简称甲方)
承包单位:((以下简称乙方)
甲方将建筑工程项目委托乙方放产责任,确保施工安全,双方在签订本协议,双方必须严格执行	生签订建筑工程合同的同时,
1、工程名称:	改造
2、工程地址:	
3、分包工程范围和内容:	改造及附属工程
4、分包形式:包工包料	
自年月日起于日止完工。	开工至年月

- 1、甲乙双方必须认真贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策,严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。
- 2、甲乙双方都应有安全管理组织体制,包括分管安全生产的领导,各级专职和兼职的安全员;应有各工种的安全操作规程,特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。
- 3、甲乙双方在施工前要认真勘察现场:
- (1) 工程项目应由甲方编制施工组织设计:

- (2)工程项目由乙方按甲方的要求自行编制施工组织设计,制订有针对性的安全技术措施,乙方必须严格按施工组织设计的要求施工。
- 4、甲乙双方的领导必须认真对本单位职工进行安全生产制度 及安全技术知识教育,增强法制观念,提高职工的安全生产 意识和自我保护的能力,督促职工自觉遵守安全纪律、制度 法规。
- 5、施工前,乙方应组织召开现场安全生产教育会议,并通知 甲方委派有关人员出席会议。介绍施工中有关安全防火等规 章制度及要求,乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认 真执行。
- 6、施工期间,乙方指派同志负责本工程项目的有关安全、防火工作;甲方指派同志负责联系予以协助督促乙方执行有关安全、防火规定。甲方双方应经常联系,项目协助检查工程项目中有关的安全、防火工作,共同预防事故发生。
- 7、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产防火管理的各类规定,接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产防火管理以及督促定期检查的义务,对于查出隐患,乙方必须限制整改,对甲方违反安全生产规定、制度等情况,乙方有要求甲方整改的权利。
- 8、在生产操作过程中的个人安全防护用品,由各方自理,甲乙双方都应督促施工现场人员自觉穿带好安全防护用品。
- 9、甲乙双方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查,发现隐患,应即停止施工,并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工,就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中产生的后果自行负责。

- 10、由乙方提供的机械设备、脚手架等设备,在搭设、安装 完毕提交使用前,甲方应会同乙方共同按规定验收,并做好 验收及交付使用手续。严禁在未经验收或验收不合格的情况 下投入使用,否则由此发生的后果概由擅自使用方负责。
- 11、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如甲乙双方必须相互借用和租赁,应由双方有关人员办理借用租赁手续。借出方应保证借出的设备和工具符合安全要求,但借入方必须尽心检验。借入使用方一经接收,设备和工具的保管、维修以及在使用过程中发生的故障损坏遗失或造成伤亡事故均由借入使用方来承担责任,负责赔偿。
- 12、甲乙双方的人员,对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的,必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意,并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。任何一方人员,擅自拆除所造成的后果,均由该方人员及其单位负责承担。
- 13、特种作业必须执行国家制定的《特种作业人员安全技术培训考核管理办法》,经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核后持证上岗,并按规定定期审证;中、小型机械的操作人员必须按规定做到"定机定人"和持证操作;起重吊装作业人员必须遵守"十不吊"规定,严禁违章、无证操作;严禁不懂电器、机械设备的人,擅自操作使用电器、机械设备。
- 14、甲乙双方必须严格执行各项防火防爆制度,易燃易爆场 所严禁吸烟及动用明火。消防器材不准挪作他用,不准任意 玩意,损坏偷盗。动用明火必须三级动火审批手续,并制定 防火监护人员,签发监护工作交底书,落实监护措施。焊工 必须持有效证件上岗作业,严禁无证操作。生活设施内,严 禁使用电炉,严禁使用碘钨灯照明取暖,烘烤衣服,不准私 自使用液化石油气。不准私自拉接电线插座,不准躺在床上

吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专间集中使用,甲方应创造条件为乙方使用提供便利。

- 15、乙方需用甲方提供的电气设备,在使用前应先进行检测,如不符合安全规定的应及时向甲方提出,甲方应积极整改,整改合格方准使用,违反本规定或不经甲方许可,擅自乱拉电气线路造成后果均由肇事者单位负责。
- 16、遵循先订合同后施工的原则。甲方不得指派乙方人员从 事合同外的施工任务。乙方应拒绝合同外的施工任务,否则 由此造成的一切后果均有关方负责。
- 17、甲乙双方在施工中,应注意地下管线及高低压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底。乙方应贯彻交底要求,如遇有情况,应及时向甲方和有关部门联系,采取保护措施。
- 18、乙方在签订建筑工程施工合同后,应自觉地向暂住地的公安派出机构办理暂住登记手续,并向团风城建办(建设局)安监站、劳动局劳动保护检察部门、办理施工登记手续。
- 19、贯彻谁施工谁负责安全的原则,乙方人员在施工期间,造成伤亡、火警、火灾、机械等其它事故(包括由乙方责任造成甲方人员、他方人员、行人伤亡等),甲方有协助紧急抢救伤员的义务,乙方负责事故上报,经济赔偿及善后处理。事故的损失和善后处理费用,应按责任,协商解决。

20、其他:

21、本协议经双方代表签字后盖章即生效:协议作为合同正本的附件一式四份,甲、乙方各执二份,安监站、中心学校各一份备案。

法定代	表人(签	字): _		法定代表	長人(签	
字): _						
		_			_	
	年	月	日	年_	月_	日