

# 蒸汽管道保温报价明细表 室内管道安装 合同(大全10篇)

在日常的学习、工作、生活中，肯定对各类范文都很熟悉吧。相信许多人会觉得范文很难写？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 蒸汽管道保温报价明细表篇一

依照《\_合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为使本工程在确保安全的前提下，按质、按量、按时完成任务，特商定以下条款、事宜、共同遵守。

工程。

市镇村。

包工不包料。

甲方提供的施工图纸范围内的所有管道安装及附属项目。

乙方承包范围内的具体施工项目含砂垫层□pccp管和钢管安装、排泥阀、排气阀、伸缩蝶阀、伸缩节、钢制法兰、流量计、弯头、三通、承插头、钢管接头内外除锈防腐□pccp管接头内外水泥抹口、堵头制安、灌水试压、焊缝检测、施工原始记录表填报等。

pccp管道安装元/米□dn1000mm钢管安装元/米，管安装元/米，弯头制安元/个。

以实际发生工程量套相应承包价格按实计算。

由甲方按乙方完成工程量的80%向乙方支付工程款，施工全

部完成且外观和水压试验合格后付工程总量的95%，余款5%待本工程验收合格后1个月内付。

本工程工期40日历天，具体工期安排以甲方施工进度计划为准，（小雨或阵雨天不予顺延）。

1、乙方应严格按照国家现行施工及验收规范、施工图纸、会审纪要、设计变更通知的要求进行施工，并确保工程质量达到合格标准。

2、乙方的施工质量必须通过建设、监理、设计及质监单位验收，若无法通过验收造成返工、返料及其它相关的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。

3、若因乙方自身原因或擅自施工造成质量事故，其一切经济及法律均由乙方自行承担，甲方概不负责。

1、乙方人员要严格按照《建筑施工安全检查评分标准》[JGJ59—99]的规定进行施工，实现安全达标。

2、乙方人员进场施工应严格遵守工地规章制度，服从管理人员指挥，按甲方给予的合理的施工工期内完成承包范围内的施工任务。

3、乙方在施工中必须自行配备安全防护用品，机械设备必须做防护装置和接地接零。

4、若乙方因自身原因或擅自违规施工，所造成的任何工伤、安全事故，其一切经济损失和法律责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

5、文明施工、安全等方面达不到甲方要求或不听从甲方现场指挥，影响甲方的利益和声誉，甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由造成的施工停顿、延误工期等一切经

济损失，同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

6、本合同承包范围内施工过程中一切安全责任均由乙方承担。

1、施工过程中甲方必须保证施工用电正常供应。

2、甲方负责吊装pccp管和钢管至沟槽。

3、甲方根据乙方提前一周申报的管材数量，指定供货日期向乙方提供管材。

4、甲方合理安排施工、全面展开工作面，若因甲方原因造成乙方窝工的甲方应承担乙方的误工工资（甲方应按乙方实际在现场人数，每人每天补贴人民币100元），并可拖延工期。

1、乙方承包范围内的施工项目中需自备施工过程中所涉及的一切施工设备（含氧气、乙炔、E43焊条、及小型工用具），甲方概不负责。

2、如果乙方无法按照甲方安排的施工进度计划进行施工，在约定的工期里无法完成施工任务，乙方同意赔偿甲方损失500元/天直至甲方重新更换新的班组进场施工为止。

3、乙方同意在接到甲方通知进场施工或按照甲方提供的施工进度计划表要求后，无法组织相应人数的施工人员进场施工累计达五次按自动退场处理，所有完成的工程量不予计量。

4、乙方应按验收规范要求做好施工原始记录，且在各单元段管道安装完成后及时向甲方提供。

5、乙方在施工过程中应注意收集所用辅材的合格证和材质报告（如E43焊条、防锈漆），并及时向甲方提供。

6、乙方在施工过程中发现施工图错误时应及时提出意见，乙

方负责收集资料会同甲方与设计沟通一并进行处理和签证。

7、乙方按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通，尽最大努力减低施工机械噪音，凡由于乙方原因在施工期间发生的施工质量、安全事故，一切法律经济责任均由乙方负责，并及时向甲方报告。

8、施工过程因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失均由乙方承担。

9、对验收过程发现的质量问题立即组织人员进行翻修。

10、在开工前需向甲方提交有效的现场施工人员名单，持证上岗，在进场施工后二天内，将操作员的特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证、暂住证复印件交给甲方，有平安卡的需要提交平安卡复印件，所有人员必须有平安卡。

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1) 请当地相关的行政主管部门调解。

(2) 采取第二种方式解决，向人民法院提起诉讼。

施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失，由此引起的对合同条款的失约，双方均不受制约，应另行补充协议约定。

以上合同条款双方均应信守履约，不得违背，未尽事宜双方另行磋商。本合同壹式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份，自双方签字之日起生效，至本工程工程款付清后自行失效。

甲方负责人：

身份证号码：

乙方负责人：

身份证号码：

20xx 年 xx 月 xx 日

## 蒸汽管道保温报价明细表篇二

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》、《城镇燃气管理条例》的相关规定，经甲、乙双方平等协商，就天然气安装工程的相关事宜，达成以下一致意见，特签订本协议，供双方共同遵守：

### 一、工程范围及内容

- 1、从燃气主管道至甲方厂区设备第一个燃气阀门。
- 2、工程内容：从燃气主管道至燃气表箱的安装工程。（含材料设备及油漆防腐工程）。
- 3、工程地点：

### 二、工程工期

本工程进场安装时间由甲方根据建设施工和准备工作的情况通知乙方，初定于 年 月 日进场安装，并于 年 月 日安装完毕，具体进场时间由甲方确定后通知乙方。因甲方配合、协调原因使工程进展缓慢，工期则顺延。

### 三、工程费用及付款方式

1、工程计费办法：本工程根据现场工程量，按照现行计价费用规定，经甲乙双方核定，本次入户初装费共计 元(大写:)

2、工程费用给付方式:甲方在本合同签订后日内付乙方总工程款的百分之 即：元(大写: )，余欠百分之 ，在通气时一次性付清。乙方收款后，开据建筑安装业发票。愈期未付清全部工程款，乙方有权停止供气。

#### 四、工程质量要求：

1、乙方严格按照国家现行施工规范及《城镇燃气设计规范》、《城镇燃气输配工程施工及验收规范》、《城镇燃气室内工程施工及验收规范》进行设计、施工、验收，确保工程质量。

2、甲方负责协调小区内管道障碍物。

3、工程必须在验收合格后才能使用，未经验收甲方擅自提前使用，由此而产生的质量及其他问题由甲方承担责任。

4、安装后，非人为因素出现的质量问题，流量计三个月之内包换，管道等燃气设施一年内保修。人为造成的问题由甲方自行负责。一年后调压柜内设施，产权归甲方，需维修、变迁、改动等，乙方按现行安装工程定额计收安装工程费，安装工程费由甲方承担，调压柜的安全管理责任同时归属甲方。

#### 五、安全施工及双方的责任和义务：

##### 1、甲方的责任和义务

(2)、认真按照乙方告知的施工期间的安全注意事项办事；

(3)、开工前搞好“三通一平”，清理水、电、路故障；

(4)、无偿提供工程必须用的水、电及临时设施；

(5)、无偿提供施工材料、机具的放置场地或房屋；

(6)、制止闲杂人员进入施工现场、负责做好施工中的安全防范事故工作；

(8)、甲方应使用国家质检合格的燃器具，特别是燃气热水器。热水器的设计位置和安装，必须请有设计、安装资质的单位安装；甲方不得擅自变更管线，否则，由此产生的安全事故由甲方自负。

## (二)乙方的责任和义务

(1)、严格按照安全操作规程施工；

(2)、向甲方交待清楚工程施工期间的安全注意事项；

(3)、对本单位的人员及财产安全负责；

(4)、搞好施工现场的管理，做好施工期间的各项安全防范事故工作；

## 蒸汽管道保温报价明细表篇三

乙方：\_\_\_\_\_

为了明确甲乙双方各自的安全责任，保证施工质量，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生。依据有关法律、法规、规定签订本协议书。

### 第一条、工程概况

1、工程名称：\_\_\_\_\_；

2、工程地点：\_\_\_\_\_；

3、工程内容：\_\_\_\_\_；

4、承包范围：\_\_\_\_\_；

5、承包方式：\_\_\_\_\_。

## 第二条、安全教育

1、甲乙双方共同遵守国家 and 地方有关安全生产的法律、法规和规定，认真执行国家、行业、企业安全技术标准。

2、在甲方的统一领导下，组成施工现场安全生产领导机构，定期召开安全工作会议，建立健全安全生产责任制和群防群治制度，制定各项安全生产规章和安全生产目标责任，形成一体化的安全生产监督管理体系和保证体系，并按照职责分工抓好落实工作。

3、坚持“安全第一，预防为主”的方针，不得违章指挥和违章作业。在组织施工生产时先落实安全保护措施，防止事故发生。

4、抓好安全教育，严肃安全纪律，规范安全行为，净化作业环境，禁止野蛮施工，防止施工扰民。

5、发生事故时，应立即采取措施保护现场，抢救伤员，防止事故扩大，并及时报告上级主管部门，组成事故调查小组，查明事故原因，确定事故责任，按照“三不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。

6、施工期间，乙方派同志全权负责本工程项目现场有关安全工作，甲方指派机动部同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全规定；甲方机动部同志负责监督安全责任的落实和安全隐患排查与治理。甲乙双方应经常联系相互检查和处理项目施工和运行中有关安全工作，共同预防事故发生。

### 第三条、甲方责任

- 1、甲方对施工现场安全管理负责。组织指挥现场安全生产，向乙方公布本企业、本施工现场的安全生产规章制度。检查乙方安全生产保证体系和规章制度，对乙方安全生产实施监督管理。
- 2、编制工程项目安全施工组织设计，并分解到乙方分包项目。组织指导乙方编制分包工程内容的安全施工方案，制定安全技术措施并监督实施。
- 3、在安排乙方工作时针对其施工内容、工艺要求，提出施工方法和安全操作规程，提供必要的安全保护设施。以书面形式向乙方施工负责人进行安全技术交底，交底由甲、乙双方负责人和安技人员签字备案。施工中监督乙方按交底内容实施。

### 蒸汽管道保温报价明细表篇四

甲方：

乙方：

本着平等互利的原则，按国家《经济合同法》等相关的法律法规，经甲乙双方共同协商，达成市政居民燃气管道土石方平场工程承包合同，协议如下：

一、工程承包内容：土方开挖、运输、回填、弃土、场地平整、清淤除表、恢复原貌等全部工程内容，（土方开挖约30公里，宽40公分，深米）

二、工程地点：定西市安定区

三、安全：在施工过程中，一切安全事故由乙方自行负责。

（地理光缆、高压线路、自来水及下水管道）

四、工程技术要求：乙方按设计图纸和现行施工规范规定及公司（甲方）的技术要求施工，安全施工交底，进行组织施工。土方运输过程中的一切费用由乙方自行负责。

五、乙方应认真按照标准规范和要求施工，随时接受燃气公司及工程监理的检查和检验，工程质量达不到约定的标准部分，经甲方发现，应要求乙方重新施工，因乙方原因达不到约定标准，由乙方承担重新施工费用，工期不予顺延。

清淤除表、恢复原貌等全部内容）。施工中发生工程量增减工程时，经公司确认后调整合同价格，签订补充协议。

七、价格：本工程采用以挖方工程量为计算基础的综合单价包干（挖方综合单价包括土方开挖、运输、展铺警示带、细土过筛、回填震压、恢复原貌等全部内容）综合人民币150元/米。

八、施工中由地方因素影响的由甲方负责协调。

九、文明施工：符合市容市貌，文明施工要求标准，违反相关规定，后果由乙方自行负责。

十、工期：以90个工作日完成全部承包的工程（因乙方原因，工期每耽误一天，甲方将对承包方处以1万元的罚款）若发生人力不可抗拒的自然因素或特殊原因，工期可以延期，但应由甲方签证。若因甲方的原因造成停工，其停工损失按有关规定计算，由甲方负责承担一切经济损失。

十一、付款方式：乙方接到甲方进场的书面通知即进行施工，每一标段工程竣工通过验收后，甲方付给乙方此标段工程90%的工程款（双方完成工程结算后7日内支付）。三个月内甲方付清乙方的余款。

十二、结账方式：乙方以机械油料费和工人工资表方式向甲方结算。

十三、保证金：在双方签订合同时，乙方交10000元保证金给甲方，工程验收合格后退还（无息）。

十四、违约责任：在执行合同过程中，如有单方违约，应由违约方承担未违约方的一切经济损失，另由违约方支付违约金人民币10000元给未违约方。如有争议按《国家劳动法》和《经济合同法》执行。

十五、本合同一式四份，甲乙双方各执两份，甲乙双方签字即生效，付清工程款后自动失效。（以票据为准）

甲方： 乙方：

甲方代表： 乙方代表：

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 蒸汽管道保温报价明细表篇五

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

根据，经签约双方充分协商，在自愿、公平、诚实信用的基础上，甲乙双方签订此合同。

### 一、 工程概况

a□工程地点： 飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

b□承包范围： 氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水

预埋管道;附图纸。

c□承包方式：包工包料。

d□工期：合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

二、 合同修改：除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

三、 工程质量标准：验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

四、 合同价款：

a□本合同价款(大写)： 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写：)

b□此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

五、 工程款支付方式：合同签订后，甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工，经双方验收合格，同时乙方提供合同全额的发票后，甲方支付合同总款的65%款项。5%为质保金，甲方将于整个工程运行半年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行电汇。

六、 双方责任

甲方责任：

a□ 负责监督工程进度，参与工程竣工验收工作；

b□ 负责委派项目负责人做好安装协调工作；

乙方责任：

a□ 负责工程承包范围内工作的全过程管理，做到安全生产、文明施工、优质服务；

c□ 工程所需工具等由乙方自行解决；

d□ 认真履行本合同，根据合同要求按期、保质、保量完成工程；

e□ 负责委派项目负责人做好协调工作。

七、 验收：工程完工后，乙方应通知甲方验收，甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收，并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格，乙方应及时处理，直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的损失全部由乙方承担，甲方保留索赔的权利。

八、 质保期：质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算；质保期为半年，本工程在质保期内出现质量问题，乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理，每延迟一天支付违约金1000元，期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

九、 违约责任：

1、 合同生效后，除不可抗力外，如乙方不按期完工，按合同总金额每天支付违约金直至完工为止。

2、 如乙方工程质量不符合标准，按《\_合同法》处罚，性能根据本合同中的技术要求，如有差异做相应扣罚，同时甲方保留索赔的权利；若乙方未按合同的约定提供服务，甲方有权自行委托第三方提供甲所需要的服务，所发生的费用由甲方承担。造成损失的，由甲方承担赔偿责任。

## 十、 合同纠纷及解决方式:

2、 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行；

3、 本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决；

4、 本合同按照\_的法律进行解释。

十一、 不可抗力：任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方，并提供有关机构的证明材料，同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

十二、 附件：附件1为图纸

十三、 其它：

本合同一式两份，甲乙双方各执一份，经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方： 委托代理人： 电话： 传真：

乙方： 委托代理人： 电话： 传真：

年月日：

## 蒸汽管道保温报价明细表篇六

依照《\_合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，为使本工程在确保安全的前提下，按质、按量、按时完成任务，特商定以下条款、事宜、共同遵守。

一、工程名称： 工程。

二、工程地点： 市 镇 村。

三、承包方式： 包工不包料。

四、承包范围： 甲方提供的施工图纸范围内的所有管道安装及附属项目。

五、施工内容： 乙方承包范围内的具体施工项目含砂垫层□pccp管和钢管安装、排泥阀、排气阀、伸缩蝶阀、伸缩节、钢制法兰、流量计、弯头、三通、承插头、钢管接头内外除锈防腐□pccp管接头内外水泥抹口、堵头制安、灌水试压、焊缝检测、施工原始记录表填报等。

六、承包价格□pccp管道安装 元/米□dn1000mm钢管安装 元/米，管安装 元/米，弯头制安 元/个。

七、计量方式： 以实际发生工程量套相应承包价格按实计算。

八、付款方式： 由甲方按乙方完成工程量的80%向乙方支付工程款，施工全部完成且外观和水压试验合格后付工程总量的95%，余款5%待本工程验收合格后1个月内付。

九、工期要求： 本工程工工期 40 日历天，具体工期安排以甲方施工进度计划为准，（小雨或阵雨天不予顺延）。

十、质量要求：

1、乙方应严格按照国家现行施工及验收规范、施工图纸、会审纪要、设计变更通知的要求进行施工，并确保工程质量达到 合格 标准。

2、乙方的施工质量必须通过建设、监理、设计及质监单位验

收，若无法通过验收造成返工、返料及其它相关的一切经济损失均由乙方自行承担，甲方概不负责。

3、若因乙方自身原因或擅自施工造成质量事故，其一切经济及法律均由乙方自行承担，甲方概不负责。

#### 十一、安全文明施工要求：

2、乙方人员进场施工应严格遵守工地规章制度，服从管理人员指挥，按甲方给予的合理的施工工期内完成承包范围内的施工任务。

3、乙方在施工中必须自行配备安全防护用品，机械设备必须做防护装置和接地接零。

4、若乙方因自身原因或擅自违规施工，所造成的任何工伤、安全事故，其一切经济损失和法律责任均由乙方自行承担，甲方概不负责。

5、文明施工、安全等方面达不到甲方要求或不听从甲方现场指挥，影响甲方的利益和声誉，甲方有权对乙方进行经济处罚并由乙方赔偿甲方由造成的施工停顿、延误工期等一切经济损失，同时甲方有权单方面冻结乙方的承包工程款。

6、本合同承包范围内施工过程中一切安全责任均由乙方承担。

#### 十二、甲方责任：

1、施工过程中甲方必须保证施工用电正常供应。

2、甲方负责吊装pccp管和钢管至沟槽。

3、甲方根据乙方提前一周申报的管材数量，指定供货日期向乙方提供管材。

4、甲方合理安排施工、全面展开工作面，若因甲方原因造成乙方窝工的甲方应承担乙方的误工工资(甲方应按乙方实际在现场人数，每人每天补贴人民币100元)，并可拖延工期。

### 十三、乙方责任：

1、乙方承包范围内的施工项目中需自备施工过程中所涉及的一切施工设备(含氧气、乙炔、E43焊条、及小型工用具)，甲方概不负责。

2、如果乙方无法按照甲方安排的施工进度计划进行施工，在约定的工期里无法完成施工任务，乙方同意赔偿甲方损失500元/天直至甲方重新更换新的班组进场施工为止。

3、乙方同意在接到甲方通知进场施工或按照甲方提供的施工进度计划表要求后，无法组织相应人数的施工人员进场施工累计达五次按自动退场处理，所有完成的工程量不予计量。

4、乙方应按验收规范要求做好施工原始记录，且在各单元段管道安装完成后及时向甲方提供。

5、乙方在施工过程中应注意收集所用辅材的合格证和材质报告(如E43焊条、防锈漆)，并及时向甲方提供。

6、乙方在施工过程中发现施工图错误时应及时提出意见，乙方负责收集资料会同甲方与设计沟通一并进行处理和签证。

7、乙方按施工安全规范做好施工质量、安全管理，指定安全、防火责任人，物件堆放整齐，道路畅通，尽最大努力减低施工机械噪音，凡由于乙方原因在施工期间发生的施工质量、安全事故，一切法律经济责任均由乙方负责，并及时向甲方报告。

8、施工过程因乙方原因造成的停工、返工、材料、器材损失

均由乙方承担。

9、对验收过程发现的质量问题立即组织人员进行翻修。

10、在开工前需向甲方提交有效的现场施工人员名单，持证上岗，在进场施工后二天内，将操作员的特种作业上岗证复印件及所有施工人员的身份证、暂住证复印件交给甲方，有平安卡的需要提交平安卡复印件，所有人员必须有平安卡。

十四、其它、争议：

双方约定，在履行合同过程中产生争议时：

(1)请 当地相关的行政主管部门 调解。

(2)采取第 二 种方式解决，向人民法院提起诉讼。

施工中若因不可抗拒的自然灾害而造成的经济损失，由此引起的对合同条款的失约，双方均不受制约，应另行补充协议约定。

以上合同条款双方均应信守履约，不得违背，未尽事宜双方另行磋商。本合同壹式 叁 份，甲方执 贰 份，乙方执 壹 份，自双方签字之日起生效，至本工程工程款付清后自行失效。

甲方负责人： 乙方负责人：

身份证号码： 身份证号码：

年月日：

**蒸汽管道保温报价明细表篇七**

承租方(甲方):

通讯地址:

出租方(乙方):

联系方式:

通讯地址:

甲、乙双方根据《民法典》的规定, 签订以下租赁合同, 商定如下条款, 共同遵守执行。

## 一、租赁内容

1、租用设备: \_\_\_\_\_。

2、租用时间: 自\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

3、租用地点: \_\_\_\_\_。乙方按甲方的要求于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日\_\_\_\_时, 将上述设备送至甲方指定的地点, 乙方在安装调试完毕后, 甲方投入使用。在甲方使用设备过程中, 乙方同时增派技术人员进行现场协助。

## 二、设备租金及预付款

1、设备租赁费已包含人员服务费。

2、此次租赁设备费用为人民币\_\_\_\_元。运输费用为\_\_\_\_元。

3、甲乙双方签订合同后, 甲方以现金(或支票)向乙方支付设备租赁总款的\_\_\_\_%作为定金, 约为\_\_\_\_元。乙方到达现场安装设备并调试完毕后甲方向乙方交付设备租赁总款的\_\_\_\_%, 约为\_\_\_\_元, 使用完毕当日或次日交付其余款项, 即为\_\_\_\_元(具体付款方式或付款比例可以协商)。

### 三、甲方责任

- 1、甲方负责协助乙方在现场的安装及进出;承担现场制作所发生的有关费用(场租、管理、电费等)。
- 2、甲方按约定的付款方式向乙方付款,逾期未付的金额按每天\_\_\_\_%赔付滞纳金。

### 四、乙方责任

- 1、乙方应按本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,确保租赁期内正常使用。
- 2、乙方不能确保在本合同规定的时间和地点将上述设备安装、调试好,或不能确保租赁期内正常使用,甲方将扣除给乙方的全部合同款项。

### 五、违约责任

- 1、双方在签订合同之后,如甲方退订,乙方扣留预付款。若甲方交付定金后,乙方不能提供相关设备,甲方有权要求返还2倍定金。
- 2、如遇甲方人为原因使活动不能举行或中途中断,甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。
- 3、如演出进程中因停电或其他不可抗拒因素导致活动不能进行的,甲方仍需向乙方支付全额租赁费用。

### 六、其它

- 1、如有未尽事宜,双方需另拟书面协议或依有关法规办理。
- 2、本合同一式\_\_\_\_份,甲乙双方各持\_\_\_\_份,经双方签字盖章,即时生效。

甲方：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

乙方：

开户银行：

账户：

签订时间：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 蒸汽管道保温报价明细表篇八

发包方：巴中广厦建筑工程窘装有限公司(以下简称甲方)

承包方：

身份证号码：

(以下简称乙方) 根据《合同法》和《建筑法》的有关规定，为确保工程质量，保证安全文明施工，按期完成钢筋制作工任务，本着平等自愿的原则，经双方协商，签定本合同。

一、工程名称：

二、工程地点：

三、承包范围及工作内容：本工程自基础开始，至结构结顶的所有钢筋及屋面钢筋工作，具体内容主要包括：

1、基础及主体结构的所有钢筋下料、制作、绑扎、焊接、安装等工作；以及所需的扎丝、焊条、钢筋工程所需的一切机

具和辅料。

2、辅料由甲方提供，乙方领取后在结算工程款时扣留。

3、钢筋余料、废料的归类及堆放工作；乙方应合理搭配使用钢筋，若出现浪费或人为报废现象，由乙方双倍赔偿。

4、无偿负责区内的标准化管理工作。做到每天工作结束前，剩余材料归类，工具归库，堆码有序，规范作业。

5、配合甲方施工人员、模板工，核校梁柱水平及垂直度，发现木工支模变形不合格，乙方要极时报告纠正。

量责任事故，由乙方全部自行承担一切经济、行政责任，甲方必须投入安全设施。

五、食宿由乙方自行安排，乙方自备钢筋工所需的一切机具及设备，高处作业时系好安全带，不准穿带钉、易滑鞋、拖鞋或赤脚。操作时不准嬉戏打闹。

六、严禁酒后作业，违者每人每次罚款200元。钢筋吊装时要栓系牢固，避免吊装过程中散落伤人。否则，出现安全事故乙方全部承担一切经济、行政责任。

七、乙方必须保证施工人员人数满足工程进度需要，确保按期或提前完成施工任务，已经确定的施工计划不能按期完成时做如下处罚：

1、每个工期段达不到进度要求的罚款1000元；

2、总工期达不到要求的除按每个工期段处罚外，所承包的总工程量单价下调20%。

3、乙方连续两个工期段不能按期完成的，甲方有权单方面解

除合同，已完工的工作量按合同单价的20%结算。其余部分作为甲方另招用钢筋工种队伍延期窝工的补偿；或者甲方自行充实施工人员单价按合同单价的2倍记取，从乙方结算中扣除。

八、承包单价及付款方式：

制作在外)标准层至屋顶单价为45元/m<sup>3</sup>□安全文明施工费35/m<sup>3</sup>□合计：80元/m<sup>3</sup>□

2、(1)乙方须根据实际完成的工程量先自行结算，每月25日向项目部提出月结算申请。由项目部各级管理人员及项目经理确认审核。

(2)工程量结算以楼层计算，基础及框架每层完工天内支付工程款，二楼制作完工，标准层二层完工天支付，结算一楼。80%的工程款，依次类推。其余部分待主体收工验收合格后25天内付至已完工程量的80%，工程主体竣工验收合格后付清剩余全部工程款。

(3)乙方承包人须将职工工资分配清单造册上交甲方财务，由甲方财务审核后发放到每位职工，领取工资时随带身份证核查，否则甲方财务可以拒绝支付工资。

(4)乙方应按月提供考勤情况。

九、未尽事宜甲、乙双协商解决。税金在外。

十、本合同一式三份，由甲、乙双方及工程部各执一份，签字后生效。工程完工结算后失效。

甲方(盖章)： 负责人(签字)：

乙方(盖章)： 负责人(签字)：

年 月 日 年 月 日

## 蒸汽管道保温报价明细表篇九

发包方（甲方）：

地址：

承包方（乙方）：

工程责任人：

联系：

电话：

根据《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规之规定，甲、乙双方在平等自愿、协商一致的基础上就装修工程的有关事宜，达成如下协议：

1、工程地点：

2、承包范围：参见合同附件《预算书》。

2、工程承包方式：包工包料。

3、工程期限：

开工日期：

竣工日期：

4、双方商定，本工程的价格为人民币（大写）\_\_元。首付第二次付\_\_\_\_\_元。

5、工程竣工后，乙方应通知甲方验收。甲方应自接到验收通知后两天内组织验收，填写工程验收单。在工程款结清后，办理移交手续。

6、本工程自验收合格双方签字之日起保修半年。双方应在验收合格签字后，即填写工程保修单。

7、因本合同双方当事人中的一方不履行合同或违反国家法律法规及本市有关政策，受到罚款或给对方造成损失的，均由责任方承担责任，并赔偿给对方造成的损失。

8、一方原因，造成合同无法继续履行时，该方应及时通知另一方，办理合同终止手续，并由责任方赔偿对方相应的损失。

9、合同一式两份，甲乙双方各持一份，合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

甲方：

日期：

乙方：

日期：

## 蒸汽管道保温报价明细表篇十

(甲方)：

(乙方)：

为了明确供用双方在燃气管理安装、燃气供应和使用中权利和义务，根据《\_合同法》、《江苏省燃气管理条例》、《泗阳县城城区管道天然气工程建设管理实施办法》和《泗价

工[20xx]8号》文件等法律、法规和规章，双方经行协商一致，签订本合同，以便共同遵守。

## 第一条 供气种类、供气地址

(一) 供气种类：天然气

(二) 供气地址：城a区1-12#楼

## 第二条 民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：

(一)民用管道天然气建设工程、材料费(以下简称建设费)总额：该小区面积为 平方米(以房管处核定的住宅商品房销售面积为准)，每平方米22元，共计人民币 元。

(二)民用管道天然气建设工程、材料费及支付方式：该合同签订七日内，乙方预付定金 零 元，甲方进场施工乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的15%计人民币 159467 元，甲方完成入户立管后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付该小区建设费总额的30%计人民币 318934 元，完成庭院管线后乙方依据甲方的开具的工程发票在5个工作日内支付小区建设费总额的45%计人民币 478402 元，余款 元乙方依据甲方开具的工程发票在通气前付清。

## 第三条 工程设计、安装项目

(一)工程设计：乙方提供该项目所需的工程技术资料后，甲方进行燃气工程设计，并根据设计方案按乙方的工程进度要求进行施工。施工期间，乙方应为甲方提供施工方便。