

2023年生活水泵房维保计划 水泵控制柜 简易合同(汇总6篇)

计划是一种灵活性和适应性的工具，也是一种组织和管理工具。通过制定计划，我们可以更加有条理地进行工作和生活，提高效率和质量。下面是小编为大家带来的计划书优秀范文，希望大家可以喜欢。

生活水泵房维保计划篇一

接到省局领导的通知,站长要先了解会议的需求,按照需求组织相关人员做好会议前准备工作(详见会议及入室服务员岗位职责)。

会议服务时应仪表清洁,举止端庄,保持微笑服务、礼貌用语。

倒茶时依照先宾后主、先*台上后*台下,从左往右的顺序,在来宾的右手位上茶。

会议中应随时满足宾客的服务需求,原则上每15分钟全部添茶一次。

会议结束及时收拾清洗茶具,整理桌椅,关闭照明、空调设施后方可离去。

会议室用茶具每星期大洗、消毒一次。

会议室卫生每星期大扫除一次,每天保洁,保证无卫生死角。

主附楼会议室工作协调听从班长调度。

定期对省局领导回访,以提高服务质量。

局领导办公室服务

清洁桌椅茶几。

擦拭门窗、花架、书橱、墙裙、饮水机。

打扫盆景卫生、清洁垃圾、地面吸尘(视情况,基本可每周一次)。

清洁卫生间、清洗面盆及台面、冲洗马桶、拖地板、更换卫生纸。

检查灯具、开关、水龙头、马桶水箱、饮水机等所有设施完好情况,发现问题立即报告、派修。

每日早上8:30分前必须完成上述工作。

定期对省局领导回访,以提高服务质量。

生活水泵房维保计划篇二

乙方:

一、甲方委托乙方对 进行维修,经双方协商,设备维修及现场服务达成以下合同内容:

二、维修清单列表

三、维修期限

自合同签订之日起, 天内完成设备维修,且设备维修后的性能质量、技术标准等须达到我方指定标准。

四、验收标准

维修验收应由供方、需方相关人员签字确认作为支付凭据，验收标准达到我方指定标准。

五、维修费支付方式

设备维修验收合格后，由甲方在10个工作日内一次性支付给乙方。

六、维修服务

甲方正常使用情况下，乙方免费保修期三个月。

七、其他约定事项 1、 2、 3、

八、本协议未尽事宜由双方友好协商解决。

本协议一式叁份，用户、招标部门、维修单位各执一份。

甲方（盖章）

乙方（盖章）

生活水泵房维保计划篇三

甲方：_____（以下简称甲方）

乙方：_____（以下简称乙方）

依据《xxx合同法》和《建筑安装工程承包条例》及有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方充分协商签订本合同，以便双方共同遵守，顺利完成本项工程。

一、工程地点

二、工程内容

中央空调维修与保养

三、材料供应

全部由乙方负责，工程材料详见清单。

四、付款方式

工程完工后设备运行正常____日内，甲方付清乙方该工程的全部工程款。

五、甲乙双方签字后____日内完工。

六、在乙方进入工地内，甲方应做到水电到位，负责工程现场管理。

七、乙方负责安全责任，工具自备。

八、本合同经双方签字盖章后生效，合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。

九、合同生效，如甲乙双方对本合同修改和补充，应以书面协议形式签订协议，作为合同不可分割的一部分，与主合同具有同等的法律效力。

十、工程总造价

_____元(含税价)

生活水泵房维保计划篇四

甲方：(简称甲方)

乙 方：（简称乙方）

甲、乙双方本着：平等协商、合作发展、共创双赢的原则。经双方协商达成一致意见，甲、乙双方必须共同遵守。合同条款如下：

一、 维修内容：

1. 锅炉房内两台锅炉炉墙拆除重新砌筑；

2. 泵间改造。

3. 乙方保证两台锅炉正常运行，如在运行中出现因安装造成的任何故障，乙方应及时无费用(6小时内)派人维修。如因为甲方使用不当或原锅炉本体原因造成的故障由甲方负责，乙方可以协助维修，费用由甲方承担。

4. 乙方提供安装的必要手续，及相关安装资质，甲方负责验收。

二、 支付乙方人工费：共计： 元，（大写： 元整）。

三、 甲方提供安装材料，安装工具乙方自备。

四、 付款方式：自合同签订之日起，进入维修现场后甲方应支付给乙方合同总造价的10%，计： 元(大写： 元整)；锅炉砌筑打完拱后、泵间旧管道拆除完毕、新水泵就位，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计： 元(大写： 元整)；锅炉炉墙砌筑完毕后，甲方应付给乙方合同总造价的30%，计： 元(大写： 元整)；待工程完毕后，甲方验收完毕合格后甲方应一次性支付给乙方合同总造价的20%，计： 元(大写： 元整)，合同总造价的10%，计： 元(大写： 元整)为工程保证金，保证金在一个取暖期无任何安装问题时返还。

五、 1. 本合同自双方签字盖章之日起生效;合同履行期间,甲乙双方不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜,须经双方共同协商解决,作出补充条款,补充条款与原合同具有同等的法律效力。

2. 本合同正本一式两份,甲乙双方各执一份。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

生活水泵房维保计划篇五

甲方:

乙方:

依据《中华人民共和国合同法》的规定,双方经友好协商,就甲方向乙方购买如下产品达成如下协议:

备注:设备详细参数及配件清单请见附件1。

1、乙方必须严格按照乙方企业产品标准gb/t3216□gb/t5657□jbjw2-1998制造水泵,并执行iso9001质量认证。

按gb156-93□gb/t762-1996标准制造控制柜,并具有3c认证。水泵必须符合附件的要求及^v^的现行标准(标准号:同验收标准)。

2、乙方提供的设备一定要有颁发的许可证。

1、乙方应在包装前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验,并交与甲方出厂检验合格证和交货检验记录,但不能作为有关质量、规格、性能、数量或重

量的最终检验。

2、乙方应按标准对货物(或设备)进行适合长途运输、多次搬运、装卸及海运的包装，包装内应有防潮、防霉、防锈、防腐蚀、减振、防冲击等保护措施。在包装外应明显印刷“轻放”、“勿倒置”、“防雨”等字样。每件包装内应附一份装箱单、说明书和合格证。随机备品备件应单独包装。

1、交付时间：乙方应于本合同生效日后____日内将产品(一次性)交付完毕。

2、交付地点：乙方应按照甲方指定，在规定时间内将货物送至：

3、乙方应于交货日____日之前，通过传真等方式将合同产品的相关内容通知甲方，以便甲方做好接货准备。

4、货物运抵交货地点，乙方必须在甲方在场的情况下当场拆封合同项下的所有货物的包装，并将发票原件、质保卡、使用说明书、设备总装配图、出场检验报告、质量合格证、随机配件等交甲方签收。

5、检查合格后买卖双方双方在《接收报告》上签字盖章，该证书作为甲方向乙方因短少、缺陷、或其他与合同不符合情形索赔的有效证据。如果发现质量、规格或数量或三者与合同不符，在质保期前甲方有权向乙方提出索赔。

1、甲方应在货到苏丹现场前确定验收日期，并提前日通知乙方，乙方应按时派技术人员到现场指导设备安装及参加验收。如果乙方接到甲方通知后未按照通知确定的时间参加验收，视为已同意甲方单方进行验收并接受验收结果。如果甲方逾期未进行验收，视为已完成验收。

2、验收应依据本合同约定的相关要求和标准，如合同未明确

约定的，按照合同法的有关规定办理。验收结果应经双方签字确认，双方签字时间视为质保期开始时间。

3、验收结果与合同约定不符，乙方应负责。验收过程中如产生争议，买卖双方应采取有效措施保护现场，并通过协商解决，协商不成的按本合同相关规定执行。

4、货物的质量为12个月。在质量保证期内如出现质量问题，乙方应在接到通知后48小时内邮寄出需要更换的部件。修理或更换后的货物保证期重新起算。如果保证期内出现的质量问题给甲方造成损失，甲方有权从质量保证款中扣除。

1、甲方应在合同生效后支付给乙方合同总价的%即元，作为合同预付款。2、乙方按甲方要求的年月日送货到(指定位置)并经买卖双方检验无误签字确认后付合同总价的%即元。

3、设备安装调试完毕经验收合格后付合同总额的%即元。

4、质保金为合同金额的%即元，待设备调试完毕验收合格后年期满后付清。

乙方应于本合同生效日后_____日内，将与产品有关的资料以邮寄等方式交付给甲方：

1、设计图纸

2、技术文件

3、质量服务卡或保修手册

4、使用说明书或用户使用手册(中英双语)5、备配件清单

6、其他应交给甲方的文件

1、甲方无故中途退货，应支付乙方合同总额的___%违约金。

2、甲方逾期付款，每逾期一天，应支付乙方合同总额___‰的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的___%。

3、乙方逾期交货，每逾期一天，应支付合同总额__1_%的违约金，违约金累计总额不超过合同总额的30%。逾期交货超过天，视为交货不能，乙方应双倍返回甲方已付款项，甲方有权解除合同并要求乙方支付合同金额___%违约金。

4、产品未按照合同之约定通过甲方验收合格，每迟延一天向甲方支付合同总额___%违约金;超过天仍未验收合格，甲方有权解除合同，乙方应立即返还已收款项并赔偿甲方由此遭受的其他经济损失。

由于火灾、旱灾、地震、战争和双方同意的其他不可抗力事故影响本合同履行时，可延长履行合同的期限或解除合同，并可根据情况部分或全部免于承担违约责任。

因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则由双方提交_____仲裁委员会进行仲裁。仲裁裁定是终局的，对双方均有约束力。任何一方不得向法院或其他机构申请改变仲裁裁定。仲裁费用由败方承担。仲裁进行过程中，双方将继续执行合同，但仲裁部分除外。

1、合同自双方签字并盖章后生效，合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

2、双方权利义务履行完毕后，合同终止。

甲方(公章)：_____ 乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____ 法定代表人(签字)：_____

生活水泵房维保计划篇六

- 1、水泵的安装应牢固、*稳、有防雨、防冻措施。
- 2、多台水泵并列安装时，间距不小于80cm□
- 3、管径较大的进出水管，须用支架支撑，转动部分要有防护装置。
- 4、电动机轴应与水泵轴同心，螺栓要坚固，管路密封，接口严密，吸水管阀无堵塞，无漏水。
- 5、起动时，应将出水阀关闭，起动后逐渐打开。
- 6、运行中，若出现漏水、漏气、填料部位发热、机温升高、电流突然增大等不正常现象，要停机检修。
- 7、水泵运行中，不得从机上跨越。
- 8、升降吸水管时，要站到防护栏的*台上操作。
- 9、作业后，应先关闭出水阀，后停机。