

# 最新农村文化长廊设计方案(通用5篇)

方案是指为解决问题或实现目标而制定的一系列步骤和措施。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的方案吗？下面是小编为大家收集的方案策划范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 农村文化长廊设计方案篇一

甲方：

乙方：

为了保质保量按时完成余卢村道路水泥混凝土路面施工任务，经甲、乙双方协商，订立如下合同，以便双方共同遵守。

### 一、工程地点及规模

马源村0.5公里，宽3-3.5米，厚18公分。

### 二、工程质量

1、垫层：垫层补强所用材料为碎砾石，规格为碎砾石在4厘米以下，按10cm标准厚度补强进行压实整平。

2、水泥混凝土路面：混凝土厚度18厘米，江西万年青牌水泥标号为325#，用强制性方式搅拌机，路面表面采用抗滑粗糙面，其抗滑构造深度为0.6毫米，胀缝每4米设一道，用切割机切割。保养期为28天，第1—7天内昼夜每2小时洒水1次，第8—14天内白天洒水6次，第15—28天白天洒水4次，每天洒水必须饱满，混凝土板断裂块数应不超过受检块数的1%，断裂块采取相应的有效措施弥补，板块裂缝应不超过受检块数的8%，并应采取相应的有效措施弥补，板块裂纹块数应不超过受检块数的12%，石子外露、脱皮、缺边、掉角等损害现

象，不超过受检面积的3‰。

3、路肩：水泥两边路肩标准为0.50米。

上述未涉及的部分必须按交通颁布《规范》要求进行施工。

### 三、工程监理

1、工程中不符合或严重违反操作规程及未按前述的.《工程规模》、《质量要求》进行施工的，监理人员有权责令停工、返工。

2、前一道工序完工后，必须经监理人员验收后，方可进行下一道工序，绝不允许先进行下一道工序施工，然后补办验收手续。

3、付款必须有监理负责签字。

### 四、有关事项

1、乙方必须有1至2名公路技术人员负责施工技术，把握施工质量，1名有施工经验的施工人员自始至终直接参与指导施工。

2、项目资金，待甲方验收合格后结算并支付。

3、停电、误工、工伤事故引起的费用由乙方负责。

4、无任何条件(除不可抗拒的自然灾害)延期竣工，每延期一天扣款2000元。

5、施工中，因质量问题监理人员责令的停工、返工引起的费用由乙方自负。

6、税收和管理费等按照国家有关政策由乙方承担。

7、在路面完工后，甲方要配合乙方管理好路面，如果乙方管理不到位造成的工程质量由乙方负担。如果当地百姓强行提前通车造成的工程质量问题由甲方负担。

## 五、工程造价。

按实际现浇水泥面面积计算造价，每平方米40元，按包干经费进行结帐，单价不随物价上涨及政策调价而改变，该工程总造价2万元。

## 六、付款方式

由施工单位带资修建，工程验收合格后，余卢村委会付工程资金的90%，余额待一年后工程无问题付清。

## 七、开工、竣工、验收日期

1、开工日期20\_\_年7月10日之前

2、竣工日期：20\_\_年8月20日

本合同一式两份，甲乙双方各一份，本协议自签字之日起生效。

甲方： 乙方(施工单位)：

法人代表： 代表：

年 月 日

## 农村文化长廊设计方案篇二

甲方：(以下简称甲方) 乙方：(以下简称乙方)

根据《\_合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，

经甲乙双方协商，甲方同意将 工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。

一、工程名称：

地 点： 。

二、承包方式

三、工程承包内容

四、合同价款

五、 付款方式

六、总工期要求 个工作日。

七、甲方责任

1. 甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一平等开工条件。 2. 甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款，若甲方不按合同约定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。

八、乙方责任

1. 乙方应按照合同约定工期内施工完毕，并符合验收要求。

建筑工程申请认证！财富值双倍 检索优先 专属展现 同行交流

2. 因乙方原因造成工程质量和工期延误，由乙方承担责任：质量问题由乙方维修解决至合格，延误期每日罚款 元。

九、工程质量、安全及保修

1. 乙方应按照图纸精心施工，工程质量符合验收标准。
2. 凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。甲方不承担任何责任。
3. 工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修一年。

## 十、争议及解决办法

未尽事宜，甲乙双方协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：

第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁；

第二种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。

十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。

甲方： 乙方：

年 月 日

## 农村文化长廊设计方案篇三

甲方(发包方)： (以下简称甲方) 乙方(承包方)： (以下简称乙方)

根据《\_合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：

### 一、工程概况

甲方在新家庄有一栋商住楼。一楼为车库3米包板，二楼以上

为砖混结构3米包板，楼顶为瓦屋结构。

## 二、工程承包价格及结算方式

1、以单包形式承包给乙方，每平方米208元整。

2、房屋面积按国家有关标准计算，如有修半层楼，米以下50%计算面积，米以上全面积计算面积，乙方按图纸和甲方实际要求施工。

## 三、承包内容

1、工程所需一切大小机械设备和所有周转材料(竹架板、木材、铁丝、元钉、马钉等所能拿走的东西全部包括在内)。

2、人工：泥付工、木工、架子工、钢筋工、水电工、防水等。

3、内外墙水泥拉毛，外墙正侧两面瓷砖饰面。

4、墙角及窗边瓷片包角，墙面水泥沙子拉毛(一楼地面拉毛、二楼以上不打地面，3套房子内包拉地面沙子)，墙面的平、整、直不能超过1公分，厨房、卫生间，楼梯间均为现浇板。

5、除楼梯间双飞粉、门窗制作安装、楼梯扶手外，其余均属此项工程范围内。

6、屋顶天沟以上，不算平方米。

7、如基础挖桩及条形基础土石方开挖回填属甲方负责。

8、地面滴水内水沟的制作，化粪池及化粪池外管道50米内的安装均由乙方负责，开挖土方由甲方负责。

# 农村文化长廊设计方案篇四

乙方：\_\_\_\_\_

依据民法典、\_建筑法及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、诚实守信的原则。双方就本建设工程地下室防水施工事项协商一致，订立本合同，供双方共同遵守。

## 一、工程概况

1)、工程地点：\_\_\_\_\_

2)、工程名称：\_\_\_\_\_

3)、工程内容：\_\_\_\_\_在原有基础上新做一层**b**改性沥青防水卷材施工(卷材为聚酯胎3厚，-15176;)，包含细部处理，底部基层处理剂的施工，附加层的施工，施工缝和后浇带的防水处理及与本工程有关的零星工程。

二、承包范围及方式：\_\_\_\_\_包工、包料、包质量、包安全、包进度、包文明施工。

三、主材选用及工程价款等：\_\_\_\_\_

2、本合同价格包括材料现场转运、垃圾的清运、清除(运离施工现场)

3、施工厚度要求：\_\_\_\_\_采用外厚防水卷材

4、全部包工包料，单价为元平方。

6、面积：\_\_\_\_\_按甲方确认的实做面积结算，此价格为含税人民币价格。

四、工期：\_\_\_\_\_按甲方项目部所安排的进度施工。

五、工程质量：\_\_\_\_\_

1)、工程质量标准：\_\_\_\_\_合格工程质量标准。

2)、承包人施工质量必须达到国家现行规范、标准、图集和设计图纸的规定。并符合发包人的要求。工程施工质量必须符合弹性体改性沥青防水卷材(gb18242-)及《地下防水工程施工质量验收规范》(gb50208-)防水施工所用的材料必须有产品合格证书和性能检测报告。并经发包人、监理、承包人共同见证取样，送法定检测部门检测合格，材料的品种、规格、性能符合现行国家标准和设计要求。不合格的严禁使用。工程质量保修期从竣工验收通过之日起计为\_\_\_\_\_年。

六、合同价款与支付方式按承包人实际完成的、且达到质量标准的工程量，每平方米铺贴面积元，该铺贴面积仅指铺贴完成的外表面积，其它如细部处理、底部基层处理剂的施工、附加层的施工、施工缝和后浇带的处理等均不再计算工程量，不再另计任何费用。在承包人承包的防水工程范围内的一切检测费(材料等)均有承包人承担，不再另计任何费用。达不到质量标准时，由承包人返工，因返工给发包人造成损失的，应赔偿发包人的损失;承包人拒绝返工的、或工期严重滞后时，由发包人另外组织施工单位进行施工，承包人已经施工的工程量，发包人可拒付任何费用，承包人对此无任何异议。

七、工程款支付办法：\_\_\_\_\_

4、承包人剩余5%的工程款转作保修金，在保修期满后的\_\_\_\_\_日内，由发包人无息退还给承包人。保修期间出现保修事件时，保修金不足部分由承包人交付。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。自行解决民工食宿。



九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

八、违约责任：\_\_\_\_\_

1、在施工过程中，乙方必须做好做足一切安全措施，如发生任何安全事故均由乙方承担一切责任。

2、乙方所提供的产品必须符合合同所规定且必须达到国家规范要求，否则一经发现所造成的损失由乙方承担，甲方可单方面解除合同且不需支付乙方工程款，乙方必须向甲方支付合同总款20%的`违约金。

3、乙方必须按照合同的牌及项目部所要求的施工工序及材料厚度严格施工，不得偷工减料。否则，一经发现，甲方可拒付乙方工程款并可单方面解除合同，且乙方必须向甲方支付合同总价款2倍的违约金。

4、合同一经签订，乙方不得单方面解除合同或中途停工，否则必须向甲方支付合同总款20%的违约金。

5、在乙方施工期间，乙方工人必须服从甲方项目部的管理，不得有任何偷盗行为或损坏现场成品行为，否则一经发现，所造成的损失由乙方承担，所损失的金额以甲方确认的为准，且此款甲方有权直接在乙方工程款中扣除。

6、乙方必须按照合同所规定的时间完工，否则每延误一天，乙方必须向甲方支付合同总款1%的违约金，如超过三天仍未满足施工要求的，甲方可单方面中止合同，乙方所有工程款不予支付，所造成的损失由乙方自行承担。

7、在保修期间(保修期为\_\_\_\_\_年)，如发生任何质量问题，乙方必须在接甲方电话通知24小时进行维修。否则甲方有权自行修复，所发生的费用(费用金额无须乙方同意以甲方确认

的为准)甲方有权直接在乙方工程质保金中扣除,不足部份可向乙方追索。

8、在全部完工后,乙方必须向甲方提供验收所需具备的一切资料,否则甲方有权不予验收,所造成的损失由乙方自行负责。

## 九、廉洁条款

1、严禁甲方人员以任何方、暗示乙方请吃、请喝、收受乙方礼金、礼品或接受提供的其它私人便利或利益。

## 十、其他事项: \_\_\_\_\_

1、在执行合同中发生争议,双方应通过友好协商解决。如协商无效,向甲方所在地人民法院申请仲裁。

2、本合同一式贰份,经双方签字盖章后即生效。甲方(盖章): \_\_\_\_\_ 乙方(盖章): \_\_\_\_\_ 甲方负责人签字: \_\_\_\_\_ 乙方负责人签字: \_\_\_\_\_ 签约日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日 签约日期: \_\_\_\_\_ 年 \_\_\_\_\_ 月 \_\_\_\_\_ 日  
\_\_\_\_\_ 年月施工合同 篇10 建设单位(甲方): \_\_\_\_\_ 施工单位(乙方): \_\_\_\_\_ 根据 \_\_\_\_\_ 市建委有关规定,甲方将武汉首期绿化工程委托给乙方施工,根据该工程具体情况,经双方协商签订本合同。

一、工程名称: \_\_\_\_\_。

二、施工地点及范围: \_\_\_\_\_ 本工程位于 \_\_\_\_\_, 绿地总面积为 \_\_\_\_\_ 平方米。

## 三、工程内容

1. 乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工,甲方按图验收;

5. 种植质量应根据 \_\_\_\_\_ 市有关部门对绿化工程的要求进

行验收。草坪应按地形铺设，要求平整度高，整体性强，自然泛水，铺设间隙不得超过一指宽。

四、工程造价：\_\_\_\_\_工程总造价为人民币\_\_\_\_\_元整，一次性包干。

#### 五、付款方式

第一次付款，在合同签订生效后，甲方支付总造价的50%；

第二次付款，在草皮铺设过半后，甲方支付总造价的25%；

第三次付款，在工程验收后，甲方支付总造价的20%；

4. 余款待\_\_\_\_\_年养护期满、合格后一次性付清。

六、施工期限：\_\_\_\_\_本工程自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日竣工。

七、甲方委托\_\_\_\_\_，乙方指派\_\_\_\_\_负责施工现场的管理协调工。

八、其他约定\_\_\_\_\_。

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订地点：\_\_\_\_\_

签订地点：\_\_\_\_\_

## 农村文化长廊设计方案篇五

甲方：(发包方)

乙方：(承包方)

依照《xxx合同法》《xxx建筑法》及其他有关法律，行政法规。

遵守平等，自愿，公平和诚实守信的原则□xx村石正清私人自建房砖砌体承包给乙方。

1、工程地点：：合面镇太山村

2、工程名称：石正清私人建房

3、承包方式：石正清私人建房砌体承包给乙方，（单包人工）楼面上的砖砂浆起吊运输由乙方负责，楼下的砖砂浆起吊运输由甲方负责。

4、承包单价：按每匹元计算。按实收方计算。

5、工伤：本工程施工过程中如出现工伤，在500元以内由乙方负责，在500元以上由甲方负责。

6、付款方式：除底层压1000元保证金以外，按每层砖砌体完工后付款。

7、质量要求：垂直度按内计算。本合同一式两份，甲乙双方各一份。要求双方共同遵守。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_ 乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_