

# 最新护栏安装合同书 安装护栏合同(实用5篇)

随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，关于合同的利益纠纷越来越多，在达成意见一致时，制定合同可以享有一定的自由。拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面我就给大家讲一讲优秀的合同该怎么写，我们一起来了解一下吧。

## 护栏安装合同书篇一

供应方（乙方）：\_\_\_\_\_

1. 工程名称：闭路监控系统供货及安装工程。

2. 交货及安装工程地点：

### （一）系统总造价

1. 本监控系统含税总造价（含感应卡费用）为人民币\_\_\_\_\_

2. 整个系统必须满足甲方认可的设计方案的功能要求，以甲方审定的设计、施工方案为标准，在此基础上价格不再作任何调整（甲方要求增加的工程除外）。

### （二）工程款支付

1. 签订合同之日起内甲方付总工程款的\_\_\_\_\_%；

2. 工程全部完工，测试成功即付总工程款的\_\_\_\_\_%

1. 本合同签订后，完成安装调试（以通过用户及甲方代表验收合格为准）。

2. 在履约过程中，因为变更设计所影响的工期或甲方责任、不可抗力等造成工期延期的，经甲、乙双方签证认可后作出工期调整，以此确定竣工日期。

1. 本工程必须严格按照国家有关施工安装规范进行施工。

2. 乙方工程使用的材料、设备必须符合甲方认可的设计方案的规定，否则，甲方有权要求乙方更换，有关费用由乙方承担。

3. 乙方使用的辅材必须先提供样板并经甲方书面认可，方可采购进场安装。

2. 保修期届满后，甲方要求乙方修理的，以本合同附表一中的价格适当向甲方收费。

3. 保修期届满后，甲乙双方另签订技术维护协议，乙方应对系统提供优惠的有偿技术维护。

4. 甲方要求软硬件功能的改进、扩容不在保修之列，但乙方应继续为客户提供最优惠的服务。免费维修期内人为或自然灾害引起的故障或损坏，仅收取维修成本费。以下情况不属保修范围：自行拆卸改换机内任何部分（如：线路、零件）后造成损坏；非乙方指定的专业技术人员指导安装而引起的故障。

#### （一）甲方责任：

1. 审核乙方提供的设计方案、安装施工方案，在收到后完成。向乙方提供必要的场地及施工用电。

2. 按工程进度向乙方支付工程款。

3. 委派\_\_\_\_\_为现场管理代表，监督、检查工程质量、进度。

处理并协调甲乙双方在施工中发生的有关事宜。

4. 在乙方供货后，甲方可以组织人员对器材进行验收。

5. 组织对工程进行竣工验收和办理竣工结算。

## （二）乙方责任：

1. 按施工安全规范做好施工质量、安全管理，凡施工期间发生的施工质量、安全事故，均由乙方负责并报告甲方及有关部门。

2. 施工中因乙方责任造成的停工、返工、材料、器材损失等均由乙方承担。所有设备和器材验收前均由乙方妥善保管，如有损坏和遗失均由乙方负责。

3. 对竣工验收后保修期内发现的施工质量问题负责免费返修。

4. 对现场所有已完工的建筑及建筑装修、设备、器具有保护的责任，施工时如损坏甲方或住户财产，由乙方负责赔偿。

5. 遵守甲方有关场地管理的规定并办理有关的手续。

1. 除不可抗力（战争、天灾等）外，甲乙双方应严格遵守本合同的条款，否则，违约方须向另一方支付合同总造价\_\_\_\_\_%的违约金，违约金不足以弥补另一方损失的，违约方还应就不足部分承担赔偿责任。

2. 甲方如未按本合同的进度付款，每延迟一日，按应付而未付金额的\_\_\_\_\_%计付违约金。

3. 由于乙方原因不能按工期竣工的，每逾期一日，按工程总造价的\_\_\_\_\_%向甲方计付违约金。

1. 按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金和各种经济损失，

应当在明确责任后天内付清，否则按逾期付款处理。

2. 本合同如有未尽事宜，经双方友好协商，另签补充协议。

3. 双方在执行本合同中发生纠纷，双方应先行协商，若协商不成时，任何一方可以向\_\_\_\_\_人民法院提起诉讼。

4. 双方签订认可的设计施工方案及其它经双方签字确认的书面材料均为本合同的组成部份，与本合同具同等效力。

5. 甲乙双方施工、设计方案以外的所有变更或要求必须致函对方，对方在收到通知后必须及时回函，如果不答复视为认可。

6. 本合同及其附件自双方签字、盖章之日起生效，保修期届满结清余款后本合同第八条第2款仍需继续履行。

7. 本合同一式\_\_\_\_\_份，甲乙双方各执\_\_\_\_\_份，具同等法律效力。

甲方（签字盖章）：\_\_\_\_\_乙方（签字盖章）：\_\_\_\_\_

代表：\_\_\_\_\_代表：\_\_\_\_\_

电话：\_\_\_\_\_电话：\_\_\_\_\_

## 护栏安装合同书篇二

建设方：营山县城城市管理局（以下简称甲方） 施工方：

（以下简称乙方） 县城火车站前广场道路长期拥堵不堪，严重影响了城市市容市貌和车辆行驶，根据县委、政府的安排和要求，将对该段道路进行隔离栏杆安装。经甲乙双方共同协商，甲方将此任务委托给乙方实施，特订立本合同。双方在实施过程中共同遵照执行。

县城火车站广场道路隔离栏杆安装工程。

县城火车站前广场外道路。

对火车站前广场道路实施隔离栏杆安装，共计153米。（隔离栏杆型号附后）

1、拆除原来破损栏杆。

2、进行新式栏杆安装，共计153米。

竣工日期：

本工程造价为每米\_\_\_\_\_元整，共计\_\_\_\_\_（大写：\_\_\_\_\_）。另外原有栏杆拆除，拆除后的破损栏杆由乙方自行处置，由甲方补助人员工资\_\_\_\_\_元。新装栏杆加固\_\_\_\_\_米，共计金额\_\_\_\_\_元；配套外增加8个立柱\_\_\_\_\_元，减速带12米共计\_\_\_\_\_元。

总计金额为\_\_\_\_\_元。本工程完工后，经甲方验收合格后一次性付清全部款项。

（一）乙方必须按照国家有关规范和标准组织施工，做好安全防护措施，加强工作人员安全教育，不得发生任何安全责任事故。否则，概由乙方承担全部责任。

（二）乙方必须按照国家相关规范和标准组织施工，工程质量必须符合国家规定。

（三）乙方须服从甲方安排和监督管理，遵守甲方的各项规定，按照甲方要求组织施工。如违反，甲方有权要求返工，其后果概由乙方承担。

（四）甲方必须按合同约定拨付工程款，否则乙方有权依法向甲方追究其责任。

甲方：

乙方：

年 月 日

## 护栏安装合同书篇三

甲方： 乙方：

依照《中华人民共和国合同法》，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。

1、工程内容： 锌钢护栏安装制作

2、工程地点：

3、工程单价： 元/平方米

1、锌钢护栏材料使用颜色横杆竖杆20x20□锌钢配件采用厂家专用配件，为国家标准产品。

2、本工程采用总包干形式，一次包干。

1、乙方保证所供设备与合同中设备规格型号一致。

2、乙方所提供设备的保修期按相应设备的出厂标准执行。

3、施工期间甲方为乙方无偿提供施工基础条件：水、电、设备工具存货地点等，并协调施工安排和保证乙方的施工安全。

4、质量保证期间，甲方根据技术资料合理操作。人为损坏和操作不当造成设备损坏的由损坏方负责赔偿。

工程安装完毕，按工程实际发生量的80%进行支付，验收合格后，工程款支付完毕。

从工程验收之日起，一年免费保修，终生维护，质保期一年后维修只收成本费。

2、未办理验收手续，甲方提前使用或擅自动用工程成品而造成损失的，由甲方负责；

3、合同签订后，甲方保证按时向乙方支付合同款项，按合同配合乙方施工，如有违约所造成的一切损失由甲方承担。

1、本合同一式四份，甲、乙双方各执一份。本合同经甲、乙双方签字（盖章）后生效。

2、本合同签订后工程不得转包。

3、合同履行完后自动终止。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

## 护栏安装合同书篇四

甲方：

乙方：

经甲乙双方平等协商，就甲方委托乙方安装防护栏事宜达成共识，并签订如下合同条款：

一、工程地点：盛世顺诚商住楼号阳台及厨房防护栏

## 二、工程项目及相关要求

1、施工项目：安装不锈钢防护栏

2、技术要求：

(1)、主管及副管都用1.5mm厚的不锈钢管。

(2)、主管第一根用5厘米直径的不锈钢管，主管第二根用3.8厘米直径的不锈钢管，第三根用3.2厘米直径的不锈钢管，副管用2.5厘米直径的不锈钢管。

(3)、副管与副管之间的距离不得大于10厘米。

(4)、乙方应做到焊疤光滑，切口合适，安装牢固。

(5)、乙方为甲方免费切除原来的防护栏。

(6)、客厅正面、右面，厨房的防护栏高度为1.2米高。客厅左面的防护栏封满。

(7)、防护栏安装位置不得更改，与原来防护栏的位置一致。

## 三、承包形式

乙方包工包料，包安装防护栏的机械设备，包安全防护。

## 四、工期要求

施工工期为签订合同之日起日历天数2天。

## 五、工程价款

工程总价款：客厅正面、右面，厨房的防护栏按每米长150元计算，客厅左面的防护栏按每平方米150元计算。



以上价款为甲方应付给乙方的全部费用(包含人工费、材料费、运杂费)。

## 六、付款方式

1、乙方工程完工，并经甲方验收合格。甲方一次性付给乙方全部工程款。

2、工程结算款以人民币现金的方式支付。

## 七、其它约定

甲方为乙方施工提供水、电。

## 八、安全责任

1、施工过程中，乙方应加强施工安全管理工作，施工中若造成人员伤亡、财产损失等事故由乙方自负全责。

2、乙方在施工期间要做好阳台及厨房防护栏周围安全警示防护措施，杜绝闲杂人等靠近，若因此而造成安全事故由乙方自负。

## 九、合同生效与终止：

本合同一式三份，甲乙双方各执一份，交丽江华美物业服务服务有限公司一份。双方签字盖章后即日生效，结清合同价款后，合同效力自行终止。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 护栏安装合同书篇五

甲方： 恒昇国际福州三建项目部

乙方： 同亿装饰部

甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，本着平等互利的原则，经友好协商，就乙方承包甲方工程一事，达成如下协议，以共同遵守。

二、图纸和甲方要求如有变更，现场完成以实量为准另行结算。

三、工程范围：乙方按照甲方提供的样品生产和安装，确保工程质量。

四、交货 安装 期：合同签订后即刻制作生产，保质保量，货到施工现场安装到 施工地点。

五、结算方式：合同签订后，工程安装完成总工程量的50%，经甲方项目部负责

人确认后，甲方付乙方安装进度款的70%，工程完工后，甲方付乙方剩余工程款的70%，经甲方项目部负责人验收合格后，办理总结算，甲方即一次性付清全额余款。

六、违约责任：本合同一经签订即具有法律效力，双方应严格遵守，任何一方不

得擅自约或解除合同，如有违约，一切责任由违约方全部承担。（请甲方按照工程进度提前10天通知乙方制作生产）

七、因自然因素（停电、刮风、下雨等）影响乙方施工进度，请甲方谅解，乙方

不承担违约责任。

八、成品保护：安装完成后因人为因素造成空调护栏污染、损坏乙方不负任何责任

责任。

九、本工程所有款项不含税金。

十、本合同一式两份，双方各执一份，签名盖章后生效。未尽事宜，双方协商解

决。

甲方（签字盖章）： 乙方（签字盖章）：

代表： 代表：

电话： 电话：

年 月 日 年 月 日