

2023年我会做教案反思(精选5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

工程机械施工安全协议篇一

为了加强机械安全暨生产安全管理，落实安全责任，保障施工人员人身安全和国家财产免受损失，保证安全生产正常进行，根据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和_____市建委关于建筑工程分包的有关规定等国家有关法律法规，经_____（以下简称甲方）与_____（以下简称乙方）协商，签定安全协议，双方信守执行。

一、安全管理：

1. 目标：（1）无死亡事故，无重伤事故发生；（2）无机械设备及事故发生；（3）无火灾事故发生；（4）无食物中毒事件发生；（5）一般事故发生频率15%以下；（6）无刑事、治安案件发生；（7）达到_____市文明、安全工地标准并参加验收。认真贯彻执行_____公司职业安全卫生管理体系标准和要求，参加贯标和验收工作。

2. 甲、乙双方必须严格执行国家、_____市和上级颁发的有关安全生产法律、法规，认真执行施工现场的各项规章制度。

3. 双方均无权指派未经培训，且未取得特殊工种操作证书的无证人员上岗作业。如因强行指派无证人员上岗作业时，所造成的一切后果，均由指派人员和直接责任者负全部责任。

二、甲方责任：

1. 负责对上级及施工现场的各项法规、规章制度的宣传工作。
2. 协助乙方对乙方作业人员的入场教育和现场安全教育工作。
3. 下达施工现场安全管理及文明施工计划和指标，指导和监督乙方执行和实施（计划指标）工作。监督检查乙方对施工现场和施工生产过程中的安全、文明施工检查，和安全文明施工管理及隐患整改工作。
4. 负责对现场中小型机械、电气和高、大、特殊架子验收及其它安全防护设备、设施的验收、检查工作。有权对乙方在施工现场的一切违规、违纪和违章、违法等现象及人员进行批评、教育、罚款和清理出场。情节严重造成不良后果者送交有关部门处理。

三、乙方责任：

1. 认真执行《中华人民共和国建筑法》，认真执行《中华人民共和国安全生产法》和《建设工程安全生产条例》《生产安全事故报告和调查处理条例》，严格遵守《____市建筑施工现场工程施工环境保护工作基本标准》、《____市建设工程施工现场保卫工作基本标准》及上级和施工现场的各项法规规定和规章制度。消防工作严格执行《中华人民共和国消防法》和《____市建设工程施工现场消防安全管理办法》等。
2. 及时申报本机组及有关人员花名册，积极配合甲方做好本机组人员入场教育、认真做本机组人员安全教育和岗位安全技术培训、班组班前安全活动。参加施工作业人员必须经入场教育和岗前安全教育并考核合格后方准上岗作业，特殊工种作业人员（塔吊司机、信号工、电工、电气焊工、机工等）必须持证上岗。

3. 认真落实完成甲方下达的安全管理、文明施工工作任务计划和目标。积极配合甲方参加住总集团和北京市安全、文明施工工地达标验收工作。落实三个体系标准，参加贯标工作。
4. 负责对乙方机械设备安装验收及维护保养工作。同时负责乙方机械设备安装、运输、拆除全过程安全工作。
5. 乙方租赁给甲方机械设备必须符合国家和_____市有关规定和要求。保证资质齐全有效和机械设备完好，并报甲方备案。凡因乙方提供虚假资质，证明和伪劣机械设备等，所产生一切不良后果，均由乙方负全部责任。
6. 负责乙方在甲方施工现场及机械设备的安全管理、安全检查、安全防护和隐患整改工作，并做好详细记录存档，必须作好机械运行交接班记录和设备维修保养记录。同时乙方需每月一次将乙方施工现场机械设备及安全装置设备设施检查、隐患整改情况、重点问题及安全生产动态和安全管理情况等以及人员配备情况向甲方安全部门以书面形式作详细汇报，对乙方人员安全负全部责任。
7. 乙方每周一应根据施工部位和安全生产情况对机组人员进行不少于一小时的安全教育，由乙方记录存档。在施工生产中严格执行安全技术交底制度，严格执行本工种安全技术操作规程、规范。同时根据施工部位、项目向机组人员进行详细的安全交底。针对当天工作任务、作业环境作好班前安全讲话，并监督检查执行情况。存在问题及时纠正、解决，并做好记录存档备查。
8. 遵守劳动纪律，严格杜绝违章指挥和违章作业。合理配备机械操作人员和安排机组人员工作，禁止使用50（含）岁以上和18岁以下未成年工。一切不适宜进行生产的家属、来访人员不得在施工现场住宿，一切进入施工现场人员必须正确戴好安全帽，高空作业系好安全带，禁止穿拖鞋、光脚，不得疲劳作战。维护现场一切安全设备设施和宣传标语、标牌。

施工现场严禁吸烟，严禁随地大小便。

9. 乙方采购租赁使用安全防护用品（安全帽、安全带、安全网）、临时用电器具、钢管、扣件等必须使用经住总集团考察认定和_____公司指定厂家产品。大型机械、安全防护用品、临时用电产品等要保证资质、合格证件等齐全有效并报甲方图案。机械操作室内必须配备灭火器材。

10. 执行安全用电规范和规定，严禁使用电炉子，电褥子，电热得快等取暖做饭和烧水。

11. 无条件接受并服从上级及现场管理人员的安全检查、要求和违章处罚。凡由于乙方违反有关规定，安全管理、安全检查、安全防护设施不到位，机械设备安全设施不完善，设备本身有缺陷，机械设备未及时维护保养和维修等，以及违章指挥、违章不纠和违章作业及违反有关安全用电、机械安全管理规定等所造成的一切后果，均由直接责任者和乙方负责。

12. 吊篮在使用过程中，由于吊篮机械故障、钢丝绳、配重、所用型钢、电缆漏电等原因所造成使用人员的伤残事故，以及经济损失等其他责任均由乙方负责。

13. 乙方必须派专业人员对吊篮使用人员进行安全技术交底并培训考核，在吊篮使用期间，乙方必须派专业人员定期对使用中的吊篮进行保养、维护、跟踪服务。

四、其它：

施工人员的意外人身伤害保险由用人单位（乙方）负责。

五、奖惩条款：。

凡违反以上条款和有关规定，将根据情节对肇事者进

行_____元罚款处理，同时对肇事者单位进行_____元罚款处理。造成严重后果给予_____元罚款处理，由于乙方原因引起甲方上级和有关部门对甲方的罚款，由乙方负全部责任，同时甲方还将根据情节给予加倍处罚。甲方下发《隐患通知书》及隐患问题乙方未在限期内完成整改，将视情节对乙方进行_____元罚款处理，造成严重后果，皆由乙方负责，并加倍处罚。

六、其它未尽事宜由甲、乙双方协商解决。可以补充协议（或责任状）的形式进行补充。

七、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

八、本协议签字盖章后生效。项目工程竣工乙方退场后本协议自行失效。

甲方（盖章）：_____乙方（盖章）：_____

甲方负责人签字：_____乙方负责人签字：_____

工程机械施工安全协议篇二

1、施工人员进入施工现场前，务必要进行施工安全、消防知识的教育和考核工作，对考核不合格的职工，禁止进入施工现场参加施工。

2、进入施工现场务必戴好安全帽，系好帽带，并正确使用个人劳动防护用品。

3、严格执行操作规程，不得违章指挥和违章作业，对违章作业的指令有权拒绝并有职责制止他人违章作业。

4、施工作业时务必正确穿戴个人防护用品，进入施工现场务必戴安全帽。不许私自用火，严禁酒后操作。

- 5、穿拖鞋、高跟鞋、赤脚或赤膊不准进入施工现场。
- 6、穿硬底鞋不得进行登高作业。
- 7、在高空、钢筋、结构上作业时，必须要穿防滑鞋。
- 8、现场用电，必须要有专人管理，同时设专用配电箱，严禁乱接乱拉，采取用电挂牌制度，尤其杜绝违章作业，防止人身、线路，设备事故的发生。
- 9、电钻、电锤、电焊机等电动机具用电、配电箱务必要有漏电保护装置和良好的接地保护地线，所有电动机具和线缆务必定期检查，保证绝缘良好，使用电动机具时应穿绝缘鞋，戴绝缘手套。
- 10、工地施工照明用电，务必使用36伏以下安全电压，所有电器机具在不使用时，务必随时切断电源，防止烧坏设备。
- 11、在用喷灯、电焊机以及必要生火的地方，要填写用火申请登记和设专人看管，随带消防器材等，保证消防措施的落实。施焊时，个性注意检查下方有无易燃物，并做好相应的防护，用完后要检查，确认无火后再离开。
- 12、未经安全教育培训合格不得上岗，非操作者严禁进入危险区域；特种作业务必持特种作业资格证上岗。
- 13、凡2m以上的高处作业无安全设施，务必系好安全带；安全带务必先挂牢后再作业。
- 14、高处作业材料和工具等物件不得上抛下掷。
- 15、从事高空作业人员要定期体验。凡患有高血压、心脏病、贫血症、癫痫病以及不适于高空作业的人员，不得从事高空作业。16、机械设备、机具使用，务必做到“定人、定机”

制度；未经有关人员同意，非操作人员不得使用。

17、电动机械设备，务必有漏电保护装置和可靠保护接零，方可启动使用。

18、未经有关人员批准，不得随意拆除安全设施和安全装置；因作业需要拆除的，作业完毕后，务必立即恢复。19、井字架吊篮、料斗不准乘人。

20、酒后不准上班作业。

21、作业前应对相关的作业人员进行安全技术交底。

22、在高空以及施工现场作业，如配管放配线，设备安装及开通调试中，务必要严格执行安全技术规程，顺利进行作业严禁违章操作，造成不应发生的事故。23、在整个施工过程中，务必严格执行国家、省市、各部委关于工程消防法规和有关条款。24、经常配齐、保养消防器材，做到会保养、会使用。认真贯彻逐级消防责任制，做好消防工作。25、现场人工断料，所用工具务必牢固，掌錾子和打锤要站成斜角，注意扔锤区域内的人和物体。切断小于30cm的短钢筋，应用钳子夹牢，禁止用手把扶，并在外侧设置防护箱笼罩或朝向无人区。

工程机械施工安全协议篇三

一、施工现场用电设备，务必有证电工操作、安装，严禁非电工人员接电源操作。

二、电工操作人员，务必掌握安全用电基本知识和所有设备的性能，定期对各用电线路设备进行检查维修。

三、在检查维修期间，务必按规定穿戴好相应的劳动防护用品，拉闸、断电，锁好开关箱，方可进行操作。

四、对施工用电设备、装置，经常进行保护、维修，处延长使用率，严禁设备带病运转。

五、检查时必修有施工现场施工员、安全员、专职电工组成施工用电安全小组进行检查，并作检查记录。

六、施工用电安全检查小组：

1、施工现场用电设备总负责□xxx

2、组长□xxx

3、副组长□xxx

4、组员□xxxxxxx

七、检查制度：

1、每旬定期组织检查一次；

2、每逢下大雨、吹大风，停工后第二天上班前进行检查；

3、及时检查、立即处理，不得带问题使用，以防护用电设备的安全。

工程机械施工安全协议篇四

为了建立礼貌工地的需要，为了使大家安全得到更多的保障。我项目部对模板工程施工中材料堆放作以下要求，望自觉遵守。

一、配料棚内成品、半成品分开堆放整齐。

二、需要安装的模板、材料按构件尺寸随运随用，不得将部

相匹配的材料在施工层乱堆乱放。

三、模板堆放应顺墙码垛，不要堆放在跨度比较大的房间中间部位。

四、拆除后的模板、材料及架杆分类归堆，即时清运到指定的地点。

五、模板上的钉子面朝下放，最好将钉子拔掉后堆放。

工程机械施工安全协议篇五

1、由组长组织对现场所有用电设备、线路、保护系统等进行定期检查，发现问题及时安排专职电工进行维修。

2、副组长每一天进行巡检，对出现的用电隐患及时记载，限期让专职电工进行整改。

3、组员及其他管理人员配合组长和副组长的检查工作，并在节假日前后、大雨、大风后和平时进行不定期检查，发现问题及时向组长和副组长汇报，把一切安全隐患消灭在萌芽状态。

施工用电安全防火制度

1、非专业工作人员，严禁乱动电器设备。

2、各操作人员使用各种电气设备时，务必认真执行安全操作规程，并服从电工的安全技术指导。

3、任何单位、个人不得指派无电工操作证得人员进行电器设备的安装、维修工作。

4、现场管理人员应重视电工提出的有关安全用电的合理化推

荐，不得以任何理由强迫电工违章作业。

5、专业电工务必认真执行各有关规定和规程，自觉抵制来自任何方面的违章作业指令。

6、专业电工有权制止一切违章操作用电行为，必要时可向有关部门报告。

7、专业电工应端正工作态度，主动配合用电作业者共同完成各项生产任务。

施工用电安全技术交底

1、所有电气操作人员务必持证上岗。

2、在作业前应检查所有绝缘状况，检验工具应妥善保管，严禁他人使用，并应定期检查、校验。

3、电气线路上禁止带负荷接或断电，并禁止带电操作。

4、发现有人触电，立即切断电源，进行急救，电气着火，应立即将有关电源切断，使用泡沫灭火器或干沙灭火。

5、在安装自动空气开关等有回到弹簧的开关设备时，应将开关置于断电位置，再作安装。

6、多台配电箱并列安装时，手指不得放在两盘的接合处，也不得触摸连接螺孔。

7、安装照明线路不准直接在板条天棚或隔音板上通行及堆放材料。务必通行时，应在大楞上铺设脚手板。

8、外电杆架线，登杆前，杆根应夯实牢固。旧木杆根单侧腐朽深度超过杆根直径八分之一以上时，应经加固后方能登杆。

- 9、登杆操作脚扣应与杆径相适应。使用脚踏板、钩子应向上，安全带应拴于安全可靠处，扣环扣牢，不准拴于瓷瓶或横担上，工具材料应用绳索传递，禁止上下抛扔。
- 10、杆上紧线应侧向操作，并将夹紧螺栓拧紧，调整拉线时，杆上不得有人。
- 11、施工用电应按安全要求作接地，如遇雷雨应停止工作。
- 12、电力传动装置系统及高低压各型开关调试时，应将有关的开关手柄取下或锁上，悬挂标示牌，防止误合闸。
- 13、现场配电设备，不论带电与否，单人值班不准超越遮拦和从事修理工作。
- 14、雨天室外操作时，除穿戴绝缘防护用品以外，绝缘应有防雨罩，并有人监护。
- 15、严禁带电负荷拉合开关。
- 16、施工现场用电经安全人员检查验收合格后进行使用。