

最新员工劳动合同管理制度(优秀8篇)

随着人们法律意识的加强，越来越多的人通过合同来调和民事关系，签订合同能够较为有效的约束违约行为。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编给大家带来的合同的范文模板，希望能够帮到你哟！

员工劳动合同管理制度篇一

公司成立伊始，企业领导就把商业信誉放在首位，认真贯彻执行合同法及相关法律法规，坚持信用至上的经营理念，提出守合同重信用是企业发展的原动力，要想使企业在激烈的市场竞争中立稳脚跟，就必须做到“以诚为本，恪守信用”，因此在实际工作中，我们依法签订和履行合同，自觉维护双方当事人的合法权益，20__年合同管理工作情况如下：

一、建立健全了公司合同信用管理制度

在对内管理上，我公司建立了科学、合理、切实可行的合同管理制度，成立了合同信用管理小组，由总经理负总责，分管领导分工负责，设专职合同管理员，做到了定机构、定人员、定岗位、定职责；有健全的合同台帐、完整的合同档案，公司成立至今，没有发生任何一起合同、信用事故，做到了合同、信用管理工作“零失误”。

二、坚持不懈的抓合同法等法律法规学习，宣传培训工作

20__年在公司领导重视和带动下坚持不懈的学习合同法及相关法律法规的学习，在全公司范围内形成了学好用好《合同法》的局面，二是为员工发放有关《合同法》的书籍，督促他们利用业余时间学习相关法律法规，强调遵守合同的重要性。

三、培养和加强员工依法守信的观念

公司号召各部门加强信用责任意识和信用义务观念，多次组织各级员工学习《合同法》，熟悉国家有关法律、法规，提高依法签订合同的能力和水平；派专人出版报墙报，强调遵守合同的重要性；通过会议宣传依法组织生产经营活动的重要性。

四、加强合同管理，认真履行合同

公司在对外签订合同时一律使用合同示范文本，规范严谨，条款完整，合同台帐齐全，履行完毕的合同资料按规定整理归档，并妥善保管，能及时、准确地提供统计数据和有关资料。由于公司重视合同在企业经济工作中的重要性，在履行合同方面争取了主动性，公司成立至今，未出现一笔合同纠纷。

在经营中我们自觉接受工商行政管理部门和行业监管部门的监督管理，遵纪守法、诚实信用，没有发生任何违法违规行为和不良记录。

通过加强合同管理，维护自身合法权益的同时，公司经营管理水平也得到了提升，取得了较好的经济效益和社会效益。在总经理修玲娣的带领下，我们坚持诚信服务，依法代理，本着公开、公平、公正、诚实信用的原则做好每项业务。

员工劳动合同管理制度篇二

甲方：

乙方：

为全面落实安全生产管理工作，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，根据《中华人民共和国安全生产法》，武乡西山发电有限责任公司(以下简称甲方)与(以下简称乙方)结合双方实际情况，经共同协商，于 年 月 日至 年 月

日在 项目工程施工中的安全责任，达成如下协议，双方必须共同遵守。本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而终止。

一、甲乙双方共同安全目标

1. 不发生轻伤及以上人身伤害事故；
2. 不发生设备损坏事故；
3. 不发生火灾；
4. 不发生环境污染事故；
5. 不发生同等及以上责任重大交通事故；
6. 不发生误操作事故；
7. 不发生严重社会影响的电力安全生产事件。
8. 杜绝违章指挥、违章管理、违章作业，不造成装置性违章。

二、甲方委托乙方的项目基本情况

- 1、工作范围： 。
- 2、工作地点： 。
- 3、工作环境：主要危险源是 。
- 4、工作方式：以承包工程形式进行。
- 5、工作性质：自主作业管理，甲方进行必要配合。
- 6、工作手段：乙方自带必要的工器具、机械及加工设备等。

7、合同期限： 年 月 日至 年 月 日。

三、根据《中华人民共和国安全生产法》要求，甲方必须进行安全资质审查，乙方应交纳安全风险抵押金。

(一)资质审查：

1. 具有法人资格的营业执照、施工资质证书、承装(修、试)电力设施许可证、政府主管部门颁发的安全生产许可证书、法人授权委托书、被授权人的身份证复印件等。建筑施工企业还需取得住房和城乡建设主管部门颁发的安全生产许可证。
2. 审查承包单位简介和安全生产情况。掌握承包单位近三年的工作业绩和安全生产情况，应选择有相近工作经验的运行、维护、检修、试验、改造的承包单位；最近3年内没有发生两起及以上人身死亡事故，没有发生重大施工质量问题。
3. 项目经理必须具有相关专业中级及以上职称，施工负责人、安全管理人员、工程技术人员和员工技术素质符合要求。对生产事故负有安全责任的项目经理，五年内不得担任项目经理及以上安全生产岗位职务。
4. 有保障工程质量和安全生产的管理体系，有完善的安全施工管理制度及应急救援预案，内容包括：安全职责制度、安全奖惩制度、安全检查制度、安全工器具管理制度、事故调查制度和各类现场应急处置方案等。
5. 安全管理机构和安全员配备符合相关规定且满足要求，承包单位300人以上的必须设有专职安全管理机构；施工队伍超过30人的设专职安全员；施工队伍超过30人以下的设兼职或专职安全员。
6. 要求全员持证上岗，主要负责人、项目经理、安全管理人员须经培训合格，特种作业人员必须持有《特种作业操作

证》，进网作业人员持有《电工进网作业许可证》。

7. 保证安全施工机械、工器具、安全防护设施、安全用具满足安全施工要求。

8. 为员工办理工伤保险和劳动保险，意外伤害保险费相关证明材料和施工人员的身体健康证明。

9. 有良好的商业信誉，最近3年内没有重大违约行为和重大违法经营记录。

10. 甲方要求提供的其它资料。

11. 以上材料乙方应报甲方安全监督部门备案。

(二) 实行“两金两费制度”

1、在合同中要明确规定安全生产保证金、安全措施费，并经甲方项目具体负责部门和安全监督部门进行细目审核、甲方概预算部门进行费用审核。乙方将不低于承包合同金额的2%作为本项目安全生产措施费，且将意外伤害保险和安全生产措施费作为不可竞争费用。

安全生产措施费主要包括：施工现场临时设施、环境保护、文明施工等维护建设工程安全作业环境所需费用；安全措施所需费用；施工现场防冰冻雨雪等自然灾害所需费用。

2、安全风险抵押金：

乙方交纳给甲方承包款3~5%的安全风险抵押金 元。（违章罚款从合同款中扣除）

四、甲方应承担的安全责任

1. 负责对乙方的安全资质和安全、技术条件进行审查，确定

其具备相应的资质和条件。

2. 负责对乙方的安全生产工作统一协调、管理。

3. 对乙方工作负责人、安全监护人资格进行考试认定，并下发正式文件通知内部有关岗位和通报相关单位。

4. 提供甲方安全管理方面的规章制度，并对乙方进行必要的安全培训。甲方在岗前安全培训中应让乙方知悉工作场所存在的职业病危害，掌握有关职业病防治的规章制度、操作规程、应急救援措施、职业病防护设施和个人防护用品的正确使用维护方法及相关警示标识的含义，并经考试合格后方可上岗作业。

5. 开工前，甲方的项目负责人和专业人员与乙方项目负责人和专业人员进行对口书面交底，双方签名确认；甲方项目负责专业技术人员监督乙方工程技术管理人员对全体施工作业人员进行全面的安全技术交底，并有双方签名的交底记录；项目负责专业技术组织全体施工人员进行安全知识、规程考试合格，并应有完整的记录，合格者发给“安全上岗证”。

6. 对有可能造成停电、触电、机械伤害、中毒窒息、高空坠落和其它生产事故的工作任务，甲方针对工程特点组织主要危险因素专题技术交底，督促乙方编制确保作业安全的主要危险因素防范措施，甲方进行审核合格，并检查乙方安全技术交底层层到位，方可开工作业。在主要危险因素安全技术组织措施中明确甲乙双方安全责任，分别落实。

7. 甲方安排的作业监护人，要提醒乙方作业人员工作范围危险源，并提出防范建议，发现违章立即制止，并做好记录。协助乙方办理工作票手续和工作许可手续。

8. 乙方施工人员在施工过程中发生违章作业时，甲方有权制止，直至停止乙方的承包工作。

9. 由于甲方原因给乙方造成的不良后果，按中介分析结论承担相应的责任。

10. 在保证安全的前提下，甲方应尽量向乙方提供工作方便，使工程圆满完成。

五、乙方应承担的安全责任：

1. 乙方应遵守与本合同项目有关的法律、法规、条例、规定、规程，保证甲方免于承担由于乙方违反上述法律、法规、条例、规定、规程规定的任何责任。

2. 乙方不得将其承包的项目全部或部分进行违法转包、分包、托管、代管，禁止任何单位和个人挂靠有资质的单位承包项目，未经甲方同意，乙方不得转移合同中的全部或部分义务，也不能转让合同中的全部或部分权利。

3. 乙方法人代表是本单位的安全第一责任人，乙方的施工代表（施工第一责任者）是本工程的安全第一责任者，应全面负责本工程的安全管理工作，切实履行安全职责。

4. 乙方必须建立安全监督机制，并配备专（兼）职安全监督人员，认真开展安全监督工作，并随时和甲方互通情况。开工前应自上而下进行危险点分析和安全技术交底，使全体施工人员均掌握工程特点及施工安全措施，并有完整的记录。乙方应主动邀请甲方安全技术人员到位进行监督检查。

5. 特种（设备）作业人员必须取得政府主管部门颁发的有效资格证书才能上岗。

6. 乙方对所有工作人员的身体素质、精神状况、技能水平、作业中的安全行为及工期延误负责。

7. 乙方应组织全体施工人员认真学习《中华人民共和国安全

生产法》、《电业安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方安全管理规章制度等规定中的相关部分，考试、体检合格方可进行工作，并将考试成绩书面报甲方安全监督部门审核备案。以后若发生人员变更，在进入现场前，保证遵照以上程序办理，工作票负责人、签发人另行说明。

8. 乙方应按照合同规定履行安全职责，加强对施工作业的安全管理，特别应加强容易发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害等作业管理，配备必要的安全生产设施和劳动防护用品，经常对施工人员进行安全教育。

9. 乙方负责所属工作人员着装整齐、佩戴工作标志，符合安规着装规定，应随身携带或佩戴甲方发给的“安全上岗证”，并在施工中随时接受检查。乙方保证不使用未成年工和不适应现场安全施工的老、弱、病、残人员施工。非技术性的施工项目，工作人员年龄不得超过55岁。所有员工不得有电力生产的职业禁忌症。在合同期间，乙方应为雇用的人员投保人身意外伤害保险，负责处理其管辖人员伤亡事故的全部善后事宜。

10. 由于乙方人员过失、违章作业或责任造成的设备、电网事故，火灾等事故，承包单位根据合同必须接受甲方的处罚。由于乙方人员过失、违章作业或责任造成的人身伤亡事故、工期延误、设备损坏，乙方负全部责任。对于情节严重的，甲方有权终止该项项目合同的执行，一切损失由乙方承担。

11. 乙方应负责赔偿由于乙方过失或责任造成甲方以及第三者的人身伤害和财产损失，以及负责由于乙方原因造成的财产损失、伤亡事故的责任和因此发生的费用。

12. 乙方必须接受甲方的监督、管理和指导，乙方对甲方安全监督部门提出的意见必须及时整改，如有不同意见必须在有效时间内反馈。实行安全日报制度。

13. 承包方应保持施工区域和生活区域的环境卫生，及时清理垃圾和废弃物。进入现场的材料、设备必须按规定放置有序，防止任意堆放施工器材、杂物阻塞工作场所周围的通道和污染环境。

20. 乙方应将工作场所可能产生的职业病危害如实告知劳动者，在醒目位置设置职业病防治公告栏，并在可能产生严重职业病危害的作业岗位以及产生职业病危害的工作场所设置警示标识。

21. 乙方应组织制定并实施电力安全生产事故应急救援预案，定期开展应急预案演练，及时对演练效果进行评估。

六、乙方发生下列情况所产生的扣款，甲、乙双方约定从安全风险抵押金中扣除或在承包工程结束时从承包款中扣除。

1. 乙方工作中造成人身轻伤的，每一人次扣罚人民币一万元，造成人身重伤的，每一人次扣罚人民币二万元，造成人身死亡的，每一人次扣罚人民币三十万元。

2. 由于乙方责任造成设备损坏、环境污染事故，一切损失由乙方负责赔偿。

3. 由于乙方责任发生特大、重大及火灾事故，每次扣罚人民币三十万元(当不足于弥补甲方损失时，以实际发生的损失额度计)。

4. 由于乙方责任发生严重未遂事故，每次扣罚人民币5000～50000元。

(1) 不正确佩戴安全帽，工作人员在工作中不按规定正确着装；

(4) 不按规定使用相应的安全工具进行作业；

- (5) 使用的电动工具金属外壳不接地或不装漏电保护器，使用中不戴绝缘手套；
- (6) 制定的安全措施不健全或与实际不符，使用中导致事故发生或延误事故处理；
- (7) 工作或休息时倚靠栏杆或坐立在栏杆、脚手架上；
- (8) 在机械的转动、传动部分保护罩上坐、立、行走；
- (9) 在易燃、易爆区携带火种、穿带铁钉、铁掌的鞋等；
- (10) 动火作业不按规定办理动火工作票；
- (11) 在氢油区使用铁制工具又无防止产生火花的措施；
- (12) 安排未经培训并考试合格的人员上岗；
- (13) 各种孔洞盖板掀开后未装设遮栏、警告标志；
- (14) 擅自跨越安全遮栏；
- (15) 照明行灯不按规定电压使用；
- (16) 进行特种作业人员无证上岗或证件不符合要求；
- (17) 未进行安全培训即进入现场(无安全上岗证)；
- (18) 不按规定装设安全防护网；
- (19) 生产现场吸烟或有烟头；
- (20) 随意挪用现场安全设施或损坏现场安全标志；
- (21) 电气人员走错间隔；

(22) 无正当理由挪用消防器材；

(23) 未办理任何设备试转手续或安全措施未恢复即进行试转；

(24) 其它违反《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》、甲方《反违章管理标准》及其它规章制度的行为。

7. 未尽事项按甲方《安全生产奖惩规定》、《反违章管理标准》、《文明生产管理标准》等规定中条款执行。

七、其它事项

1. 工程发生不安全情况时，属乙方责任，由乙方组织调查、分析和处理，甲方应给予配合，乙方应将结论书面报甲方安全监督部门。

2. 未尽事宜由甲、乙双方根据《中华人民共和国安全生产法》及甲方行业相关规定协商解决。

3. 本协议一式四份，甲、乙方各执一份(作为合同附件)，安全监督部门、项目负责部门存留一份。

4. 本协议后面应附有施工中的安全、组织、技术、环保措施以及有关部门核发的营业执照、资质证书、安全生产许可证、法人代表资质证书的复印件及《发(承)包工程安全技术交底记录》。

5. 本协议作为合同附件，与合同具有同等的法律效力，随合同生效而生效，随合同终止而终止。

甲方：（章） 乙方：（章）

甲方法人代表(签字)： 乙方法人代表(签字)：

甲方代理人(签字)： 乙方代理人(签字)：

年 月 日 年 月 日

员工劳动合同管理制度篇三

根据《中华人民共和国消防法》和《中国石化集团公司安全生产监督管理制度》、《九江石化消防安全管理规定》、《九江石化禁烟区禁烟管理规定》等法律、制度要求为加强甲方禁烟区的防火安全管理，严肃处理违法违纪行为，确保甲方安全生产和职工的人身安全，协议如下：

- 1、协议生效一周内，乙方向甲方财务部门交纳安全风险抵押金50000元。拒不按时交纳安全风险抵押金者取消其准入资格。
- 2、乙方应将施工人员名单交付甲方消防管理部门，每年接受一次甲方消防管理部门统一组织实施的消防安全教育培训。如有人员更换，应及时报告甲方消防管理部门。拒不接受消防安全教育培训的，扣除乙方安全风险抵押金5000元，乙方在一周内补齐安全风险抵押金全额。
- 3、严格执行《中国石化集团公司安全生产十大禁令》和《九江石化禁烟区禁烟管理规定》，如有违反，按照相关规定进行考核处罚。
- 4、乙方在承接甲方消防工程项目时，应先将相关的专业资质证件报甲方消防管理部门审核。否则取消该单位的承揽资格，并全额扣除乙方的安全风险抵押金。
- 5、乙方承接的甲方建筑工程和装修工程施工图纸的消防设计经公安消防部门审核后，不得擅自改变，确需变更的须经公安消防部门同意，由设计单位出具变更通知书。否则全额扣除乙方的安全风险抵押金。

6、乙方应严格执行《九江石化禁烟区禁烟管理规定》，主动接受甲方对禁烟区组织的不定期检查。乙方人员在禁烟区吸烟的，甲方除对当事人进行批评教育外，及时通知乙方，全额扣除乙方安全风险抵押金，并取消乙方准入资格；乙方人员携带香烟火种进入禁烟区的，甲方除对当事人进行批评教育外，及时通知乙方，扣除乙方安全风险抵押金__年。

7、未尽事宜参照九江分公司管理体系有效文件执行。

甲方代表签字： 乙方代表签字：

__年月日__年月日

员工劳动合同管理制度篇四

根据深圳 物业管理有限公司《培训管理程序》关于员工外送培训的规定，经甲、乙双方充分协商同意就乙方参加_____培训，订立合同，共同遵守。

1、由于工作需要，甲方按照_____的要求，出资____元送乙方参加_____的培训。

2、乙方参加培训时间按正常上班处理。

3、乙方如不能通过培训考试，所有培训费用自理；如属补考通过，补考部分费用自理，补考时间如占用正常工作时间以事假处理，限补考一次。

4、乙方取得培训证书后，需为甲方服务满__年。服务期满，培训费用由公司承担。如未满规定年限，乙方不在公司继续工作，需赔偿培训费，标准如下：

获证书后工作满__，不满__者，个人半数负担培训费(含培训期工资)，获证书后工作不满__者，由乙方全额负担培训

费(含培训期工资)。

5、本合同在履行中若发生争议，甲、乙应采取协商办法解决，协商不成时，任何一方均可向深圳市劳动仲裁委员会申请调解或仲裁。

6、本合同未尽事项，甲、乙双方另行议定，其补充协议经双方签章后与本合同具有同等效力。

7、本合同一式__份，甲、乙双方各执__份，__份交_____。

甲方：(签章)

乙方：(签章)

年月日

员工劳动合同管理制度篇五

委托人(船舶所有人，以下简称乙方)：

根据《中华人民共和国民法典》和交通部的有关规定，经双方协商，本着平等自愿原则，签订如下合同：

一、乙方将自有船舶委托给甲方管理

船名： 曾用名： 主机功率：

船舶种类： 货轮 建造日期：

总长： 型深： 型宽： 总吨： 净吨： 载重吨：

二、船舶安全管理期限

自 年 月 日至 年 月 日

三、甲方责任

- 1、负责取得船舶合法的营运资格；
- 4、负责海商、海损事故处理；
- 5、负责建立船舶各类管理台账、联系制度，及时向乙方通报情况。

四、乙方责任

- 1、如实向甲方提供船舶有关资料和证明，保证船舶来源的合法性；
- 2、配合、协助甲方对船舶的安全管理；
- 3、向甲方推荐船员，并负责对船员管理进行监督；
- 5、负责承担乙方自身原因造成的风险责任和经济损失；
- 6、负责办理船舶保险、船员人身保险、油污染险、船舶承运险，并争取保费优惠；
- 7、其他责任：负责船舶的设备更新及船舶修理。

五、双方关于管理费、保险费用和有关费用额度、支付方式的约定

委托管理期间，委托人应向受托人支付 万/年的委托经营管理费，在合同签订之日一次付清，次年管理费待一年期满之日一次性支付，若委托人15天内未支付管理费，受托人有权单方面终止合同，并对委托人作违约处理。委托人应将船舶保险费、税费、航政规费及委托人认定应付的有头费用按受托人规定的期限及时交至指定银行账户，由受托人按期支付，并在支付后及时结算。

六、双方关于风险责任和责任赔偿的约定

该委托经营管理的船舶，在甲方经营管理期间所产生的一切风险责任，由乙方对该船的实际价值及经营管理过程中产生的利润和保险赔偿款等应得的所有合法利益先予承担，对上述利益不足补偿部分的损失由甲方依法承担。

七、双方关于经营费用和利润分配的约定

该船实行公司内部单船核算，经营费用由乙方支付，营业利润归乙方所有。

八、双方关于违约责任和违约金的约定

甲、乙双方必须认真履行合同约定条款，若有违约，除赔偿对方相应的损失外，还应处以人民币壹万元的违约金。

九、其他约定

1、未经委托人同意，不得转让该合同。

2、委托期间，委托人有权转让该船舶，但须提前10天以书面形式告知受托人，双方约定合同终止时间，由此造成的经营损失由委托人承担。

3、遇有政策变动和本合同未尽事宜，待双方协商可签订补充协议。

十、本合同经双方确认签字盖章后生效。本合同一式四份，双方各执二份，并分别报备当地航管部门、船舶国籍登记机关。

十一、本合同履行中发生纠纷，由双方协商解决，协商不成，可向当地主管部门申请仲裁或诉诸人民法院。

甲方(法人代表): 乙方:

《水路运输许可证》编号: 身份证号码:

签约时间: 年 月 日

员工劳动合同管理制度篇六

员工合同管理系统, 合同管理系统, 员工合同管理, 国美金控技术副总裁沟通的过程中, 人性是管理的根源, 没有人性的管理是畸形的管理。从人性化着手的管理才能创造价值, 才能持续实现组织的'战斗力和爆发力。在互联网进入业务和内部运作上逐步在i8小时平台上推动合同类和预算类流程。在金融业务与运营的过程运作中践行场景化应用思想, 努力让管理无形。企业运作出现紊乱且逐渐开始影响工作效率, 对公司的互联网金融战略达成造成威胁。虽是一个初创性企业, 但是从公司高层到员工都是互联网前瞻性人才, 对新鲜事物非常关注, 不比传统金融行业几十年如一日的规范制度, 国美金控的运营必须在传统线性管理之外寻找新的管理机制。

民生通惠作为一家带着金手套, 由高手策划, 高起点运营的从创业到企业的成功案例, 虽然不能作为创业企业成功的典型案例, 但是也从一个角度给出了创业企业快速完成发展进程的明确示例, 这就是在创业发展中同步及时的完成企业化运作的完整体系, 同时这个体系的创建不能离开先进的云协同管理体系。

从企业的发展阶段来看, 在初期, 公司要尽快的在业务上获得成功, 要不断地在产品、营销和商业模式上进行探索, 修正和优化。同时从战略上分解到行动计划再到人、财、物、项目上看, 初期就要从企业基础运营管理内容上进行管控。

员工合同管理系统, 合同管理系统, 员工合同管理, 民生通惠在20xx年初就快速地在人事管理、财务费用管理上梳理出

流程通过平台落地和管控起来。记得当时民生通惠总经理葛总有句话可以提现出来——“我通过移动审批业务部员工的出差申请就可以知道我们的业务发展到那里了，如果去的区域我们业务还没发展到，我就不会批。”在民生通惠基于i8小时云协同平台的体系建构中，始终以大局观、顺潮流、不拘小节的风格，强力推动了公司的完整的基础管理与核心风控体系的建设。

员工劳动合同管理制度篇七

总包单位：

专业分包单位：

为了强化施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑安装工程承包合同条例》和建筑工程分包的有关规定，就工程工期、质量、安全及文明施工等相关题，按照有关规定，经友好协商达成如下协议，各方遵守执行。

一、总包方、分包方(甲方分包)方责任

1、专业承包单位施工前，应以书面形式向总包单位(项目部)提供项目组织机构、公司资质及在该工程的负责人名单，包括姓名、年龄、性别、职称、联系电话等。

3、专业承包单负责人必须对本单位职工进行安全教育，安全技术交底，接受教育人员、接受交底人员必须达至100%，以增强职工的法制观念，提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守安全生产纪律、安全生产规章制度，确保施工安全。分包方自行对施工人员进行安全教育，包括入场、每周、班前教育)，经考核合格后方可上岗，并将考核结果报总包方安全部门，专业分包单对其真实性负责。

4、专业分包单位负责人应对所属施工安全、质量、防火、治安、生活卫生及区域内的文明施工等方面工作全面负责，经常检查督促本单位职工自觉做好各方面工作，加强日常监督检查，保证施工过程处于良好运行状态。

5、专业承包单在施工期间必须接受总包的检查、督促和指导，对于查出的隐患及问题，专业承包单必须限期整改。

6、各专业分包对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现问题和隐患，立即停止施工，立即整改，拒绝整改或整改不彻底的，造成的一切责任和后果均由你单位承担。

7、专业分包单对于施工现场的脚手架、安全防护设施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、变动。如确需要拆除变动的，必须经总包安全部同意，采取必要安全措施后方可拆除，施工完毕后立即恢复。

8、专业分包单特种作业人员必须持证上岗，中、小型机械操作人员，必须按规定经有关部门培训后上岗。起重吊装人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械设备人员，擅自操作使用电器、机械设备。

9、专业分包单必须严格执行防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊气割作业应按规定办理动火审批手续，。

10、专业分包单进场的电箱电缆、机具设备、手动工具必须状态良好，符合有关规定，满足安全使用要求，，禁止不合格机具进场。专业分包单用电须提前与总包联系，由总包电工指定用配电箱进用电搭接，禁止擅自乱拖乱拉私接电路，分包方自行搭设的固定式脚手架，移动式工具脚手架，电梯井内架子，用电线路，手持电动工具等设施，必须严格按规范要求去搭设安装，并组织有关部门验收后方可使用。

11、专业承包单凡新进工人乙方必须进行安全教育和安全技术交底，现场负责人加强日常检查，规范工人的穿着、系帽带、戴工作卡等个人形象问题，强制制止现场随地大小便、乱涂乱画等恶习。

12、专业分包单工程材料、施工机具设备进场，须填写《材料进场申报表》《施工机具进场登记表》经总包项目部确认卸放位置，需退场的周转料具、措施性材料进场时填写《周转料具退场申请表》，经总包项目部确认数量，检查确认满足使用要求和安全要求后进场，各单位保存单据表，退场时凭表报验出场。

13、专业分包单保证作业面严格执行工完场清。作业前材料堆放整齐，作业中保持材料不零乱，通道畅通。作业面整齐有序，作业后剩余材料收拾干净，堆码整齐，垃圾及时清扫运到垃圾池，流动作业的包装盒、焊条头等放入随身携带的垃圾袋，严禁随手乱丢。

16、专业分包单有权拒绝总包方的违章指挥；

22、专业分包单自愿进场后先向甲方交纳人民币： 5.00万元作为质量、安全文明施工保证金。对于违规的责任单位将从保证金里扣取，保证金额不足时，专业分包单应 10 日内再交现金补足。未按要求交纳保证金，总包可以要求业主有权拒付工程进度款。专业分包工程验收合格后30内退还保证金。

23、专业分包工程，其管理和临时施工用水、用电费用经双方协商用水按人民币 5.00 元/吨，用电按人民币 2.00 元/度，由专业分包单向甲方于每月 10 日前向甲方交纳。

24、专业分包单位不能随意破坏其它施工班组的成品、半成，如有损坏，所修复的费用你单位全部承担。

二、 施工人员职责

1、专业分包单施工人员进入施工现场必须按要求正确佩戴好安全帽，两米以上高处作业必须系挂好安全带。未经申请和总包方同意，禁止私自拆改现场的安全防护、机械防护和临电防护设施。

2、现场禁止交叉作业，高处作业人员严禁将工具、配件及各种物体从高处往下抛掷，楼内作业人员严禁将垃圾和任何物体从窗口或临边往外扔，防止物体打击伤人。

3、专业分包单施工用电不得乱拉乱接，需要接电时，必须由专职电工进行操作，并在总包方电工的统一安排下进行，特种作业人员必须持证上岗，无证上岗人员将视情节轻重给予处罚或由甲方辞退。

4、专业分包单文明施工做到工完料清，当天卫生当天清扫，材料码放整齐，严禁乱扔乱抛，防止造成人员伤害和环境污染。

5如果因专业分包单位原因给总包单位造不良影响或被上级行政主管部门进行经济处罚的，总包单位有权利对专业分包单位进行经济处罚，并有权要求建设单位直接从当期工程款中扣除。

三、 事故处理

1、由于分包方或分包方作业人员违章指挥、违章作业或设备设施不完善造成的伤亡事故，由分包方完全承担，并自行负责伤、亡、残、个人及家属的全部经济补偿和善后处理，若专业分包单位在施工过程中发生安全、质量事故由专业包单位自行负责和承担，总包单位概不承担任何责任。

2、由于总包方或总包方以外的专业分包单位造成分包方作业人员伤、残、亡事故，一律由责任方一次性给予分包方经济补偿，其善后事宜由分包方处理。

3、如果因专业分包人员责任导致的一切的安全责任事故一律由责任分包方完全承担(比如临边防拆除未及恢复造成现场其他人员坠落,私搭乱搭临时用电等一切违章行为造成的他人伤害),总包单位不承担任何责任。

四、建设单位应支持和配合总包单位对专业分包单位的管理,总包单位对专业分包单位作出的合理经济处罚决定,建设单位应予以执行,并在当期的专业分包工程款中扣除支付给总包单位。

五、本协议一式3份,总包方、专业分包方各执一份,建设单位(甲方)各一份,从签定之日起生效。

建设单位(签章) 总包单位(签章): 专业分包(签章):

现场代表负责人 现场代表人: 现场代表人:

日期 日期: 日期:

员工劳动合同管理制度篇八

乙方: 有限公司

为贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,加强工业气瓶安全使用、运输和存储,确保人身、设备安全,明确双方的安全责任,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,经甲乙双方友好协商,达成租用气瓶安全协议如下:

一、保证措施:

4. 包装:

(1) 气瓶必须在检验有效期范围之内。

(2)对瓶装介质主要危险性 & 次要危险特性的确定由乙方根据——及各种气体相关标准确定，确定后应在气瓶上粘贴气瓶警示标签，标签必须符合《气瓶警示标签》——的规定。

(3)对充装气体的气瓶(工作压力不大于30mpa□公称容积不大于1000l□移动式可重复使用的气瓶)必须其充装气体与气瓶颜色相对应。气瓶颜色、气瓶的字样和色环应符合《气瓶颜色标志》——规定。

(4)对气瓶瓶体上的钢印标记和检验色标应符合《气瓶安全监察规程》规定。

5. 运输安全

(1)乙方负责工业气瓶的运输安全，直至乙方运至指定位置，并协助妥善入库；

(2)在运输过程中所发生的工业气瓶事故，乙方应负全部责任；

(4)对于相互起剧烈化学反应的工业气体，不允许同时运输，必须分开运输；

6. 特种气体的验收入库要按照《特种气体运输、存储管理规程》《特种气体安全检验标准》执行。

二、责任范围

6. 甲方因自行配套设施不全而造成的损失，由甲方负责。同时，给乙方造成的损失也要负责赔偿。

7. 甲、乙双方发生争议时，应协商解决，不能解决双方可向甲方所在地人民法院进行起诉。

8. 本协议一式两份，自甲、乙双方代表签字盖章之日起生效，有效期为甲、乙双方供货合同确认起，供求关系结束之日止。

甲方：（盖章） 乙方：（盖章）

代表人： 代表人：

年 月 日

年 月 日