

# 申请维修报告和(通用5篇)

在当下社会，接触并使用报告的人越来越多，不同的报告内容同样也是不同的。那么报告应该怎么制定才合适呢？下面我给大家整理了一些优秀的报告范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看一看吧。

## 申请维修报告和篇一

童家镇民政所：

我是童家村委会南边村小组村民，家里原有150平方米的两层楼房，由于此房兴建已久，加上建造质量差。现屋面已到处出现裂缝，渗水严重。因此，我要求在屋顶加盖半层砖瓦结构的防水隔日层。敬请审批，万分感谢！

特此报告

致礼！

申请人：

20xx年xx月

## 申请维修报告和篇二

尊敬的领导：

贾得一中是一所农村寄宿制初中，现有锅炉是配置，已近报废期，现锅炉房为84年所建平房改建而成，年久失修，破烂不堪，急需重建。

现计划更换一台3吨常压锅炉，估价15万元左右，新建锅炉、茶炉及学校后勤库房共十一间，约290平方米，约需29万元，

后勤院硬化260平方米，约需1万元，共计45万元。

恳请上级领导批示，为盼！

申请人:xxx

申请日期:xxxx年xx月xx日

您可能感兴趣的文章：

1. 员工生日福利申请报告
2. 经费申请报告怎么写
3. 机电设备采购申请报告
4. 土地用地申请报告模板
5. 装修办公室资金申请报告
6. 招商引资申请报告
7. 2016工程建设申请报告范文大全
8. 公司资金申请报告范文精选
9. 专项资金申请报告范本

## 申请维修报告和篇三

x辛县教育局：

胡集学区板集中学，现有3个教学班，在校学生150名，教师13位。为了进一步保证我校学生和教师安全，给学生一个

较好的学习环境，我校急待改善办学条件，尤其是我校的学生宿舍楼急待维修，现把存在的问题向领导汇报：

## 一、存在的问题：

板集中学宿舍楼由6月竣工，楼顶隔热层使用珍珠盐，渗水后楼顶隔热层变形漏水，造成雨水从电线管道漏水，漏水造成电线短路，容易造成火灾。下雨时走廊内积水严重，楼梯损坏严重，存在严重的安全隐患，学生不能正常入住。为了学生安全住宿，学生宿舍楼急需安装防盗窗。请教育局、中心校领导及时进行核实维修。

## 二、维修预算：

### (一)屋面防水420m

1. 旧防水层拆除清理下运□ $420\text{m} \times 8\text{元}/\text{m} = 3360\text{元}$ 。
2. 屋顶女儿墙交接处作防水砂浆止水带□ $396\text{m} \times 20\text{元}/\text{m} = 7920\text{元}$ 。
3. 矿渣玻化微珠水泥混合料找坡□ $396\text{m} \times 22\text{元}/\text{m} = 8712\text{元}$ 。
4. 铺铁丝网水泥砂浆找平压光□ $396\text{m} \times 16\text{元}/\text{m} = 6336\text{元}$ 。
5. 防水卷材□ $420\text{m} \times 30\text{元}/\text{m} = 12600\text{元}$ 。

小计：38928元。

### (二)外墙1200m222222222222

1. 外墙脚手架□ $1200\text{m} \times 9\text{元}/\text{m} = 10800\text{元}$ 。
2. 渗水修补□ $1200\text{m} \times 5\text{元}/\text{m} = 6000\text{元}$ 。

3. 外墙批嵌腻子涂料 $\square 1200\text{m} \times 23\text{元}/\text{m} = 27600\text{元}$ 。

小计：44400元。

(三) 外墙落水管拆除更换 $\square 60\text{m} \times 50\text{元}/\text{m} = 3000\text{元}$ 。

(四) 楼梯拉杆及木扶手，踏步维修，打凿预埋制作、油漆 $\square 32\text{m} \times 150\text{元}/\text{m} = 4800\text{元}$ 。

(五) 楼道楼梯间、涂料类 $\square 1800\text{m} \times 10\text{元}/\text{m} = 18000\text{元}$ 。

(六) 窗户窗门配制，不锈钢防盗窗49个 $\times 1.5\text{米} \times 1.8\text{米} = 132.3\text{m} \square 132.3\text{m} \times 80\text{元}/\text{m} = 10576\text{元}$ 。

(七) 水电维修类300元。

综上所述，维修资金预计共需122704元。

尊敬的领导，我们知道需要维修的学校还很多，但我们学校目前急需解决这些问题，因这已经影响到我们正常的教学，不得不向领导申请，恳请领导能给予考虑我们这所农村学校。

申请人：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

## 申请维修报告和篇四

修理有三种定义，即更换零件、修理零件、按功能修理、维护和恢复以及维护、维护和修理。家电维修常识包括手机维修、电脑维修、家电维修和汽车维修。以下是为大家整理的关于, 欢迎品鉴!

第一篇: 房屋维修申请报告屋顶维修申请报告

\*\*\*\*\*有限责任公司：

我公司教材总库于2004年建成并投入使用，采用的是钢梁结构和复合彩钢瓦屋顶，承担着全县的教材收发转及储运功能。近年来，因彩钢瓦屋顶漆皮脱落、生锈、结合处的胶干裂、钉眼处生锈等情况，出现漏水现象，虽年年小范围的进行维修，但治标不治本，不同位置还是出现漏水，特别是在夏天雨季，给我公司的教材储运工作带来很大安全隐患。而且在今年的夏季安全检查工作中，发现家属区门房、锅炉房和公司院内锅炉房屋顶都出现了不同程度的漏水现象，给门卫人员的正常工作带来诸多不便。

鉴于以上情况，为防止不安全事故的发生和公司财产不受损失，保证秋季教材的顺利发行，我公司急需对教材总库屋顶进行全面防水维修，对两处锅炉房和一处门房屋顶进行防水处理，教材总库防水维修面积接近600平方，维修费用约需3万余元；其他建筑屋顶防水面积约200平方，维修费用约一万余元，全部做完，维修费用预算在四万余元。

特此请示，妥否，请批示。

\*\*\*\*\*责任公司

20xx年x月x日

第二篇：房屋维修申请报告屋顶维修申请报告

xx镇政府：

我叫...，全家五口人，家住蒙城县...路与...路交叉口，东侧...路，...路，房屋北侧和东侧呈圆弧状。房屋于2001年建造，一层框架结构，二层、三层为砖混结构，有房产证。

由于房屋在建造期间分三次，又是三个建筑队所建，故存在

严重的安全隐患，房屋情景如下：由于一层顶具有悬挑梁，约悬挑1.5米至2米，二层、三层都在悬挑的端部砌有墙体，从而增加了悬挑端部的线荷载，由于年久失修，二层和三层楼面出现断裂，墙体开裂，二层悬挑端构造柱剪切破坏。房屋损毁情景归结为以下资料：

室相连，次卧室的北侧有一窗户，窗户上方外墙裂缝呈东西方向长达

4.2m□宽4mm□三楼墙体与二楼墙体损害情景极其相似。

造成影响：1. 外墙面的裂缝造成每次下雨，室内都不一样程度的阴水，墙面局部有发霉现象；2. 每次庄子大道上过重车时室内都有明显的震感，引起家人的居住恐慌。

鉴于以上情景，为彻底解决安全隐患，故呈此申请，对我危房进行加固维修，恳请领导恩准，深表感激！

附1：房产证复印件一份。

2：房屋问题图片xx张。

申请人：...

第三篇：房屋维修申请报告屋顶维修申请报告

XXXX教委：

我校教学楼房顶出现严重漏雨现象。特别是靠北墙的出水口处，一到雨天，雨水顺着漏缝浸泡着整面墙体，有的甚至顺着大梁滴到室内的桌子上、地面上。房顶漏雨已严重危及整栋楼房建筑结构安全，是一处潜在的安全隐患。修缮面积750平方米。希望早日给予解决为盼。

特此报告

## 申请维修报告和篇五

\*\*物业管理公司：

\*#楼\*单元房顶漏水，申请维修。

申请人：\*\*\*

\*年\*月\*日

注意事项：

- 1、请写明你是房主，何时购买，房屋维修基金已缴纳，物业管理费交到了几个月。
- 2、写明房屋的质量问题，比如裂缝何时出现，产生了什么问题，问题影响到你们生活多少，裂缝多长多宽，你们曾经采取什么措施，结果如何，其他房主是否受到影响，影响面有多广等等，就是越真实详细越好，目的是保留证据，证明质量问题的确不是你们引起的，是房屋建造时候就留下的隐患或者说是其他人行为导致的，与你们无关。
- 3、要求他们在多长时间内来查看问题，之后多久提出解决方案，总共多久解决问题，目的就是让物业公司没有故意拖延的余地，最后委婉的提出如果问题在多久内无法解决，严重影响你们的生活，你们将拒绝交纳物业管理费。