# 线路安全培训内容线路建设安全施工合同(模板5篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。写范文的时候需要注意什么呢?有哪些格式需要注意呢?下面是小编帮大家整理的优质范文,仅供参考,大家一起来看看吧。

# 线路安全培训内容篇一

(简称	甲方)决定扩	斥除公司工	业燃煤锅	炉一	台。
由	_(简称乙方	)承包该项	目拆除施	iΙ,	现就
项目拆除施工签订本					
项目基本情况公司为		工业生	产设备燃	煤锅	炉,
该工业燃煤锅炉以					
运输。					
1、本拆除工程必须在	E年月日前5	<b></b>			
2、事故责任:		拆除施_	工期间安全	全生产	上事
故、施工人员发生的					
法律责任均由乙方自	行负责,确	保安全、	文明施工。	ı	
3、本合同一式两份,	甲乙双方名	<b>各执一份,</b>	自双方签	字盖	章日
起生效。					
甲方:					
乙方:					
签字盖章:					

签字盖章:	
签订日期:	

# 线路安全培训内容篇二

甲方:

乙方:

为在大久公路dj6标项目部工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境,切实搞好本项目的安全管理工作,特此签订安全生产合同:

- 一、甲方职责
- 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2. 按照"安全第一、预防为主"和坚持"管生产必须管安全"的原则进行安全生产管理,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3. 重要的安全设施必须坚持与主体工程"三同时"的原则,即:同时设计审批,同时施工,同时验收投入使用。
- 4. 定期召开安全生产调度会,及时传达中央及地方有关安全生产的精神。
- 5. 组织对乙方施工现场安全生产检查,监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。
- 二、乙方职责

- 1. 严格遵守国家有关安全生产的法律法规、交通部颁发的《公路工程施工安全技术规程[(jtj076-95)和《公路筑养路机械操作规程》有关安全生产的规定,认真执行工程承包合同中的有关安全要求。
- 2. 坚持"安全第一、预防为主"和"管生产必须管安全"的原则,加强安全生产宣传教育,增强全员安全生产意识,建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度,配备专职及兼职安全检查人员,有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员,必须熟悉和遵守本条款的各项规定,做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。
- 3. 建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的施工负责人到生产工人(包括临时雇请的民工)的安全生产管理系统必须做到纵向到底,一环不漏;各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边,人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人安全部长代表项目经理实施管理职责。各施工队现场设置的安全机构,应按施工人员的1%~3%配备安全员,专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员,有权按有关规定发布指令,并采取保护性措施防止事故发生。
- 4. 乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施,防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。
- 5. 乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书,参加施工的人员,必须接受安全技术教育,熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程,定期进行安全技术考核,合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、焊接、机动车、爆破检验等特殊工种的人员,经过专业培训,获得《安全操作合格证》后,方准持证上岗。
- 6. 对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外,还应配备有

足够的消防设施,所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法;乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人,或允许、容忍上述同样行为。

- 7. 操作人员上岗,必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况,不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。
- 8. 所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查,并有安全员的签字记录,保证其经常处于完好状态;不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。
- 9. 施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时,必须制定相应的安全技术措施,施工现场必须具有相关的安全标志牌。
- 10. 乙方必须按照本工程项目特点,组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案;如果发生安全事故,应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定,及时上报有关部门,并坚持"三不放过"的原则,严肃处理相关责任人。

#### 三、违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故,将由乙方承担全部责任和经济损失并追究刑事责任。

本合同正本一式二份,合同双方各执一份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效,全部工程竣工验收后失效。

甲方(公章):	乙方(公章):
法定代表人(签字):	法定代表人(签

字): _						
	丘	月	H	年	月	Н

# 线路安全培训内容篇三

甲方:

乙方:

经甲乙双方协商由乙方承接甲方加油(气)站螺栓球网架及形象包装制作安装项目/加油站工艺管线改造工程项目,为保证该项目能按质如期完成。依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全法》及其他有关法律法规,并结合施工现场情况,遵循平等、自愿、公平的原则,双方就本项目合作事项协商一致,订立本合同。

# 一、项目概况

施工地点:甲方厂区或甲方指定工程地点。

## 二、质量要求

工程质量必须达到国家相关安全检验合格标准及甲方验收标准。

三、工程施工费用及承包范围

甲方下加工单给乙方, 根据不同项目预定合同价格。

#### 四、付款方式

签订合同,验收合格后按验收单金额付进度款,年底根据交工情况留部分质保金后,余款一次付清。

#### 五、管理人员职责

(一) 甲方代表姓名: 马学文 职务: 项目经理

职责: 甲方代表向项目发出各项指令, 监督验收项目质量、数量。

(二) 乙方代表姓名: 杨承伟 职务: 乙方负责人

职责: 乙方代表对甲方负责,代表乙方保质保量按时完成合同范围内项目,乙方所有施工人员由乙方自行聘用,自行支付工资待遇,乙方聘用的人员与甲方不存在任何雇佣及劳动关系。

六、双方责任:

甲方责任:对项目质量、进度进行监督。

# 乙方责任:

- 1、 乙方必须为自己聘用的施工人员购买意外保险。
- 2、按甲方及相关规范要求,保质保量完成施工任务。
- 3. 乙方确保自行雇佣的人员遵守规章制度,服从厂区管理,做好安全、文明施工,在施工中发生的一切安全事故,全部责任均由乙方承担。乙方确保工人做好安全防护措施,正确穿戴安全帽、安全带等。
- 4、按时发放工人工资,不得拖欠。
- 5、乙方施工人员应遵守相关职能部门所规定的安全文明施工要求。
- 6、乙方人员损坏公共设施,由乙方赔偿。

本合同如有争议之处, 甲、乙双方本着实事求是的原则友好协商解决。

本合同一式两份,双方各持一份,本合同自签订之日起生效。
甲方(公章):乙方(公章):
法定代表人(签字):法定代表人(签字):
年月日年月日

# 线路安全培训内容篇四

- 1、在各作业班组进入工地后正式上岗作业前,项目部必须对班组职工进行"\_\_\_\_"安全教育(班组教育、项目部教育、企业安全管理教育),并建立教育记录挡卡;如果由于安全技术交底不清楚、不全面,职工发生工伤事故,必须追究教育或交底人的责任。
- 2、各级安全教育具有针对性,对待各班组不可千篇一律,应付差使。
- 3、项目部要经常组织干部学习有关安全生产的法律、法规, 学习规范和标准,学习安全技术操作规程等,通过学习达到 熟练掌握和运用的目的。
- 4、要坚持开展每周星期一安全活动日活动,每次活动要有组织、有内容、有目的、有要求,一般可小结上周安全工作情况,根据本周工作情况提出和强调搞好安全工作的措施,同时也有针对性的选学一些安全操作规程;安全活动的目的、内容及具体安排,由项目部专职安全员负责,项目经理或其他管理人员不得占用安全活动日时间召开其它会议和进行其他工作。

- 5、对新入场的职工在分配工作之前,必须进行\_\_\_\_\_安全教育,项目部进行专业安全技术规程及规章制度的教育,班组进行具体的安全教育工作。
- 6、凡要求持证上岗的特种专作业人员,项目部必须于当地劳动部门联系,进行安全技术培训,经考核取得特种作业人员操作证方可上岗;上岗前仍应进行安全教育和安全技术交底。
- 7、职工更换工种或从事第二工种作业时,项目部必须重新对 其进行安全培训和安全规程的学习,并经考核合格后方可上 岗。
- 8、施工当中采用新技术、新机具、新设备和新工艺方法时,项目部应对操作人员进行操作技术培训和安全技术教育,经 考核合格后方可作业。

## 安全检查制度

安全检查是消除事故隐患,预防事故,保证安全生产的重要 手段和措施。为了不断改善生产条件和作业环境,使作业环 境达到最佳状态。从而采取有效对策,消除不安全因素,保 障安全生产,特制定安全检查制度如下:

- 1、安全检查的内容:按照建筑部颁发的《建筑施工现场安全检查评分标准》,对照检查执行情况;基槽临边的防护;施工用电、施工机具安全设施,操作行为,劳动防护用品的正确使用和安全防火等。
- 2、安全检查的方法:定期检查、突击性检查、专业性检查、季节性和节假日前后的检查和经常性检查。
- 3、项目部施工工地每周检查一次,由项目经理组织;各施工队每天检查,由施工负责人组织,生产班组对各自所处环境的工作程序要坚持每日进行自检,随时消除不安全隐患。

- 4、突击检查:同行业或兄弟单位发生重大伤亡事故、设备事故、交通、火灾事故,为了吸取教训,采取预防措施,根据事故性质,特点,组织突击检查。
- 5、专业性检查:针对施工中存在的突击问题,如:施工机具、临时用电等,组织单项检查,进行专项治理。
- 6、季节性和节假日前后检查:针对气候特点,如冬季、夏季、雨季可能给施工带来危害,提前作好冬季四防,夏季防暑降温,雨季防汛;针对重大节假日前后,防止职工纪律松懈,思想\_\_\_\_,要认真搞好安全教育,落实安全防范措施。
- 7、经常性检查:安全职能人员和项目经理部、安全值班人员, 应经常深入施工现场,进行预防检查,及时发现隐患,消除 隐患,标准施工正常进行。
- 8、对检查出的事故隐患的处理:各种类型的检查,必须认真细致,不留死角,查出的事故隐患要建立事故隐患台帐,重大事故隐患要填写事故隐患指令书,落实专人限期整改。

## 安全技术交 度

严格进行安全技术交底,认真执行安全技术措施,是贯彻安全生产方针,减少因工伤事故,实现安全生产的重要保证。为了确保安全生产,把安全贯穿于生产的全过程,根据我企业实际情况,特制定安全技术交\_\_\_\_\_\_度如下:

- 1、工程开工前,由施工负责人和技术负责人组织有关人员根据工程特点、所处地理环境和施工方法制定细的安全技术措施,报上级有关技术、安全部门批准。批准的安全技术措施具有技术法规的作用,必须认真贯彻执行。
- 2、工程开工时,由总工程师和技术负责人向组织施工的项目经理、施工员、安全员、班组长进行详细的安全技术交底,

使执行者了解其道理,为安全技术措施的落实打下基础。

- 3、每个单项工程开工前,工地项目经理要组织施工员向实际操作的班组成员将施工方法和安全技术措施作详细讲解,并以书面形式下达班组。
- 4、施工员根据单项工程安全技术措施的安全设施、设备及安全注意事项的实施填写《安全技术交底表》责任人落实到班组、个人、履行签字验收制度。
- 5、施工现场的生产组织者,不得对安全技术措施方案私自变更,如有合理的建议,应书面报总工程师批准,未批之前,仍按原方案贯彻执行。
- 6、安全职能部门要以施工安全技术措施为依据,以安全法规和各项安全规章制度为准则,经常性的对工地实施情况进行检查,并监督各项安全技术措施的落实。

# 班前安全活动制度

- 1、在各作业班组进入工地后正式作业前,项目部必须对班组职工进行"\_\_\_\_安全教育"并建立教育记录档卡。
- 2、项目部必须同各作业班组长和职工签定安全生产责任合同, 并进行有针对性的书面安全技术交底,交底双方必须履行签 字手续。
- 3、每天上班前,各作业班组长必须对本班组职工进行全面而 又有针对性的安全教育活动,主要强调当天作业的安全注意 事项,检查职工的安全防护用品佩带情况,观察和了解职工 当天的情绪和心理状态。
- 4、对施工机械、机具,在投入正常运行前,必须进行二查: 一查其安装是否正确,是否有安全防护装置和安全保护措施;

二查其性能是否正常,按先检修后运行的操作程序操作,特别是容易发生事故隐患的机械,必须在班前进行检修、检查其安全状态,发现事故隐患应立即停机维修,修好试机正常后在使用。

5、凡班前酗酒者,一律不准进入施工现场;凡是不具备上岗作业条件者,一律不得上岗作业。

6、项目部班前安全活动必须有书面记录,由项目安全员签字确认,企业安全管理科进行监督检查。

## 安全值班制度

为了加强安全管理,消除生产过程中的不安全因素和安全管理中的薄弱环节,把安全工作落到实处根据我司项目部的实际情况,制定安全生产值班制度。

## 1、项目经理部安全值班制度:

项目经理部成员,都必须轮流坚持安全值班,每人一周时间。在值班期间,尽职尽责作好安全管理工作详细检查各作业面的安全生产情况,发现事故隐患,立即采取果断措施整改。对进入现场不戴安全帽,高处悬空作业不系安全带,穿拖鞋等情况,按处罚规定给予处理。值班期间,上下清查人数,凡工地有加班加点的人作业,值班人不得离开现场。参加值班期内发生的工伤事故调查、分析、作好值班记录,按时交接班。

# 2、工地看场人员安全责任:

工地看场人员,除搞好安全保卫工作外,应对进现场的外来 人员进行登记,清查发现有新增人员要及时向工地负责人汇 报。并在工地门口设安全监督岗,对进入现场不戴安全帽、 穿拖鞋、带小孩者,有权制止,不得让其人进入施工现场。 3、各级值班人员,必须尽职尽责,作好安全值班工作,在值班期间,擅离岗位,不负责任,导致发生事故,将追究值班人员的直接安全责任。

# 安全十大禁令

- 1、严禁穿木屐、拖鞋、高跟鞋及不戴安全帽进入施工现场作 业。
- 2、严禁一切人员在提升架、吊蓝及提升架井口和吊物下操作、站立、行走。
- 3、严禁非专业人员私自开动任何施工机械及驳接、拆除电线、 电器。
- 4、严禁在操作现场玩耍、吵闹和从高处抛掷材料、工具、砖石、砂泥及一切物体。
- 5、严禁土方工程的偷取及不按规定放破或不加支撑深基坑开挖施工。
- 6、严禁在没栏杆或其他安全措施的高处作业和在单行墙面上行走。
- 7、严禁在未设安全措施的同一部位同时进行上下交叉作业。
- 8、严禁带小孩进入施工现场作业。

安全生产奖罚制度实施细则

- 9、严禁在高压电源危险区域进行冒险作业及\_\_\_\_绝缘水鞋进行机动水磨石操作;严禁用手直接拿灯头,电线移动操作照明。
- 10、严禁危险品、易燃品、木工棚场的现场仓库吸烟、生火。

有生产,就存在安全,安全生产是一个永恒的主题。为了强化安全管理,根据我项目部实际,特制定安全奖罚制度实施细则如下:

- 1、劳动安全纪律部分:
- (6) 木工、易燃作业处严禁吸烟发现吸烟者,每一人次罚款20元。
- 2、临时用电部分:
- (2) 闸刀\_\_\_\_\_丝必须匹配,有一处\_\_\_\_丝用铝丝、铜丝代用,罚款50元;
- (3) 总配电箱、闸刀箱不加锁,下班后不拉闸,无防雨措施,一处每次罚款20元;
- (4) 手持电动工具,照明线路不使用、安装漏电保护器,一处罚款20元;
- (5) 电气设备有按规程作接零保护,接地接零不符合规范要求,罚款20元;
- (6)临时照明线路高度不符和要求,动力、照明线路通过金属脚手架无绝缘\_\_\_\_\_保护,线路拖地,老化破皮,漏电等发现一处罚款10元。
- 3、机械设备部分:
- (1) 手持电动设备在使用时不用防触电的个人防护用品,发现一处罚款20元;
  - (2) 操作木工电锯、平刨带手套者,每一人次罚款10元;
  - (3) 操作木工电锯不用防护挡板,操作木工平刨不用护指键

推板、推棍每一人次罚款10元。

## 4、基槽边防护部分:

二米以下基槽不设防护支护,不设围挡,每10沿长米,扣罚架子工班组长10元。

## 5、其它部分:

(4)未采取有效保护措施,向基槽内抛物件,发现一次,罚款20元,造成事故者,究其刑事责任。

# 6、奖励:

项目部设立"安全生产先进个人奖""安全生产特别奖"其条件如下:

# 1、生产管理人员:

- (1)认真履行本岗位安全生产责任制,尽职尽责搞好安全工作,部违章指挥;
- (2) 所管工种班组全年无因工伤事故、重大未遂事故、设备事故;
- (3) 所管工种班组坚持正确使用安全三宝,做到无伤害,无违章操作现象;
  - (5) 所管工程项目安全达标达到全优良标准。

#### 2、生产工人:

(1) 能够认真学习,遵守安全生产规章制度,作到三不伤害, 无违章操作现象;

- (2) 积极参加各种形式的安全活动,为全企业安全生产工作献计献策;
  - (3) 坚持正确使用安全三宝,全年无事故;
  - (4) 在紧急关头排除重大事故隐患,避免了人生伤亡事故。

安全罚款用于安全奖励基金,不得挪作他用;安全生产先进个人每年评比一次,年终给予;安全生产特别奖可随时奖励。

# 线路安全培训内容篇五

乙方:	
甲乙双方根据《民法典》的有关规定经甲乙双充分协调,就铲车承揽事宜	
1. 工程名称:	_ •
2. 工程地点:	_ o
3. 承包方式及单价:	_ o
4. 设备数量:台小型铲车	

- 5. 乙方必须按照国家有关规范、规程、甲方技术条款等要求组织工作,保证施工质量。搅拌现场要特别注重上料安全,防止人员伤亡事故发生。凡因乙方原因发生人身伤亡事故,火灾事故、机械设备事故、道路交通事故等安全事故的甲方不负担任何责任。
- 6. 乙方不得中途退出,若乙方中途退出,则自行负责。甲方有权拒付任何钱款,并将追究由此给甲方造成的一切损失。

7. 甲方在工程进行期间,每半月为乙方预付混凝土搅拌场沙石上料业务费用元,每一月为乙方预付混凝土搅拌场沙石上料业务费用元。预付费用在结算时从混凝土搅拌场沙石上料业务费用总金额中扣除。
8. 甲方在工程完工后,组织乙方进行收方。双方无异议后,结算该工程混凝土混凝土搅拌场沙石上料业务费用,甲方一月内将扣除预付费用后的余款全部付清给乙方。
9. 未尽事宜,双方另行协商解决。
本合同一式三份,甲方一份乙方二份,本合同自双方签字日起生效。
甲方: 乙方:
年月日年月日