

铝合金门窗合同版(精选5篇)

合同的签订对于维护劳动者的权益、促进劳动关系的稳定具有重要意义。那么大家知道正规的合同书怎么写吗?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

铝合金门窗合同版篇一

承包人: _____ 铝合金门窗负责人下称乙方

我公司承建的宝新丽厂房工程,将厂房c幢及宿舍楼的铝合金门窗及附属配套项目由承包人以包工包料形式施工。根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的精神,遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则,为明确双方责任,确保工程的质量及安全文明生产,经甲乙双方协商同意,订立如下协议,以共同遵守执行。

1、工程名称: _____ “宝新丽厂房” 厂房c幢及宿舍楼的铝合金门窗及附属配套项目。

2、工程地点: _____ 澄海区澄江公路上华王厝路段西侧。

1、厂房c幢及宿舍楼的所有铝合金门窗、组合窗。

1、铝合金推拉窗,采用82系列型材1.2mm厚,配5mm厚海蓝色玻璃;

2、铝合金推拉或平开门,采用86系列型材1.6mm厚,配8mm厚海蓝色玻璃;

3、铝合金平开窗,采用50系列型材1.4mm厚,配5mm厚海蓝

色玻璃；

5、铝合金明框玻璃幕墙按照送审的设计方案施工。

(二)、质量及施工工艺要求□_____s

2、成品防火门应选用定点厂家优质产品；

3、门窗的气密性及防水性都应满足规范要求。

1、厂房c栋铝合金推拉窗约248.5m²为230.00元/m²□宿舍楼约853m²为240.00元/m²总造价约26万元。玻璃如果需要钢化按实另计。

2、工期：_____自20xx年5月20日开工至7月30日基本完成承包的工作量。门窗框及叶扇安装，应按施工进度并根据现场实际情况及时完成。

甲方按乙方的工程施工进度付款。合同签订10天内付给30%的备料款8万元，门窗框安装基本完成再付给20%的工料款5万元，门窗扇全部安装完成再付给20%的工料款5万元，工程竣工验收后15日内结算清楚，扣余30%的工料款作为保证金后付给增加项目的工料费，其保证金在工程竣工验收后一年内全数付清。

1、提供相应的施工图纸，帮助乙方熟悉施工图内容。

2、做好现场的工序衔接协调工作，做到安排合理，以保证各工序的顺利施工。

1、应严格认真执行图纸的内容，做到用料合理，质量可靠，垂直平整均应满足规范要求。

2、服从现场管理人员的指挥，遵守工地的各项规章制度，合

理使用机具，严禁违反安全操作规程，否则造成的事故一概由乙方自行负责。

甲方代表：_____

乙方代表人：_____

_____年_____月_____日

将本文的word文档下载到电脑，方便收藏和打印

推荐度：

点击下载文档

搜索文档

铝合金门窗合同版篇二

乙方：

甲方因施工工程。为明确双方的责任、权利和义务，经甲乙双方协商一致，特订立本合同如下：

备注：

1、面积计算方法：按实际施工面积计算

2、飘窗部分面积计算方法：按展开固定、平开面积分别计算

附注：

1、门窗铝材采用生产的品牌，颜色为，色号标准型材。具体型材规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。

2、门窗玻璃型号、规格、尺寸按施工图要求及当地工程验收规范要求。

3、施工楼号为 号楼，共 幢。

4、工程质监编号：

1、按甲方提供或确认的门窗实际尺寸实际数量结算。

2、合同生效后天内，甲方按实际施工面积预付外框进场安装时甲方付合同总价的；内扇进场安装前甲方付总合同价的；工程验收合格后，付合同总额的；余款（扣除5%保修金）在工程结算审定后一年内付清。保修金在保修期满后一年内付清。

1、甲方提供订购门窗的洞口规格、数量清单和式样型号图（附件a□,如请乙方按尺寸设计门窗样式，应经甲方签字确认（附件b□□乙方负责按图制作和安装。

2、乙方保质、保量、保进度的完成任务，进场安装工期为日。（甲方通知）

1、乙方负责产品外框表面用塑料贴纸包装，装运至甲方工程现场。

2、风险转移：自竣工验收合格，住户入住验收后起风险转至甲方。

（一）乙方责任：

- 1、乙方须委派工程主管为施工现场代表，行使合同的权利和义务。
- 2、乙方按工程进度要求，负责产品的进场及安装。
- 3、乙方所供产品应当符合国家和江苏省的现行有关标准，并必须保证通过有关部门的检查验收。
- 4、乙方做好派往工程现场作业人员的安全、文明生产教育和培训。所有作业人员必须按规定、规范施工。由于乙方人员自身违章产生的质量及安全事故，其责任由乙方承担；造成甲方损失的，乙方要承担赔偿责任。

（二）甲方责任：

- 1、甲方须委派一名施工人员负责与乙方现场代表的配合协调，并负责施工现场进度、质量的检查签证。施工人员协助乙方工程主管解决施工中出现的疑难问题。
- 2、按合同向乙方支付工程款。

当乙方或甲方因不可抗力的影响而不能履行合同时，合同履行的时间将顺延，顺延的时间与不可抗力持续时间相同。不可抗力是指发生严重火灾、水灾、台风、地震、冰冻等灾害，以及双方同意的其他不可抗力事故，使双方或其中一方停工。

- 1、双方不得任意解除合同，否则须向对方支付合同总金额约金。
- 2、由于甲方违反合同约定，拖延付款，乙方有权顺延工期，责任由甲方承担。同时甲方应按拖欠的 向乙方支付违约金，还应按银行同期同档贷款利率向乙方支付欠款利息。

3、由于乙方成品以及安装问题，其责任由乙方承担。乙方应按向甲方支付违约金。

1、本工程竣工后，乙方应向甲方送达书面竣工验收申请单及材料质保书、出厂证明等相关资料，甲方应在收到验收申请单后七天内组织有关部门合同验收。若甲方不经验收而提前使用，则视为验收通过。乙方提供整套竣工验收备案资料。

2、竣工验收后，乙方提供二年期限的质量保修售后服务，保修期从甲方验收合格之日开始计算，甲方发现问题并通知后，乙方应在48小时内派人员到场维修。

3、保修期内如因产品自身原因需要修理的，维修费用和材料费用由乙方承担；如非产品自身原因需要修理的，乙方只向甲方收取材料成本费。

1、因合同一方的原因，造成合同不能履行或不能完全履行时，经合同双方协商同意后，可解除本合同。但所有责任和损失，应由不能继续履行方承担。

2、有关本合同的争议、索赔、违约等事项，当双方协商不成时，可向各自所在地人民法院提起诉讼。

1、乙方必须提供不少于80%结算总价的材料发票。

2、合同未尽事宜。甲乙双方可签订补充协议，补充协议与合同具有同等法律效力。如补充协议内容与本合同有冲突，以补充协议为准。

3、本合同一式四份，双方各执二份。合同附件与合同具有同等法律效力。

4、本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效，货款全部付清，合同自动终止失效。

甲方（章）：

乙方（章）：

日期：

铝合金门窗合同版篇三

断桥铝合金门窗是近年来新兴起来的一种节能门窗,具有隔音与防噪等特点,日益受到人们的广泛关注。那么断桥铝合金门窗合同是怎样的呢?以下是在本站小编为大家整理的断桥铝合金门窗合同范文,感谢您的阅读。

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,双方就本工程施工事项协商一致,订立本合同。

一、工程概况：

工程承包范围及方式：包工包料

二、合同价款：

注：以上工程面积为图纸面积,以最终实际发生面积数为准,工程单价一次性包死,无论材料上浮与下调,工程暂估价为：1333860元(大写：壹佰叁拾叁万叁仟捌佰陆拾元整)。结算价=竣工后的实际施工面积(门、窗框外皮尺寸确认) \times 固定单价,以总包项目部开具的分承包工程质量完工证为准;隐形纱窗数量为暂估,以最终实际发生数量为准。

1、以上工程单价含断桥铝窗的制作、运输、安装费用，含企业的管理费用、税金、含一组门窗检测费用及现场施工用水电费费用等(不含现场施工土建配合费，不含窗的清洁费。)

2、如遇下列情况，合同单价调整：

1因甲方原因引起型材、玻璃、五金等材料的使用量发生重大变化；

2选用的门窗分格图发生变化；

3新增的项目；

4其它前期双方未商定事项。

三、分承包工程付款方式：

1. 合同签订3日内支付合同价款的10%为工程预付款；

2. 窗框进场安装完成后支付合同价款的40%为工程进度款；

3. 固定玻璃及窗扇安装完成经甲方验收合格后付至合同总价的90%；

4. 工程结算完成后付至工程结算总价的95%；

5. 剩余工程结算总价的5%为工程质保金，保修期为一年，保修期满一年后一次性付清(无息)，保修期自开具分项工程验收完工证之日开始计算。

四、分承包工程工期：

施工进度按照总包项目部及甲方要求，严格按总承包项目部审批后的施工进度计划进行，不得延误，现场土建不具备条件的情况下不计算在内，乙方因自身原因不能按要求的工期

完工，每延误一天，按200元罚款。工期超过10天，甲方有权终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

五、双方施工现场代表：

六、分承包工程质量要求：

乙方按照国家及省市现行的施工质量标准、规范和甲方审定后的设计图纸、施工方案、施工进度计划、总包项目部技术交底要求(门窗技术要求)完成所承包工程，质量达到合格标准。如施工时达不到合格标准，甲方有权对乙方进行经济赔偿或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。

七、安全生产文明施工要求：

1、乙方应严格执行国家、省市及甲方制定的安全操作规程和安全规定，服从总包单位安全管理。因乙方原因造成的安全事故，由乙方负全责，甲方将酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

2、乙方施工时应严格遵守甲方的现场文明施工管理制度，做到文明施工，三清六好，否则，甲方有权酌情降低乙方的承包价格或终止乙方的施工资格并清场，乙方必须赔偿由此造成的各项损失，乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

3、乙方施工时应根据分承包工程的特点采取相应的环境保护措施，防止或减少对环境的污染，否则，甲方有权对乙方进行经济处罚或终止乙方的施工资格，乙方必须赔偿由此造成的各项损失。乙方施工中，甲方将对乙方违反规定的行为进行经济处罚。

八、成品保护：

乙方应做好在工程施工期间的分承包工程的成品、半成品的保护工作，由于保护不利造成的损失由乙方负责，造成他方损失时必须全额赔偿。由于他方原因造成分承包的损坏，乙方通知甲方予以协调，由责任方负责维修或分承包方修复，由责任方承担费用。

九、工程保修规定：

工程竣工验收合格开具分项工程验收完工证后，进入保修期，所承包工程保修期为1年。保修金按照所承包工程结算总价的5%进行扣留，保修期结束无质量问题后一次性付清(无息)。保修期内，乙方在接到甲方保修通知后24小时内必须派维修人员到场维修，否则，甲方有权安排维修事宜，费用从乙方保修金中双倍扣除。

十、劳动保障：

乙方必须对所承包工程的施工管理负全责。乙方不得以任何理由拖欠工人工资，如果乙方未结清工人工资，甲方不承担任何责任，若因此给甲方造成损失，均由乙方负责。乙方保证其作业班组内没有50岁以上及年老体弱人员。由此给甲方造成的损失，均由乙方负责。

十一、门窗技术要求：

(一)断桥铝合金门窗

1. 型材：采用天津佰亿(大邱庄)60b系列断桥铝，表面静电粉末喷涂，国产尼龙隔热条，外麻面内光面，颜色：按照确认样品验收。

2. 配件采用青岛杨氏立兴优质门窗五金配件。

3. 玻璃：均选用6+12a+6mm外片loe-e玻璃，落地窗下亮玻璃双钢化处理，门扇玻璃双钢化，单块玻璃面积超过1.5平米双钢化。

4、窗开启方式为外开，固定玻璃内上，窗开启部分加装转向材，内装隐形下拉式隐形纱窗，门全部为外开门。

5、固定玻璃内外侧塞三元乙丙胶条，窗扇玻璃外侧打耐侯胶，内侧塞三元乙丙胶条。

6、窗框与墙体间用聚胺脂发泡填充，保证弹性连接，窗框外口打黑色创宇中性耐侯防水胶，窗框内口打白色创宇1#白色密封胶。

十二、其它：

1、乙方向河北省社会公益项目建设管理中心提供发票。

2、乙方进场时，乙方必须提供本合同要求的材料生产合格证、备案证；仅适用于本工程的材料检测报告等相关资料，并对所供材料质量负责。

3、乙方负责窗的三性能检测，在甲方、监理监督下由乙方报送，费用由乙方承担。其他要求详见项目部技术交底。

4、计算规则：门、窗框外皮尺寸确认。

5、甲方提供水电接点，费用由施工单位承担。

6、机械设备：自带。

7、现场文明施工：按照总包项目部制定的现场文明施工标准施工，并接受总包项目部的监督、指导。

8、消防：执行国家相应标准。

9、劳动力人员保证：根据工程需要安排劳动力，保证工程顺利进行。

10、本承包任务范围内无任何零用工签证，本承包任务范围外的零用工按100元/天计算。

11、本合同一式十份，甲方八份、乙方两份，双方签字盖章后生效；本合同自保修款结清后自动终止。

12、合同执行中，双方发生争执，协商解决，协商不成时提交工程所在地法院提起诉讼。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程合同法》的有关规定本着平等互利协商一致的原则签订本合同。

一、工程名称：

香樟别墅

二、工程地点：

三、工程范围：

断桥铝门窗制作安装、纱窗制作安装，工程中铝合金原材料及玻璃，具体型号尺寸等内容以测量后的铝合金制作大样实图为准。

四、承包方式：包工包料。

1、乙方按照协议指定品牌和生产厂家材料进行采购，运输，加工制作安装。如需变更须征得甲方书面认可，否则无条件返工。

2、乙方全面负责承包范围的成品、原材料的检测和施工资料及时报验，确保验收合格。

五、工程造价合计： 元 。

造价明细表工程结束验收合格后，按照实际加工数量，实际尺寸结算。单价按照明细表价格执行。

六、主要材料和辅材料的确定：

七、质量要求：

1、达到国家验收标准符合gbt301《建筑工程质量验收评定标准》

2、乙方施工时做好员工技术交底，严格按照设计图纸图集施工规范，以优质为目标，杜绝工程质量通病保证竣工验收。

3、原材经业主验收确认，方可加工制作。

4、乙方应加强自检，负责保护好成品保护，门窗表面应平整光滑，无擦伤等。

5、乙方施工前作好门窗尺寸加工大样图以及尺寸分隔，下料

尺寸应符合图纸及图集要求。

6、门窗框扇应配合严密。间隙均匀开启灵活，搭接宽度与四周一致，铝合金门窗安装位置准确最大偏差不准超过2.00mm

7、门窗及其材料堆放清洁、平整、避免雨淋。

8、安装前按设计图纸要求检查门窗的数量品种规格，开启方向，五件密封条是否齐全，不合格给予更换。

9、门窗的抗风压性、气密性、水密性、开闭力、隔声性、隔热性、尼龙导向耐久性、开闭锁耐久性经检测合格后方可进行按装。

10、洞口处划好中线，水平线检查上下边框位置，内外朝向，确认无误后再进行固定。

11、装入洞口时上下框的中心线应与洞口中心线对齐，上下四角及横框的对称位置用木楔塞紧，按要求确定门窗墙体厚度，方向，并调整好垂直度水平及直角。门窗安装边框与墙体洞口之间用发泡剂充填，不得溢出框边，外墙边框四周设缝硅胶填平。

12、门窗安装完毕进行冲淋试验及雨后检查渗水情况。

13、如因乙方质量问题造成返工延误工期或罚款，由乙方自负造成的直接、间接损失。

14、注意对成品保护。

八、安全管理：

1、乙方进入现场必须遵守安全操作规程和甲方的一切安全制度，对安全隐患要及时整改，甲方有权对违反者进行罚款或责全停工直致终止协议。

2、乙方必须有专职安全员，做好安全交底工作.做好安全教育.安全检查和验收工作。如万一发生事故，由乙方负责一切经济损失，甲方有义务协助乙方做好工作。

九、工期

工期从 年 月 日到 年 月 日共计 天

十、其他：

- 1、甲方负责协调土建与安装的配合工作。
- 2、甲方提供场地、水电等设施，费用乙方负责。
- 3、乙方人员进场遵守甲方的一切制度，遵纪守法，文明施工。

十一、付款方式：

甲方支付乙方总造价的 % 计 元，为预付款。竣工验收合格后支付合同总价款的 %，计 元，余款5%作为质保金，工程竣工验收合格二年后付清。

十二、工程保修：

本工程保修期为二年，从工程验收通过之日起算。在保修期内凡属于质量问题。均由乙方无偿保修。

十三、附则：

- 1、本合同未尽事宜，双方协商解决。
- 2、本合同壹式二份，甲乙双方各执一份，待各项条款执行完毕终止。

甲方(公章)： _____ 乙方(公章)： _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

发包方(甲方):

承包方(乙方):

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规,经双方友好协商,订立本合同,以便共同遵守。

一、工程概况:

- 1、工程名称:水西茶厂农家乐饭店。
- 2、工程内容:铝合金门窗制作、安装。
- 3、工程地点:常州市溧阳市水西镇

二、合同价款:

本工程总造价约(人民币大写):元,价格:元/平方米。

三、结算方式:

双方签订合同后,甲方支付乙方备料款计3万元整,窗外框安装完毕经甲方验收后一周内付工程款2万元整,窗扇和玻璃安装完毕共同验收合格一周内付工程款2万元整,余款在验收合格后一年质保期内无质量问题,甲方于一年质保期满后一周内付清。

四、材料使用约定:

- 1、铝合金窗型材采用802系列节能型材,颜色为甲方认可颜

色为准，型材壁厚1.2mm□

2、玻璃选用双钢花格中空玻璃。

3、本工程门窗配件选用双轮配件。

五、工期：

按甲方施工要求。

六、工程质量要求：

门窗的制作应符合设计及国家规定的验收标准。

七、违约责任：

承包方责任：

1、因施工造成不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。

2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。

发包方的责任：

1、未按照合同的规定履行自己的工作，应赔偿承包方由此造成的实际损失。

2、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取弥补或减少损失，同时承担乙方由此造成的实际损失。

3、不按合同拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。

八、售后服务及保修：

保修期为验收合格当日起一年内，如出现质量问题，乙方负责免费维修，非质量原因，乙方不负责维修。

九、附则：

1、双方在履行合同过程中发生争议，由合同履行地法院管辖。

2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

铝合金门窗合同版篇四

近年来,铝合金门窗因具有强度高、自重轻、密封性好、外形美观和色彩多样等优点被越来越多地应用到现在建筑中。这也对铝合金门窗的施工过程及质量有了更高的要求。签订铝合金门窗施工合同时需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的铝合金门窗施工合同范文,感谢您的阅读。

发包方(甲方)：

承包方(乙方)：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，经双方友好协商，订立本合同，以便共同遵守。

一、工程概况：

- 1、工程名称：水西茶厂农家乐饭店。
- 2、工程内容：铝合金门窗制作、安装。
- 3、工程地点：常州市溧阳市水西镇

二、合同价款：

本工程总造价约(人民币大写)：元，价格：元/平方米。

三、结算方式：

双方签订合同后，甲方支付乙方备料款计3万元整，窗外框安装完毕经甲方验收后一周内付工程款2万元整，窗扇和玻璃安装完毕共同验收合格一周内付工程款2万元整，余款在验收合格后一年质保期内无质量问题，甲方于一年质保期满后一周内付清。

四、材料使用约定：

- 1、铝合金窗型材采用802系列节能型材，颜色为甲方认可颜色为准，型材壁厚1.2mm□
- 2、玻璃选用双钢花格中空玻璃。
- 3、本工程门窗配件选用双轮配件。

五、工期：

按甲方施工要求。

六、工程质量要求：

门窗的制作应符合设计及国家规定的验收标准。

七、违约责任：

承包方责任：

- 1、因施工造成不符合合同规定的，负责无偿修理或返工。
- 2、工程不能按合同规定的工期交付使用的，偿付逾期违约金。造成损失的，还要赔偿甲方的损失。

发包方的责任：

- 1、未按照合同的规定履行自己的工作，应赔偿承包方由此造成的实际损失。
- 2、工程中途停建、缓建或由于设计变更及设计错误造成的返工，应采取弥补或减少损失，同时承担乙方由此造成的实际损失。
- 3、不按合同拨付工程款，按银行有关逾期付款办法的规定偿付承包方赔偿金。

八、售后服务及保修：

保修期为验收合格当日起一年内，如出现质量问题，乙方负责免费维修，非质量原因，乙方不负责维修。

九、附则：

- 1、双方在履行合同过程中发生争议，由合同履行地法院管辖。
- 2、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签字生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

甲方:

乙方: 身份证号码: 联系电话:

甲乙双方为了更好的长期紧密合作,乙方为甲方阳台栏杆建筑工程施工负责人,工人

由乙方组织和管理,进行建筑工程劳务分包合作施工。为明确责任,根据公司管理规定和有关法律、法规。根据本工程的具体情况,双方本着公平、合理的原则,经协商一致,签订本协议,以便共同遵守。

一、工程情况:长泰金御华府6号楼阳台栏杆和楼梯扶手安装工程。

二、乙方施工内容及范围:

锌钢合金阳台栏杆和楼梯扶手制作和安装等全部工作内容。

三、施工时间:1个月,即20xx年4月16日到20xx年5月15日。

四、施工工程质量

1、工程质量标准:工程质量满足建设单位所在地工程建设阳台栏杆和铝合金门窗相关技术标准验收和国家、地方标准。如图纸、建设单位指令和国家及当地政府施工验收规范、标准之间有差异或不一致时,乙方应在取得甲方书面认可后,以质量要求较高者为施工依据。乙方必须按照国家规定的质量检验标准、施工验收规范和施工图组织施工。在施工中发

现设计有误，须立即向甲方提出，取得书面变更洽商手续后方可继续施工。甲方负责对乙方施工技术交底，乙方必须将甲方的交底交到每个施工人员。负责对自己施工工程质量的过程控制和自检工作，记录好质量日记。乙方在施工中要及时自己检查，单项制作完毕后进行自检，自检合格后报甲方，甲方会同业主、监理验收合格后方可进行下道工序施工。

2、乙方承诺：如果出现严重的工程质量问题，工程质量严重超过建设单位验收标准允许范围要求，乙方承担返工损失，所用的工料费用、工期延误由乙方承担并承担违约责任。

3、在施工过程中杜绝质量事故，如出现质量事故造成返工现象，一切损失(如工料机及工期等)由乙方负责并承担违约责任，且甲方根据事故性质对乙方进行相应处罚。

五、安全施工、重大伤亡及其他安全事故处理

1、安全施工：乙方必须贯彻、执行国家和政府、行业主管部门颁布实施的有关安全标准，严格按照安全生产操作规程组织施工，负责其班组人员的作业安全，确保遵守工程建设单位施工现场安全作业的要求进行施工作业，保证安全生产，杜绝安全事故发生，无条件服从建设单位或者总承包方安全监管人员的监督管理，做到不安全不施工；如发生安全事故，乙方按有关规定及时妥善处理；对因事故给甲方造成的所有损失进行赔偿。

共2页，当前第1页12

铝合金门窗合同版篇五

如今，铝合金门窗日益火爆起来。在城市家庭，凡装修房屋，铝合金门窗几乎是必不可少的了。那么签订铝合金门窗加工合同时需要注意什么呢？以下是在本站小编为大家整理的铝合金

门窗加工合同范文，感谢您的阅读。

甲方：----- (以下简称甲方)

乙方：门窗----- (以下简称乙方)

经双方友善协商对-----工程铝合金门窗加工达成以下协议，经双方共同确定，签订本协议，双方共同遵守。

第一条、数量与规格

1、甲方定制的产品系列为-----系列产品铝材，铝材厚度为-----mm,喷涂铝材颜色为-----色，接纳-----玻璃。

2、数量为-----平方固定窗，单价-----元/平方米，数量为-----扇开门，每扇单价-----元。移门-----扇，单价-----元/平方米(具体规格，尺寸按实际测量为准)。

第二条、质量

1、乙方将严格按照国家的相关规定及企业的技术与质量要求执行。

2、乙方生产的--门窗-----门窗产品整窗包修半年，在包修期内除人为破坏的因素外，所有部件的妨碍均无偿负责修理和更换，终生维修。

第三条、进场及安装期

1、本购销合同成立，图纸数量及尺寸确认后，且乙方接到甲方的预付款，次日起----天交货，-----天内安装完工。

2、甲方未能实时提供乙方作业面，甲方同意延期。

第四条：工程总造价及付款方式

1、工程报价详见报价明细表：以上单价包括运输，安装，售后办事；

2、工程合计总价-----元，大写(-----)

3、甲方愿以合同总价的-----%，北京安立新技术有限公司，作为定金，即----元付给乙方；乙方货到现场，甲方再付货款-----元付给乙方；乙方门窗安装完工甲方验收合格，甲方付清余款，即-----元付给乙方。

4、结算面积按实际测量尺寸为准。

第五条：甲乙双方负责及工作范围

1、施工过程中，乙方必门窗须采取严格的安全保护措施，并负担其因为自身安全措施不力造成事故的责任和因此发生的费用。步入施工现场，乙方必须遵守、服从土建总包方的施工管理。

2、乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作、安装，并在框和墙体连接处的外墙面打修建防水胶。

第六条：其他事变

1、本合统一式二份，自双方代表签字盖公章后生效。若有不尽事宜双方以工作接洽单方式确定或另行协商处理完成。如协商不妥由合同履行地法院裁决。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年____月____日_____年____月____日

甲方_____ (以下简称甲方)

乙方_____ (以下简称乙方)

经双方友善协商对_____工程铝合金门窗加工达成以下协议，经双方共同确定，双方共同遵守。

第一条， 数量与规格

1， 甲方定制的产品为_____系列为铝材，铝材厚度为_____mm□喷涂铝材颜色为_____，接纳玻璃为_____。

2， 单价为_____元/平方米。(具体规格，尺寸按图为准，不包含税金)

第二条， 质量

1， 乙方将严格按照国家的相关规定及企业的技术质量要求执行。

2， 乙方生产的门窗产品保修一年，在保修期内除人为破坏的因素外，所有部件的妨碍均无偿修理和更换，一年后有偿维修。

第三条， 进场及安装工期

1， 本购销合同成立，图纸数量及尺寸确认后，且乙方接到甲方开工后，_____开始安装上墙。

2， 甲方未能实时提供乙方作业面，甲方该同意延期。

第四条， 付款方式

1, 乙方在外框安装完毕后, 甲方应付给乙方总价的_____, 在内扇安装结束后, 甲方应付给乙方总价的_____, 在土建验收结束后, 甲方应付给乙方总价的_____, 余款在一年后结清。

2, 结算面积按实际图纸尺寸为准。

第五条, 甲, 乙双方责任及工作范围

1, 施工过程中, 乙方施工人员必须采取严格的安全保护措施, 步入施工现场, 乙方必须遵守, 服从土建总包方的施工管理。

2, 乙方按甲方认可的洞口尺寸与确认的门窗样式制作, 安装。

第六条, 其他事宜

本合同一式两份, 甲乙双方各持一份, 自双方代表签字或盖章后生效, 若有不尽事宜, 双方以工作接洽单方式确定或另行协商处理完成。

甲方(公章): _____ 乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____ 法定代表人(签字): _____

_____年____月____日 _____年____月____日

甲方:

乙方:

根据《中华人民共和国合同法》, 甲方现将铝合金门窗工程承包给乙方施工。经双方协商达成如下条款以供双方共同履

行。

一、工程名称： 蓝晓科技新材料股份有限公司外装饰工程

二、工程地点： 高新区锦业路

三、承包方式： 包加工，保质量 ，包辅材

四、承包内容：根据甲方下发的加工订单加工，所有铝合金门窗制作过程的一切费用由乙方负责(铝型材、以及五金件由甲方提供)。

五、工程量计算方式：按实际加工铝合金外框尺寸进行工程量计算。

六、数量、单价及加工要求：

加工内容主要包括玻璃幕墙开启扇以及开启框。以及部分铝合金门窗，加工面积暂定1000平米，具体面积以最终下单加工面积结算。加工费：每平米30元(含辅材，以及开启扇的开孔)合同总价：暂定为30000元(叁万元整)幕墙开启框以及铝合金门窗：由乙方加工完成后直接送至甲方工地。(运费由甲方承担)幕墙开启扇：乙方加工完成后，负责联系车辆送到甲方指定的玻璃厂进行玻璃粘接。开启扇五金件由乙方在加工时必须安装到位，执手除外。(运费由甲方承担)

七、质量要求以及材料供应：

1、乙方必须严格按照铝合金门窗加工图纸进行加工。铝门窗框加工其水平度，垂直度，对角度，扭曲度，必须符合规范。

2、在加工过程中，甲方负责提供加工所需要的主要型材以及五金件，甲方所提供的材料铝材最晚与20xx年11月10日前送达乙方加工厂，五金件最晚与20xx年11月15日前送到乙方加

工厂，所有加工材料到乙方加工厂后经甲乙双方共同清点后签字确认，交由乙方负责保管，材料丢失以及损坏由乙方负责。因加工质量达不到要求所产生的后果由乙方负全责。

八、付款方式：

甲方在乙方最后一批门窗加工完成后一次性支付全部加工费。具体金额按照结算面积为准。

九、工期：自 20xx 年 11 月 10 日开工，至 20xx 年 11 月 30 日竣工，遇到人力不可抗拒之原因则应顺延工期。

十、一方违反合同条款而造成另一方损失的应当主动予以赔偿。

十一、本合同如有未尽事宜，双方本着友好协商原则解决。本同一式贰份，双方各执壹份。自双方签字盖章之日起生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日