

2023年沥青路面工程合同(模板5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。相信很多朋友都对拟合同感到非常苦恼吧。下面是小编带来的优秀合同模板，希望大家能够喜欢!

沥青路面工程合同篇一

发包方：_____（以下简称甲方）

承包方：_____（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平、诚信原则，双方经过充分协商一致，甲方以包工包料的形式发包给乙方，为明确甲乙双方各自的责任、权力和义务，保质、按期、顺利完成施工任务，特签订本合同。

一、工程内容

1、工程名称：_____

2、工程地点：_____

3、施工面积：_____

二、施工质量及验收标准

1、乙方施工标准按照gb50092—96《沥青路面施工及验收规范》执行。

2、本工程必须一次性交验合格。竣工路面应坚实、耐久、平整，摊铺厚度均匀。不允许出现开裂、堆移、泛油、剥落、

车辙等现象。

3、未尽事宜，按照国家相关规范、规定、标准执行。

三、承包价格

工程合同价为元。人民币大写：合同价包括路面施工所用人工、材料、机械以及税金等费用。

四、合同工期

施工工期：_____年____月____日至_____年____月____日，工期为天。

五、付款方式：

六、甲乙双方责任与义务

- 1、甲方负责协调各方关系，为完成施工任务创造有利条件。
- 2、甲方按合同约定支付工程款。
- 3、本工程所使用的材料、配料、机械等均由乙方自行解决。
- 4、乙方必须强化安全意识，乙方对违章发生的安全事故负全部责任；因违规、违章受到的处罚，由乙方承担；伤亡事故由乙方自己负责处理并承担由此造成的全部费用。

七、违约责任

乙方施工的路面如因沥青混合料或铺筑引起的问题，甲方除有权要求乙方无条件返工外，且所产生的一切相关费用均由乙方全部承担。

八、争议

甲乙双方履行合同过程中，有争议时协商解决，协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效

本协议一式二份，乙方一份，甲方一份，甲方签字盖章后生效，乙方签字盖章生效。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年___月___日_____年___月___日

沥青路面工程合同篇二

甲方：

乙方：

根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，确保沥青路面优质、圆满完成施工任务，甲乙双方本着平等互利的原则，共同协商，达成如下条款，以兹共同遵守。

一、工程承包范围

按甲方要求，总厚度cm□稳定层上洒透层油其上洒封层碎石，由甲方负责□cm厚度交粗式底层□cm厚重交中粒式中层厚重交细粒式面层及相关沥青路面施工项目。

二、工程承包方式和计算方法：

1、本工程按包工包机械设备的方式承包。

2、本工程承包的综合单价(不含税金和质保金)为元/m本工程涉及的一切税金和费用由甲方负责缴纳。

3、自此合同签订后,在施工中增减的工程量,均按上述的综合单价计算。本工程量暂定为m²。

4、工程量的计算:按实际摊铺沥青砼面积进行结算。

三、施工要求:

1、乙方严格按沥青路面施工技术规范进行施工。

2、摊铺机械设备必须符合现场施工要求。

3、沥青及其它原材料必须符合设计要求。

4、杜绝质量事故,甲方有权对质量进行抽检。

四、施工工期:

1、本工程合同工期为期以甲方开工令为准。

2、以下原因可顺延工期。

a□影响工期的关键项目,因设计变更导致工程量增加,工期按比例顺延。

b□人力不可抗拒事件的发生。

五、付款方式:

六、双方责任:

1、甲方责任

a□提供干净的施工现场。水源、电源、现场提供水准点、坐标点、保持良好的施工环境。

b□派一名现场负责人协调业主、监理及有关方面的关系。

c□路基塌陷造成沥青路面开裂不予乙方负责，路基塌陷造成人员伤亡、车辆损坏、机械损坏由甲方负责。

d□负责组织设计技术交底。

e□及时按合同约定办理工程结算和支付手续。

f□负责该工程的竣工验收。

g□因甲方原因造成的设备人员工资误工费由甲方负责。

2、乙方责任

a□严格按施工技术规范、设计文件施工。

b□严格遵守执行工程现场管理规定。

七、工程质量事项：

a□如果因乙方引起的质量原因，甲方现场负责人指出，乙方应立即予以修复，并对乙方的施工质量缺陷，保修个月。

八、违约责任：

a□工程不准倒手转包，否则甲方有权单方面终止合同，乙方五条件退场，由此造成的损失，乙方自行负责。

b□甲方必须确保乙方的工程资金，若由于资金情况影响乙方施工进度，乙方可以暂时撤场并有权采取合同措施来维护自

己的合法权益。

九、其它

a□本合同未尽事宜双方另行协商，签订协议。

b□本合同一式贰份，甲乙双方各执一份，自双方签订盖章之日起生效。

甲方(公章)： _____

乙方(公章)： _____

_____年___月___日

沥青路面工程合同篇三

乙方： _____

为了切实做好安全生产、文明施工、职业健康、环境保护工作，进一步强化安全生产工作领导、管理和监督，确保各项工作的顺利进行，保证相关（责任）方在我司从事的工作能够安全、有序进行。根据国家“安全第一、预防为主、群防群治”方针、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国道路交通安全法》和_____省、____市有关法律、法规及____市政建设有限责任公司《程序文件》对相关方施加影响管理程序等有关规定，结合本司（部）安全工作实际情况。特签定本协议。

一、乙方从事的沥青车辆运输工作必须符合其车辆安全运输的相关要求，既要充分了解本工作的安全特点和性质，又要掌握其危险性质和主要危险源。

二、要注重环境保护和职业健康工作，尽可能的减少尾气排放，保障工人的身体健康。

三、乙方必须重视安全工作，在沥青运输途中，必须按照国家有关法律法规和____市“三创一办”相关工作要求进行运输。

四、乙方在施工现场进行运输时，应注意周边人员情况，预防伤亡事故的发生。因乙方车辆造成的伤亡事故，其必须承担所有直接经济损失。乙方运输途中发生的事故，由其自行承担。

五、甲方配合乙方在摊铺过程中的安全警戒工作，乙方在沥青摊铺过程中的一切安全事故，由其自行承担。

六、本协议自签订之日起生效，于运输结束之日时废止。

七、本协议未尽事宜，遵照国家有关法律、法规处理。

本协议一式两份，双方各执一份。

甲方：_____

代表：_____

____年____月____日

乙方：_____

代表：_____

____年____月____日

沥青路面工程合同篇四

购货方(甲方):

联系人: 联系电话:

施工方(乙方):

联系人: 联系电话:

根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国交通部公路工程国内招标文件范本》等有关规定,为明确双方在市政道路维修工程施工过程中的权利和义务,促进双方互相配合协作,共同完成建设项目,经甲乙双方协商,特签订本合同,共同遵守。

第一条: 总述

一、工程名称及地点: 阳城六路东延段公路工程,长 m□宽 m□

二、计量方式: 乙方采用大包方式承建甲方沥青砼工程,按压实后10元/cm计价(含沥青下封层,沥青含量不低于4.5%,中沥上封层价格另计),以上单价包括所有材料费、机械费、人工费及小型材料等全部费用,中沥最薄处不低于4.2cm□细沥最薄处不低于2.8cm□

三、甲方负责水稳层的卫生清理工作。

第二条: 供货方责任:

一、供货方式: 乙方负责运输到甲方施工工地,并由乙方负责装卸车及周边环境协调。

二、乙方严格按照国家沥青砼标准或甲方设计标准组织生产。确保沥青砼质量。本合同供货标准：按图纸及业主监理要求。

三、甲方需沥青料时，应提前通知乙方，乙方确保按时送货及时施工。

四、如出现验收不合格及质量问题时，乙方负责全部责任及由此而造成的所有损失。

五、乙方工地现场施工人员应严格服从甲方业主及监理的现场指挥，不服从指挥甲方有权停止。

六、乙方应按照甲方工期要求进行施工，如不能按时竣工，乙方应承担全部责任。

七、本合同工程自 年 月 日至 年 月 日竣工。

八、乙方在施工过程中，应设置交通安全标志，以免造成交通安全事故，一旦造成事故，乙方自行解决。

第三条：付款方式

本合同签订后甲方预付乙方工程款 元，乙方施工过程中甲方视工程进度及时拨付乙方工程款。经甲方、业主、监理验收合格后，甲方付给乙方中沥工程款90%，细沥完成，竣工验收合格后，付至总工程款的 95 %，余款在三个月后付清。

第四条：附则

本合同一式二份，甲乙双方各持一份正本，具有同等效力，副本二份，甲、乙双方各执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签

字): _____

_____年____月____日_____年____月____日

沥青路面工程合同篇五

甲方(发包人):

身份证号: 地址:

乙方(承包人):

身份证号: 地址:

《中华人民共和国依照和国合同法》，《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律的规定，本着平等、自愿公平的诚实信用的原则、双方就本工程具体事项，协商一致订立本合同。

一、合同标的：乙方按甲方要求进行沥青砼路面摊铺施工，甲方按照约定支付工程款。

二、合同项下工程概况：

工程名称：

工程地点：

工程内容：沥青混合料

三、工程造价：

3.1工程款按实际工作及下列结算单价计算，但最终具体金额以实际工

备注：

(1) 以上工程量均为估算数量，粘层油结算按双方共同丈量或根据甲方申报的资料数据：计量单位为吨的项目，有甲方派人进后场监磅前场签票。

(2) 施工中，涉及安全设施(如护栏和标志标牌等)均由甲方负责提供维护，甲方提供完好路面给乙方喷油。

(3) 其中挡洪闸至泵站南侧道路及泵站广场为单独价格一层ac-13玄武岩面层料(按规范添加抗剥离剂)，单价为430元/吨，约700吨，约长1.45公里。

(4) 确保质量情况下添加1%再生料

3.2 承包人以供料施工的形式承包本合同项下的工程，本合同中所约定的沥青混合料单价包含供应的沥青混合原料的价格以及沥青混合料摊铺施工费用，同时包含施工准备，试验，修补缺陷，运输等费用以及承包人有关经营管理费和利润。

四、甲方驻工地代表：乙方驻工地代表：

五、建设工期和竣工时间：

六、付款支付方式

(1) 工程施工结束后，甲方未按合约时间支付工程款、延期每月按江苏银行贷款的三倍计算给承包人。

6.3 税金按照下列第条方式执行

本工程结算单位为不含税价格，税金由甲方承担。

七、质量标准与完工验收

7.1 乙方按照本工程合同要求进行施工并做好沥青砼摊铺前的

准备工作(其它占路施工物由甲方负责清移),甲方提供经过验收合格的下承层,处理好施工路段的社会车辆、行人的疏导管制工作,因甲方下承层质量问题和路基质量问题而引起的沥青路面质量问题由甲方负责,并承担由此产生的维修费用。

7.3本工程外形尺寸应按设计图纸进行施工,沥青路面厚度由甲方控制,因厚度达不到标准而引起的质量问题由甲方承担。

7.4乙方在完工结束后应做好清扫工作,本合同项下沥青路面摊铺视为结束,其路面维护工作也自动移交给甲方。

7.5甲方向乙方购买沥青混合材料,明确沥青混合材料ac-13为玄武岩沥青混合料(按规范添加抗剥离剂)拌合生产含油量不低于 5.0 ± 0.3 (按国家规范进行操作生产)ac-25为石灰岩沥青混合料拌合生产含油量不低于 4.0 ± 0.3 (按国家规范进行操作生产),原材料送检依据《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》JTJ052—20xx对沥青混合材料进行检测试验。

7.6乙方在生产及供料时由甲方安排专人在拌合楼现场监督生产,如甲方发现乙方在生产及供应过程中违反甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权拒绝使用并要求立即改正,由此造成一切损失由乙方自行承担,如乙方拒不改正及改正后还不符合甲方在合作协议书所明确的沥青混合料标准,甲方有权单方面终止合同并拒付实际工程量的余款及扣除前期工程量5%质保金作为甲方损失补偿金。

7.7乙方在拌合生产及供应甲方沥青混合料期间禁止中途变更及生产供应其它与甲方无关的沥青混合料,如乙方违反本条规定甲方按每次为10000元/次从乙方余款里扣除做为甲方材料供应损失补偿。

7.8甲方应在进场施工前提前3日告知乙方做好进场施工准备工作,甲方负责清扫提供路面,乙方接到甲方通知要及时备

原材料用于生产，如因乙方原材料不足而造成甲方工程标段误工及工程延期如超过24小时起，乙方须按每天1000元标准向甲方支付赔偿金。

7.9 工程设计变更：本工程如有设计变更或甲方对本工程另有特殊要求应提前3天书面通知乙方，待完工时应按甲方书面通知的内容为准，但任何工程设计变更均不能使本合同中止或者无效。

8.1 事故处理：凡在施工现场发生的一切安全事故，均为按照国家相关法律、法规、规章规定的手续和程序进行处理，事故的责任由乙方自行负责，甲方不承担任何责任。

8.2 争议解决方法：一方的违约造成另一方的经济损失由违约方全部承担，发包人与承包人在履行合同发生争议时，首先应当协商解决，协商解决不成，可向工程所在地的人民法院起诉。

8.4 合同生效与终止：本合同经双方法定代表或其代表签字并盖章后生效，尾款结清后自行失效。

8.5 若甲方不符合约定及时提供工作面因其它矛盾导致乙方无法正常施工造成乙方现场机械设备闲置或人员窝工(不超过12小时)，如超过12小时不能正常施工甲方须按每天10000元的标准向乙方支付赔偿金，机械进场施工，如发生第二次机械所产生的运费由甲方负责承担。

8.6、补充条款

1、本合同的附件及在履行本合同中所形成的一切信件、数据(电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件)

2、本合同一式四份，甲方与乙方各保持二份，均有同等的法律效力

8.6、另行协商条款(如双方无该条款填写“空白”二字)

甲方(公章): _____

乙方(公章): _____

法定代表人(签字): _____

法定代表人(签字): _____

_____年____月____日

_____年____月____日