

最新粉刷工程合同协议书(汇总5篇)

合同内容应包括劳动双方的基本信息、工作内容与职责、工作时间与休假、薪酬与福利、劳动保护与安全等方面的内容。合同的格式和要求是什么样的呢？下面我给大家整理了一些优秀的合同范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

粉刷工程合同协议书篇一

3、劳动力不受农忙季节限制，如因乙方劳动力不足而影响施工进度，每延迟一天工期，甲方罚乙方1000元。

4、如果乙方再生产过程中不听从甲方管理者，造成返工、材料浪费、存在安全隐患等问题时，甲方有权根据实际情况对乙方进行罚款。

5、因乙方人员、工期、质量等非甲方原因影响工程的，甲方有权将乙方承包的内容进行分包。

八、 合同的解除

具有下列情况之一时，乙方可以解除合同：

1、甲方无力支付工资；

2、甲方不履行合同，或触犯国家法律、法规；

3、甲方违反国家规定，无视安全防护措施。劳动安全条例。任何一方解除合同，必须提前5天通知对方。

九、 违反合同的责任

本合同一经签订，即具有法律效力，甲乙双方必须严格履行，任何一方违反本合同规定，给对方造成损失的，应当根据损失大小给予赔偿。

十、甲乙双方因履行合同发生争议，由双方协商解决，若解决不了时，可向仲裁机关或人民法院起诉。

十一、本合同未尽事宜，按国家、省市现行的有关法律、法规执行。

十二、本合同一式两份，甲乙双方各一份，合同从签订之日起生效。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

甲方：（以下简称甲方）

乙方：（以下简称乙方）

身份证号：

经甲乙双方友好协商，共同本着“公平、公正、平等、互利”的原则，在相关法律、法规允许的范围内，订立本合同：

一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程地点：

二、承包方式和单价：

乙方向甲方以包清工的方式承包本工程范围内的粉刷工程，劳务费一次性定价包干，其中包干单价按墙面面积计算，其中粉刷外墙(含面砖)综合单价为人民币 元/平方米；内墙单价为人民币 /平方米(贴网布的墙面另加1元/平方米)。该价为固定价，施工中不存在增加其它费用。

三、承包范围：

- 1、所有本工程内、外墙粉刷分项和全部外墙面砖/以及零星收头工作。
- 2、因设计变更增加的属于粉刷范围内的工程。
- 3、无偿负责用材料回转场地内的二次搬运等。
- 4、无偿负责责任区内文明施工管理工作。

四、机具、材料、工作内容：

- 1、按照乙方对粉刷、面砖工程质量、文明施工、进度进行的承诺，如质量、进度不能达到要求每平方扣罚1元。
- 2、甲方负责进行安全和技术交底。
- 3、乙方使用的安全帽由甲方项目部统一采购，领取时乙方必须向甲方缴纳安全帽费**元/顶。
- 4、甲方负责提供电源至施工楼层，施工机具处电线由乙方自理。
- 5、每周召开一次工作例会，协调解决各方面的问题。乙方汇报一周来工程质量、安全、进度完成的情况与下一周的工作安排等。

6、乙方必须认真做好“落手清”工作，做到谁做谁清工完场清。各种材料应分类堆放，材料领出后乙方应尽保管义务，由于保管不善造成损失的，乙方应承担一定的经济责任。

7、在确保工程质量的前提下应尽量节约材料，材料超过或浪费部分由乙方负责按进价赔偿从人工费中扣除。

8、乙方必须配备专人机操工(上岗前将名单上报项目部备案)，乙方的机具设备由乙方自行修理，如乙方提供的机电有损坏情况仍违章使用的，甲方有权作相应处罚。

五、付款方式：

2、工程验收后工人出场支付合同总款的%，待主体工程验收合格后支付劳务费的%；

3、余款在工程保修期满一年时一次性结清。

六、质量要求：

1、乙方必须按施工图、施工规范精心施工，质量必须达到现行施工验收规范要求的质量标准，且必须一次性验收通过，如经返工后合格的，赔偿造成其它工种人工全部损失费用，并赔偿返工材料费。

2、施工质量考核必须符合施工验收规范规定的质量标准，未达到要求的甲方有权扣除质量目标考核单价1元/平方米，直至退场、解除合同。

3、对监理、甲方提出的质量问题必须及时整改处理，如不服从现场管理人员劝告和整改，甲方有权阻止施工，严重的则可清退出场，如因工程需要增加的工程数量，应按甲方的作业指导书为依据及时施工。

七、施工进度：

工期要求为：全部完成日期为20xx年**月**日。

八、安全文明卫生管理：

3、乙方必须遵守国家有关治安保卫管理条例和甲、乙双方本公司有关治安保卫管理制度，对盗窃公私财物、打架斗殴，赌博以及其它违法行为的给予贰仟元的罚款，并立即对乙方作退场处理。

5、乙方本着“安全第一”的原则，安排好职工的生产、生活，严格执行国家和甲、乙双方有关安全生产的规章、制度。甲方配合乙方做好安全生产的交底工作，乙方人员违反制度和违章作业造成安全事故的，一切责任、经济损失均由乙方承担。

6、乙方必须教育乙方的每个职工都有维护公共卫生的职责，不随地大小便，乱倒垃圾、乱倒脏物，违者一经发现，甲方有权处罚乙方伍拾元至壹佰元的罚款。

7、乙方对每个职工班前必须安全交底，如有发现不戴好安全帽，每次罚款50元，在发放工资时扣除，同时乙方负责人每次罚款20元，共计每次罚款70元。

九、材料供应：

乙方根据甲方提供的施工进度计划，提前6天上报材料用量计划单，以使甲方合理安排，乙方领取材料必须遵守甲方的材料领用制度。

乙方在使用材料时要注意节约，杜绝浪费。

十、治安管理：

进入本工地人员必须按规定向甲方出具本人身份证和一寸近照4张，及时办理暂住人员登记手续。

十一、其它：

- 1、本合同未尽事宜，双方协商解决。
- 2、本合同至全部费用付清后自动失效。
- 3、本合同自双方签字盖章后生效，本合同一式贰份，甲方执一份，乙方执一份。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

共2页，当前第2页12

粉刷工程合同协议书篇二

委托方（简称甲方）：

被委托方（简称乙方）：

甲方委托乙方对其车间外墙翻新刷乳胶漆及车间外围护栏除锈防腐进行施工，并签订以下合同。

生产车间外墙乳胶漆粉刷、生产车间外围护栏除锈防腐。

乙方包工包料并提供所有用具，所使用的乳胶漆为多乐士牌，防腐油漆所使用多乐士牌。

- 1、护栏防腐按50元一米，共计350米：17500元
- 2、外墙乳胶漆（包工、料）共计：22310元
- 3、两个门卫室（含包工，料，刷乳胶漆，清洗）共计1900元
- 4、本合同总金额：41710元
- 5、本合同金额为含税金额，乙方提供正式发票。

甲方在保洁结束日起7天内为乙方结算所有工程款。乙方开户行：施工期自20xx年月日至月日止，时间为天。

- 1、对乙方保洁粉刷进行监督、检查。
- 2、为乙方作业人员提供工作期间的水、电、库房等必要的工作条件且免费使用。
- 3、在乙方工作中帮助协调与相关部门的关系。
- 4、按甲乙双方约定的时间支付乙方的保洁粉刷承包费用。

1、乙方粉刷的墙面，要求颜色一致、表面平整、无裂纹

2、乙方粉刷护栏油漆，要求颜色均匀，厚薄一致，无裂纹，无鼓包

3、粉刷时不得将乳胶漆滴落在物件上。

4、乙方要确保安全作业、若出现事故皆由乙方全部承担、甲方不承担任何责任。

5、乙方在施工过程中不得影响甲方正常的办公秩序。

6、粉刷完毕后，要将物件表面及地面立即清扫和清理干净。

7、乙方要爱护甲方所有公司财物，不得有损坏和盗取、否则按原价或加倍赔偿。

甲乙任何一方不履行本合同约定的责任和义务时将视为单方面违约，违约方应向对方支付合同金额的. 10%的违约金。

1、甲乙双方对本合同约定的事项发生异议时，由双方协商解决。

2、本合同一式两份，自双方签字或盖章后有效。

甲方：

代表人：

年月日

乙方：

代表人：

年月日

粉刷工程合同协议书篇三

乙方：_____

依照有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程事宜协商一致，订立本合同。

一、工程名称：沙雅县金水湾三期楼

二、工程地点：沙雅县英瓦格街与新雅路交汇处

三、承包方式：外墙涂料包工包料

四、工程造价：每平米元大写()每平方米，面积以金城房地产开发有限责任公司的审核决算为准(门窗洞口扣除)。

五、双方责任

1. 甲方应在开工前为乙方协调用电、用水等事项。
2. 乙方在施工期间必须保证避免质量及安全事故的发生，如发生安全事故及其它事故乙方全权负责，甲方不负一切安全及其它事故责任。
3. 开工日期□20xx年4月_____日至20xx年5月30日。

六、付款方式：工程量施工至50%时，甲方付给乙方工程总造价20%，工程施工竣工验收合格后付至工程总造价70%，余10%待决算审核完成后按决算工程量一次付清全部工程款。

七、质量安全要求及标准：合格

1. 质量：施工前必须把基层的浮砂、尘土清理干净；腻子打底刮平用力均匀，腻子要饱满，墙面如有明显的批刮痕迹，应进行打磨，打磨后表面光滑，无粗糙感，打磨后应清除表面灰尘；涂料基层处理应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮、裂缝；面涂色泽要一致，无流挂、露底，阴阳角处无堆积。
2. 安全：乙方在施工前做好安全检查(如：绳锁、吊栏、安全绳、安全带、安全帽、吊杆等)。

八、违约责任

1. 外墙腻子用腻子刮板，不允许滚涂方式施工。
2. 如果外墙涂料粉刷发现腻子有刮痕迹、色泽墙面花、流挂、露底、起皮、裂缝等现象，造成质量不合格。一切材料费、

人工费均由乙方自行承担。

九、其它事项：工程量以竣工验收的图纸工程量为准。

十、本合同一式两份，双方各执一份，经双方签字之日起生效。

甲方(签字)：_____

乙方(签字)：_____

_____年_____月_____日

_____年_____月_____日

粉刷工程合同协议书篇四

承包方：_____

本工程项目由甲、乙双方共同协商，为保证工程施工顺利实施，保质保量，安全文明按期竣工，双方达成如下条款，望共同信守。

一、工程项目名称

_____办公楼外墙涂刷工程。

二、工程施工工期

自_____年_____月_____日
至_____年_____月_____日，
工期为_____天竣工。(因自然灾害及不可抗力除外)。

三、承包方式

由乙方包工包料的形式自行组织施工。按每平方米_____元，一次性包断。

四、工程质量

严格按照国家建筑行业质量检验评定标准及建筑装饰装修工程质量验收规范标准验收。

五、工程拨款方式

该工程项目开工刷完验收合格后，甲方拨付乙方工程款按工程总造价的_____%，其余工程款竣工后一年内付清。

六、施工方法和维护

1. 墙面用白色抗碱封闭漆一遍，用高级外墙乳胶面漆封两遍，刷三遍为合格标准；
2. 墙面颜色及分色种类层次、色泽要求由甲方自行选定；
3. 保修期为_____年，在保修期内如出现墙皮脱落或起皮、较大面积发花、脱色现象，由乙方负责维修或重新刷漆，直至甲方满意为止。

七、安全文明竣工要求

1. 乙方在施工时，严格按照国家安全操作规范及文明施工条例要求标准施工；
2. 甲方有权拒绝乙方使用不合格的原材料；
4. 乙方在施工竣工后，负责施工现场的垃圾清除，保持施工场地的清洁卫生。

八、违约责任

甲方：_____

1. 提供工程项目图纸、设计技术资料及相关的说明书等具体规范标准要求；
2. 工程施工中如需变更技术等规范要求要及时与乙方说明。

乙方：_____

1. 严格按照国家颁布的施工验收规范和质量检验标准，把好工程质量关；
2. 如出现工程质量问题，造成重新返工，工期延误等损失，由乙方承担；
3. 如乙方人为的工期延误，每拖延一日，按工程总造价的5%进行罚款，并承担相应的违约金。

九、未涉及条款，由甲乙双方协商解决。

十、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，由双方负责人签字盖章之日起生效。

甲方：_____

代表人：_____

乙方：_____

代表人：_____

_____年_____月_____日

粉刷工程合同协议书篇五

甲方：

乙方：

甲、乙双方经友好洽谈和协商，甲方决定将公司所有外墙涂料粉刷工程承包给乙方。为明确双方的权利和义务，根据国家有关法律规定，特签订本合同，以便共同遵守。

1. 工程地址：

2. 施工内容：外墙涂料粉刷，总面积约 立方米。

3. 工程开工日期：_____年_____月_____日

4. 工程竣工日期：_____年_____月_____日

5. 工程承包方式：包工包料。

6. 工程总天数：天，雨天顺延。

工程价款按照每平方米元计算（大写）（元，以实际测量面积计算）。增加工程，增加造价；减少工程，减少造价。

1. 工程使用主要材料的品种、规格、名称，经双方认可。

3. 施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量要求，双方应确认，增加的费用，应另签订补充合同。

4. 凡由乙方采购的材料，产品质量由乙方自负；包括施工质量由乙方负责。

5. 乙方要精心施工，确保颜色一致，如不能保持颜色一致，其返工所需材料和工程款全部由乙方自行承担，甲方不承担

任何责任。

乙方提供的材料如不符合质量要求，或规格有差异，应禁止使用。如已使用，对工程造成的损失均由乙方负责。

合同签订后，甲方在工程开工时付 % 的工程款；工程竣工验收合格，双方进行结算，乙方开具发票后，甲方在三个月内支付 % 的工程款，剩余的 % 工程款作为工程质量保证金，在工程质量保证期（自验收之日起壹年）内没有质量问题，质量保证期满后 日内一次性付清。

乙方应按期完工，如果延迟完工，每逾期一天，从总工程款中扣除200元。

双方按本合同第三条约定的验收标准进行验收。

第八条 其他事项

本合同为工程承包合同，甲乙双方无雇佣关系。

乙方在承包过程中应严格执行国家安全生产法律法规及施工规程，做到安全生产，文明施工。乙方在承包过程中发生的所有事故责任均由乙方自行承担，因事故导致的人身损害和财产损失及其他所有损失均由乙方负责赔偿，甲方不承担任何责任和赔偿。

合同生效后，在合同履行期间，擅自解除合同方，使对方造成的实际损失超过违约金的，应进行补偿。

本合同履行期间，双方如发生争议，由双方协商解决。协商解决不成的，可向人民法院提起诉讼。

甲方（盖章）： 乙方：

委托代理人：

签约日期： 年 月 日