

最新申请更换设备报告格式填 设备申请报告格式(实用5篇)

“报告”使用范围很广，按照上级部署或工作计划，每完成一项任务，一般都要向上级写报告，反映工作中的基本情况、工作中取得的经验教训、存在的问题以及今后工作设想等，以取得上级领导部门的指导。怎样写报告才更能起到其作用呢？报告应该怎么制定呢？下面是小编帮大家整理的最新报告范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

申请更换设备报告格式填篇一

• 助学金申请报告 • 经济适用房住房申请报告 • 申请报告格式 • 职称申请报告

尊敬的院领导：

计算中心二期的筹建--三楼公共机房的筹建已经到了安装机器的阶段。三楼的大课室一共10扇窗户，安置交换机的房间(305室)有1扇窗户，特此申请安装隔热、遮光、隔音的窗帘(和二楼机房的窗帘相同)。具体尺寸请派有关部门到现场衡量。

谢谢批准！

计算机实验中心

20xx-7-11

申请更换设备报告格式填篇二

郑州市教育局：

我校初中部现有教室37个，高中部现有教室72个，共需要班班通设备109套，而本次批准我校班班通建设计划教室数量只有68个，远远不能满足我校教育教学的需要，原因是：

教室面积狭小，只有40多平方米，每个教室只能容纳40名学生，实行新课改以来，学校在教育教学课程设置上推行分层次教学，开设选修课程及校本课程，因材施教，学生走班上课，实行小班化教学，需要教室96个。

基于以上原因，申请追加至少28套班班通教学设备，才能保证基本教育教学工作的正常进行。

当否，请批示。

郑州市第十九中学

20xx年x月x日

申请更换设备报告格式填篇三

公司经理室：

本部门现使用的hpofficejet—4500一体机自__年购置至今已有五年，该机已到报废年限，且经常维修仍不能满足日常工作需要。为确保标准化达标工作的正常开展，急需重新购置一台一体机，望经理室同意为盼。

特此申请。

安全保卫部

20__年__月__日

申请更换设备报告格式填篇四

江东区人民政府：

为贯彻落实区委、区政府关于建设“平安江东”的重大决策精神，根据东胜辖区老小区散而小、日常安保管理难、治安状况差的实际，以及广大人民群众的强烈要求。街道办事处经过充分调查研究，建议结合本次老小区整治工作，在我街道17个小区内安装监控系统，以提高辖区的动态治安防控能力，并结合区域防控中心，进一步改善辖区治安环境。

经估算，共需一次性投入经费约298万，其中老小区监控系统管线、设备及安装造价约251万(详见预算);12个监控房造价约36万;35个门卫及巡逻队设备对讲机约11万。另外，每年约需设备维护费及日常运转费用约10万元。以上经费望区政府给予解决。

以上请示当否，请批复。

宁波市江东区人民政府东胜街道办事处

XXXX年XX月XX日

更多相关优秀文章推荐：

1. 医疗设备采购申请报告
2. 教学设备采购申请报告
3. 机电设备采购申请报告
4. 购买音响设备申请报告范文
5. 关于班班通设备的申请报告

6. 医院设备采购申请报告模板

申请更换设备报告格式填篇五

近期我公司在维护《__市交通警察支队科技信息指挥中心一期工程》中道路监控时，发现有六处的监控设备控制箱因“铁锈”问题严重，部分监控点设备箱盖已丢失，导致箱内光端机、电源插座等设备裸露，为保护箱内的电源及设备的安全，我方建议更换此六处的监控设备控制箱，将原有的普通设备控制箱更换为铝合金的设备控制箱。

更换的六处监控设备箱位置分别为：__街影剧院附近，__路东关加油站附近，__路工商银行附近，__路新建街口，__路网通公司附近，__路世纪广场东岗亭附近监控点。

在设备箱更换过程中，需暂时断电断网，通电工作由我施工方负责，网络部分光纤熔接盒需挪移位置，请求甲方给与协调光纤熔接工作。为盼！

山西_____有限公司

20__年__月__日

tel☐035_-_____fa_☐035_-_____

url☐邮编：_____

地址：__省__市_____座_单元__层