

翻译实践报告内容 文学翻译实践报告格式 (模板5篇)

随着社会不断地进步，报告使用的频率越来越高，报告具有语言陈述性的特点。那么什么样的报告才是有效的呢？下面是我给大家整理的报告范文，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

翻译实践报告内容篇一

为了贯彻落实市消防委的相关文件精神，彻底排查，切实消除各类火灾隐患，严防各类重大恶性火灾事故的发生，镇*决定从6月20日至7月31日，深入开展消防安全大排查大整治活动。特制定如下方案。

一、工作目标

在镇委镇*的统一领导下，联合各相关的职能部门，动员社会各方面力量，全面排查和整治火灾隐患特别是重大火灾隐患。通过开展消防安全整治活动，严格落实社会单位消防安全主体责任，提升人民群众消防安全意识，防止和遏制重大火灾事故的发生，杜绝群死群伤恶性火灾的发生。

二、组织领导

成立镇夏季消防检查专项领导领导小组，领导小组成员以之前成立的为基础。

三、排查整治内容

1. 检查其是否存在着必要的消防安全通道。
2. 是否配备了必要的消防安全设施。

3. 是否存在着电器、插头、电线等由于老化而容易引起火灾的安全隐患。

（二）各个机关单位的办公场地、生活区域，敬老院

1. 是否存在着必要的消防通道，消防通道是否保持畅通无阻。

2. 是否落实消防安全主体责任制度，消防安全责任人、管理人是否依法履行职责。

3. 必要的地方是否配备的消防设施，这些消防设施是否能有效使用。

（三）建筑施工地

1. 其施工过程中是否采取的必要的安全保护措施。

2. 建筑彩钢板芯材的燃烧性能等级是否达标。

翻译实践报告内容篇二

繁复但合情的插叙

三生三世的布局结构

《三生三世，十里桃花》人物塑造特色

有情却无情的白浅

无情却有情的夜华

形象生动的其他角色

3. 《三生三世，十里桃花》亮点与瑕疵

创新点与亮点

瑕疵与局限

4. 总结

(4) 拟解决的主要问题:

1. 《三生三世，十里桃花》写作艺术剖析
2. 《三生三世，十里桃花》折射出的内涵及意义

(5) 研究的步骤、方法、措施及进度安排:

1、课题研究步骤:

(a) 查阅并研读相关资料及参考文献;

(b) 撰写开题报告及上交审核;

(c) 撰写本课题论文;

(d) 修改提交审核。

2、课题研究方法措施:

(1) 资料收集方法

翻译实践报告内容篇三

需方: _____ (以下简称甲方)

供方: _____ (以下简称乙方)

根据《_合同法》的有关规定，按照*等互利的原则，为明确供方与需方的权利义务，经双方协商一致，签订本合同，以资双方信守执行。

一、产品名称、规格型号、数量、单价、金额等见下表

（用需方地磅，需方不向供方收取过磅费），供方须开具合法的税务销售发票。

（二）以上产品数量为估算量，需方按月向供方提报月计划量，供方必须保证月计划需求量。实际到货数量以工地现场验收后与供方共同确认的数量为准。

二、产品质量要求及验收标准

（一）供方交付石油沥青的质量及技术须符合_____ - _____《沥青路面施工及验收规范》、_____ - _____《公路工程沥青及沥青混合料试验规程》的标准要求。

（二）供方交货时应提供沥青的检验报告原件或者复印件加盖供方公章。

（三）供方送货时每车沥青均须附有磅单（注明毛重及净重）。货到需方对每车沥青进行重新过磅，如需方过磅数量与供方磅单数量误差在千分_____以内，则以需方磅单数量为准。若误差超过千分_____，供需双方有权在第三方的公*地磅（即经市级技术监督局认可的营业性地磅）对其进行重检，数量则以宜春市的公*磅磅单为准，结算时以需方验收员签收的磅单数量为结算依据。

（四）需方将严格按照本合同要求和国家相关技术、标准进行验收，并由供需双方相关人员签字确认。

三、交货方式：

（一）交货时间：自合同签订生效之日起至_____年底，如遇不可抗因素，交货期顺延。分批交货，产品具体交货时间、数量以供方收到需方电话/传真通知为准。）

（二）交货地点：需方沥青拌和场，需方每需要一批货应提前二天（电话或传真方式）通知供方。供方在接到需方所通知的计划数量以后，应在48小时内按合同要求将约定产品交付需方）。

（三）运输方须具备相应运输资质和职业资格证，同时产品在运输途中所产生的一切责任由供方负责。

四、付款方式

（一）合同签订后一个星期内需方一次性支付总额_____ %订货款（_____万），供方按需方施工现场的需求通知组织供应到需方拌合站，最后一批供货结束后，供方及时开出发票给需方，开票采取三票制，一是沥青费，二是仓储费，三是运输费，仓储费和运费由仓储单位及运输单位直接开票，供方代收代付。需方应在三个月内付清货款，超期付款，需方每天将按同期银行贷款利息支付给供方作为赔偿。

（二）供方按需方月报计划供货，价格不予调整，需方提货数量差额不得超过上下_____ %吨。

五、违约责任

（一）供方交付的产品经需方验收不合格，需方将拒收退货，供方须于48小时内将不合格产品调换为合格产品，因此发生的一切费用由供方负责，并按逾期交货处理。

（二）若需方因使用了供方不合格的产品所造成的一切经济损失均由供方承担，同时，需方有权单方解除合同。

（三）货到时，需方配合供方及时安排验收接卸，卸货应在八小时内完成（遇到不可防御的情况下除外），避免热沥青在槽车内因温度下降而凝固，否则，由此给供方造成的经济损失由需方承担。

（四）供方应按需方的通知计划（提前时间按合同规定）保证到货的及时性，若供方到货不及时造成无法满足需方生产需求，由此造成的经济损失均由供方承担（没有及时付清货款除外）。

（五）当事人一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并在合理期限内提供有关机构出具的证明，可以全部或部分免除该方当事人责任。

（六）其他违约责任按《_合同法》执行。

六、其他事项

（一）如对本合同条款理解有争议，双方应以诚实信用原则，按照合同使用词句、合同有关条款、合同目的等协商确定合同条款真实意思。

（二）合同执行期间，供需双方须严格履行合同约定的权利与义务。

（三）本合同在执行中发生纠纷，双方协商解决不成时，可向需方所在地人民法院提出诉讼。（或申请需方所在地仲裁机构仲裁解决。）

（四）本合同一式陆份，需方肆份，供方贰份。自双方签字盖章之日起生效，义务履行完毕效力自然终止。

甲方（公章）：_____乙方（公章）：_____

法定代表人（签字）：_____法定代表人（签字）：_____

_____年____月____日_____年____月____日

翻译实践报告内容篇四

甲方：

乙方：

根据《_合同法》及其他有关法律、法规的规定，买卖双方在*等、自愿、公*、诚实信用的基础上就建材买卖事宜达成协议如下：

第一条所购建材基本情况：单位：元_____

第二条质量标准：《室内装饰装修材料有害物质限量国家标准》。

第三条交货：交货方式为(乙方送货/甲方取货)；

交货时间：_____；交货地点：_____。

第四条安装：安装方式为(乙方安装/甲方自装)；选择乙方安装的，安装标准为

《上海市家庭居室装饰工程质量验收标准》

《上海市高级建筑装饰工程质量验收标准》，安装费用由乙方

承担，甲方应为乙方提供必要的安装条件。

第五条验收：对于墙地砖的数量、规格、颜色等与约定不符或有其他表面瑕疵的，甲方异议期为乙方交货后日内，异议经核实乙方应无条件补足或换货；选择乙方安装的，双方应在安装完毕后日内共同验收安装质量，经验收未达到约定安装标准的，乙方应无条件返工。

第六条换货：交货验收完毕后甲方因对墙地砖的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，甲方可凭本合同在交货之日起日内办理换货手续，换货费用由甲方承担。

第七条余货处理：安装后的剩余墙地砖，在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，甲方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续，退货费用由甲方承担。

第八条付款方式及时间：双方约定以第种方式支付价款。签订本合同时，甲方支付(定金/预付款)_____元(定金不得超过总价款的20%)，货到验收后一次性支付余款。

第九条违约责任：

(一)乙方违约责任：

2. 乙方迟延交货的，每日应向甲方支付迟延部分价款_____%的违约金；迟延交货超过_____日的，除支付违约金外，甲方还有权解除合同，乙方已收取的定金、预付款或价款应全额返还，但甲方在不收取违约金的情况下有权要求乙方双倍返还定金。

(二)甲方违约责任：

1. 甲方迟延提货的，每日应向乙方支付迟延部分价款_____%的

违约金；

2. 甲方无正当理由单方解除合同的，应赔偿由此给乙方造成的损失，已支付的定金无权要求返还。

第十条争议解决方式：本合同项下发生的争议，双方应协商或向市场主办单位、消费者协会申请调解解决，也可向行政机关提出申诉；协商、调解、申诉解决不成的，应向人民法院提起诉讼，或按照另行达成的仲裁条款或仲裁协议申请仲裁。

第十一条其他约定事项：_____。

第十二条对本合同的变更或补充不合理地减轻或免除乙方应承担的责任的，仍以本合同为准。

甲方(章)：

委托代理人：

翻译实践报告内容篇五

为深刻汲取近几年特大火灾事故教训，加强单位今冬明春火灾防控工作，进一步提高企业消防安全管理水*，提升企业自救能力，确保企业消防安全形势持续稳定，特制订冬防工作方案如下：

一、工作目标

集中开展企业内部以今冬明春火灾隐患自查自纠，消防设施、消防安全宣传为主要内容的今冬明春消防检查，提高单位自我管理水*，增强火灾防控能力，确保辖区不发生重特大尤其是群死群伤火灾事故。

二、组织机构

为确保今冬明春消防检查工作顺利进行，公司成立冬防工作领导小组。

组 长： 总经理 顾城

成 员： 防损课长 *良

非食处处长 曹丽丽

生鲜处处长 张保金

杂货课长:姜斌, 秦芳, 王光华

非食课长左晓芹, 朱峰

三、检查重点及责任分工

1. 本单位经过消防审核、验收(备案抽查)和消防安全检查合格;
2. 安全出口、疏散通道基本符合规范要求，并且保持畅通;
3. 本卖场消防设施设置，消防器材配备符合规范要求，并且保持完好有效;
5. 所有员工在11月5日,6日都经过培训，而且基本掌握消防安全“四个能力”，消防控制室值班人员都在岗在位;而且人人持证上岗，基本掌握应急处置措施.
7. 卖场内的装潢材料都是按照国家规定难燃材料，没有违章搭建的临时建筑;
8. 在外墙门窗上没有影响逃生和灭火救援的障碍物，

9. 单位责任人、管理人都会履行消防安全职责，各岗位人员认真检查火灾隐患，而且员工会报火警、会扑救初起火灾、会引导疏散逃生，并在11月9日全体员工非常认真地进行了消防演习，提高了大家的防火意识和实战经验。

四、工作步骤

(一) 动员部署。11月10日前，按照本方案的要求，结合实际，成立组织机构，明确工作职责，建立工作机制，召开专门会议，迅速部署开展工作，开展今冬明春消防安全自查自纠，全力整治火灾隐患。

(二) 自查自纠。11月15日前，按照方案要求逐一对照开展自查自纠工作。

(三) 全面整改。针对自查自纠发现问题，逐条逐项进行整改。整改期间落实整改方案、整改资金、整改责任人，确保尽快整改到位。

五、工作要求

1. 每日由店值班带领维修、处值班、防损专职人员进行各项消防防火工作检查。

2. ，认真对待今冬明春防火检查行动并认真检查，发现问题及时整改及时报备。

3. 加强对招商区防火要求的管理。

4、加强对门店员工和招商区员工的培训，提升防火意识、熟悉掌握逃生技能。做到发生火灾时：“会报警，会灭火，会逃生，“做到”一懂三会“。

5. 对于消防安全管理人员做到安全责任到人。

6. 做到每班次每隔一小时有消防专人对消防重点部位进行巡查。保持消防通道畅通无杂物。