

# 最新防火注意事项及防火措施 村庄防火 措施方案(通用8篇)

无论是身处学校还是步入社会，大家都尝试过写作吧，借助写作也可以提高我们的语言组织能力。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？这里我整理了一些优秀的范文，希望对大家有所帮助，下面我们就来了解一下吧。

## 防火注意事项及防火措施篇一

为全面贯彻省、市关于加强村镇规划建设工作的要求，切实做好我县村庄规划编制工作，推动村镇有序建设和协调发展，根据xx市人大《关于加强农村规划建设管理的决定》和《xx市村镇规划编制工作实施方案》等文件精神，结合我县实际，特制定本实施方案。

### 一、目标任务

按照全市统一安排部署，201x年底全面完成我县20个乡镇(办事处)，359个行政村的规划编制工作，实现全县村庄规划编制覆盖率达到100%。

### 二、总体原则

坚持“市指导、县为主、乡实施、村参与”的基本思路，以人为本，尊重群众意愿，促进城乡协调和可持续发展。

(一)因地制宜，集约节约。根据当地地形地貌、地质条件和交通区位，合理安排镇区、集镇和村庄的空间布局，引导村镇集聚发展，引导各项建设相对集中，从严控制建设用地规模以及非农建设占地耕地，提高土地利用及各类资源配置的效率。

(二)有利生产，改善生活。合理确定村民的耕作半径，优化村镇基础设施和公共服务设施的配置，注重改善村镇生产、生活环境，提高村镇宜居宜业水平。

(三)统筹兼顾，协调发展。统筹村镇产业、基础设施和公共服务设施等各项建设，统筹近期建设与长远发展，促进村镇各项事业全面协调可持续发展。

(四)保护生态，传承文化。防治污染，保护村镇的生态环境、自然资源、耕地特别是基本农田，合理保护地方历史文化资源，传承历史文化，彰显地方特色。

(五)量力而行，循序渐进。充分考虑地方经济社会发展水平，尊重当地实际情况和群众意愿，防止大拆大建和重复建设，合理规划、分步实施，注重满足实际发展需要的基本要求，加快村镇规划编制，全面推进新型城镇化。

### 三、工作步骤

全县村镇规划编制工作自201x年12月开始□201x年底结束。分三个阶段进行：

(一)宣传发动阶段(201x年12月-201x年2月)。制定《全县村镇规划编制工作实施方案》，召开全县村镇规划编制工作动员大会，全面启动全县村镇规划编制工作。

(二)组织实施阶段(201x年3月-201x年8月)。3月至6月，协助县级编制完成《市域城镇布局规划》；7月至12月，在《县域城镇布局规划》和县总体规划的指导下，全面完成各乡镇镇(乡)域村镇布局规划和镇区(集镇)总体规划(属于城市、县城总体规划确定的建设用地范围及有撤并计划的可暂不编制)，确定中心村，明确发展定位、人口规模和用地规模等。本篇文章来自。有条件、有基础的村庄可以统筹安排，同步进行示范性村庄规划编制□201x年1月至201x年8月，?谡?(乡)域

村镇布局规划和镇区(集镇)总体规划的指导下，完成中心村村庄规划编制工作。

(三)成果验收阶段(201x年9月-201x年12月)。收集整理所编各类规划按程序分层次进行评审报批，报县政府对编制成果进行验收评比。

#### 四、工作措施

(一)加强组织领导。成立xx县村庄规划编制工作领导小组，领导小组负责村庄规划工作安排、调度及年终考核。

(二)明确工作责任。县规划编制工作领导小组办公室要定期对全县村镇规划编制工作的进展情况进行督促检查，及时协调处理村镇规划编制工作中出现的困难和问题，确保村镇规划编制工作扎实推进。

县民政局要按目前区划情况及时提供县域各乡镇、村庄的数量、名单以及行政区划的相关情况；县财政局要做好资金预算和调度，确保村镇规划编制专项资金及时到位；县人力资源和社会保障局要把村镇规划编制工作纳入市对县(市)区绩效考核范围，严格工作考核；县国土资源局要按照时间进度要求提供相应比例尺的地形数据成果，并指导办理村镇建设用地手续；县住建局要指导和协助相关乡镇按照村镇规划组织开展村镇建设、改造及整治；县规划局要对村镇规划编制工作进行技术指导，组织对村镇规划编制成果进行审查并按程序审批；其他各县直部门单位要结合各自职能，为村镇规划的编制、审查、实施提供相关支持。

(三)强化经费保障。以县财政安排规划编制资金为主，乡镇适当安排资金为辅，规划局、国土资源局、住建局、发改局、农办及相应后盾单位向省市争取资金弥补不足部分。

(四)注重宣传培训。加大宣传力度，建立健全村镇规划编制

民主参与机制，广泛征求群众意见，普及村镇规划知识，确保村镇规划符合农村村民的利益和需要，提高村民参与村镇规划工作的积极性和自觉性。同时，县规划局要加强规划工作人员的培训，提高基层工作人员的专业素质和工作能力。

(五)提高编制质量。编制村镇规划，应严格按照《村庄整治技术规范》、《湖南省镇(乡)域村镇布局规划编制导则》、《湖南省村镇规划管理暂行办法》等相关技术规范和行政规定进行，由具有相应资质的设计单位承担。要做到与国民经济和社会发展规划和土地利用总体规划相衔接，结合村级国土整治规划，合理确定城镇性质、发展目标、耕地保护范围、村镇体系和村镇建设用地规模；要加强生态环境与历史文化遗产保护，划定禁止建设区、限制建设区、适家建设区的范围及界线，合理适度保留传统民居、特色民俗，延续村镇历史文脉，强化村镇特色塑造；要强化基础设施和公共服务设计，明确道路、排水、环卫等基础设施以及教育、医疗、文化等公共服务设施的配置、等级和空间布局，提出建设标准、要求和方案；要明确重点产业的用地规模和空间布局，指导村镇依据自身的资源优势和产业特点，科学合理地开展农业休闲、旅游度假、农产品生产与加工等绿色环保低碳产业，大力促进具备条件的乡镇建立各类产业园区，形成支柱型、主导型产业集群。

(六)突出示范带动。结合历史文化名镇名村保护、“美丽乡村”建设以及基层党帮扶等活动，选择一些条件适宜的乡镇和村庄，率先完成村镇规划编制，发挥示范带动作用，全面加快我县村镇规划编制工作步伐。

(七)规范审批程序。镇总体规划、乡规划和村庄规划由乡镇人民政府组织编制，报县人民政府审批。镇总体规划、乡规划和村庄规划成果完成后，县规划局应组织有关部门和专家进行审查。本篇文章来自。镇总体规划、乡规划在报送审批以前应当先经乡镇人民代表大会审议；村庄规划在报送审批以前应当先经村民会议和村民代表会议讨论同意。

(八)严格工作考核。县政府建立“月报告、季讲评、年考核”工作制度，将乡镇村镇规划编制工作完成情况，纳入县对乡镇绩效考核范围，严格按绩效考核的要求进行考核，整个编制工作任务完成后，县政府将对任务完成好、编制质量高、示范带动强的单位和个人进行总结表彰。各乡镇区要制定任务书和时间表，把村镇规划编制工作纳入绩效考核范围，加强督促检查并进行年度综合考评。对没有完成工作任务的，将按照有关规定严肃追究责任。

## 防火注意事项及防火措施篇二

电源插座要有足够的容量，不宜与其他用电功率较大的家用电器如电熨斗、电取暖器等同时使用，以免电气线路过载发热。

使用时间不宜过长，如手摸桶身塑料外壳明显发热，应停止一段时间后再继续使用，以防止电动机因过热而烧毁。不应在潮湿场所使用吸尘器，以免电机受潮发生短路起火。

每次使用后要随即清理过滤袋（器）上的积尘，防止进风嘴和排气出口被较大的物体阻塞，引起功率降低和电动机过热发生火灾。

不要把火柴、壁炉灰尘、烟蒂等冒烟的东西吸入吸尘器、也不要吸尘器去吸烟灰缸和废纸篓内的杂物，以免发生火灾。

严禁在易燃易爆的危险场所使用吸尘器。也不要刚使用过易燃液体或喷涂过油漆的房间舱室内使用吸尘器，以免引起火灾爆炸事故。

在吸尘器使用中，发现电动机冒烟时，切莫惊惶，应立即拔去电源线，拆下进风嘴的软管，将吸尘器移到过道、阳台等周围没有可燃物的部位即可；如电动机已经起火并烧着机身塑料外壳，可用棉被、毯子等将吸尘器盖上，以隔绝空气，

窒息灭火。有各类手提灭火器的，在已经断电的情况下均可扑救。

不要将刚使用汽油等易燃液体擦洗过的衣服，立即放入洗衣机去洗。而是应该先拿到空气流动的室外去吹干，待衣服纤维中所吸收的易燃液体挥发殆尽后，再用洗衣机洗涤。此外，若洗衣机一次投入衣物过多，或波轮被绳、带发卡等小物件卡住，都会使电机负荷过大，甚至停止转动，进而导致线热，发生短路而起火，使用时也应注意。

### 空调器的防火措施

尽量使窗帘等避开空调器，或采用阻燃型织品的窗帘。根据以往的教训，窗帘是窗式空调器火灾蔓延的主要媒介。

用电热型空调器制热，关机时须牢记切断电热部分的电源，需冷却的，应坚持冷却2分钟。不要短时间内连续切断、接通空调器的电源。当停电或拔掉电源插头后，一定要将选择开关置于“停”位置，等接通电源后，重新按启动步骤操作。

一般家用空调器的耗电功率为1-3千瓦，其电源线路的安装和连接必须符合额定电流不低于5-15安培的要求，并设有单独的过载保护装置。

## 防火注意事项及防火措施篇三

仓库放置的货物很多，在日常管理中，要做好防火措施，保障货物的安全，平时摆放货物是也要注意保持货物周边干净整洁，保护好货品安全。以下是本站小编整理的资料，仅供参考，欢迎阅读。

- 1、仓库应有专职保管员，仓库内物资排列有序，易燃物品与其他物品应分开保管。

- 2、仓库必须配备灭火器、消防锹等消防器材，悬挂防火标志。
- 3、仓库内严禁吸烟，禁止带火种进入库房。
- 4、麻、棉类物资，必须存放在通风处，氧气瓶、乙炔瓶、油类、油漆类等易燃、易爆物品应设立专门库房，特殊保管，分类存放。
- 5、仓库内严禁住人，禁止使用电炉等大功率电器，严禁动火。
- 6、仓库指定消防负责人，成立义务消防组织，挂牌上墙。

1. 物品自燃：通常物体自燃是由于缓慢的化学反应，开始逐渐发生热度，因热度的蓄积逐渐增加，终至起火。

2. 不按照规定自行装设电线或使用不良的电气设备，或随便增加电器具，导致电线发热而起火。

3. 电灯泡或日光灯太靠近可燃物，使可燃物被烤焦而起火。

4. 烟蒂误落或乱丢在可燃物上而起火。

5. 改建或增建构造物，在使用电焊、气焊时，未装有适当的保护措施，焊渣引燃可燃物而起火。

6. 由于设备连接及接地不当，而发生静电或静电弧导致火灾。

7. 起重机(叉车)排气管喷出火星导致火灾。

1. 进仓检查：拒存品质不良、包装不合格的物料。

2. 定期检查：应当每天开门检查，每天下班休息前，务必清除库房周围可能引起火灾的纸屑、汽油及其他易燃废物。

3. 库房附近应设路警告危险标志。

4. 库房内严禁烟火。

5. 堆放货物距离电灯、电线、窗户及货堆相互之间应至少有 0.5 米的空隙。电灯开关应装在仓库主门外面，不用时应将电源切断，以防漏电失火。

6. 仓库内应保持清洁，包装材料应及时清理，储存区域之通道上严禁放杂物；

7. 如需焚烧废纸或垃圾时，应离开库房至少 15 米以上，并且要防止火星及余烬四处飞扬。

8. 电气开关、插座应使用适当的保险丝，不能过粗，更不能使用铜丝代替。

9. 电热器及照明设备应随时检查，如有故障或可能发生危险之处，应马上修理或更换。

10. 无论是电动或内燃机启动之起重机，必须为防爆型，并注意排放火星的危险状况。

11. 未经过训练的人员，严禁驾驶起重机。

12. 储存、堆积货物时，应注意不可妨碍消防设施安全通道。

13. 仓库的钥匙应另配一把交值班员或守卫，以防万一。

14. 仓库内的消防设备应定期检查测试，保持正常使用状态。

1、不乱接电源，不乱拉电线，不超负荷用电。

2、不乱扔烟头，不躺在床上吸烟和用灯泡取暖，不在寝室内点蜡烛看书。

3、不在建筑物内和易燃易爆物品旁焚烧杂物，不随意存放易

燃易爆物品，不在办公场所、公共场所、宿舍内擅自使用煤炉、煤气炉、煤油炉、酒精炉、液化气罐、电炉、热得快及其它电器升温设备等可能引发火灾的器具。

4、不在易燃易爆物品附近擅自使用明火，不在校园内燃放烟花爆竹，不将氧气、氢气等易燃易爆气体混放在一起。

5、不挪用和损失消防器材，不堵塞消防通道，不违章搭建和违章施工。

6、安全使用取暖电器，下班时关闭电源及煤气。

7、一旦发现火灾，立即一边打电话“119”报警，一边用水或灭火器将初始火源及时扑灭。

1. 泡沫灭火器：适用ab类火灾，分为化学泡沫和机械泡沫两种，其中化学泡沫使用时颠倒使用，现已淘汰，而机械泡沫使用方法同于粉灭火剂。缺点：造成污染，不可使用于c类火灾，每四个月检查一次，药剂一年更换。

2. 二氧化碳灭火器适bc类火灾，使用方法[a)拔出保险插销[b)握住喇叭喷嘴和阀门压把;c)压下压把即受内部高压喷出。每三个月检查，重量减二》需重新灌充。缺点：使用人员极易冻伤。

3. 干粉灭火器：分为abc和bc干粉两种，其中适用abc类火灾，使用方法[a)拔掉保险销;b)喷嘴管朝向火焰，压下阀门压把即可喷出。三个月检查压力表(1.2mpa)药剂有效时限三年。

4. 清水灭火器：它最适合灭a类火灾，不适合扑灭其它类火灾。采用拍击法：先将清水灭火器直立放稳，摘下保护帽，用手掌拍击开启杠顶端的凸头，水流便会从喷嘴喷出。

## 防火注意事项及防火措施篇四

为进一步提升我乡村庄整治建设水平，加快和谐秀美乡村建设步伐，根据市、县工作要求，结合我乡实际，制定本方案。

### 一、目标任务

1. 完成6个省批建设点整治建设任务(见附件1)，并达到省市考评验收要求，其中省建设点5个，市县自建点1个。
2. 抓好福村村和谐秀美乡村示范中心村、下坑村竹林和谐秀美乡村精品示范村点建设。

### 二、工作重点

1. 基础村点：(1)抓好“三清六改四普及”和“三绿一处理”，着力抓好“改路、改水、改厕、改栏、改房、改环境”六大关键工作，确保区域内农户100%覆盖，切实改善人居环境。(2)严格执行村庄建设规划，主推具有客家风格坡屋顶或马头墙的新房型，确保新建房屋100%采用新房型。(3)积极推广集沼气池、化粪池、有机垃圾发酵池于一体的“三池合一”型沼气池，实现改厕、改能与垃圾处理同步推进。(4)鼓励有条件的村庄推广普及使用太阳能。(5)推进“森林村庄”建设，抓好村庄出入道路绿化、村民房前屋后绿化美化。(6)全面建立“135”农村垃圾运行机制，搞好垃圾无害化处理，改善人居环境和生态环境。(7)大力发展“一村一品”，确保省批建设点农民人均纯收入高于全县农民人均纯收入5%以上。(8)组建运作规范、管理有效的农民合作社，有1/4以上的农户组建或加入农民合作社。(9)有条件的村庄逐步完善社区服务建设。
2. 村落连片点：(1)对连片村点进行全域性、一体化高标准规划建设，全面完成“三清六改四普及”和“三绿一处理”建设任务。(2)整合资源，充分发掘当地自然景点、古迹保护、

特色农业、客家文化、红色文化、客家民俗等元素，大力发展乡村旅游、农业观光、农家乐。(3)逐步完善村民议事、文化活动、医疗卫生、警务调解、农资超市、便民服务、休闲广场等社区服务设施。(4)建立“党支部合作社”、“党支部社区”等管理机制，完善村规民约等民主制度，探索创建农村社会管理新模式。(5)完善村级农村信息服务站建设，加强农村信息化人才培养。

3. 村镇联动点：(1)按照统筹规划、合理安排、分步实施的原则，做好村镇联动点规划编制和项目实施计划。(2)按照道路硬化、饮水净化、卫生洁化、街坊美化、环境绿化、产业强化、商贸繁化、服务优化、管理细化、生活现代化“十化”要求，全面加快圩镇整治建设。(3)按照省批建设点要求，把圩镇周边村庄作为城中村、郊区村进行整治打造，一并纳入村镇联动点范围，重点解决水、电、路、厕和生活垃圾处理等问题，改善圩镇周边农村人居环境和村容村貌。(4)把圩镇社会事业设施服务向周边农村延伸，实现公共服务均等化，实现集镇和周边村庄综合配套、联动建设、同步推进。

(二)市县自建点。(1)围绕“三清六改四普及”和“三绿一处理”，重点抓好“路、水、厕、房及周边环境整治”建设，切实改善人居环境。(2)严格执行村庄建设规划，确保新建房屋100%采用新房型。(3)鼓励推广“三池合一”沼气池。(4)大力推进村庄关键区域绿化。(5)全面建立“135”农村垃圾运行机制，搞好垃圾无害化处理，改善人居环境和生态环境。(6)大力发展壮大“一村一品”，确保农民人均纯收入高于全县农民人均纯收入5%以上。(7)组建运作规范、管理有效的农民合作社，有1/4以上的农户组建或加入农民合作社。

### 三、相关要求

(一)加强规划建设。坚持“因地制宜、科学规划、合理布局、适度超前”的原则，编制村庄建设规划，编制和完善“三图一书”(村庄现状图、村庄规划建设图、管线图、说明书)，

严格执行土地管理法律法规，凡涉及到建设用地行为的建设点（含拆旧建新和新址扩建）必须分户书面申请、以点为单位集中向国土、城乡规划部门申报，在取得相关审批手续后方可组织施工；根据村庄产业基础，编制村庄主导产业发展规划；落实好每户致富增收项目，促进农民持续增收；结合乡村联动、村落联片整治建设和农村危旧土坯房改造，突破村组区域界限，科学合理规划建设设置农村社区。

(二)加快建设进度。各村要切实履行好新农村建设责任主体职责，加快建设进度。根据省批复村点类型要求，结合《县新农村建设点操作流程》（具体见附2），统筹安排各项工作，涉及重大公共项目建设的，必须实行项目申报审批制，经县、乡新农村建设工作领导小组批复同意后，方可实施。具体实施责任到人、工期倒排，加紧、加快新村点建设进度，确保在11月中旬前全面完成建设点各项建设任务，并顺利通过省、市、县验收。

(三)同步规范台账。把建设点作为一个项目来抓，根据建设进展，同步完善一系列内业基础资料。特别是对“一点一档”和“资金管理台账”的规范建立，做到数据详实、逻辑吻合。6月底前，全面完成建设点“一点一档”基础材料（含电子档案）并报送1份材料至乡新村办。做好建设点重要议事会议记录、新村点规划文本、资金到账通知单、资金收支凭证、报账正式发票、项目建设预（结）算合同、农村清洁工程规范运作等相应资料的收集和完备。

(四)严格资金管理。根据村庄规模和建设进度，继续实行资金预拨制和年终结算制度。省建设点，省市县财政支持资金30万元；市县自建点，市县财政支持资金16万元。对照度奖扶标准，兑现奖补资金，实行多做多补、少做少补、不做不补，不搞平均摊派。加大新农村建设集成资金整合力度，最大限度整合以工代赈、土坯房改造、一事一议、农村沼气、安全饮水、一大四小、土地综合治理、一村一品、交通公路项目、扶贫开发和移民搬迁、卫生改厕、电网改造、土地整

理项目等资金支持新农村建设，各集成资金主管部门要主动配合，围绕省批建设点进行项目规划和项目申报，并将集成资金衔接情况每季度报乡新村办。

## 防火注意事项及防火措施篇五

构建和谐的自然生态环境是社会主义可持续发展的必然要求，也是新时期人文居住环境构建的重要元素。森林保护区作为我国最大的绿化带，其不仅起到了保护环境的作用，更是改善了社会人员的居住环境，也净化了保护区域的空气新鲜度。而当前，森林保护区正面临着诸多不安全因素的威胁，最大的安全隐患则是火灾。

导致火灾发生的因素是多个方面的，不仅与游客的游玩因素有关，也与森林保护区的管理工作存在直接联系。但是，不可否认的是火灾发生之后，对森林保护区造成的危害是相当大的，情况严重时会造成森林毁之一旦。因而，在日常管理期间要对森林保护区采取科学的防火抗灾策略，这是维持森林安全的必要措施。

森林是地球宝贵的资源之一，森林除了自身的经济价值外，还具有许多作用：森林是大自然的保护伞。在茂密的森林中生长着许多奇花异草，活动着各种各样的珍禽异兽；森林是庞大的氧气监制厂；森林是良好的吸尘器；森林是大自然的保健医生；森林是绿色的隔音墙。森林无时无刻不在造福人类，然而，森林火灾能使这些宝贵资源付之一炬，森林火灾是森林最危险的敌人，也是林业最可怕的灾害，具有毁灭性的后果。因此，防止森林火灾就是保护自然资源，保护我们赖以生存的家园。

森林防火是保护生态环境的需要。森林是人类及野生动物赖以生存的良好环境。众所周知，森林在维持和保护生态环境方面具有十分重要的作用。然而，森林火灾会使森林的这些功能减弱，甚至消失。因此，防止森林火灾就是保护生态环

境。

森林防火是保护森林发展林业的需要。森林火灾是森林3大自然灾害之首，防止火灾就是保护森林。森林是发展林业的基础，没有森林就没有林业。目前，国家正在实施的天然林保护工程，可以说是我国林业事业发展的里程碑。国家为了保护现有天然林，制定了严格控制对天然林采伐的政策，并由国家财政增加对林业的投入，为我国林业的发展提供了保障。然而，森林火灾能在短时间内烧毁大片森林，不利于林业的发展。因此，森林防火是保护森林资源和发展林业事业的. 基础工作。

森林防火是构建和谐社会的需要。在林区，森林防火关系到千家万户，森林是林区人民赖以生存的物质基础，森林火灾会使森林遭受破坏，甚至消失，给林区人民生活带来困难。另外，森林火灾还会直接威胁林区人民的生命财产安全。因此，森林防火不仅要防止意外因素引发的森林火灾，而且还要同少数不法分子作斗争，防止其故意纵火，维护林区社会安定。

综合分析各种因素，森林防火形势非常严峻，发生森林火灾或一般火情的可能性极大，必须引起高度警惕和重视，切实做好森林防火各项工作，确保森林资源和人民群众生命财产安全。

## 2.1从野外火源来看，野外火源难以管理

由于山区群众生产性用火习惯，如烧荒、烧田埂草、烧灰积肥等，导致农事用火屡禁不止。加上清明节采用明火上坟这一独特的民俗，对于拜坟祭祖、烧香点烛、燃放鞭炮等现象尚无及时有效措施进行布防。随着近年经济的发展，山村的康庄公路逐渐增多，林区机动车携带的火源、行人乱丢烟头等众多野外火源使森林防火工作十分艰巨，人为火源防不胜防。

## 2.2 从林内可燃物来看，森林内可燃物增加

森林类型大多数属于可燃物载量大的次生林，且林相残缺不全，植被主要以极易引发森林火灾蔓延的针叶林、芒草等为主。自然因素造成森林火灾发生的形势越来越严峻。

## 2.3 综合防控能力不足，应急扑救有待加强

与森林防火现实需要相比，防扑火基础设施还较为薄弱，设备机具陈旧老化，保障能力不强，难以适应日益复杂多变的火场形势。同时，森林防火队伍建设相对滞后。各山区乡镇虽已基本建立了镇级森林消防队伍，但专业化程度普遍不高，一些地段存在无人监管、失管、缺管现象。而近期又恰逢村三委换届选举，客观上也牵扯了镇、村人员精力。

## 3.1 实行疏堵结合的火源管理

野外火源管理是预防森林火灾的核心环节，集体林权制度改革后，针对林农造林积极性高涨，野外生产性用火成倍增加，管理的难度越来越大的实际，逐步转变过去那种动员大批干部上山，死看硬守、全面禁火、严处重罚的管理办法和只抓管理不讲服务的工作方式，采取综合手段对野外生产性用火探索建立新的管理办法。一是加强森林防火宣传教育，提高林区干部群众森林防火意识，自觉遵守野外火源管理规定。二是在严格执行野外火源管理制度的同时，积极帮助林农安全进行生产性用火，做到有堵有疏。三是加强野外火源的监测，突出抓好重点时段、重点地段的巡护工作。四是加大依法治火力度。严格执行相关法律和制度，适时开展火案专项治理，对野外随意用火人员和森林火灾肇事者要处理到位，对火源管理失职渎职、玩忽职守的有关责任人员，要严格按照行政责任追究的规定及时追究有关责任。

## 3.2 加强森林航空消防系统建设

引进配置大型直升机和洒水灭火飞机，提高航空消防地面保障能力、辐射能力和机动性，逐步扩大航空消防范围，加强对航空消防人员的技术培训，逐步实现巡护、扑救工作科学化、技术与管理人员专业化。

### 3.3健全值班制度，确保信息畅通

各地各部门要严格执行24小时值班和领导带班制度，落实专人值班，确保信息传递及时、指挥调动有力、处置火情迅速。要严格火情报告制度，按照规定准确及时上报火情信息，不得迟报、漏报和瞒报。对因工作失职贻误扑火时机、造成重大损失的单位和个人将依法追究责任。

### 3.4加强林火阻隔体系建设

一是要强化林火阻隔体系建设。生物防火林带、防火路建设是森林防火的一项长效阻隔工程，应该不断探索完善。对原有的防火林带和防火阻隔带，在抚育措施方面要跟上，避免杂草丛生，使其失去防火功能。二是科学地做好造林设计工作，合理设计防火林带、防火隔离带。防火林带一般因山就势建在造林山场两侧和山顶或与其它林地接壤处，以对万一发生的林火起隔离作用。大力营造针阔叶混交林，增强森林自身防范能力。三是加强技术管理。每年防火期开始，深入检查全场防火林带、防火道、防火隔离带的状况，清除干净带间杂草、枯枝、落叶等可燃物，表土层深翻一次，增强防火能力。对防火望台值班人员明确职责，做到勤监视，注意发现火险隐患，通报情况清楚，方位、地点提供准确无误。

### 3.5要创新防火监管机制，及时消除火灾隐患

林改后，随着山林权属的明晰，农民群众拥有了自己的森林资源财产，进山管护林木的人次增加，进入林区的零散人员增多，加之传统的生产生活习俗，野外火源管理的难度将随之增大。一方面要建立健全森林防火野外用火监管机制，采

取疏堵结合的方式，切实做到见烟就查，违规必罚，失火严惩；另一方面要建立对非行为能力人员的监管制度，落实监护人的职责，及时清除火灾隐患严防森林火灾发生。

## 防火注意事项及防火措施篇六

### 一、消防安全目标

建立健全消防安全管理体系，对本单位消防安全负全面责任，施工过程中杜绝较大火灾事故，遏制一般火灾事故。

### 二、消防安全管理体系

严格遵循“谁主管，谁负责；谁检查，谁监督；谁在岗，谁落实”的原则，建立健全消防安全管理体系。结合本工程实际特点，做到分工明确，责任清楚，措施到位，管理到位，以人为本，从思想上、组织上、制度上和经济上确保安全目标的实现。

明确项目经理为安全生产的第一责任人，安质部长是安全生产的直接责任人。项目总工与工程部长负技术保证责任，其它部室有配合协作责任。特成立本项目消防安全领导小组：

组 长：

副组长：

成 员：

### 三、建立消防安全管理制度

要做好工程项目消防安全管理，首先要健全消防安全管理各项制度。消防安全管理制度是遏止施工火灾事故发生有效手

段，最大限度地降低安全成本费用支出，提高工程项目经济效益。消防安全管理制度重点包括：

## 1、消防安全检查制度

分析原因并制定相应整改防范措施。

根据施工过程特点确定检查内容和检查方法。配备必要消防设备或器具，确定检查负责人和检查人员，并明确检查内容及要求。

此外项目部进行不定期消防安全检查、季节性、节日安全检查、班组自我检查，并编写检查报告限期整改。

各生产班组应根据不同情况进行每日巡检制度，发现火灾隐患及时整改。对于难于治理的应及时上报。

建立开、复工前消防安全检查验收制度。由安质部会同有关部门，对即将开、复工项目进行检查验收，确认合格方可开工。

对查出的火灾隐患和问题要纳入问题库并进行通报，建立登记、整改、复检、销项制度。要制定整改计划，定人员、定措施、定经费、定日期，在隐患没有消除前，必须采取可靠的防护措施，如有危及人身安全的紧急险情，应立即停止作业，并及时上报。

## 2、消防安全教育培训、演练制度

建立消防安全教育培训制度。加强作业人员防火教育和技术培训，提高安全技能、自我防范意识，使其牢固树立“安全第一，预防为主”的思想，自觉遵守各项安全生产法令和规章制度，减少火灾事故发生。

电工、焊工等特殊工种必须持证上岗，除进行本工种安全技术培训外，还要特别进行消防安全教育，方准独立操作，未经培训不得上岗操作。

新进场工人必须进行消防安全教育。在做好新工人入场教育同时，项目部还必须把经常性消防安全教育贯穿于管理工作全过程。每月举行“消防安全周”活动，组织工人进行消防知识的学习，并组织演练。

## 1

根据接受教育对象不同特点，采取办消防安全黑板报、宣传栏，书写安全标志、图片和标语口号及每周召开安全工作会议、每月组织现场演练等方式进行。

### 3、火灾事故报告和处理制度

严格执行国家《企业职工伤亡事故报告和处理规定》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，认真、严肃、实事求是地做好员工伤亡事故的报告统计和处理工作。严禁瞒报事故。

#### （1）事故报告

凡发生员工(包括劳务人员)一次重伤三人以上事故或职工死亡事故(含因工、非因工、交通事故)以及分包企业员工死亡事故，应立即电话报公司、建设单位、当地安全生产监管部门和上级主管单位，并在事故发生2小时内书面报告上述单位，任何人不得瞒报、迟报或拖延不报。

#### （2）事故调查

事故调查按照事故程度由当地安全生产监管部门负责，我方给予配合。发生三人以下重伤事故，由安质部协同上级安全

主管部门参加配合当地安全生产监管部门事故调查，督促现场整改；发生员工因工死亡二人以下事故及一次重伤三人以上事故，由我单位派专人参加配合当地安全生产监管部门事故调查，并督促现场整改；发生一次死亡三人及三人以上的重、特大事故，由单位派局级领导参加配合当地安全生产监管部门事故调查，并督促现场整改。

### （3）事故处理

按“四不放过”原则严格事故处理，对因违章指挥，违章作业，

## 2

玩忽职守造成火灾事故的，按规定对事故责任者给予行政处分和必要经济处罚。构成犯罪的由司法机关依法追究刑事责任。

## 4、奖罚制度

凡在安全生产工作中做出成绩的单位和个人，给予奖励；对发生事故的单位和责任者，给予处罚，直至追究刑事责任。

### （1）奖励

长期在基层安全管理岗位工作，成绩突出的，经考核符合奖励条件的，由我部进行通报表彰，并颁发安全生产工作者荣誉证书和奖励。

《消防防火保障措施》全文内容当前网页未完全显示，剩余内容请访问下一页查看。

# 防火注意事项及防火措施篇七

春节期间，人、财、物流动频繁，诱发火灾的因素也相应增多，消防安全保卫任务十分繁重。以下是本站小编整理的资料，仅供参考，欢迎阅读。

## 一、指导思想

以“三个代表”重要思想为指导，全面落实科学发展观，坚决贯彻落实《国务院关于进一步加强消防工作的意见》，坚持以人为本，构建和双牌，按照“政府统一领导，部门依法监督，单位全面负责，群众积极参与”的工作原则，以预防和遏制火灾事故为目标，进一步集中开展火灾隐患普查整治工作，消除各类火灾隐患，加强部队管理和执勤备战工作，为春节期间创造良好的消防安全环境。

## 二、组织领导

为切实加强对春节期间消防安全保卫工作的组织领导，大队定成立领导小组，成员如下：

组 长：

副组长：

为成员的领导组成，严格落实落实各项工作。

## 三、具体措施

(一)集中开展火灾隐患普查整治工作，切实消除火灾隐患。重点整治内容1、消防行政许可情况。检查场所是否经消防安全检查合格，现有使用性质和规模是否符合原审批范围和要求；2、安全疏散是否符合要求。检查场所的疏散通道、安全

出口的设置是否符合消防技术规范要求，疏散通道、安全出口在营业期间是否保持畅通，是否存在影响疏散和灭火救援的障碍物，疏散指示标志和应急照明是否齐全完好；3、用火、用电、用气是否符合消防安全要求，有无违规使用明火照明、违规进行电气焊操作、违规燃放烟花爆竹、违规使用明火取暖等现象；4、是否按要求配置消防设施和器材；5、容纳人数是否超过核定标准；6、从业人员居住场所是否与营业场所设置在同一防火分区内；7、是否违规采用易燃可燃材料进行装修装饰；8、是否建立和落实消防安全管理制度，是否明确消防安全管理人员。

入户。提高群众用火、用电、用气的消防安全意识，提高他们疏散自救和扑救初起火灾的能力。要依法加强社会消防安全培训工作，对重点单位、重点场所的消防安全责任人、消防安全管理人以及特殊岗位工作人员，要经培训合格后方可持证上岗。通过提高全民消防安全素质，推动实现消防工作群防群治。

(三)加强执勤备战，切实提高消防队伍灭火救援水平。县公安消防大队全体官兵要克服困难，在保持队伍高度稳定的情况下，继续发扬特别能吃苦、特别能战斗的工作作风，从思想上、物质上、训练上积极做好“灭大火、打恶仗”的各项准备工作。突出抓好执勤基础工作，组织官兵深入辖区和单位熟悉水源、道路、建筑消防设施等情况，抓紧制定和完善人员密集场所和易燃易爆场所等重点单位、重点场所、重点部位的灭火救援预案，认真开展实地、实战和夜间演练。要严格控制人员外出，保证人员的在位率。加强对执勤车辆装备、通讯器材的维护保养，确保完整好用，做到随时拉得出、打得响。

#### 四、工作要求

(一)提高认识，切实增强责任感和紧迫感。节日期间，人流、物流增大，诱发火灾的因素较多。大队坚决贯彻县冬防会议

精神，认真分析当地的消防安全形势，采取有效的措施，遏制重特大火灾事故的发生，确保春节期间的消防安全。

队的管理教育工作。要认真分析队伍形势，针对薄弱环节，采取有力措施，堵塞各种漏洞，重点加强人员、车辆等重点环节的管理，杜绝违章违纪等事故的发生。

(三)严格值班制度，及时做好信息报送工作。春节期间，各单位要认真落实好请示报告制度和信息报送工作，确保及时处理火灾等灾害事故和其他突发性事件。要严格按照公安部消防局《重大火灾和处置灾害事故信息报告及处理规定(试行)》要求，切实抓好重大火灾和处置灾害事故信息的报告及处理工作。对因工作不力造成重要信息迟报、漏报或误报的，要严格实行责任倒查，视情节及造成的后果和影响，严肃追究直接责任人员的责任。

1. 邻居失火，不救自危。

2. 小孩玩火危险大，引起火灾害大家。安全能聚千家财，火灾可焚万户心。火源管理好，火灾必定少。

3. 烟头莫乱丢，火灾毁高楼。

4. 人人防火，处处安全。

6. 家家防火；户户平安；农忙季节勿忘防火；

7. 火灾如猛虎；大意失财富；

8. 多一分消防知识，多十分平安保障；消防工作，人人有责；

9. 为使千日无火，不可一日不防；

11. 小孩玩火危险大，引起火灾害大家；消防连着你我他，保障安全靠大家；

12. 报警早、损失小，火警电话119；

13. 预防火灾是全社会共同的责任；

14. 隐患险于明火，防范胜于救灾，责任重于泰山。 火灾拨打119，消防队救火不收费。

15. 预防为主，防消结合。

### 一、正确堆放柴草

室内不宜堆放柴草，如果确有必要的，也要尽量少存，柴草切不可堆放在炉灶旁，要与炉灶、烟囱、灯烛等保持一定距离，也不要将柴草堆放在门旁，室外露天堆放柴草，堆垛不宜过大，垛与垛之间要有防火间距，柴草垛要离房屋、仓库，牲畜棚等远些，以免互相影响，也不要垛在高压架空线下或紧挨路边及人常来往的地方，以防电火花和行人乱扔烟头引起火灾。严禁野外烧荒。

### 二、教育孩子不要玩火

家长要把火柴、打火机等引火物放在小孩拿不到的地方，减少小孩玩火的机会。要教育儿童不在公共场所、工厂、工地附近放鞭炮，不在粮、棉物仓库、牲畜棚、柴草堆、木工房等易燃物附近放鞭炮，不在家内或炉内放鞭炮，燃放能升空的烟花时，不要向着建筑物，不要对着人。要注意观察烟花、炮竹下落的地方，发现花炮纸壳有余火要立即踩灭。

### 三、防止因吸烟引起火灾

因吸烟不注意而引起的火灾，约占农村火灾总数的5.4%，不要小看一个小小的烟头，当它燃着的时候，表面温度有200c—300c，中心温度达700c左右，可以引燃纸张、棉花、麻线、布匹、橡胶、木刨花等物。随处吸烟、乱丢烟头是很

危险的，所以吸烟时，要把用完的火柴杆，吸剩的烟头熄灭后再扔掉；不要乱扔烟头，乱磕烟火，不要把燃着的烟放在易燃物上，不要躺在床上或炕上吸烟，不要在使用和储存汽油、煤油的场所、仓库、木工房以及牲口棚、枯草地和其他禁止吸烟的地方吸烟。

#### 四、防止灯烛引发火灾

因灯火引起的火灾，在农村常有发生，这关火灾发生的原因，一般是因为设备不好，或者是放置和使用不当，因此在使用灯火照明时应注意(1)油灯蜡烛要放在不易碰倒的地方，要人离灯灭；(2)不要用柴草或禾秆扎成的火把照明；(3)储存汽油、煤油、酒精、火药等易燃易爆物品的库房里不能用明火照明。

#### 五、使用炉火注意防火

不论是取暖还是做饭，炉灶、火盆一定要设在适当的位置，要与木板壁、木地板、床铺及其他可燃物保持一定距离，使用时要有人看管，不但用火过程中要注意安全，用火后掏出的灰渣，也一定熄灭余火后再倒在安全地点，封火要用砖或铁皮把灶门挡好，并把灶前的柴草打扫干净。这些事做起来很简单，但一旦疏忽大意，就会造成严重后果，此外，对炉灶、火坑、烟囱要经常进行检查，发现裂缝应及时修补。

#### 六、使用农机注意防火

1、农机应定时进行检查保养，发动机和燃油箱必须保持清洁，擦拭油垢时不准使用汽油；2、检查时严禁使用明火检修清洗零件时，应禁止吸烟、动火；清洗工作结束后，应及时将废液放入带盖油桶内，并送油库保管；3、经常检查发动机汽化器，防止在作业场地发生回火；在麦田、打碾场及场院中作业的农机，排气管上要安装防火罩；4、无论什么季节，农机启动时，均不准用明火烤车；夜间作业要有良好的照明设备；长期停放时，应将油箱的燃油放净，蓄电池应摘除存放。5、加注燃料

时，不能使用塑料桶盛装汽油、柴油直接向油箱加注。

## 七、其它防火常识

1、家中不可存放超过0.5公升的汽油、酒精、香蕉水等易燃易爆物品;2、不能随意倾倒液化气残液;3、不要拿铜丝代替保险丝;4、不要在大风无焚烧物品;5、由于农药、化肥的品种很多，性质各不相同，有些农药、化肥放在一起会发生化学反应，轻则失效，重则发生爆炸、火灾，因此农药、化肥不能混存、混运;6、汽车、摩托车等交通工具驶入加油站应熄火;7、加油站、液化气站等易燃易爆场所严禁吸烟;8、严禁携带烟花爆竹、香蕉水等易燃易爆物品乘坐交通工具。

## 防火注意事项及防火措施篇八

### （一）预防措施：

- 1、库区内任何人员严禁吸烟和使用明火。
- 2、严禁在库区内使用易燃易爆等危险品。
- 3、对库区内的`电器设备要按规定使用，禁止超负荷用电，严防电路起火。
- 4、电源线禁止私拉硬接，如有必要必须由专业人员操作。
- 5、严禁用酒精等易燃溶剂作为清洁液擦拭物品。
- 6、。灭火器要按规定摆放在相应位置，消防设施前严禁堆放任何物品，保持消防通道畅通。

### （二）应急预案：

发生火灾时，首先根据起火地点、周边地形及火势大小来判

定，如果火势小周边地形又便于灭火，可打电话报告部门领导，同时根据起火原因和起火物资的特性确定灭火方法。如是电器、电源线路起火，首先切断电源再根据其货物的特性进行灭火。如果是火势已经超出一米范围，必须马上打119报警，告知起火地点、起火性质、燃烧物特性、起火地点高度等情况，以便消防队及时做出灭火安排。

#### （一）预防措施：

- 1、物资平面堆放高度不能超过2.5米，以防物资倾倒伤人。
- 2、货架上的物品要经常检查稳定性，以防高空落物伤人。
- 3、叉车装卸过程中要根据货物特性平稳操作，以防倾斜滑落伤人。

#### （二）应急预案：

发生事故后首先报告部门领导，根据事故伤害程度确定处理办法，如轻微伤送医务室进行一般处理，如伤势较重，马上拨打120急救中心、同时医务室作相应的处理等待救护车的到来。

#### （一）预防措施：

- 1、采购部门在选购化学品时，应根据使用生产工艺要求，在满足相同使用效果的前提下，尽可能选择毒害性，危险性较小的环保产品。
- 2、对于新购买的化学品应要求供应商提供化学品物质安全资料表〔msds〕或从有关资料获取〔msds〕
- 3、仓储、运输及装卸过程中要防止泄漏、碰撞、倾倒等潜在事故的发生。

4、仓储时防止暴晒、雨淋和废液的流出，并按要求放到库房内规定的位置。

5、严禁私自打开包装完好的化危品。

## （二）应急预案：

1、化危品如发生少量泄漏，首先报告技术安全部及运营分公司主管领导，因为每种危化品的处理方法不同，应根据相应的msds进行处理。

2、化危品如发生大量泄漏，应根据泄露品的化学特性和msds采取挖坑收集、用水稀释或燃烧等方法处理，处理人员必须根据泄漏化学品的特性作相应的防范措施（如戴防毒面具、防酸碱服装及手套、鞋等）。

## （一）预防措施：

1、日常工作应严格按照安全用电守则，如带电操作必须采取相应的防护措施，如带绝缘手套等。

2、如工作场所无人时最后离开的工作人员必须关掉电源。

3、严禁非专业人员处理各类电器故障。

## （二）应急预案：

1、如有人员发生触电事故时，首先要切断电源，然后再采取施救措施。严禁在未切断电源的情况下去施救，以防连环触电。

2、查明触电原因，报上级领导。

仓库的机械伤害主要有叉车伤害、天车伤害和立库堆垛机伤

害。

（一）叉车事故预防措施：

- 1、叉车严禁超速行驶，限速在6公里/小时以下。
- 2、行驶中的叉车除驾驶人员外不允许任何人在叉车上。
- 3、严禁叉车装卸物品时在货叉下站人。
- 4、叉车行驶中转弯必须鸣号。
- 5、叉车需要在坡道上行驶时，严格按照叉车说明书上要求的坡道倾斜度执行。
- 6、严禁酒后驾驶叉车。
- 7、严禁叉车在行驶中司机接打电话。

（二）天车事故预防措施：

- 1、操作人员班前、班中严禁饮酒。操作时必须精神饱满，精力集中。
- 2、操作人员在使用行车前，应进行例行检查、发现装置和零件不正常时，必须在使用前排除。
- 3、开车前，必须鸣铃或报警。操作中行车接近人时，亦应给以断续铃声。
- 4、非行车操作人员不准随便进入行车驾驶室。
- 5、行车上两人工作时，事先没有互相联系和通知，不得擅自开动行车。

- 6、工作中遇到突然停电，应将所有控制器手柄板回零位，在重新工作前应检查行车是否完好后方可使用。因停电重物悬挂半空时，操作人员应使地面人员紧急避让。
- 7、在任何情况下，吊运重物不准从人的上方通过，吊臂下方不得有人。
- 8、操作人员进行行车维护保养时，应切断主电源并挂上标志牌。
- 9、严禁大小车及上下车三线同时使用。
- 10、控制器应逐步开动，不得将控制器手柄从顺转位置直接猛转到反转位置，应先将控制器转到零位，再换反方向。
- 11。坚持做到“十个不准吊”。

（三）堆垛机操作时必须全神贯注，严禁思想不集中，以防操作不协调造成机械伤人。

应急预案：同第二条高空坠物。

（一）预防措施：

- 1、定期检查库房门窗的牢固性，发现问题立即联系相关部门进行维修加固或更换。
- 2、严禁闲杂人员进入仓库和在库区附近逗留。
- 3、库房无管理人员时必须将窗关好、门锁好。

（二）应急预案：

- 1、发现失窃后第一时间应报告部门领导。

2、查明失窃原因。

3、查清被窃物资品种、型号、规格、数量，整理失窃清单上报运营分公司相关部门。