

最新幼儿园年安全整改报告(汇总5篇)

在经济发展迅速的今天，报告不再是罕见的东西，报告中提到的所有信息应该是准确无误的。优秀的报告都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是小编为大家整理的报告范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

幼儿园年安全整改报告篇一

为大力推进我校节能工作，努力建设节约型校园，后勤管理处制定了《铜仁学院水电节能管理机制改革方案》，并严格按照方案开展工作，现将工作开展情况自查如下：

（一）加大宣传教育力度，强化师生节能意识，营造长效节能浓厚氛围

后勤管理处拟定了《铜仁学院节能工作实施方案》，要求各学院、部门按照文件精神加强领导、认真落实节能工作，积极开展节能活动；通过开展节能宣传周活动，在学校各楼栋张贴2020年节能宣传周海报；号召各部门充分利用电子显示屏播放节能宣传标语；联合校党委宣传部发布《节能降耗倡议书》。通过一系列宣传活动，进一步增强了全校师生节能减耗的意识，树牢了生态文明、绿色发展的理念，丰富了师生的节能小知识，使师生自觉加入到“绿水青山，节能增效”行动中来，为建设绿色校园、生态文明城市和美丽中国做出应有的贡献。

（二）实行水电分级分区管理，建立健全水电节能长效机制

后勤管理处按照分区域、分楼栋实行水电消费二级管理。学校各楼宇、各独立区域安装计量表，各二级学院（部门）对各自的用水用电实行有效管理和控制，达到节能降耗的目标。通过对水电进行分级分区管理，使各二级学院（部门）清楚

自己区域的用水用电情况，提高了师生节约用水用电意识，避免资源浪费现象，同时也便于后勤管理处进行统筹管理。

（三）加强节约用水管理，形成节约用水控水长效机制

1、加强对学校地下供水管道漏水的监测，请铜仁市供水公司对我校水管进行防漏检测，发现问题及时抢修维修，防止漏水、渗水。

2、鉴于学校供水管道落差大的实际情况，给学校供水管道安装两段减压阀，减少水压，并请铜仁市供水公司对我校进行总减压阀调压，避免因水压过大造成地下供水管道爆裂，有效控制因管道破裂造成大量浪费。

3、加强用水设备的日常维护与管理，防止发生漏、跑、渗、滴，杜绝长流水现象，发现问题及时处理报修。

4、使用节水器具替换非节水器具。

5、推进节水管理项目实施，草拟《铜仁学院智能联网水表管理系统建设方案》《关于在学校开展合同节水管理的可研报告》《铜仁学院合同节水管理项目实施方案》，加强对学生宿舍用水管理。

6、加强教师公租房用水管理，实行计量收费。

7、对校内联合用房、外包食堂、学生创业基地、校企合作项目等有偿服务用水实行计量收费。

8、加强对学校建设工程用水及非教学、办公用水的监管力度，通过技术手段达到节水控水目标。

9、加强对老校区的用水管理，对原师专干群路教工宿舍的用水与学校总表进行解绑，单独立户，解决学校大包大揽的历

史问题。

10、校园绿化尽量利用雨水、地表水，尽量减少使用自来水。

11、争取利用学校地下水资源丰富的优势，创造条件，在园林绿化、卫生保洁等非生活用水方面用上学校地下水，减少自来水的使用量。

12、游泳池杜绝使用自来水，使用井水。

（四）加强节约用电管理，形成节约用电控电长效机制

1、每日对我校用电情况进行动态监控，发现异常及时报修。

2、对学校路灯安装控时器，实行分段分时等措施控制开关，达到节电目的。

3、加大道路、广场及绿化带等公共区域照明设施的整体规划和技术改造力度，逐步使用太阳能路灯替换现有传统路灯，实施绿色照明，最大限度节能。

4、逐步积极推进以合同能源管理形式的节能技改工作。

（五）推广节能新技术新产品，立足长远，逐步建立水电节能长效机制

为逐步建立水电节能长效机制，立足长远，学校采购各类电器产品时，采用国家推行的高效节能产品。逐步淘汰能效低于2级的空调等产品。采购计算机、打印机、复印件等办公设备和照明产品、用水器具，由同等优先采购改为强制采购高效节能环保产品，建立水电节能长效机制。

我校新校区搬迁至今，因地形原因，北高南低，高层差达到43米，水源自北门最高处供水，导致局部低层高压区水压过大，没有局部减压、没有全面的控压设施，易引发局部地

区供水管网经常性爆管。另外，学生宿舍原有用水计量表多数损坏，多数无法读数收费，学生宿舍用水无序，导致用水浪费现象严重。为解决我校水资源浪费问题，后勤管理处通过实地考察周边院校，同时结合上级文件要求及我校具体情况，设计出多种备选方案，通过对备选方案可能产生的结果进行评价和论证，最终确定具体实施方案，即委托第三方实施合同节水管理项目。但该项目的实施过程中涉及很多细节问题，如第三方管理年限问题、资金投入问题、节水空间及效益等，针对这些问题，还需对项目实施方案进一步论证、细化。

（一）要加强设备管理及人才培养。我校水电管理专业人才和设备都比较缺乏，为快速推动我校水电节能管理机制改革，需要培养专业的技术人才、引进专业的设施设备。

（二）要着力解决最突出的问题。积极、主动应对突出问题是实现改革新突破的关键，目前，着力解决我校水网改造问题，制定切实可行的实施方案，是推动我校水电节能改革工作的关键。

（三）要持之以恒抓落实。改革不是一朝一夕的，需要长久的坚持，改革目标一旦确立，需要快速实施并长期坚持，才能确保改革效果持续稳定。

下一步，后勤管理处将继续加大宣传教育力度，强化师生节能意识；对终端的水电设备进行改造，使用节能产品，从源头抓好节能工作；继续坚持对我校水电使用情况进行每日常规检查，发现异常及时进行抢修维护；联合学校审计处、财务处、学生处等部门对合同节水管理项目方案进行再细化，加快推进我校水电改革工作实现新突破。

幼儿园安全整改报告篇二

我院按照县卫计委转发的“河南省卫生和计划生育委员会、

河南省公安局、河南省中医管理局印发的《全省医疗卫生机构消防安全专项治理工作方案》的通知”文件精神，坚决遏制重特大火灾事故的发生，消除火灾隐患。为深刻汲取近期重特大火灾事故教训，并按县卫计委要求进一步加强我单位消防安全主体责任，整改消防违法行为和火灾隐患。在院内范围内开展消防安全大排查，组织开展了消防安全自查自纠，严格按照要求认真排查，不留死角，不留后患，解决存在的问题，现将自查自纠情况汇报如下。

- 1、供电供水设施，检验科室设备安全，
- 2、药品库房独立设置无违规建筑；
- 3、高压消毒锅等设施设备安全；
- 4、医院氧气使用由专人负责，氧气瓶专用储存室；
- 5、门诊、住院部等人员聚集科室消防通道进行检查，无加床占用消防通道；
- 6、消防疏散通道畅通，
- 7、厨房通风良好，按规定配置专用灭火系统，定期清洗烟道、烟罩，未违规使用液化石油气。

向全院职工宣传消防知识，提高职工的消防意识，增强了火灾急救处理的能力，为杜绝消防安全隐患起到了积极的作用；向就医的病人及陪护者宣传防火知识，门诊、住院部张贴禁烟标识，科室负责组织本科室人员对在有氧气的病房和走廊内吸烟的病人及陪护者进行监督和劝诫工作。

通过自查，并对到期的灭火器进行重新灌装，并配备新的灭火器箱，达到消防安全使用标准，对医院职工进行消防安全知识培训，进行消防器材使用演练，制订新的“四个能力、

“一懂三会”宣传标语在我院进行张贴宣传，对每个职工发放消防知识随身卡。加强提高医院工作人员的消防安全意识。

幼儿园年安全整改报告篇三

为加强消防安全工作，防止火灾，减少火灾危害，保护学校和师生的生命财产安全，我园于4月25日召开教师会议，成立领导小组，制定安全教育消防制度，分工明确，责任到位，落实到位。

做好消防安全检查，杜绝火灾隐患。为防患于未然，我园定期进行线路安全检查，杜绝火灾隐患。根据上级要求，消防自查如下：

一是加强幼儿园消防安全隐患排查，检查安全关键部位。

幼儿园年安全整改报告篇四

为了进一步做好年我区学校发展水平督导评估316工程工作，根据《区学校发展水平督导评估316工程实施方案》（咸秦政办发【】71号），现对我区年“316工程”督导评估工作安排如下：

年4月11日至年5月17日，对24所小学进行督导评估，每个学校1天；对7所初中（含九年一贯制学校）和13所幼儿园进行督导评估，初中（含九年一贯制学校）每校1-2天，幼儿园每园1天。

督导评估内容和标准依据《省学校发展水平督导评估316工程初中指标体系》、《省学校发展水平督导评估316工程小学指标体系》和《省学校发展水平督导评估316工程幼儿园指标体系》，坚持公平、公正、公开的原则。

1、听取校长汇报；

- 2、随机深入班级听课；（每人至少听1-2节不同学科课）
- 3、查看校园场地、校舍和部室情况；
- 4、召开教师、学生、家长座谈会，问卷调查，个别访谈；
- 5、抽查教师教案、学生作业及学校会议记录；
- 6、查阅有关档案资料；
- 7、观看学校各类教育活动及特色活动；
- 8、向学校简要反馈初步评估意见。
- 9、收集汇总相关资料，按标准量化打分，划分等次，撰写评估报告。

1、提高认识，高度重视此项工作。各镇（办）教育组、学校领导要把“316工程”放在重要的议事日程，切实抓好落实。要成立专门的自评领导小组，研究制定本镇办、学校实施细则，做到职责明确、宣传到位、认识到位、措施到位、整改到位。

3、突出特色，认真撰写自查报告。自查报告要求内容详实，重点突出，言简意赅，特色鲜明，能反映近三年来学校的发展变化及本校特色。自查报告分四部分：

- (1) 基本情况；
- (2) 各项指标达标情况；
- (3) 主要经验和做法；
- (4) 存在问题及整改措施。

格式要求必须用a4纸打印，标题统一为《区镇办学校实施学校发展水平督导评估316工程自查报告》，字体为2号黑体；正文为3号仿宋，正文一级标题为3号黑体，二级标题为3号楷体。自查报告及电子档小学于4月1日前交到督导室、初中（含九年一贯制学校）和幼儿园于9月30日前交到督导室。同时，将请验申请交督导室。

4、规范管理，认真做好资料的搜集、整理和建档工作。档案内容能反映学校三年来的各项工作，具体时间为：小学和幼儿园为年9月至年7月三个学年度，初中（含九年一贯制学校）为年9月至年7月。中小学按六个一级指标，24个二级指标，84个三级指标建档；幼儿园按六个一级指标，18个二级指标，61个三级指标建档，档案内容要求真实，数据要准确。档案管理要做到专人管理，专柜存放，规范统一。

5、深入调研，强化督查指导工作。区政府教育督导室在督导评估前要深入各校，检查受检学校“316工程”督导评估工作的准备情况，指导和解决学校实施“316工程”中遇到的实际问题。各镇办教育组也要组织有关人员到学校进行督察，确保学校及时完成整改工作。

幼儿园年安全整改报告篇五

为深刻汲取巴西国家博物馆火灾教训，切实加强**x博物馆火灾防控工作，根据**区公安消防总队、文化厅x公消〔20**〕85号关于印发《全区博物馆和文物建筑消防安全大检查工作方案》的通知要求，同时为切实抓好“中秋节”、“十一国庆节”、“**区成立60周年”的消防安全工作，确保“两节”期间**x博物馆安全稳定，为游客营造一个安全、祥和、文明健康的旅游环境，管理处认真落实，迅速行动，9月5日由管理处负责安全生产工作的副主任王昌丰带队，各科室、馆、文投公司负责人参加的消防安全检查组，对**x景区**x博物馆□**x史话艺术馆、营业摊点、各参观区域、

观光车、办公区域、职工食堂等设施设备安全、消防安全、交通安全、饮食饮水安全、环境卫生等进行全面消防安全大检查，现将自查情况汇报如下：

1. 管理处建立了完善的消防安全管理机构，**x博物馆明确各岗位的消防安全职责，确定消防安全责任人，监控室严格执行24小时值班制度，值班记录完整。

2. 管理处人事保卫科具体监督管理景区安全消防工作，年初制定全年消防工作计划，每月组织一次消防安全大检查，及时发现问题，立即排除隐患。消防工作有资金投入，主要是更换消防器材，购置消防服。

3. 文投公司与管理区域内的各营业摊点都签订了消防安全责任书。

4. **x博物馆、文投公司各设立了微型消防站，配备了必要的消防设备。建立了兼职消防队伍，消防装备和灭火器分布在各个岗位，在消防部门的指导下定期进行消防演练培训。

1. 建立了单位消防安全档案：有单位基本情况档案、隐患排查档案、宣传培训档案、灭火疏散档案、工作部署档案、人员组织制度档案。

2. 管理处制定了消防安全教育培训制度、防火巡查检查制度、火灾隐患整改制度、监控室值班制度、兼职消防员管理制度、火灾应急预案演练制、燃气和电器设备检查管理制度、消防安全工作考评和奖惩制度。

1. 博物馆安装有火灾报警和灭火设施、设备；室内外消火栓系统；24小时两人值班制度。

2. 定期开展日常防火巡查，定期防火检查和抽查；博物馆周围没有私搭私建情况；疏散通道、安全出口和消防车道畅通；

没有违规使用明火现象；博物馆没有经营场所。

3. 博物馆严格按照文物保护单位管理要求用火用电；建筑物里没有存放易燃易爆危险品；博物馆电气线路敷设规范，发现问题及时排查更换。

；新员工到岗第一时间进行消防安全培训。和措施，做到文物消防安全工作具体化、有形化、经常化，做到责任到人，检查到位。节前和旅游旺季加大消防安全检查力度，发现问题及时整改，今后的工作中，管理处将以文物安全生产工作为抓手，将文物消防安全工作持之以恒的贯彻下去，以有效的措施和行动，推动管理处博物馆文物安全、遗址区安全工作。