

2023年生命安全教育班会心得体会 大学 安全教育班会总结(模板6篇)

无论是个人还是组织，都需要设定明确的目标，并制定相应的方案来实现这些目标。方案对于我们的帮助很大，所以我们要好好写一篇方案。下面是小编为大家收集的方案策划书范文，仅供参考，希望能够帮助到大家。

幼儿园开学演练方案篇一

疫情防控人人有责。为认真贯彻落实各级部门疫情防控工作精神，全力做好幼儿园疫情常态化防控工作，切实落实责任，确保防疫措施落实到位。提高全体教职工疫情防控意识及应急处置能力，熟悉并掌握日常防疫工作流程，特蕾新幼儿园于xxxx年xx月xx日开展了疫情防控应急演练。

疫情防控演练开始

情景一：完善方案模拟演练

保健医生组织幼儿园疫情防控工作小组召开会议，结合上级文件精神对疫情防控演练方案进行修订，制定出符合幼儿园实际情况的演练方案。

情景二：幼儿晨检测温入园

幼儿按照疫情防控要求，戴好口罩，按序间隔一米排队，入园测体温，鞋底消毒，手部消毒，晨检无异常后到班级。

场景三：幼儿入园（发现异常）

遇到幼儿入园体温异常（37.3℃以上）时，老师立即和家长进行沟通，复测时发现体温异常，通知家长接幼儿到正规医

院发热门诊就诊，随后消毒组人员对现场进行消毒。

场景四：发现异常通知家长

打电话告诉家长接回前往医院检查，老师和保健医生向家长了解14天内幼儿和共同居住人的情况，落实因病缺课登记、追踪、报告制度。带领孩子进入观察区用水银体温计进行体温复测，体温复测结果依然异常，幼儿不能回园上课，主要测量体温，看看孩子有没有发热现象，再检查幼儿口腔、手、情绪等。

在集体教学活动中，突然一名幼儿出现咳嗽发热现象、教师立刻用体温枪进行体温监测发现37.6度帮幼儿戴上口罩，保健医生再次用水银温度计进行测温，发现幼儿体温达到38度，迅速将该幼儿带到隔离区观察，并稳定幼儿情绪。发现幼儿身体异常，教师迅速进一步测温。保健医生对异常幼儿进行测温、消毒、陪护，进行排查和登记。

场景五：汇报情况

保健医生立即向上级汇报情况，幼儿园防疫领导小组第一时间对突发情况进行处理。如可疑核酸检测为阳性或接疾控中心电话为阳性，马上将情况分级汇报，保健医生向园长汇报情况，园长向教育局汇报情况，分管园长向社区报告，通知辖区疾控中心，启动应急预案。

保健医生通知班级老师，班级老师将幼儿转移临时观察点，做好个人防护。

教师组织其他幼儿撤离活动室，消毒人员对活动室、睡房、洗手间、走廊、楼梯等公共场区域、保健室、观察隔离区进行全面消毒。

在疾控中心的指导下，对场所进行彻底的'消毒，做好园内管

控管理及其他工作，园医做好档案登记。

演练结束后，集中一楼大厅进行演练总结。

通过此次疫情防控应急演练，加深理解防疫流程中规范标准，提升了教职工的应急处置能力，科学、规范、有效地预防疫情在幼儿园发生，为幼儿、家长筑起一道疫情阻击“防火墙”，切实提升了疫情防控和应急处置能力。全力抓好校园常态化疫情防控工作，切实保障广大师生身体健康和生命安全。

疫情就是命令，防控就是责任

走在疫情防控最前线

为人民群众筑起生命城墙！

幼儿园开学演练方案篇二

为有效控制和消除幼儿园突发新冠肺炎疫情，保障师幼身体健康和生命安全，维护社会的稳定□XXXX年XX月XX日上午九点，我园开展了疫情防控第二次桌面推演与返园疫情防控应急演练活动，认真落实各岗人员的应急处置能力。

入园时，防疫消杀组成员xxx（吴安护卫）与xxx（门卫）第一步对教职工车辆进行消杀，王诗君（吴安护卫）为教职工测量体温、扫青城码，教职工真实做好个人健康信息登记。

1、入园时，家长与幼儿按照隔离间距有序排队□xxx□xxx对家长和幼儿进行测温、扫码，消杀人员xxx对大门口出入区域进行不定时喷洒消毒。

2、晨间接待，教师、保育员佩戴口罩在户外指定位置接待幼儿，家长交接接送卡后按出入路线有序离开。

3、常规晨检，保健医xxx□韩海霞分别为幼儿（按照指定间隔区域站好）进行晨检，幼儿脚踩消毒地毯、免洗手液、摘口罩、常规晨检、再次免洗手液、佩戴好口罩一切正常，自行进入班级活动区域。

4、防疫护学岗全面做好幼儿进入各区域活动路途的指引、安全工作。

1、错峰离园，幼儿园分别设置错峰离园时间、地点有效做好疫情防控，充分利用园内安全出口（5个楼道口）为离园通道。各班级按照错峰离园时间有序离园，家长按照防疫要求与班级老师交接好接幼儿安全离园。

2、防疫护学岗数名人员在各楼道口和公共区域做好疫情防控指导和巡查工作。

3、昊安人员对家长进行体温扫描、秩序维护、幼儿出入安全工作。

4、幼儿离园后，消杀组xxx□xxx对全园室内外进行喷洒消毒。

送货人员将食材送到幼儿园大门外指定验货区域，送货人员全程佩戴口罩，佩戴一次性手套。验货人员对食材质量、数量、索票索证进行查验，送货人和园内指定验货人保持安全距离进行货物交接，验货人员统一对食材外包装进行酒精喷洒消毒，并由专人专车安全运回厨房。

1、幼儿出现体温超37.3摄氏度并伴有呼吸道症状，班级教师立即打电话报告保健医，保健医xxx规范做好个人防护服对疑似病例进行抗原初步检测，对幼儿情况进行核查。

2、保健医xxx报告园长xxx□同时报告旗疾控中心，园长xx立即向主管教育局上报。

3、防疫组成员计德新规范做好个人防护立即封控疑似症状区域，保健医xxx为幼儿穿好防护服、带领幼儿按照专用路线前往隔离室，消杀人员xxx做好个人防护后紧跟其后开展路径消杀。

4、保健医和幼儿到达隔离室后，保健医对隔离室里门口、门把手进行再次消杀。消杀人员对隔离室外部空气、门把手周围进行消杀。

5、封控人员、路径消杀人员按照指定路线到达医疗废弃物区域进行全面消毒，规范处理好隔离服、口罩废弃物处置。

6、园长xxx指挥园内立即启动应急处置预案，各组组长迅速做好各项工作的应急处置。

7、班主任告知家长情况，等候安排。关于进一步疫情防控安排各部门及时与疾控部门对接，听从指导安排。

1、教职工疑似体温超37.3摄氏度并伴有呼吸道症状，自己打电话给保健医xxx□

2□xxx做好个人防护，对教师进行抗原初判，上报园长xxx和疾控部门。

3、保健医带防护服给教师，疑似教职工规范穿好防护服后，按照指定路线进入隔离室。封控人员和消杀人员进行区域风控和沿途消杀，随后按照指定路线到达医疗废弃物区域进行全面消毒和废弃物处理。

4、园长xxx指挥园内立即启动应急处置预案，立即上报教育局，等候疾控部门进一步安排。

幼儿突发呕吐症状，保健医带领呕吐幼儿去往隔离室隔离，配班老师组织其它幼儿撤离教室，保育员及时对呕吐物进行

处理，步骤如下：

1、保育员戴好口罩、一次性手套、穿好隔离服拿消毒液均匀喷洒在呕吐物上面，直至覆盖全部呕吐物；用卫生纸重叠覆盖呕吐物；呕吐物要在消毒液作用下30分钟内进行处理。

2、保育员取出呕吐包的消毒粉均匀洒在呕吐物上，盖上消毒吸附巾使其完全浸透，消毒过程中，注意避免接触呕吐物。

3、关闭班级窗户，开启紫外线消毒灯半小时；对呕吐时产生的气溶胶进行消杀；指定消杀人员对中三班附近区域进行消毒，其他班级出入避开此区域。

4、待紫外线作用后，开窗通风并将呕吐物装入呕吐包、密封，再放入医疗垃圾袋，给专职人员处理；保育员对班级各处进行全面消毒。

演练结束后，我园疫情防控小组成员通过反复观看演练视屏，本着“边回头边整改”的原则对演练活动中存在的不足进行反馈和梳理，争取在演练过程不断完善。

通过细化演练、反思探讨再次提升了幼儿园整体疫情防控应急处理能力和应急实操经验。切实做好责任到人、衔接有序，科学处置的要求，全力以赴做好疫情防控返园准备工作，为师幼的安全保驾护航。

幼儿园开学演练方案篇三

开学典礼是新学期开始举行的由全体师生参加的开学仪式，旨在明确新学期的目标，激励全体师生振奋精神，锐意进取；同时也营造一种浓厚的开学气氛。

为新学期创造一个良好的开端，让新入园的幼儿感受浓厚的园所文化，尽快稳定情绪。

20xx年2月25日上午9：00——11：00

xx幼儿园风雨球场

全园师生

(1)场地的布置

现场环境要有喜庆的气氛，根据园所适宜安排椅子

(2)音响设备(包含两个小蜜蜂或一个话筒与一个小蜜蜂)

整个典礼的音乐及学前班表演唱歌伴奏带

米奇米尼卡通人物要到位

各班级现场准备垃圾桶和纸巾

班级按区域就坐

总体策划人：园长、莫晶

卡通人物主持：湛鑫、邓能燕 幼儿主持：大二、大五

大合唱调动人：刘莎

道具音响：黄夙

现场秩序管理：各班级2位教师

园安全工作：胡玲、严文

(一)、开学典礼入场

1、各班教室带领家长在定座位置区域就坐。

2、放音乐幼儿有秩序地入场。

(二)、米尼主持人出场与全体幼儿共舞(热身舞蹈)

(三)、园长发言

(四)、教师发言

(五)、家长发言(大四班)

(六)、幼儿发言(大一班)

(七)、师生同乐节目表演

1、大一班：舞龙舞狮

2、大五班：诗歌朗诵

3、舞蹈二班：鼓娃迎春

4、大班组大合唱

新的学期，新的面貌，幼儿园为小朋友们创设了优美的环境、老师为小朋友们设计了丰富多彩、妙趣横生的活动，厨房的阿姨为小朋友们准备了营养丰富、味道鲜美的饭菜。希望小朋友们每天高高兴兴地来幼儿园，吃得饱饱的、睡得香香的，开开心心地学习、游戏。你们将在这里学到很多很多的本领，成为聪明、能干、可爱的小博士!希望你们在xx幼儿园这块沃土里，成为未来的英才。老师们会秉承教师爱的天职，像对待自己的孩子一样爱护你们。以园为家，努力把我们的孩子培养得更加健康、活泼、乐于提问、善于思考、敢于探索、充满自信的乖宝宝!为小朋友们充满希望、繁花似锦的未来，做好学前教育的坚实铺垫。

再此，我要借此机会，感谢我们的家长，感谢你们对幼儿园工作的大力支持，感谢你们对xx幼儿园的信任。

最后，我希望我们的全体幼儿在xx幼儿园这个现代儿童的摇篮、温暖的大家庭里，一起快乐的游戏，认真的学习，健康的成长！谢谢大家！

幼儿园开学演练方案篇四

开学典礼是新学期开始举行的由全体师生参加的'开学仪式，旨在明确新学期的目标，激励全体师生振奋精神、锐意进取；同时也为新学期创造一个良好的开端，让新入园的幼儿感受浓厚的园所文化，尽快稳定情绪。

20xx年2月x日上午9：00——11：00

幼儿园楼前广场（操场）

全园师生及幼儿家长

（一）场地的布置

现场环境要有喜庆的气氛，根据园所面积安排椅子。

（二）音响设备

整个典礼的音乐及学前班表演唱歌伴奏带。

（三）其它准备

各班级现场准备垃圾桶和纸巾；班级按区域就坐。

主持□xxx

道具音响□xxx

现场秩序管理：各班级2位教师

园安全工作□xxx

（一）开学典礼入场

1、各班教师带领家长在定座位置区域就坐。

2、放音乐，幼儿跟随音乐有秩序地入场。

（二）主持人出场

（三）园长发言

（四）教师发言

（五）家长代表发言

（六）幼儿代表发言（大班）

（七）学前班表演

（八）结束语

新的学期，新的面貌，幼儿园为小朋友们创设了优美的环境，老师为小朋友们设计了丰富多彩、妙趣横生的活动，厨房阿姨为小朋友们准备了营养丰富、美味可口的饭菜，希望小朋友们每天高高兴兴地来幼儿园，吃得饱饱的、睡得香香的，开开心心地学习、游戏。

你们将在这里学到很多很多的本领，成为未来的英才。

老师们会秉承教师爱的天职，像对待自己的孩子一样爱护你

们。

我们会以园为家，努力把孩子培养成健康活泼、乐于提问、善于思考、敢于探索、充满自信的乖宝宝！为小朋友们充满希望、繁花似锦的未来，做好学前教育的坚实铺垫。

借此机会，感谢我们的家长，感谢你们对幼儿园工作的大力支持，感谢你们对幼儿园的信任！最后，希望全体幼儿在我们幼儿园这个温暖的大家庭里，快乐学习、健康成长！谢谢大家！

幼儿园开学演练方案篇五

为了提高幼儿园突发公共卫生事件处理能力，进一步确保新冠肺炎防控工作的顺利开展，落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”的防治原则，确保安全开学，特决定开展本次桌面推演活动。

- 1、检验教职工对幼儿园的《新冠肺炎防控应急演练方案》《幼儿园新型肺炎防控技术方案》《幼儿园开学前工作方案》《幼儿园开学后工作方案》等的掌控程度。
- 2、进一步加强疫情信息化处理流程，提高教职工的反应能力。
- 3、通过参加或观摩演练，强化应急管理意识和提高应急能力。

根据《突发事件应急演练指南》，演练内容为综合演练，形式为桌面演练。

《幼儿园新冠肺炎防控应急演练方案》《幼儿园新型肺炎防控技术方案》

演练采取应急处置人员回答等方式进行，结束后再进行总结。

（一）、情景一：幼儿入园晨检时，发现有发热情况

问题一：值班教师在门口值班时应该做什么，怎么做？

问题二：发现有体温异常幼儿后，值班老师和班主任、园长分别应该做什么？

答：

1、发现有体温异常的幼儿，立即转移至园外隔离区，并重测体温，做好记录。询问家长14天内幼儿及共同居住者有无疫情重点地区旅居史、途径史或与确证病例、疑似病例接触史。并马上劝返，由家长立即送幼儿到医院就医。并马上将情况上报给园长，由园长向上级汇报。

2、行政值班老师和班主任做好沟通、联系工作，班主任做好该幼儿身体情况跟踪。

3、经医院检查并确认为新冠病毒感染后，立即上报至园长处，园长马上上报至教育局。

4、班主任做好该名幼儿后续身体情况追踪及每日上报，直至幼儿恢复健康。幼儿在康复需到医院开康复证明方可回园。

5、如确诊为新冠病毒感染的，园长要向教育局进行每日健康上报，直至幼儿恢复健康。

（二）、场景二：上班时间，园内教职工发现发烧、咳嗽情况

问题一：发现自己有发烧、咳嗽的情况，你应该怎么做？

答：立即前往留观室，配合值班老师进行体温检测，并告知自己的身体状况，配合病史排查工作。并将与自己有密切接触的教职工和幼儿名单上报给值班老师。在去医院检查后，

马上通过电话联系的方式将确诊结果告诉园长。如果确诊为新冠病毒的，积极配合医院进行治疗，并在康复后持医院的康复证明方可回园复工；如果为其他疾病的，在症状为消失前，自行在家隔离，等痊愈后，持持医院的康复证明方可回园复工。

问题二：保育员应该做什么，怎么做？

答：

1、在体温异常老师离开教室后，配合其他老师现将幼儿疏散至安全地点，然后穿戴防护服、护目镜、口罩等进入班级进行消毒工作。

2、配合值班老师进行对与体温异常老师的密切接触者进行相关统计工作。

3、在体温异常老师离开留观室去往医院后，穿戴防护服、护目镜、口罩等进入班级进行消毒工作。

4、对教室、留观室的地面、门窗、桌面、门把手、水龙头、洗手池等使用浓度为500mg/l的含氯消毒液进行喷洒消毒。30分钟后，再用清水擦拭，并打开门窗通风30分钟后方可再次使用。

问题三：值班老师应该做什么，怎么做？

答：

1、留观室值班老师帮老师测量体温，询问身体状况。经测量，第一次体温超过37.5℃，复测后，仍超过37.5℃，值班老师做好老师的身体情况记录，并及时上报园长处进行应急处理。

2、核查李老师及共同居住者近14天有无疫情重点地区旅居史、

途径史或与确证病例、疑似病例接触史，并做好相关记录。

3、确定有情重点地区旅居史、途径史或与确证病例、疑似病例接触史的，立即上报园长并拨打120，或者电话联系该教师家人，通知其家人或配合120将其送至雅容中心医院及时就诊。园长上报疑似病例。

4、对与体温异常老师的密切接触者进行相关统计工作，并与其家人进行跟踪随访，如经检查确认为新冠病毒感染后，马上与防疫站联系，进行终末消毒。

5、做好体温异常老师后续身体情况追踪及每日上报，直至其恢复健康。在康复后需到医院开康复证明后方可回园复工。

问题四：班主任应该做什么？

答：

1、马上将幼儿疏散至安全位置，并安抚幼儿情绪。

2、马上确认本班中有几名与体温异常老师的密切接触幼儿，并进行统计。

3、做好与体温异常老师的密切接触幼儿的家人进行跟踪随访，如果确定体温异常老师为新冠病毒感染的，马上通知其家长，做好居家隔离工作。

问题五：园长应该做什么？

答：

1、接到值班老师上报的信息，马上拨打120，或者电话联系该教师家人，通知其家人或配合120将其送至医院及时就诊。并将疑似病例上报到教育局。

将信息报送至教育局，并配合疾控部门和教育局进行后续的排查和消杀工作，并告知该老师痊愈后持医院开具的康复证明方可回园复工；如果该老师是一般疾病的，马上告知教育局，解除警报，并告知该老师在痊愈后持医院开具的康复证明方可回园复工。

（三）、场景三：在上学期期间，发现有体温异常、咳嗽、呕吐的幼儿

问题一：保育员应该做什么，怎么做？

答：

1、在体温异常、呕吐幼儿离开教室后，配合其他老师现将其其他幼儿疏散至安全地点，然后穿戴防护服、护目镜、口罩等进入班级进行消毒工作。

2、配合值班老师进行对与体温异常、呕吐幼儿的密切接触者进行相关统计工作。

3、在体温异常、呕吐幼儿离开留观室去往医院后，穿戴防护服、护目镜、口罩等进入班级进行消毒工作。

4、对教室、留观室的地面、门窗、桌面、门把手、水龙头、洗手池等使用浓度为500mg/l的.含氯消毒液进行喷洒消毒。30分钟后，再用清水擦拭，并打开门窗通风30分钟后方可再次使用。

问题二：班主任应该做什么？

答：

1、马上将幼儿疏散至安全位置，并安抚幼儿情绪。

2、马上确认本班中有几名与体温异常幼儿的密切接触幼儿，并进行统计。

3、做好与体温异常幼儿的密切接触幼儿的家人进行跟踪随访，如果确定体温异常老师为新冠病毒感染的，马上通知其家长，做好居家隔离工作。

4、班主任做好该名幼儿后续身体情况的追踪及每日上报，直至幼儿康复。幼儿在康复需到医院开康复证明方可回园。

问题三：值班老师应该做什么？

答：

1、留观室值班老师帮幼儿测量体温，询问身体状况。经测量，第一次体温超过 37.5°C ，复测后，仍超过 37.5°C ，值班老师做好幼儿的身体情况记录，并及时上报园长处进行应急处理。

2、打电话给其家长核查幼儿及共同居住者近14天有无疫情重点地区旅居史、途径史或与确证病例、疑似病例接触史，并做好相关记录。

3、联系家长，核查14天内幼儿及共同居住者有无疫情重点地区旅居史、途径史或与确证病例、疑似病例接触史等，并做好相关记录，如确定无疫情重点地区旅居史、途径史或与确证病例、疑似病例接触史并请家长马上来园将幼儿送往医院就医，如确定有的，立即上报园长，并拨打120，并配合120将其送至医院及时就诊。

4、对与体温异常老师的密切接触者进行相关统计工作，并与其家人进行跟踪随访，如经检查确认为新冠病毒感染后，马上通知园长，并配合防疫站，进行终末消毒。

问题四：园长应该做什么？

答：

1、接到值班老师上报的信息，马上拨打120，或者电话联系其家长，通知其家人或配合120将其送至稚容中心医院及时就诊。并将疑似病例上报到教育局。

2、与体温异常的幼儿的家人保持联系，在经医院检查后，如果确诊为新冠病毒感染的，马上通过电话联系将信息报送至教育局，并配合疾控部门和教育局进行后续的排查和消杀工作，并告知该幼儿家长痊愈后持医院开具的康复证明方可回园复工；如果该幼儿是一般疾病的，马上告知教育局，解除警报，并告知该幼儿家长在痊愈后持医院开具的康复证明方可回园复工。

对本次桌面演练进行总结、分析，进一步加强教职工对应急预案和流程、消毒等更方面的理解。

（一）、有幼儿或教师呕吐，应该怎么进行消毒

答：

1、如果有呕吐物在地面的，应该先将含氯固化消毒粉/漂白粉，均匀的覆盖在呕吐物上，用干净的纸巾覆盖呕吐物，在静置至少5分钟后，用纸巾将尽可能的将所有呕吐物包裹并移至废弃物收集袋。然后用浸有含有效氯2000mg/l消毒液的拖把托擦呕吐物周围3米区域2遍，每遍消毒作用15分钟，保持地面湿润，等作用时间到后用清水在进行托擦。

2、如果呕吐物在桌椅或其他物体表面的，用有含有效氯2000mg/l消毒液抹布进行擦拭，并保持湿润至少15分钟，时间到后用清水再进行擦拭，去除残留的消毒液。

3、使用过的拖把和抹布应该分别用有含有效氯2000mg/l消毒液进行浸泡30分钟，然后再用清水洗净，晾晒。