

2023年电梯安全隐患排查治理制度 防汛安全隐患排查报告(通用9篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，一起来看看吧

电梯安全隐患排查治理制度篇一

为切实加强极端天气可能引发的各种自然灾害和安全生产事故防范工作，热门思想汇报有效保障人民群众的生命和财产安全，根据《关于汲取常熟“7.16”火灾教训加强夏季高温期间安全生产工作的通知》、《关于进一步加强高温期间危化品领域安全生产工作的通知》、《八卦洲街道夏季高温汛期安全隐患大排查大整治工作方案》有关通知精神，对辖区进行有针对性的汛期安全生产隐患排查整治行动，具体情况如下：

为把此次工作落到实处，明确责任，特成立汛期安全隐患排查整治行动领导小组，组长由村委会主任张大明同志担任，副组长由村委会副书记孙斌担任，成员由黄宜明、徐永勇、曹堃、陈亚娟组成。

切实做好汛期期间防范工作 根据xx村历年汛期防范情况，把本村的子堤区域列为工作重点，在暴雨等恶劣自然天气发生时，安排人员不定期到该区域巡查，发现水位达到可能造成水淹时，及时向街道应急指挥中心，并组织人员到场协助人员疏散和财产转移等。

村委会结合实际，制定《汛期各种突发事故（灾害）的应急预案》，同时督促辖区内的工厂企业根据各自实际制定应急预案。

同时，村委会成立应急救援队伍，加强演练，并与工厂企业成立的应急力量实行联动、互助机制，确保处于临险状态时做到联动反映、救援有效，把灾害损失降到最低限度。

按照xx村实际情况，继续落实领导带班制度，明确值班领导和人员的安全责任，在值班期间，值班领导人员、应急救援全体人员的手机必须时刻保持可通话状态。值班领导及人员遇到突发事件要及时启动应急预案，及时赶赴现场掌握现场实际情况，个人简历并如实将情况汇报村书记、主任以及街道应急指挥中心。

电梯安全隐患排查治理制度篇二

根据《关于印发通知》（榆教发36号）文件的精神，为进一步加强和改进学校安全工作，切实保障全体师生的生命及财产安全，维护学校正常的教育教学秩序，根据上级有关学校安全排查治理的通知精神，我校立即成立了自查组，自查组对我校各项安全工作进行了认真细致的自查。现将此次自查整改情况汇报如下：

校园安全涉及到千家万户，牵涉到社会稳定。以李仓校长为组长的学校安全工作领导小组在开学前召开专门会议布置三项工作：一是我校要做到安全工作警钟长鸣，常抓不懈。二是健全了安全领导组织，层层签定责任书，层层落实了责任制，实行了一岗双责。三是自查全面，检查细致。

学校安全工作领导小组分别于2月25日、2月26日两次对学校的围墙、大门、教学楼、教室、输电线路、厕所、办公室、图书室、实验室、器材室、多媒体室、体育室、学生宿舍等科室进行了认真排查。特别是要害部位如学生宿舍、教室门窗、防火设施。对自查中查出的每一处安全隐患均记录在安全检查记录表，对自查出的事故隐患提出具体整改办法。学校进行安全隐患排查治理，其有关情况如下：

（一）学校重要设施、场所的安全状况

- 1、学校周边环境良好，没有发现游戏厅、网吧和无证经营的小商店。
- 2、教工宿舍楼西侧、锅楼房前教学楼南侧井盖破损。
- 3、旧厕所地基下沉墙体裂缝明显。男厕蹲位破损。
- 4、综合实验楼散水密封差，渗水明显，北侧地基下沉。
- 5、综合实验楼一楼玻璃破损两块。
- 6、教学楼两侧门无法上锁，有失盗危险。
- 7、操场排水不畅，导致跑道多处翻浆，凹凸不平。
- 8、新厕地基下沉，前边单杠拉线缺护套，容易造成伤害
- 9、网线与高压线距离太近，线路违规操作。小操场电线松动。
- 10、校门口电线杆拉线缺护套，且与裸线紧挨。与绿化带贴近。
- 11、餐厅东面地基下沉，墙体有裂缝。

以上排查出来的安全隐患，校安办已经通过办公室，上报校长，根据隐患的轻重缓急，力争做到有记载，有落实，不留安全隐患死角。

（二）安全教育落实情况

2月26日升旗仪式上，校安办主任陈贵对全体师生进行安全教育主题讲话，积极开展“安全教育第一课”活动，开始与班主任、家长、学生签订安全目标责任书；各班都进行了交通、

食品、消防及校园暴力等为主题的安全班会教育。我校还通过电子显示屏、黑板报全方位进行安全教育宣传，全员树立安全意识，切实加强应对交通、饮食、火灾及校园暴力等突发事件的安全知识教育，切实增强了我校师生的安全意识和自救自护能力。

学校不管是假期还是正常上学期间，一直实行封闭式管理，人防、物防、技防措施逐渐到位，相关器械、设施努力配备齐全；校园重点部位视频监控做到无缝隙，安装了校园“天眼”系统；学生宿舍配备有专职教师管理员，宿舍管理逐步走上轨道，宿舍卫生良好，秩序井然，积极配合值周教师检查宿舍。

周末下发《交通安全告家长书》，希望通过告知书的形势，对家长进行交通安全教育。

总之，校园安全工作，并非是阶段性的，而是一项长期的工作，我校要以这次安全隐患排查治理专项行动为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，细化管理，努力杜绝校园安全事故的发生，为广大师生创造一个安全的工作、学习和生活环境。

电梯安全隐患排查治理制度篇三

大冯营中心学校安全隐患排查自查报告

根据上级有关文件精神，中心校本照“安全大于天，责任大于山”这一信念，近期中心校安全工作全面排查一通，现将自查结果报告于后。

一、组织学习，提高认识

近来，认真组织广大师生学习安全知识，提高安全意识，指出了当前学校工作要注意的问题，该整改的整改，该更新的

更新，把问题消除在萌芽状态，安全工作深入人心，学校形成“校园安全、人人有责、时时想安全、处处抓安全”的良好工作局面。

二、认真检查、督促整改

根据通知精神，我校组织领导班子对校园安全工作进行了全面排查，查出的问题及时整改。

1、交通安全：召开专题工作会，开展师生交通安全专题教育，有会议记录，学生上学禁止骑自行车，实行家长接送，排路队，由老师护送出校门，交到家长身边，避免交通事故发生。

xx年1xx年十月月八日

桑园第一初级中学关于安全隐患排查的自查报告

近期学校安全事故频频发生，引起各级部门的高度重视，加强学生安全教育，确保师生的政治高度进一步提升。4月19日学区在运河小学召开安全工作现场会，对学区近期安全工作进行了布署，并要求以近期的几起安全事故为鉴，加大安全工作的宣传力度，积极采取有效措施，坚决杜绝类似事故的发生。

会后，我校召开班子会，按照学区要求，结合学校实际情况，对学校安全工作现状和存在的问题进行了深刻剖析，制定措施，堵塞漏洞，强化责任，积极整改。

一、提高认识，强化意识，增强安全工作的危机感和紧迫感，紧急召开班主任会，及时传达上级有关文件精神，要求牢固树立责任重于泰山的思想意识，安全工作来不得半点的马虎和麻痹，各班要积极开展形式多样的宣传教育，使安全意识深深烙在每个人的脑海里。

二、积极采取有效措施，制定出台和进一步细化有关的制度，并落到实处。

1、《桑园第一初级中学关于加强学校交通安全管理的规定》，一是加强交通法规定的宣传，认真遵守交通规则；二是严格到校时间，取消晚放后的卫生打扫，确保学生尽快离校，以免学生因等人在门口聚集；三是由值班领导、保安人员和警卫人员，负责大门周围的疏导。

xx年签订安全目标责任状，明确责任与义务。在此基础上，学校加强对安全工作的指导与监督。制订值班、值校制度，做到学生在，教师在，教师在，学校领导在。全力以赴打造“平安校园”。形成“人人、事事、时时、处处，想安全，抓安全”的良好氛围。

二、责任落实，严把关口。

我校重视安全工作，充分利用宣传窗、黑板报、校园广播等各种媒体向广大师生进行宣传、教育，增强学生的自我保护意识，提高自我防范能力。学校利用告家长书等形式加强与学生家长的沟通，提高家长对安全教育的认识，配合学校做好学生安全自我防范意识和能力的培养。同时学校要求班主任主动家访，多与家长加强联系，提高家长监护意识，让家长切实负起学生安全教育与监护工作的职责。在此基础上学校聘请法制副校长，对学生进行法律知识、安全防范意识和自护自救能力的教育，邀请交警进行交通安全知识讲座和交通安全图片展览。同时加强对学生的心理健康教育，防止学生心理问题的产生。另外要求各班开展形式多样的安全教育活动，通过集会、晨谈、班队课、各种活动课等加强对学生的安全教育。

三、管理到位，严格制度。

为最大限度减少安全事故的隐患，我校从实际出发，加强安

全日常工作的管理。

1、加强学校设施的安全管理，经常检查学校用房、用电、防火等安全，定期检查所有用电线路，购买灭火器放置于消防安全隐患严重的场所，加强消防演习，及时消除各类事故隐患。多年来未发生任何事故。配合政府及各部门加强对学校周边环境的集中整治，杜绝学校周围的小商小贩，同时健全门卫全气候值日制度，非正常放学时间学生出校门必须持班主任的证明，校外来客进出校门必须登记，还学校一片宁静与安全。

xx年代的老建筑，存在严重的安全隐患，对学生、老师的安全存在严重的威胁，但由于学校资金缺乏，至今仍未得到有效的解决。

五、整改的措施：

1、8月底开学再次分发告家长书，提高家长对安全工作的认识，配合学校做好学生安全自我防范意识和能力的培养，切实履行第一监护人的责任。再重视、再加强学生骑车和乘车的安全教育和管理。建议家长要妥善解决学生骑车、乘车上、下学事宜。

2、本月底前再次反映和书面报告，请求有关部门对学校周边的交通安全隐患进行处理和设置交通警戒标志，在道口装置减速带以确保师生和周边群众的出行安全。

电梯安全隐患排查治理制度篇四

为确保我校学生的生命安全，维护正常的教学秩序，营造文明、和谐、安全的育人环境，为做好新学期开学前安全排查工作，全面排查整治我校存在的安全事故隐患，有效防范和杜绝安全事件发生，保障师生生命和校园财产安全，为创建“平安校园”奠定坚实基础。现将此次排查情况及解决的

办法汇报如下：

通过此次安全隐患排查治理行动，进一步落实我校安全隐患，通过全面排查，摸清安全事故隐患，认真解决存在的突出问题，进一步完善我校安全隐患档案和整改机制，有效地防止和遏制安全事故发生，最大限度地保障师生生命安全和学校财产不受侵害。

结合本校实际，对校园及周边安全隐患进行了全方位、地毯式排查，重点对学校宿舍、教学楼、食堂、消防、交通、校园周边环境整治等校园安全情况进行了认真检查，特别是要害部位如学体育器材设备、电气设备及电线、卫生间、围墙、图书馆、实验室、教室门窗等进行了认真检查，做到排查无死角。其有关情况如下：

1、重点部位安全检查。认真组织开展了宿舍、设施安全检查，重点检查了教学楼、宿舍楼、食堂、体育场、围墙进行排查，检查发现教室外部线路老化，各线路混乱、餐厅外部高压线外露，存在安全隐患、晾衣杆铁丝材质存在安全隐患，准备维修、校车减震器未后来焊接，新订货未到，如到货就安装、校墙内部塌陷，墙体开裂，已上级上报、外部墙存在渗水情况。

2、设施设备检查。逐一检查了学校水、电、暖、天然气等管线（网），以及道路（井盖）、监控摄像头等设施设备，特别要对宿舍限电设备等存在的安全隐患进行重点检查。排查发现宿舍楼女宿舍卫生间饮水机水龙头漏水，现已更换、教学楼一楼卫生间的`水龙头漏水，现已更换、足球架晃动已找相关人员维修，其他设施一切正常。

3、食品安全检查。检查了生活饮用水方式及消毒防护等情况。

暂未存在安全隐患。排查发现食堂餐厅饮水机水龙头漏水，现已更换。

4、学校安全保卫工作。建立了巡逻制度，同时完善门卫24小时值日制度，校外来客进出校门必须登记，对安全防护装备配置、保管和使用情况；学校重点部位视频监控系统运行情况做了详尽查看。检查发现校园摄像头光汁线路问题，已相关人员维修。

5、消防安全。对校园内消防器材和消防设施进行安全隐患排查，重点排查灭火器更换时间和损害情况、安全出口畅通，排查发现灭火器更换时间没过期，其他方面无安全隐患。

6、校园周边环境整治工作对各校园200米内的商店、复印店进行了检查，暂未发现安全隐患。

7、对校车进行检查，对校车的机械设备进行了安全检查，特别是对校车轮胎是否出现老化，校车是否定期进行了机油，机滤的更换等保养措施。经检查暂未发现异常，校车保险购买时限、车辆年检时间均正常。

1. 提高认识，加强我校安全教育领导和管理工作的。为进一步加强学校日常安全管理工作，牢固树立“安全第一”的思想，切实落实安全工作责任制。

2、积极开展定期排查认真检查，做到排查无死角。认真组织开展了校园硬件设施的安全检查，重点检查了教学楼、宿舍楼、体育场地、围墙进行排查，发现问题，立查立改，事不过夜，不能第一时间解决的将请示上级领导。

3、严格实行安全责任制。每天对校园进行巡视，各位教师发现问题应在第一时间内进行处理和报告，严格实行安全责任制，学校将在第一时间内向上级教育部门报告。

安全工作的落实，并非阶段性的，而是一件长期的工作，我校要以这次安全隐患排查治理专项行动为契机，进一步健全安全工作各项规章制度，深化管理，努力杜绝校园不安全事故

故的发生，为广大师生创造一个安全和谐的工作、学习和生活环境。

电梯安全隐患排查治理制度篇五

通过此次消防安全检查，我们对物业服务区域内的消防安全状况有了更深入的了解。进一步地完善了消防安全管理制度和消防安全责任制。使我部门消防工作和应对火灾等突发事件的水平大幅提高。我部门将以此次消防安全检查为起点，继续做好消防安全工作。努力为住户们营造出安全祥和的人居环境。近期，发生在各个地方的多起火灾给每一个人敲响了警钟，为了杜绝和减少火灾发生及尽量避免人民群众生命财产和物资的损失，认真自上而下地开展工作，现将工作情况自检自评如下：

1、建立、健全了组织机构

本单位在消防安全工作大会上确立了消防安全责任人，安全小组成员

2、落实了安全责任制，制定了各岗位消防安全职责，明确了我院消防安全小组成员的分工，并作出消防演习计划。

3、制定了员工和管理人员办公区的安全管理制度，消灭了一些在用电过程中存在的隐患。

根据县消防部门的精神，单位开展了消防安全工作每日一小查、每周大查、每月一总结的方法：针对单位的各部位进行全面的安全检查，同时，对检查的部位以及检查结果作详细的记录，并要求同查人员一起认真开会总结。

真正做到心中有数，消灭死角，杜绝各项隐患。

具体检查内容有以下几项：

- 1、消防通道、安全出口等设置是否符合规定。
- 2、消防栓、消防水管等消防设施放置、运行及灭火器材配置是否符合规定。
- 3、用电设备运行是否符合规定。(如：电视、冰箱、监控设备等)

- 1、单位将消防安全纳入员工、入住老人安全教育的必讲内容，通过安全教育来加强员工、入住老人的消防安全知识。
- 2、单位在消防重点部位进行了登记，并设立明显标志随时提醒员工注意消防安全。
- 3、开展了“消防演练”活动，在活动中让员工知道发生火灾时应该如何进行自救。

经过这一个月努力，本单位消防安全工作初见成效，经过消防部门的几次检查，我们也发现几个部位隐患。进行了整改。

在今后的工作中，我们会继续努力，加强消防宣传工作力度，提高员工消防意识，定期、不定期认真开展好防火值班安全检查，让本单位永远杜绝火灾的发生。

电梯安全隐患排查治理制度篇六

为认真贯彻落实省、市消防安全会议精神，切实落实消防安全责任，消除办公区域各类消防安全隐患，根据*县机关公务服务中心印发《关于开展办公区域消防安全检查工作的通知》文件要求。我局结合实际情况，制定*县应急管理局办公用房消防安全隐患整改方案，认真部署各项消防工作，明确工作职责，树立消防安全制度，进一步筑牢我局消防安全。现将消防安全隐患排查及整改自查情况书面报告如下：

组织召开全体干部职工的安全工作会议，在会上传达市县消防精神，并结合我局的实际，提出了排查消防安全工作要注意的问题和严格安全工作的要求。会议强调，全体干部职工要充分认识到困难，做到消防安全工作深入人心，到岗尽责，消防安全工作不能有丝毫放松。在检查的过程中，坚持标本兼治的原则，在排查、整改治标的基础上，突出治本，充分利用各种有效载体，加大消防安全宣传教育力度，边检查、边宣传、边教育，使全体干部职工的消防安全意识提高到一个新高度。

成立消防安全工作领导小组，由分管领导任组长，负责全面工作，办公室主任任副组长，负责具体消防安全工作，成员为各股室负责人。此外，日常工作会议上，明确工作要点和工作责任，让全体干部职工牢记“质量固然重要，但职工安全第一”的工作原则，做到警钟长鸣，常抓不懈。

在设施方面。重点普查我局消防设施和室内消防栓、灭火器、应急照明、疏散指示标志等消防设施器材是否缺少、损坏、停用以及安装、使用假冒伪劣消防产品等问题。在建筑方面。普查整治办公场所的安全出口、疏散通道、场所设置是否符合国家建筑消防技术标准等问题。在区域方面。主要普查了是否存在安全出口和疏散通道堵塞或不足、消防水源缺乏等问题。

检查过程中，我局以预防和遏制火灾为中心，认真排查问题和隐患，狠抓整改。做好消防器材的配备和完善，督促全体人员开展自检自查，落实检查措施和检查期限。按照《安全工作责任书》的要求，建立健全各项消防安全制度和保障消防安全的操作规程，各项管理走上了规范化道路。组织所有干部职工进行防火安全大演习，深入学习火灾防范和处置的基本常识。

通过排查，全局上下消防安全意识明显提高，安全责任得到了进一步落实，安全隐患进一步排除。在今后的工作中，我

局将不断建立健全更加完善的消防安全长效机制，认真分析工作中的薄弱环节，查清工作疏漏，继续深入开展好火灾隐患排查工作，使我局的消防安全工作再上新台阶。

电梯安全隐患排查治理制度篇七

为了给学生一个轻松和谐安全的学习环境，给教师一个舒心温暖平安的工作氛围，根据上级教育局的文件精神，结合我校实际，对学校进行全面的安全隐患排查。

在对校舍及其周边的隐患排查活动中，我们发现教学楼后面的地不平整，且有杂草、杂物。我们规定教学楼后、锅炉房（上锁）、宿舍楼后均为禁区，任何学生不得进入（班主任在班级进行严格的教育与要求）。

学校在消防安全方面做了很大的功夫，灭火器全部重装，并利用已经或接近保质期的灭火器对全校教师进行一次“灭火器使用的培训”使得全校教师人人会使用灭火器，为初起火灾的扑救奠定坚实的技术基础。

每次接到上级的雷雨通知，我们都通过电话、微信等方式通知相关人员，做好防范工作，我们采用教室（班主任）专用教室（负责人）分别排查，口头上报的形式，对学校用电安全进行排查，没有发现安全隐患。教师宿舍的最大隐患也是用电安全，因此我们经常性地通过会议（微信群）强调：人走电断，不准私自使用电器，尤其大功率电器。规定：雷雨天气，保安、住宿教师均不许使用电褥，雷雨中，必须切断电源。

我校饮用水为学生自带水。

上月，我们举行两个有关于食品安全的活动：一是学生食品安全手抄报制作评比与展出活动（展于教育楼一二楼楼递间），二是教师食安教育专栏设计大赛优秀作品展出（展于

大厅两侧），这些作品继续展出，这丰富了师生的食安常识，也大大降低了学生生活中的食品安全隐患。

天气渐渐热起来，学生的饭盒是否刷得彻底干净也成为饮食安全的一个重大隐患，6月15日，我们召开全校性的集中家长会，对家长提出相应的要求，并进行相关的培训，充分做好夏季的食品安全工作。

幼儿园门前高峰时段车辆多，停放地方不足，杂乱，几次整顿效果不佳，我校将此情况上报于镇政府，寻求与属地化管理相结合的方式，有一定的改进。

我校校园周边没有任何商业场所，住户也极少，因此除了交通之外，没有安全隐患。

电梯安全隐患排查治理制度篇八

- 1、对长输管线的巡查及记录落实情况；
- 2、抽查实施《城镇燃气技术规范》的现状；
- 3、检验城市燃气维修、抢险组织、人员的应变能力及维修、抢险设施装备情况；
- 4、超期钢瓶的送验状况；
- 5、天然气门站、石油液化气充装站的安全管理问题；
- 6、对已销售的石油液化气的安全管理情况。

（二）消防器材、设施较为完备，均处于正常使用范围；消防巡查记录坚持良好；

（四）按照我办要求各石油液化气站已开始了对已销售液化

气实瓶实行角阀封口管理，此举，既维护了经销单位和用户双方的合法权益，又能防止缺斤短两现象发生，同时有效防止超期未检钢瓶和报废钢瓶的使用。

这次检查工作，采取了边检查、边整改的方法，查改结合，能够现场解决的就现场解决，一时难以解决的，提出整改方案，尽早落实到位，并由相关部门监督执行。具体情况如下：

（一）五家石油液化气站存在台称、压力表过期使用，现场已下达了送检通知书。

（二）液化气运送环节混乱。绝大部分的运输车辆未取得合法的危化品营运证件手续，加之参检单位职能职责的限制，难以实施有效的管理，这就存在着极大的安全隐患。建议，市安委会报州运管处，加强对危化品运输环节加以监管，妥善解决。

（三）燃气抢险工作有待于加强。这次检查中，分别对昆仑、民生两个公司的燃气抢险工作进行了抽查，两公司均建立了抢险机构，配备了抢险车辆及附属设施，总的来讲昆仑公司落实较好，队伍快速反应能力强，民生公司则有所迟缓，两公司均存在抢险设施准备不全的问题。因而，在今后的工作中，要加强针对性的演练，注重实际，提高现场抢险综合能力。

（四）位于学院路205号和马鞍山路的中王气站、永鑫气站均存在安全隐患，主要是与单位办公楼、私人住宅楼等建筑的间距不符合《城镇燃气设计规范》gb50028—2006第8、3、7条款规定。两座液化气站当时的选址和建设，周边无建筑物，符合建站标准，并取得了“城市燃气经营资质证书”，由于城市建设发展迅速，现两站与周边建筑间距严重不足，存在重大隐患，建议政府组织规划、国土、燃气办等相关职能部门，召开专题会，重新选择两站建设位置。

（五）少数天然气用户管线安装不规范，本次检查要求各燃气公司对所有安装人员必须经过《城镇燃气技术规范》培训，并经考试合格，取得相关资质后方能上岗。

电梯安全隐患排查治理制度篇九

要求各村要牢固树立安全第一的思想，切实把安全生产放在首位，严格执行沼气安全生产责任制、事故报告制，明确责任，落实到人。乡分管领导负责沼气安全生产管理的组织协调，对本辖区沼气安全生产管理工作进行一次全面检查，及时发现和解决安全管理中的问题和不足，消除安全隐患，杜绝安全事故的发生。

成立农村沼气安全生产大检查工作领导小组，由乡长任组长，分管能源副乡长任副组长，成员为乡安全生产办公室人员、乡城管人员和各村组干部。

全乡11个村已建和在建的农村沼气池。由乡政府牵头，村、组及服务网点四级联动，全面检查辖区已建和在建的农村沼气池，先由村组自查，发现问题及时处理，纠正。再由乡检查小组全面检查，重点检查农村沼气安全生产、使用责任落实情况，安全生产制度建立情况，安全使用管理措施完善情况。

1、沼气池施工技术人员是否经过培训，是否持证上岗，是否落实“一岗双责”，村组是否建立领导机构，安全生产落实情况。是否建有农村沼气安全事故应急方案。

2、各村组是否利用村务公开栏、标语等开展农村沼气安全生产，宣传教育活动情况，安全使用管理教育培训情况。

3、重点检查农村沼气管线、灶具安装是否合理，池体醒目位置是否设置有相关安全警示标志，是否向农户培训传授沼气安全使用常识，是否向农户发放沼气池安全使用须知，是否

科学安全进行出料和维修、维护。

4、对存在问题的发现、整改、排查、消除情况。

5、对未做使用的沼气池的填埋、报废、统计情。

（一）增强了农户沼气池使用安全防患意识

在检查过程中，乡检查小组工作人员每到一处，广泛宣传和普及沼气安全生产知识，要求沼气使用户必须熟读、熟记，牢固树立安全意识，切勿疏忽大意，努力营造一个人人关心安全，人人自觉注重安全的氛围。

（二）排除了安全隐患

针对本次检查，乡检查小组集中力量，组织技术人员，逐户逐处排查沼气工程设施运行及沼气使用安全隐患，对厌氧池体、贮气罐、沼气利用设施等重点部位和重点环节进行一次全面、深入、彻底的安全大检查，尽可能做到隐患排查不留死角。

（三）完善了安全生产及使用制度

通过这次全乡农村沼气安全生产大检查，我乡全面了解和掌握了各村组农村沼气工程建设、管理、使用和安全防范等方面的情况，同时落实了加强农村沼气安全管理措施。各村组建立了值班制度，明确值班干部，公开值班电话，确保通讯畅通，值班人员坚守岗位，及时处理突发事件。

户用沼气存在以下问题：一是少数农户安全意识淡薄，存有麻痹、侥幸心理，在认识上存在偏差；二是农户对沼气安全使用知识了解不够，缺乏安全防范和应急处理能力；三是部分用户沼气管线裸露，风吹雨淋，造成老化，出现漏气现象；针对以上问题，及时在现场给予了纠正，并提出了整改要求。

四是大部分用户缺乏专业的技术知识了解，缺少专业的技术知识讲座及培训。

xxx乡人民政府

20xx年xx月xx日