# 最新春分活动主持稿春分节气农事活动有哪些(大全5篇)

在日常学习、工作或生活中,大家总少不了接触作文或者范文吧,通过文章可以把我们那些零零散散的思想,聚集在一块。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢?以下是小编为大家收集的优秀范文,欢迎大家分享阅读。

## 春分活动主持稿篇一

此时宜抓紧麦田虫害的防治,预防干热风和突如其来的雷雨大风、冰雹的袭击。南方宜抓紧水稻的追肥、耘禾,抓紧晴天进行夏熟作物的收打和晾晒。这一时期,一定要注意浇好"麦黄水",抓紧麦田虫害的防治,以增强麦子的长势,同时还应采取一些有效的防风措施预防干热风和突如其来的雷雨大风的袭击。

#### 水稻产区

# 春分活动主持稿篇二

春分预示着冬天即将过去,春回大地,天气也会渐渐回暖,那么春分传统习俗活动有哪些呢?下面是小编给大家整理的2023春分传统习俗活动有哪些,欢迎大家来阅读。

#### 吃春菜

"春菜",一种野苋菜,乡人称为"春碧蒿",与鱼片"滚汤",名"春汤"。"春汤灌脏,洗涤肝肠。阖家老少,平安健康。"

#### 送春牛

把二开红纸或黄纸印上全年农历节气,印上农夫耕田图样,名曰"春牛图"。

#### 竖蛋

选择一个光滑匀称、刚生下四五天的新鲜鸡蛋,轻手轻脚地在桌子上把它竖起来。虽然失败者颇多,但成功者也不少。春分,是玩竖蛋游戏的最佳时光。

#### 粘雀嘴

家家吃汤圆,还煮些不包心的汤圆,用细竹叉扦着置于室外田边地坎,名曰粘雀嘴,以防雀子来破坏庄稼。

#### 放风筝

春分当天放风筝,有王字风筝、鲢鱼风筝、眯蛾风筝、雷公虫风筝、月儿光风筝等,大者有两米高,小的二三尺。

#### 犒劳耕牛

春分已至,春耕、春播等农活也即将开启,家里的耕牛从春耕起就再也闲不住了。所以在春分时节到来之际,农民多会以糯米团喂食耕牛,以示犒赏。其中也蕴含了农村人对耕牛的怜惜之情。

## 1、春菜

吃春菜也是春分这一天全国各地都有的习俗。春菜不是一种菜,而是春天的蔬菜的统称,比如荠菜、香椿等等。每到春分这一天,大家都会去田野里摘野菜,回家和鱼肉一起做成春汤,寓意平安健康。

#### 2、驴打滚

老北京有习俗,春分吃驴打滚,能辟邪祈福。驴打滚又叫豆面糕,以黄豆面为主要原料,辅以红豆沙、白糖、香油、桂花、青红丝和瓜仁作为内馅,不仅口感丰富,食材也多样化。需要注意的是驴打滚黏性较大,老人儿童在食用的时候要注意,不宜吃的太急,避免堵塞食道,引起危险。

#### 3、太阳糕

"太阳糕,步步高"。春分食用太阳糕也是老北京的春分习俗,春分这天要祭拜太阳神,"请"吃太阳糕。太阳糕既是春分祭日的贡品,也是节令食品,寓意"太阳高"。春分节气适量食用太阳糕有益于调节身体机能平衡,适应节气变化。

#### 4、春饼

不少地方的人们有吃春饼的习俗。吃春饼,少不了春饼特有的配菜——和菜。所谓和菜就是用时令蔬菜(如韭黄、豆芽、香干等)切成的丝,或拌或炒。拌的话就将豆芽菜用水焯熟,干粉丝煮好,用淀粉、醋、酱油勾成汁,用汁拌菜丝便成。炒着吃,则是把肉丝、蛋皮丝、绿豆芽、香豆腐干丝、水发粉丝、菠菜或是韭菜一同放入锅中炒熟。

- 1、春分是二十四节气中的第四个节气,是农耕的重要时节。
- 2、太阳直射地球赤道,昼夜几乎相等。古时以立春至立夏为春季,春分正当春季三个月的中间。"春分者,阴阳相半也。故昼夜均而寒暑平"。农历书中记载"斗指壬为春分,约行周天,南北两半球昼夜均分,又当春之半,故名为春分。"从这一天起,太阳直射位置渐向北移,南北半球昼夜长短也随之而变,北半球昼长夜短,南半球与之相反。
- 3、春分一到,雨水明显增多,中国平均地温已稳定通过10度,这是气候学上所定义的春季温度。

4、春分节气后,气候温和,雨水充沛,阳光明媚,中国大部分地区的越冬作物进入春季生长阶段,此时也是早稻的播种期。

5、春分是一个欣欣向荣的时节,除了极个别的偏远地区外, 大部分地区的草木都开始逐渐生长,呈现出欣欣向荣的局面, 一切都充满了勃勃生机。

## 春分活动主持稿篇三

春分这天昼夜长短平均,正当春季九十日之半,故称"春分"。自古这一天就有立蛋、吃春菜、送春牛等民俗活动。除此之外,老祖宗流传下来的春分老习俗,你见过多少?还记得多少?以下是小编为你整理的各地民俗活动,希望能帮到你。

#### 春分立蛋

"春分到,蛋儿俏"。传说,春分这天最容易把鸡蛋立起来。 选择一个光滑匀称、刚生下四五天的新鲜鸡蛋,轻手轻脚地 在桌子上把它立起来。虽然失败者颇多,但成功者也不少。 据史料记载,春分立蛋的传统起源于4020xx年前的中国,人 们以此庆祝春天的来临。我国很多地方举行立蛋比赛,春分 成了立蛋游戏的最佳时光。

春分这一天为什么鸡蛋容易竖起来?首先,春分是南北半球昼夜都一样长的日子,呈66.5度倾斜的地球地轴与地球绕太阳公转的轨道平面处于一种力的相对平衡状态,有利于竖蛋。其次,春分正值春季的中间,不冷不热,花红草绿,人心舒畅,思维敏捷,动作利索,易于竖蛋成功。更重要的是,鸡蛋的表面高低不平,有许多突起的点。根据三点构成一个三角形和决定一个平面的道理,只要找到三个点和由这三个点构成的三角形,并使鸡蛋的重心线通过这个三角形,那么这个鸡蛋就能竖立起来了。此外,最好要选择生下后4—5天的

鸡蛋,这是因为此时鸡蛋的蛋黄素带松弛,蛋黄下沉,鸡蛋重心下降,有利于鸡蛋的竖立。

## 放风筝、踏青

"草长莺飞二月天,拂堤杨柳醉春烟。儿童散学归来早,忙 趁东风放纸鸢。"

孩子们在春分期间放风筝是很古老的春季娱乐活动。儿童正 处在人生早春,蛰伏了一个冬天,每逢春分时节走出家门, 沐浴着春光,呼吸着新鲜空气,趁着和暖的东风,奔跑着放 飞风筝。一颗颗满怀期待的心随着各式各样的风筝纸鸢,在 万里晴空中自由飞翔!与生机勃勃的早春时节相得益彰。

#### 吃春菜、吃太阳糕

昔日四邑有个不成节的习俗,叫做"春分吃春菜"。"春菜"是一种野苋菜,乡人称之为"春碧蒿",是潮汕地区特产的品种。逢春分那天,全村人都去采摘春菜。在田野中搜寻时,多见是嫩绿的,细细棵,约有巴掌那样长短。采回的春菜一般家里与鱼片"滚汤",名曰"春汤"。有顺口溜道:"春汤灌脏,洗涤肝肠。阖家老少,平安健康。",慢慢地这也成了一个习俗。一年自春,人们祈求的还是家宅安宁,身壮力健。

北方也有吃春菜的习俗。在京津一带,吃春菜多是在"打春"(立春)时候,成了"告示人们春天真的来了"的一种仪式。

太阳糕是昔年北京人祭祀太阳神所用的主要供品,现已消失约百年。近来,糕点铺也恢复传统,推出特色太阳糕。太阳糕上面印着红色的"太阳",具有浓厚的民俗气息。食俗专家称,春分节气气候温和,阳光明媚,应适当进食糯米、红枣等来调节身体机能的平衡。"太阳糕"以糯米制皮,内包

枣泥馅,馅中还加入了白瓜仁及秘制桂花,既有五谷丰登的寓意,又满足了人们食疗的要求。

"春分麦起身,一刻值千金",北方春季少雨的地区要抓紧春灌,浇好拔节水,施好拔节肥,注意防御晚霜冻害;南方仍需继续搞好排涝防渍工作。江南早稻育秧和江淮地区早稻薄膜育秧工作已经开始,早春天气冷暖变化频繁,要注意在冷空气来临时浸种催芽,冷空气结束时抢晴播种。

群众经验说: "冷尾暖头,下秧不愁。"要根据天气情况, 争取播后有3—5个晴天,以保一播全苗。春茶已开始抽芽, 应及时追施速效肥料,防治病虫害,力争茶叶丰产优质。

"二月惊蛰又春分,种树施肥耕地深。"春分也是植树造林的极好时机,古诗就有"夜半饭牛呼妇起,明朝种树是春分"之句。在火热的农忙季节,要继续用我们的双手去绿化祖国山河,美化我们的环境。

春分后,中国南方大部分地区越冬作物进入春季生长阶段。 南方大部分地区各地气温则继续回升,但一般不如雨水至春 分这段时期上升得快。3月下旬平均气温华南北部多为13℃ 至15℃,华南南部多为15℃至16℃。高原大部分地区已经雪 融冰消,旬平均气温约5℃至10℃。

我国南方大部分地区等河谷地区气温最高,平均已达18℃至20℃左右。南方除了边缘山区以外,平均十有七、八年日平均气温稳定上升到12℃以上,有利于水稻、玉米等作物播种,植树造林也非常适宜。

但是,春分前后华南常常有一次较强的冷空气入侵,气温显着下降,最低气温可低至5℃以下。有时还有小股冷空气接踵而至,形成持续数天低温阴雨,对农业生产不利。根据这个特点,应充分利用天气预报,抓住冷尾暖头适时播种。

俗话讲: "春分麦起身,肥水要紧跟"。一场春雨一场暖,春雨过后忙耕田。春季大忙季节就要开始了,春管、春耕、春种即将进入繁忙阶段。春分过后,越冬作物进入生长阶段,要加强田间管理。由于气温回升快,需水量相对较大,农民朋友要加强蓄水保墒。

## 春分活动主持稿篇四

- 1、忌讳清明后上坟。农村风俗,从春分到清明节令之间是上坟的时间,但禁忌清明节令后上坟,因为清明过后,祖辈墓门会在清明节那天关闭,后人送再多的东西也无法受用。
- 2、忌讳早晨和黄昏后上坟。农村里有讲究,清明上坟最佳时间要选择在午后到太阳落山之前上坟,因为这段时间的阳气旺盛,其它时间上坟阴气重不利于后人,禁忌上午和黄昏后上坟。
- 3、忌讳坟头有枝叶杂草。农村俗语说,清明时节添新坟,有后坟头飘纸钱,无后坟头草长清。清明节要为祖坟添置新土,清楚枝叶杂草,特别是有树枝长出的坟头一定要铲除,否则树根缠棺后人必有疾患。
- 4、忌讳坟茔鼠蚁之穴。农村习俗,清明添坟时候要清除填平 鼠蚁之穴,有塌陷的地方也要修整完好,否则会危及后代子 孙家业根基。
- 5、添坟取土禁忌。农村里清明添坟取土有很多禁忌,禁忌取太岁方位土,太岁方位是流年地支所指方位,不取与流年相冲方位土,不取碑前墓后方位土,不取西北方位土,否则会引起对上苍和先人的不敬。
- 6、忌讳年老,体弱,病重,孩童上坟。农村里有讲究,禁忌年老体弱,重病之人和幼童去扫墓,因为这部分人正阳哀弱,

会招致阴气上身,属大忌。

## 春分活动主持稿篇五

春分,是春季九十天的中分点。二十四节气之一,每年农历二月十五日前后(公历大约为3月20-21日期间),太阳位于黄经0°(春分点)时。春分这一天太阳直射地球赤道,南北半球季节相反,北半球是春分,在南半球来说就是秋分。春分是伊朗、土耳其、阿富汗、乌兹别克斯坦等国的新年,有着3020年的历史。

《月令七十二候集解》: "二月中,分者半也,此当九十日之半,故谓之分。秋同义。"《春秋繁露•阴阳出入上下篇》说: "春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。"

春分也是节日和祭祀庆典,古代帝王有春天祭日,秋天祭月的礼制。周礼天子日坛祭日。《月令七十二候集解》:"二月中,分者半也,此当九十日之半,故谓之分。"另《春秋繁露•阴阳出入上下篇》说:"春分者,阴阳相半也,故昼夜均而寒暑平。"

《礼记》: "祭日于坛。"孔颖达疏: "谓春分也"。清潘荣陛《帝京岁时纪胜》: "春分祭日,秋分祭月,乃国之大典,士民不得擅祀"。

#### 气候特征

#### 阳光光线

春分这一天,太阳几乎直射地球赤道,全球各地几乎昼夜等长。春分过后,太阳直射点开始进入北半球,北半球各地开始昼长夜短。春分是个比较重要的节气,它不仅有天文学上的意义:南北半球昼夜平分,在气候上,也有比较明显的特征,春分时节,我国除青藏高原、东北、西北和华北北部地

区外都进入明媚的春天,在辽阔的大地上,杨柳青青、莺飞草长、小麦拔节、油菜花香。

#### 气压状况

春分节气, 东亚大槽明显减弱, 西风带槽脊活动明显增多, 蒙古到东北地区常有低压活动和气旋发展, 低压移动引导冷空气南下, 北方地区多大风和扬沙天气。当长波槽东移, 受冷暖气团交汇影响, 会出现连续阴雨和倒春寒天气。

#### 气温降水

春分时节,除了全年皆冬的高寒山区和北纬45°以北的地区外,中国各地日平均气温均稳定升达0℃以上。此时严寒已经逝去,气温回升较快,尤其是华北地区和黄淮平原,日平均气温几乎与多雨的沿江江南地区同时升达10℃以上而进入明媚的春季。辽阔的大地上,岸柳青青,莺飞草长,小麦拔节,油菜花香,桃红李白迎春黄,而华南地区更是一派暮春景象。从气候规律说,这时江南的降水迅速增多,进入春季"桃花汛"期;在"春雨贵如油"的东北、华北和西北广大地区降水依然很少,抗御春旱的威胁是农业生产上的主要问题。

春分节气农事活动有哪些

春分农事活动:果树管理

春分时节,辽阔的大地上,岸柳青青,莺飞草长,桃红李白迎春黄,此时,需加强果树管理。

柑桔处于春梢萌芽期,以施好芽前肥为重点,抓好柑桔疮痂病防治、整修桔园排灌系统、勤松土除草等春季桔园管理工作。全面开展新发展桔园的春植工作。

杨梅处于开花期、春梢萌发期,以长果枝短截修剪保果为重

点,继续施好芽前肥。完成新发展果园的定植工作。

枇杷处于幼果发育期、春梢生长期,以疏果和防病为重点,做好衰老树更新修剪、大树高接换种、整修排水沟等工作,完成新建枇杷园的种植工作。

桃处于萌芽、开花,多数品种下旬进入盛花期,以防病治虫为重点,施好花前肥。

樱桃(大樱桃)处于开花期、幼果膨大期、抽梢期,以防病治虫为重点,做好排水降湿、防鸟害等工作。

葡萄处于萌芽期,以施好催芽肥为重点,做好防病治虫和整修排水沟等春季管理工作。完成新建葡萄园的定植工作。

梨处于吸收根萌动, 萌芽、始花、展叶, 要继续看树追施花 蕾肥和防病治虫等工作。

春分农事活动: 禽畜管理

- 1、重保暖。早春时节乍暖还寒,寒冷依旧,天气多变,昼夜温差大,加之畜禽在越冬后体质欠佳,抵抗力弱,容易感染疾病。因此,早晚天气变冷时,养殖户要堵好通风处,严防"贼风",防止冷空气侵入舍内,致使畜禽发生感冒;中午天气变暖时,注意舍内通风,防止因通风不畅,空气不良引发的疾病。
- 2、做好舍內消毒。春季气温慢慢回升,畜禽粪便会迅速发酵,产生大量氨和硫化氢等有害气体,不仅易使畜禽生病,还容易进入牛奶或羊奶,危害人体健康。其次,为保持畜体卫生、干燥,需选择导热性弱,有大的容热量、容水量、吸湿性、吸收有害物体能力较强的麦草、秸秆、锯末等作为垫料,并勤于更换换。因此,畜牧养殖户春季需要做好畜禽舍内的清粪、通风换气、换垫料工作,使畜禽生长有个良好的舍内环

3、降低饲养密度,及时补充畜禽营养。越冬后,气温回升,畜禽活力增强,活动频繁,体能消耗也随之增大。因此,养禽技术员要做好畜禽营养的补充,选择营养丰富、易消化的饲料,可在日粮中添加沸石粉、消化酶、脲酶抑制剂、微生物制剂等促进消化,减少排粪量;或在饮水或饲料中适当添加vc[va[微量矿物质、水溶性的复合维生素及电解质等适宜的营养性添加剂或药物,以增加畜禽机体抵抗力,提高畜禽抗应激能力。

4、做好春繁、预防疾病。春季是畜禽补栏的好时机,畜牧养殖户应尽量在本地购买具有免疫证健康畜禽,购回后应做好隔离观察,再进行合群。自繁自养的养殖场要做好温度、湿度、光照和通风的关系,尤其是蛋用家禽。同时,注意观察畜禽发情的表现,及时配种受胎。此外,春季畜禽已发生流感、腹泻及呼吸道感染等疾病,因此,在日常的饲养管理中需做好疾病的预防工作:勤消毒、早免疫、严格门禁制度。

春分农事活动: 蔬菜管理

春大棚番茄、辣椒、茄子、黄瓜等喜温蔬菜定植:首先要关注天气变化,抢"冷尾暖头"的时机适期定植。番茄、茄子等茄果类作物在10厘米地温稳定在13摄氏度以上即可定植;而黄瓜、冬瓜等瓜类作物在10厘米地温稳定在15摄氏度以上时才能定植。

北京平原地区一般在3月下旬,如遇幼苗过大而地温尚低时,可采取棚内扣膜多层覆盖的方法来提高温度。其次要清洁田园,将前茬残株、烂叶和杂草及时清除,运至地外集中进行高温堆肥等无害化处理。还要注意做好施足有机肥、精细整地、合理密植等技术环节。

日光温室番茄、黄瓜等瓜果类蔬菜管理: 调节适宜的温度和

湿度:白天23摄氏度—30摄氏度,夜间15摄氏度左右;阴天适当降低,加强通风换气。增加光照:经常擦洗棚膜,提高透光率。水肥科学管理,植株整理:及时吊蔓、整枝和打杈,去除下部黄叶、老叶。还要做好病虫害防治,黄瓜重点预防霜霉、白粉、角斑等病害;番茄预防叶霉、晚疫等病害。加强蚜虫、白粉虱、斑潜蝇和棉铃虫等虫害的防治。

露地甘蓝、菜花、莴笋、生菜等甘蓝类蔬菜的定植:在定植前5-7天做好低温"炼苗"北京平原地区一般在3月下旬,采用地膜"先天后地"的覆盖方法来提高温度。

春分农事活动: 田间管理

我国南方大部分地区等河谷地区气温最高,平均已达18℃至20℃左右。南方除了边缘山区以外,平均十有七、八年日平均气温稳定上升到12℃以上,有利于水稻、玉米等作物播种,植树造林也非常适宜。

但是,春分前后华南常常有一次较强的冷空气入侵,气温显着下降,最低气温可低至5℃以下。有时还有小股冷空气接踵而至,形成持续数天低温阴雨,对农业生产不利。根据这个特点,应充分利用天气预报,抓住冷尾暖头适时播种。

俗话讲: "春分麦起身,肥水要紧跟"。一场春雨一场暖,春雨过后忙耕田。春季大忙季节就要开始了,春管、春耕、春种即将进入繁忙阶段。春分过后,越冬作物进入生长阶段,要加强田间管理。由于气温回升快,需水量相对较大,农民朋友要加强蓄水保墒。