

# 空调安装安全协议书(通用5篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的优质范文，仅供参考，大家一起来看看吧。

## 空调安装安全协议书篇一

甲方：

乙方：

依照《\_合同法》及其他有关法律，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本地坪项目相关事项协商一致，订立本合同。

### 第一条 项目概况

项目名称：

项目地点：

项目面积：约计 m(结算按实际测量数据为准)

### 第二条 合同期限

乙方进场日期为20\_\_年 月 日至20\_\_年 月 日交付验收，合同期限总日历天数 天。

如遇到下列情况，合同期限天数应予自动顺延：

甲方应提供的电源、水源等设施未能接通，影响乙方正常工作；

其它突发事件(如：停电、工作面渗水或漏水、施工场所封闭不严等)影响工作进度；

甲方未按合同规定付款；

其它影响合同条款执行的情况出现。

### 第三条 合同价款

备注：此价格不包含任何税金，如需开票另加6%税金。

工程竣工时根据实际施工面积和数量进行按实调整后结算。如果经甲乙双方协商同意，在施工中增加了新项目或工艺发生变更，合同单价及工期应作相应调整。

### 第四条 双方配合

甲方指定 为本项目驻现场代表，乙方指定 为本项目驻现场代表，代表双方在遇到各种问题时协调解决。

甲方应使现场具备作业条件，必须在乙方进场前一天对作业区域进行出空、洁净处理，以保证项目如期进行。

甲方应提供标准混凝土基面，质量应符合国家标准或乙方要求(详见乙方技术方案及资料)，混凝土已做过耐磨和其他养护处理的，甲方应做出书面通知，若做过水性养护处理的基础，会有产生与硬化剂反应的可能性。否则由此出现的一切问题乙方不承担责任，因甲方提供的新做或现有混凝土基面存在严重的质量问题足以影响乙方施工质量时，双方应在经过实地踏勘后另行补充签订《基面处理备忘录》，于完工后立即按照实测面积结算。

甲方免费提供安排现成220v或380v用电连接点及照明设备，供应量必须保证项目正常进行的需要。

甲方应协调处理现场，保证场地无其它项目交叉以及主要通道的畅通，以满足本项目作业及运输的需要，约束其它非本项目服务人员进入现场踩踏地坪或影响作业。

甲方应负责办理施工许可证及其它作业所需证件、批件或临时申请批准手续。

甲方保证在作业过程中及保养期内现场无漏水、渗水问题，门窗齐全可阻挡户外风雨，乙方应指定专人监护。

在乙方完成作业后的初步养护期内，甲方有义务协助乙方保护现场，禁止其他人员进入作业区域；养护期后方可搬入重物，如需提前，应在确认不破坏地坪的前提下穿软质软底拖鞋并做好地坪铺垫保护工作。

地面使用过程中，地面发生硬伤情况时，维修费用由甲方自行承担。

原有施工缝、伸缩缝等不做处理。

乙方做好作业组织管理，维持现场整洁、道路畅通，项目完成后清理现场。

如因现场作业条件变化或因其它原因需调整工艺或合同期限，乙方应书面通知甲方。

乙方应按照双方规定的验收标准及期限完成项目并合格交验。

在项目完成后规定的保修期内，由于乙方原因造成的质量问题，乙方于接到通知后应提供无条件保修。

乙方有义务将地坪的养护及注意事项提供给甲方。

如双方未能履行以上义务，导致给对方造成损失的，责任方应赔偿对方的有关损失及误工费。

## 第五条 项目验收

在项目完成后三个工作日内，甲方须组织相关人员验收并确认实际作业数量；如遇特殊情况甲方需推迟验收的，应书面通知乙方，经乙方同意后，延迟最多不超过十五天。甲方应作好此期间的现场保护工作。

本项目做为单项专业项目只做单项验收，与甲方的其它项目无关，不得与整体工程或其它项目做捆绑验收及结算。

如有下列情形之一，应视为本工程已事实上完成验收并经甲方确认合格：

甲方已在乙方作业材料层的基础上进行其它工序的操作；

甲方超过规定的时间不做验收的；

乙方的作业区域已经被投入使用的。

## 第六条 质量保证

以项目完成之日起计算，乙方提供保修期限为 十二 个月整。

保修范围：由于环氧地坪漆本身材料质量问题造成的不达标情况。

保修期内，凡符合保修范围的，乙方提供免费维修；不符合保修范围的，乙方维修收取工本费。

保修期后，乙方提供优质跟踪服务，维修收取工本费。

以下情形导致的质量问题，不在保修范围内，甲方不能借此影响对乙方的付款：

在上一道工序未完全达到要求时，甲方要求乙方赶工或现场

交叉施工而影响质量；

甲方要求乙方赶工或施工时现场有其他交叉施工，影响工程质量；

完工后，地面遭到甲方人为损伤、超负荷使用；

## 第七条 付款方式

合同签订生效后，甲方应支付合同总造价的 —— %备料款。

乙方材料、人员进场后当日内，甲方再支付合同总造价的备料款 60 %。

施工进度过半时，甲方再支付合同总造价的 20 %。

施工完毕，按实际结算面积总价结清余款。

甲方将采取现金方式向乙方支付款项。

## 第八条 违约与争议

如甲乙双方中的一方单方面解除合同或部分解除合同，应负违约责任，按照违约额的30%支付对方违约金。

如乙方无故拖延项目的交验期限，每拖延一天按照合同额的3%支付甲方违约金。如甲方不按照合同规定的进度支付合同款，乙方有权停止施工，所造成的误工损失由甲方承担(按照进驻现场人数计算，每人每天叁佰元标准)，甲方每拖延一天按照应支付款额的3%支付乙方滞纳金，同时合同期限相应顺延。

甲方不按照合同规定的期限按时付款、验收或支付款项时，应向乙方支付违约金、滞纳金。

因履行本合同发生的争议，由双方协商解决，协商不成可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

## 第九条 合同生效与终止

本合同自双方签字盖章之日起生效。

双方办理验收结算后，本合同即告终止(保修条款除外)。

## 第十条 附则

未尽事宜，按照《\_合同法》、等相关法律法规执行，或双方协商解决。

本合同壹式贰份，由甲、乙双方各持壹份，均具有同等法律效力。

甲方(公章)：\_\_\_\_\_乙方(公章)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日\_\_\_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 空调安装安全协议书篇二

甲方：

乙方：

1、本协议为 分（发）包《工程合同》的附件，与《工程合同》具有同等效力。

2、甲方委托书 为施工现场治安消防管理人。

3、乙方营业执照为 工程有限公司，单位法人代表或负责人，施工现场治安消防责任人，施工现场治安消防管理人。乙方应当对施工现场的治安消防工作负责。

4、乙方在签定本协议的同时应当向甲方所属单位保卫部门履行下列义务：

出示本单位符合消防要求的消防资格和施工现场治安消防管理人的岗位证件。

交纳工程合同价的千分之一为施工现场治安消防安全抵押金。

如实递交进场人员名册以及身份证复印件。

5、甲方所属保卫部门将乙方交纳的施工现场治安消防抵押金的30%统一用于施工现场治安消防安全的日常管理以及教育培训和表彰。

6、乙方应当积极组织参加千百万进城务工人员的岗位培训。

7、乙方在进场后应当去当地所属派出所登记办理有关手续，凡无身份证或来历不明人员一律不准进入施工现场，严防盲流和负案在逃人员混入。

8、乙方应当遵照《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》，管理所属施工区域和人员。

乙方应对所辖人员进行法制宣传教育，制定治安管理规定，杜绝职工违法犯罪事件的发生；禁止在施工现场、酗酒、打架；宿舍内禁止男女混居；务工人员家属不准在工地留宿。

乙方应对所属人员进行消防安全教育，制订防火措施，并按《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》

配置消防器材；坚持动用明火审批制度，落实监护措施，严禁违章动火；严禁使用电炉；煤油炉、热的快等；禁止使用碘钨灯等大功率灯具烘烤衣物和取暖；严禁氧气瓶与乙炔瓶同置一车或同置一库；宿舍内不准乱接乱拉电线，不准架设裸导线，不准用铜丝或其他金属材料替代保险丝；照明灯不准超过60瓦；施工现场不准吸烟。

乙方应当管理好施工现场的生产和生活资料，严禁乱拿乱用不属于乙方的生产和生活资料。

未经甲方同意，乙方任何人员不准将施工区域内的生活资料（即使是属于乙方的）卖掉，违者做盗窃论处。

9、乙方应当将本协议的条款及《上海城建（集团）公司施工现场消防安全工作管理规定》、《上海城建（集团）公司施工现场治安保卫工作管理规定》的有关内容向所属人员进行宣传教育，使其思想重视，自觉遵守。

10、乙方应当确保施工场所辖队伍的稳定。

11、凡乙方或乙方人员违反本协议有关条款的，根据情节轻重，甲方应当给予直接责任者批评教育，同时给予50—500元的经济处罚；由此而发生治安案件、刑事案件、火灾事故的甲方应当扣除其交纳的治安消防安全抵押金的全部，并照价赔偿经济损失，直至追究责任人和法人代表刑事责任。

12、工程结束后，双方应对本工程治安消防安全工作进行总结，甲方可对有功人员进行奖励。

13、以上协议如有未尽事宜，均按甲方对施工现场具体的治安消防安全要求在xxx其它xxx中补充。

14、其它施工现场使用的氧气瓶。乙炔瓶管理存放按市政二公司规定，使用时一车一瓶。间隔五米以上。

15、本协议经双方单位签约即日生效，至乙方全部人员、物资退场完毕后终止。

16、本协议一式五份，甲、乙双方单位、保卫部门各执两份，鉴证部门一份。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

### 空调安装安全协议书篇三

建设单位（以下简称甲方）：

代理人：

联系地址：

风险提示：

发包人或者发包单位审查承包人主体资格，应注意以下几个方面：

（1）审查承包人的企业形式，如果承包人是个人、合伙企业、或是个人独资企业，按现行法律法规将不能签订建设工程承包合同。

（2）审查承包人企业是否具有建筑企业资质，资质等级是否与合同的建设项目相适应。按《建筑法》规定，将工程发包给不具有相应资质的建筑企业的发包人也要承担法律责任。同时联合体承包的，按照资质等级低的单位的业务许可范围承揽工程。

(3) 审查承包人是否存在挂靠情况，挂靠导致合同无效。

发包人在签施工建设合同前应当注意审核承包人资质，是否存在超越资质等情况，避免合同无效。

承包单位（以下简称乙方）：

## 空调安装安全协议书篇四

甲方：

乙方：

工程项目：

甲方因需在本村建盖砖混结构房屋2层，根据双方协商，工程施工由乙方负责，根据安全工作谁施工谁负责的原则，为确保安全，明确责任，经甲乙双方商定订立以下安全协议。

- 1、施工现场乙方必须做好相关安全工作，并委派安全管理人员现场管理。
- 2、乙方必须严格执行有关劳动保护法规、条例和规定，严格按安全要求施工。
- 3、乙方施工前应对施工人员进行安全施工教育，制定规章制度，提出有关要求，确保施工人员认真执行。
- 4、乙方必须杜绝违章作业，确保施工安全进行，并根据要求做好安全应急预案。确保施工安全。
- 5、乙方在施工过程中所发生的一切安全事故及意外伤亡事故，由乙方负责解决并承担一切责任和费用。如果发生安全事故必须在第一时间内通知甲方和有关部门。

6、甲方协助乙方做好用水、用电等工作，但乙方不准私拉乱接，中断作业或遇故障应立即切断有关开关。在施工周围应做好安全防范工作。

7、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

8、乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工。

9、乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

## 空调安装安全协议书篇五

乙方：\_\_\_\_\_

1. 乙方进场的打桩机械，各种安全设施必须齐全、完整、性能良好，操作人必须持证上岗，严格遵守本岗位的操作规程，及时了解和掌握自己的作业环境，认真执行所制定的措施方案，由于违章导致机械设备、人身事故或影响工程进度，均由乙方负责。

2. 乙方应经常对打桩机各部件、安全系统进行检查，确保运转正常，提供相关部门检验鉴定合格证和操作人的上岗证复印件。

3. 作业区应设明显的禁行标志或警戒线，有专人监护。在施打过程中，操作人必须离桩锤中心5米以外，配合操作人员应离机10米以外。

4. 严禁吊桩、吊锤、回转或行走等动作同时进行，起重臂下不得站人。

5. 因所处的工作位置在河面上，配额和作业人员时刻都不能有疏忽，夯锤下落后，当吊钩尚未降至夯锤吊环附近前，操作人不得提前进入该区域挂钩，严禁挂钩人站在锤上随锤提升，参施人员都必须正确佩戴安全帽，高处作业2米以上用好安全带，当班期间严禁饮酒。

6. 甲方负责相关事宜的协调，双方就安全、质量均应服从业主、监理等单位的监督，注意做好对地下管线、路面路牙周围绿化的保护。

7. 乙方负责机械进退场装卸车及运输途中的安全。

本协议一式两份，经代理人签字盖章生效，共同遵照执行。

甲方：\_\_\_\_\_ 乙方：\_\_\_\_\_

代表人：\_\_\_\_\_ 代表人：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_ 日期：\_\_\_\_\_