

# 工程承包合同协议书(模板8篇)

在人民愈发重视法律的社会中，越来越多事情需要用到合同，它也是实现专业化合作的纽带。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 工程承包合同协议书篇一

乙方：\_\_\_\_\_（项目承包人）

甲方于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日与签订了\_\_\_\_工程项目的《建设工程施工合同》，为加强施工项目的安全生产管理，提高安全意识，坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，创造安全、高效的施工环境。同时明确各层次相关责任人员的安全管理职责，做到安全管理标准化、规范化，严格执行施工安全操作规程，杜绝重大伤亡事故的发生，确保每个施工人员的人身安全，体现以人为本、促进社会和谐的高度责任感，根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等安全生产管理的法律法规，结合本公司安全生产管理制度，明确双方责、权、利关系，签订本工程项目施工安全生产责任合同书：

1、工程名称：\_\_\_\_\_

2、工程地点：\_\_\_\_\_

3、合同造价：\_\_\_\_\_

4、施工范围：\_\_\_\_\_

5、开竣工日期及总日历天：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日，总日历天数\_\_\_\_\_天。

## 6、质量等级：。

### 一、甲方责任

- 1、宣传贯彻执行国家及各级建设行政主管部门和安全监察部门以及公司有关安全生产的法律、法规和方针、政策、措施。
- 2、配合施工项目部编制深基坑、临时施工用电、物料提升机等危险性较大的专项方案以及应急救援预案；协助完善安全技术措施、计划和安全操作规程。
- 3、督促施工项目负责人搞好安全生产工作，购买施工安全生产管理操作指导丛书、手册和《建筑施工安全检查标准》进行学习，提高安全管理意识和能力。
- 4、定期或不定期组织安全生产管理人员到施工现进行安全隐患排查；发现安全隐患，提出整改措施，责令限期整改，直至排除隐患。
- 5、配合乙方办理现场施工人员意外伤害保险；有偿为乙方提供有关实施安全操作的合格防护用品。
- 6、参加对各施工人员的资格鉴定，行使安全否决权。
- 7、依照规定上报伤亡事故和组织本公司有关人员参加调查处理工作。

### 二、乙方责任

- 1、乙方是工程项目第一安全责任人。在工程项目中必须无条件执行建筑安全法令、法规，建立健全安全、防火管理组织机构及所有安全制度，并设有专职安全人员负责日常的安全监督、检查和管理（安全组织机构及安全制度必须上报）。
- 2、在工程开工前应组织召开项目班子和作业班组施工安全会

议，进行安全宣传教育，做好安全教育痕迹资料，明确项目班子各成员、各作业班组的安全责任和考核指标，并与其签订安全责任协议书。

3、健全和完善用工管理手续，适时组织新上岗工人进行三级安全教育和安全技术交底，要对民工的健康与安全负责；对变换工种或岗位的人员换岗前应重新进行安全教育和安全技术交底；并建立安全台账。

4、按照安全生产的规定组织施工，对于从事起重、焊接、挖机、装载机等高危作业的人员，必须经过专业培训，获得《特种作业操作证》，上岗前必须进行岗前培训，施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。

5、配合、支持各级各部门安全管理人员的工作。随时接受业主、监理、公司和上级主管部门组织的安全检查，在检查中提出的安全隐患，必须限时完成整改。乙方无能力整改的项目，书面上报甲方，由甲方组织力量进行整改，所发生的费用全部由乙方承担。乙方既不接受上级处理意见，又不提出其他整改措施进行整改，甲方有权对该项目停工整顿，确保安全后才能恢复施工，一切责任和费用由乙方承担。

6、向管理人员和施工人员交代清楚施工过程中应注意的安全事项和可能出现的安全隐患，所采取的相应防范措施。教育管理人员不得违章指挥，施工操作人员不得违规操作，违反劳动纪律。施工人员必须持证上岗，乙方要对项目施工人员的人身安全、设备安全工作负全部责任，承担所发生的人身、设备事故的一切后果责任。

7、乙方在施工中用电，必须使用统一标准的配电箱，实行三项五线制，保证一机一箱一闸一保护，设备需重复接地，否则发生人身及设备事故由乙方负责。

8、乙方要做好现场文明施工，保证施工工地整洁有序；施工现场备齐各种安全设施，显著位置悬挂安全警示标志和安全标语，做好施工区域内安全文明施工管理工作。

9、组织各工序安全技术交底，完善设备、设施的安全生产检查验收制度。所有施工机具设备和高空作业设备应定期检查、维修，并有安全管理人员的签字记录，保证机具设备处于正常运转状态，不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

10、健全安全生产保证体系，加强安全管理控制能力，保证施工安全生产，完成公司下达的安全生产考核指标，且无机械设备事故，无模板、无脚手架坍塌事故，无火灾事故和中毒事故。

11、制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案。发生安全事故，要做好现场保护与抢救工作，及时上报公司，配合事故调查；认真落实制定整改措施，吸取事故教训。

12、如发生由于施工设备、设施故障或操作失误、违章操作造成的伤害等事故时，由乙方承担全部责任。

13、乙方有权在不违反公司制度和安全法规的条件下，对在施工人员采取一切合法的强制安全管理措施。

14、乙方录用的全部施工人员，必须由乙方按规定购买人身意外伤害保险。

(1) 大机具设备，人身安全事故率为零。

(2) 轻伤事故不超0.1 %。

(3) 扎手扎脚人员不超0.5 %。

(4) 外部人员意外伤害为零。

1、乙方全部完成合同约定的责任内容，达到安全生产责任目标不奖不罚。

2、发生死亡事故，每死亡一人，除由乙方承担相关负责及事故处理的全部费用外，并对乙方处以工程总造价2%的罚款。

3、发生重伤事故，每重伤一人，除由乙方承担相关责任及事故处理的全部费用外，并对乙方处以工程总造价1%的罚款。

4、发生重大安全事故、机械设备事故、火灾事故、中毒事故及交通事故应由乙方承担责任的，每发生一次，乙方除承担相关责任及事故处理的全部费用外，并对乙方还处以工程总造价1%的罚款。

5、发生轻伤事故，每轻伤1人，除由乙方承担相关责任及事故处理的全部费用外，并由公司安全生产管理部门对项目经理进行通报批评教育。

6、上级部门检查，由于乙方施工管理及现场各项达标不合格而发生的处罚，由乙方全部承担。

7、日常安全单项不符合要求的对乙方做以下处罚：

(1) 凡施工项目没有专职或兼职有证的安全管理人员，罚500元至1000元罚金，作为工程项目进行有证人员培训和办理资质证的费用。

(2) 对工人进行安全“三级”教育，必须留记录卡，无培训记录卡罚项目承包人300元，有卡但受训人不全、无本人签字，缺一人罚安全员10元。

(3) 施工现场设有的安全标志牌，警示牌，各不少于五组，安全证件、制度必须上墙张贴公布。凡不按规定执行，除200元罚款外，还需补办合格。

(4) 施工项目安全内业必须及时准确填写，无安全会议记录罚安全负责人200元，安全员100元；无临时用电安全方案罚项目负责人200元，罚安全负责人、安全员每项各100元。

(5) 干部不得违章指挥，工人不得违章作业，发生一起处罚项目负责人、当事人各100元罚金。在施工人员必须佩带安全帽，违者罚当事人10元/次。

1、约束：双方必须严格遵守本合同的所有条款。乙方必须维护甲方的良好形象。如乙方在项目实施中有影响甲方形象的行为，甲方将采取果断措施维护自身形象，一切后果由乙方负责。

2、约束：签订本合同时，乙方同时上缴履约保证金人民币壹拾万元整（100,000.00元），工程竣工结束完成本合同的要求，返还乙方。

3、违约：（1）协商解决。

（2）法院诉讼解决。

1、本合同经甲、乙双方签字盖章后生效。工程项目交工验收保修期满后，自然失效。

2、本合同一式两份，甲、乙双方分别保存。

工程（安全）负责人：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

工程项目责任人：\_\_\_\_\_

## 工程承包合同协议书篇二

发包人代表(甲方):

承包人代表(乙方):

身份证号:

身份证号:

联系电话:

联系电话:

合同双方根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》以及相关法律再结合具体情况,经过友好协商达成以下协议。

- 1、甲方将位于\_\_\_\_区小区的一件套房交由甲方装修,总面积为120平方米。(甲方拥有对房屋的所有权)。
- 2、开工前,甲方需要清点现场家具等财产并与乙方交底,对不能\_\_的设施实行保护措施,否则对于损坏、丢失的财务乙方概不负责。
- 3、甲方需要向乙方提供水、电、气等相关设施并说明注意事项,在使用公共设施时要同邻居等做好协调工作。
- 4、甲方负责拟定好工程图纸并向乙方说明具体要求,否则造成不良后果由甲方承担。
- 5、乙方要严格按照甲方提供的图纸及具体要求施工,未经同意不得随意改造,否则承担一切后果。

6、乙方要遵守室内装修的管理规定，不得污染环境、不得扰民。

7、乙方要认真履行合同条约，按时保质保量地完成任务。

8、施工过程中如果出现变更甲方需要及时与乙方联系更改，其中产生的费用由双方协商。

8、总工程的费用为\_元，在工程结束后一个月内有质量问题，甲方须一次性付清。

双方如果有其他条款可经商定后附加在合同后面，仍然有效。

甲方：(签字)盖章

乙方：(签字)盖章

签订日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

### 工程承包合同协议书篇三

甲方：

乙方：

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、行规，遵守平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工任务协商一致，特订立本合同。

一、工程名称及施工地点：

工程名称：\_\_\_\_\_

施工地点：\_\_\_\_\_



## 二、工作内容：

### 1、工作内容：

2、承包单价：立方米\_\_\_\_\_元计算，堵地下室窗洞口每个\_\_\_\_\_元

## 三、验收及价款支付：

1、工程验收必须符合要求，土方回填时必须每\_\_\_\_\_厘米夯实一次，每次夯实\_\_\_\_\_边。任务单必须由项目部质量员、施工员、安全员签字认可，并经项目经理签审后方可结算。

2、余款等\_\_\_\_\_楼基础回填完毕后，与\_\_\_\_\_楼首付的\_\_\_\_\_%一次支付。

四、合同工期及工程进度：\_\_\_\_\_楼基础外围回填自\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日起计算，截止\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日结束。\_\_\_\_\_楼基础地下室回填自\_\_\_\_\_年若天气影响，工期相应顺延。

## 五、甲方责任：

做到计划周到，交底清楚，给各工种创造有利的工作环境；协调工序，工种配合；

## 六、乙方责任：

1、工程质量由承包方施工的所有分部分项工程必须达到符合要求，若达不到符合要求，甲方有权终止合同，乙方承担由此引起的一切责任和经济损失。

2、乙方人员进入现场后，应严格遵守国家、地方、公司、分公司的相关规定及相关操作规程，不得违章操作，不得出现任何事故，否则因此造成的一切责任及经济损失均有乙方承

担。

3、乙方自备本工种所必需的机具；

4. 乙方必须按甲方的工作安排和进度要求施工，若不服从，每次罚款\_\_\_\_\_元；

5.、各工种要紧密配合，不但要爱惜自身产品，同时要注意保护其它公众的产品，如出现损坏他人产品的情况，视情节每次罚款\_\_\_\_\_元。

6.、注意安定团结，管好自己的工作人员，严禁在施工现场打架斗殴、聚众赌博。如若发现，每次罚该班组\_\_\_\_\_元，情节严重者，送机关处理。

7、把好进人关。如若发现盗窃行为，罚该人所在班组\_\_\_\_\_元，并由该班组赔偿因此给甲方造成的损失，且无条件辞退此人。

8、以上各条乙方必须严格遵守。如若发生，一经确认，当月结算时扣除。

9、按文明工地的要求施工，各工种做到工完场清，材料按归类整齐码放到指定的地方；

七、未尽事宜，双方协商解决。

本合同一式五份，甲方四份，乙方一份，双方签字后生效。

甲方：

乙方：

# 工程承包合同协议书篇四

甲方：\_\_\_\_\_（发包方）

乙方：\_\_\_\_\_（承包方）

依照《中华人民共和国合同法》及《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则、经双方协商、达成如下共识。

## 一、工程概况

1、工程名称：重庆市七娃子饮食文化有限责任公司内部装修及外立面改造

2、工程地点：重庆南滨路第一大道b6号楼

3、建筑面积：1613 m<sup>2</sup>，框架结构，第一层，第二层，第三层，第四层，第五层，共计五层楼。

## 二、承包内容

1、初装修：天棚轻钢龙骨、纸面石膏板、乳胶漆喷涂饰面、墙面红砖隔墙、隔墙双面抹灰120mm $\square$ 腻子灰，地面磨石，及店外水池。

2、精装修：形象墙，接待台、吧台，外立面整改、五楼棋牌室、办公室整改、造型墙面等。

3、强电、弱电、开关、插座及灯具安装等。

## 三、承包方式：

包工，包料

## 四、合同工期

- 1、本合同开工时间为，竣工时间为历时天。
- 2、此项工程在保证质量、保证安全的前提下、必须在合同约定的施工时间内完成。

## 五、质量标准

- 2、双方约定本工程质量为gb50210—20xx建筑装饰装修工程质量及验收规范进行验收。
- 3、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责
- 4、甲方提供的材料、设备如不符合质量要求，或规格有差异，不能保证质量应禁止使用

## 六、合同造价

施工中如有增加和减项，可根据情况由甲方现场签证进入决算。

## 七、安全管理

1承包人应遵守工程建设安全生产的有关规定，严格按照安全标准进行施工。该工程项目负责人必须懂得《施工现场安全及环境管理》和《施工现场消防保卫》并具备各个工种施工基本安全常识。施工中，如发生安全事故，概由承包人负责。发包人不承担任何经济责任和法律责任。

2施工区域烟感，喷淋等消防设备由发包方自行负责完善。

## 八、双方责任

1、发包人项目经理：

a 负责提供施工图纸；

b 负责提供施工面及临时用水、临时用电；

c 负责与物管等部门的协调；

d 对承包人施工中的质量、安全、工期、场地等方面进行监督；

e 负责提供临时设施。

2、承包人项目负责人：

a 将承包方施工人员名单交发包人备案，严禁使用违法乱纪及未成年人

d承包人必须文明施工、争创标化工地、每天专人清理现场，垃圾倒在施工门口。

e 承包方施工前做好烟感、喷淋、空调等成品的保护工作。

f 承包方在施工工程中造成的一切损失由承包方自行负责。

g承包方所差材料普通材料必需提前两天提出。（定做尺寸、外加工、外地生产）

九、工期延误

对于以下原因、经发包人项目经理确认、工期相应顺延：

1、设计变更和工程量增加；

- 2、甲方自行采购材料为及时组织到位；
- 3、停水、停电2小时以上。
- 4、不可抗拒因素。

对于以下原因工期不顺延：

- 2、因施工人员技术不到位而造成怠工的，工期不顺延。

## 十、付款方式

- 1、合同签订之后，开工进场前支付工程总价的40%，\_\_\_\_\_元。
- 2、工程进行到天棚吊顶完毕、隔墙及墙面木作基础层完毕，付工程总价的35%，\_\_\_\_\_元。
- 3、工程进行到乳胶漆完毕、开关、插座、灯具安装完毕、饰面材料施工完毕，工程竣工发包人验收合格付清工程尾款20%，\_\_\_\_\_元。
- 4、剩余的5%元作为质保金于一年后全部付清。
- 5、工程款以现金或转账方式结算：收款人户名段成凤，开户银行建设银行，账号\_\_\_\_\_。

## 十一、特别约定

为了合同公平、公正：

- 1、承包人每阶段工程完成后，发包人将按照本合同第十条约约定，在两个工作日内支付承包人应付金额。
- 2、工程完工后以现场实作收方按实计算。本工程实际造价以

最后决算为准。

3、因甲方未按合同约定按时付款，工期顺延，由此造成的误工损失由甲方负责，并按实际施工人员计算（每人每天120元/天付给承包方）

4、因甲方材料不到位，工期顺延，由此造成的误工损失由甲方负责，（并按实际施工人员计算，每人每天120元/天付给承包方）

5、工程质保期壹年，（工程完工后留人工的5%作为维修，承包方24小时以内到现场处理，否则视未违约，甲方自行处理，所产生的费用从承包方的质保金中扣除）

6、施工过程中任何一方提出终止合同，须向另一方以书面形式提出，经双方同意办理清算手续，订立终止合同协议后，本合同解除。

7、如有未尽事宜，双方协商解决。协商解决不了，双方可在过程所在当地人民法院起诉解决。

## 十二条：合同生效

1、本合同和合同附件双方盖章，签字后生效。

2、补充合同与本合同具有同等的法律效力。

3、本合同（包括合同附件、补充合同）一式两份，甲乙双方各执一份。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_

乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

## 工程承包合同协议书篇五

甲方：

乙方：

甲方将管辖范围高速公路养护工程委托乙方承包实施，经双方协商，共同达成如下合同条款：

### 第一章合同一般规定

第1条本合同为单价合同，甲、乙双方同意合同总价按双方认可的工程单价，以实际验收合格工程量进行结算。

第2条合同文件及解释顺序。本合同的组成和解释顺序如下：

1. 协议条款；
2. 双方协商确定的工程量清单、工程预算书和图纸；
3. 标准、规范和其它有关技术资料、技术要求。
4. 经双方确认的信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。

当合同文件出现含糊不清或不相一致时，在不影响工程进度的情况下，由双方协商解决；双方意见仍不能一致的，按第25条约定的办法解决。



第3条本合同执行交通部相关技术标准、规范要求，并按交通部《公路工程质量检验评定标准[]jtg f80[]1—20xx[]条款要求进行验收评定。

甲方：

乙方：

日期：

## 工程承包合同协议书篇六

建设单位（甲方）：

承建单位（乙方）：

为确保该工程的.顺利进行，经甲乙双方协商达成以下条款，双方将严格执行。

- 1、工程名称：园林绿化
- 2、工程地点：北京市密云县密西路与西道交叉口人保大厦
- 3、承包方式：包工、包料
- 4、工程造价：壹拾万元人民币

本工程 年8月20日开工， \_\_\_\_\_年10月10日竣工。

- 1、乙方应及时按期开工，如遇施工现场不能开工的情况下应提前三天书面通知甲方并经甲方同意，甲方不同意延期或乙方未在规定期限内发出延期通知的，工期不顺延。
- 2、施工中因各种原因需要停工，应提前24小时书面向甲方提

出申请，由甲方视情况决定是否停工。

3、如遇不可抗力，如自然灾害等原因，工期相应顺延。

4、因乙方原因造成延期开工或停工的，由乙方承担相应损失。

1、 确保施工现场做到三通一平。

2、 确保乙方施工用水及养护用水、用电。

1、乙方必须按甲方确认的工程进度组织施工，接受甲方对工程进度的监督检查。

2、工程竣工后，乙方应按本合同约定的保修期，对本工程承担质量保修责任。

3、乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，安全施工，施工中如因乙方安全措施不力造成事故的责任及相关费用，由乙方承担。

工程质量应达到《城市绿化施工及验收规范》标准，经验收不合格，乙方进行返工、修改并承担所发生的费用。

工程施工完毕验收合格后15日内，甲方应向乙方以银行转账或网银方式支付全部结算价款

因履行本合同发生争议，应协商解决，如协商不成，应由甲方所在地人民法院管辖。

本合同一式贰份。甲、乙双方各执壹份，双方盖章生效。

甲方（公章）：\_\_\_\_\_ 乙方（公章）：\_\_\_\_\_

法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字）：\_\_\_\_\_

# 工程承包合同协议书篇七

甲方（发包方）：

乙方（承包方）：

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，甲、乙双方本着平等、自愿、友好协商、诚实信用的原则，订立本合同。

一、甲方将位于（矿区范围拐点坐标）的采矿施工劳务承包给乙方。

二、合同承包期限为1年，自 年 月 日至 年 月 日，或掘进20xx米完工时终止。

三、承包方式：

乙方负责组织人员进行开采施工，甲方按照掘进量每米 元向乙方支付劳务报酬款。支付方式为：

- 1、前两次在每掘进300米时付清该批进度的劳务报酬款；
- 2、以后在每200米时付清该批进度的劳务报酬款；
- 3、掘进总量在1000米之后，每150米支付一次该批进度的劳务报酬款。

四、甲方提供矿山开采所需的设备及坑口全部固定资产。

五、开采所需的爆破材料由甲方负责提供，费用由乙方承担。如因爆破材料等供应不及时造成乙方停工，甲方应适当赔偿乙方的损失。

六、施工人员由乙方负责雇请、管理。工资，福利等由乙方与工人自行协商，甲方不予以干涉。

七、乙方向甲方缴纳抵押金 元，此款在本合同终止后及时返还给乙方。

八、甲方有义务和责任，负责协调当地相关部门的公共关系，努力给乙方创造良好的开采环境。甲方必须按合同约定，提供可供开采的矿产资源和开采环境。

九、由于甲方原因导致乙方无法施工，或者甲方中途单方解除合同的，甲方应双倍返还已缴纳的抵押金，并赔偿因违约造成的其他损失。

十、乙方在采矿过程中发现安全生产隐患或造成地质环境破坏的，可以停止生产。

十一、甲方必须按照本合同约定，按时支付劳务报酬价款。如不能按时支付价款的，自滞纳之日起，每日按迟延履行款项的3%向乙方支付滞纳金，延期付款超过1个月，乙方有权解除合同。

十二、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效。

十三、本合同一式肆份，双方各执两份，具有同等法律效力。

甲方： 乙方： 年\_\_\_月\_\_\_日 \_\_\_年\_\_\_月\_\_\_日

## 工程承包合同协议书篇八

甲方： 身份证号：

乙方： 身份证号：

经甲、乙双方协商，甲方自愿将承包在 村委， 村(小地名) 的荒山转包给乙方(因甲方所承包的荒山离本村较远不便于管理转包给乙方)。为保障双方合法权益，现达成以下协议：

一、甲方当事人的姓名 住所 乙方当事人的姓名 住所 。

二、甲方承包给乙方的荒山位于 ， 四至界线：东 西 南 北 面积约 亩。

三、甲方转让给乙方的荒山包括在上述地方已种植的各种作物。

四、承包期限从\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日起至\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日。

五、甲方山场承包给乙方后，种植的竹木所产生的经济效益(纯利润)乙方占 %，甲方占 %。

六、承包期间，甲方负责处理周边村民关系，维护好山场内的正常经营，甲方应积极配合乙方各项工作，不得借故推诿。

七、本协议签字生效后，乙方在遵守原甲方承包合同规定的前提下自主经营甲方不得干涉，且不得单方面终止合同，否则，乙方因此产生的经济损失由甲方赔偿。

八、竹木成林后，乙方同意砍伐才能砍伐，甲方不得随意在此山场砍伐，违者按村规民约处罚。

九、竹木成林后如甲方反悔，按市场价的十倍赔偿给乙方。

乙方(公章)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日