# 最新文明协议书 文明施工责任协议书(汇总7篇)

人的记忆力会随着岁月的流逝而衰退,写作可以弥补记忆的不足,将曾经的人生经历和感悟记录下来,也便于保存一份美好的回忆。范文怎么写才能发挥它最大的作用呢?下面是小编为大家收集的优秀范文,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

# 文明协议书篇一

总包方:

分包方:

依照国家建筑安全生产法规及标准和云南省、中建总公司的 安全生产标准规定,就本项工程施工生产中的有关安全生产、 文明施工事项,经双方协商达成如下协议:

第一条:工程项目安全生产管理目标

- 1. 北京市文明工地、安全生产优秀项目。
- 2. 北京市消防局的消防工作先进项目。
- 3. 对工程项目实行环境保护管理,达到iso14000的有关标准。

第二条:工程项目安全生产管理指标

- 1. 无死亡事故发生。
- 2. 无重伤事故发生。

- 3. 不发生重大机械事故。
- 4. 不发生火灾事故。
- 5. 不发生急性中毒事件。
- 6. 不发生大气污染、水污染、噪音等扰民事件。

第三条: 总包方的职责

- 1. 总包方负责建立各分包参加的安全生产组织保证体系,制定明确可行的安全生产管理制度,定期布置、检查、评价、总结工程中的安全生产状况,实施奖罚。
- 3. 总包方有权监督分包方对施工人员进行的各种安全教育,并对教育效果进行检查、评价。
- 4. 总包方负责施工现场文明施工管理工作,并按分包作业区域划分分包文明施工责任区,保证现场文明施工。
- 5. 总包方管理人员严禁违章指挥,发现分包方管理人员违章指挥和工人违章作业有权制止。
- 6. 总包方有权对分包方的作业区域进行检查,对于重大隐患,严重违章的有罚款的权力。
- 7. 由总包方负责关系社会及上级主管部门有关安全管理工作事宜,统一协调对外关系。
- 8. 由总包协调各项公用安全实施及施工区域管理,减少交叉施工干扰。
- 9. 总包方负责制定项目环保措施计划,成立项目环保保证体系,全面领导项目环保管理工作。

- 10. 总包方负责环保责任区域的划分,并提出废弃物、噪声、扬尘、污水处理等控制措施、处理办法。
- 11. 总包方负责项目环保工作的指导、监督和检查,并对存在的问题提出整改指令。对重大隐患、严重违章的有罚款权力。
- 12. 责任书内容: 总包方负责召开项目环保管理工作会议,对环保相关工作进行对外协调工作。

第四条:分包方的职责

- 1. 分包方若承包本工程项目,组织施工前必须向总包方安全管理部门出具相应登记资质证书和有效的《省、直辖市施工企业(队)安全资格认可证书》,否则不得承包工程。
- 2. 分包方必须尊重并服从总包方的管理,按要求建立完善自身队伍的安全管理机构和文明施工领导小组。自觉遵守总包方及总包方上级主管部门、政府部门的各项管理制度,并认真执行以下制度:

### (1)安全培训教育认证制度

a)分包方单位经理、主管生产的副经理、技术负责人、安全负责人必须按规定参加安全教育培训及年审考核,并持有效的《安全生产资格证[[]b)分包方新工人入场必须按规定参加安全教育,经考核合格后办理《安全生产上岗证》,持证上岗;特种作业人员必须经过专业安全技术培训考核,持省、直辖市有效证件上岗作业。分包单位人员需要变化时,必须提出计划报告总包。工人变换工种,必须进行变换工种安全教育。

#### (2)安全技术管理制度

a)总包方负责编制工程项目的总体施工组织设计和安全技术 方案,分包方在总包方的部署下,负责编制分包项目(或单项 作业)的施工方案和安全技术措施、方案;安全技术措施、方 案需经总包审批同意后方可实施,变更原方案必须重新报批。

- b)依据施工方案和安全技术措施,分包必须执行逐级安全技术交底制度和班、组长班前安全交底制度。
- c)分包方若使用总包或其它分包方的安全设备,分包方若必须按规定执行安全防护措施、设备验收制度。安全防护措施、设备需经总包方验收合格后,办理书面验收手续,方可施工。验收手续须建档存查。

## (3)安全检查制度

- a.分包方负责施工区的安全防护,接受总包方及上级主管部门组织的各种检查和奖罚。
- b.分包方必须自行建立安全生产定期检查制度,并设立专职安全人员实施日检、班自检,实行安全问题及安全隐患整改消项制度。
- a)分包方要认真落实各级人员的安全生产责任制并认真执行, 及时制止违章冒险作业,确保无违章指挥、违章作业、违反 劳动纪律。
- b)分包方必须按总包方的要求为其施工人员配备合格的重要 劳动保护用品,并要求工人按规定使用。
- c)分包方对总包方提出的安全问题及安全隐患,对照整改通知单及时按要求定人、定措施、定整改时间,按时整改。如不能按要求整改完毕,分包方必须停止施工,否则一切后果由分包方负责。
- d)分包方的施工人员有权制止各种违章指挥,有权停止冒险 作业,并有权向上级安全部门及时反映、汇报。

- e)分包方负责其施工区域的文明施工,并对办公室、宿舍、食堂加强卫生管理,防止食物中毒和各种传染病的发生。
- (4)严格执行云南省文明工地和环境保护的有关标准的规定,履行现场文明职工公约的有关规定。
- 3. 分包方成立文明施工、环保领导小组,并严格执行项目环保工作规定。
- 4. 生活、施工过程中分包方重点对施工扬尘、噪音、水污染以及废弃物的分类处理,做好各项工作的日检,检查记录存档备查。
- 5. 分包方负责制定本责任区域内的环保工作管理办法,并保证该办法的落实,达到云南省(地区)环保有关标准。
- 6. 分包方负责向施工人员进行环保工作教育,并做好教育记录。
- 7. 分包方服从总包方环保工作领导小组的领导,参加每周的环保工作联合检查,并按要求对提出的问题及时整改。

第五条:分包在施工期间使用的总包方施工机械设备和工器具或分包方自备的机械设备,如发生分包单位互相使用时,应由双方有关人员办理借用手续。借出方应保证借物符合安全要求。借入方要进行必要检验,借入方一经验收使用后,则负责借入物的安全使用、损坏、遗失、赔偿等责任。在使用过程中造成伤亡事故,均由借入方承担责任。

第六条. 非分包方设立的安全防护措施、消防器材设备以及安全标识不得擅自拆卸、毁坏、改作别用或变更位置。凡因施工需要作相应变动的必须报总包方协调处理。

第七条. 若分包方在施工中与其它施工单位相互干扰或发生立

体交叉作业, 危及安全时, 亦可委托总包协调处理, 分包应自觉服从和配合总包方统一调度和安排。

第八条. 分包单位自备大型吊装设备,必须在省市建委注册, 经省市劳动局检验后方可进入施工现场。分包方在进行危险 性较大的超重、超长、超高等到吊装作业时,需在作业点的 四周拉警线、设警戒牌并派专人负责监护,必要时可通知总 包方协助和配合。

第九条.分包方必须严格执行各类防火、防毒、防冻、防暴等制度。在易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火;消防器材不得挪作它用;电焊、气焊作业应按规定办理动火审批手续;职工宿舍、办公室及施工现场严禁使用电炉、碘钨灯、煤炉等取暖;若冬季施工必须使用明火,应加强防火措施,并指定专人负责。

第十条.分包方在施工中,应注意地下管线及高低压和架空线路的保护,不得随意挖掘打桩,不得随意向上(下)抛扔物件。如因分包的原因造成地下管线及高低压和架空线路损坏的,分包方负责全部损失费用。如遇到类似情况应及时向总包有关部门联系,并采取保护措施。

第十一条. 分包方签订分包合同后,应自觉按省、市城乡建设委员会批准的施工证明,向当地劳动局办理有关手续和向当地派出所办理《暂住证》,并向总包进行施工人员登记在册,办理《现场出入证》(分包承担成本费),严禁使用童年工、未成年人、老龄人,低智商及伤病残等人员。

第十二条. 工程项目在工作时间和从事生产过程中一旦发生人员伤亡,要立即逐级上报。发生事故后,分包单位要立即用最快捷的方式向总包方报告,并积极组织抢救伤员,保护好事故现场。如因抢救伤员,必须移动现场的设备设施,要做出记录或拍照。

第十三条. 分包要严格履行协议的内容,因疏忽管理或制度措施不落实,导致各种事故,所发生的一切责任、费用及伤亡指标由分包方承担,每起死亡或重伤事故分包方应向总包方按5—10万元/起支付罚金。死亡、重伤事故的家属安抚及后事处理工作由死者、重伤所在单位负责。

第十四条. 总包方要对安全管理出现纰漏的,施工现场管理混乱的分包单位进行严肃处理,对问题严重、屡教不改,甚至不服从管理的分包方,有权解除施工合同,并由分包方承担一切经济责任。

第十五条.分包方不按上级有关规定和本协议分包方职责组织施工,受到上级主管部门处罚,总包方有权加罚分包方。

第十六条.本协议规定内容与上级规定相抵触之处,以上级规定为准。第十七条.本协议未尽事宜,按上级有关规定执行。

第十八条. 本协议自双方负责人(或代表人)签字盖章之日起生效,分包合同终止后即告终止。

第十九条. 本协议一式两份,双方各执一份,本协议与分包合同一样具有同等效力。

总包方: 分包方:

负责人:负责人:

日期:日期:

# 文明协议书篇二

为进一步贯彻落实"安全第一、预防为主"的安全生产方针,

严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规,强化安全生产管理,落实安全生产责任制,依法从严治理施工现场,确保项目施工中操作人员的安全与健康,促进施工顺利进行,特签订定本协议。

第一条工程基本情况

1	<b>丁玛娜加丁玛</b> 为新	扩建生产车间及辅助用房
1		1) 建生厂车时及辅助用房

工程地点:	

工程内容(范围): 土建总承包、安装总承包

2、工期

第二条双方应共同遵守《安全生产许可证条例》、《建设工程安全管理条例》、《安全生产法》、《劳动法》等一系列有关安全生产的法律法规及相关的规范、规程。

第三条安全管理目标

乙方在承担本工程施工期间,必须做好安全管理工作,并达到以下目标:

- 1、杜绝重伤及以上级别事故。
- 2、负伤率控制在10%以内。
- 3、现场安全隐患整改率必须在规定时限内达到100%。
- 4、杜绝火灾事故。
- 5、杜绝爆破器材事故事件。
- 6、杜绝交通事故。

- 7、杜绝铁路交通安全事故。
- 8、杜绝机械设备事故事件。
- 9、杜绝管线破坏事故事件。
- 10、杜绝职业病和急性中毒事故事件。

第四条甲方指定本项目安	全总负责人为,	专职(或
兼职)安全管理人员为	。乙方指定本项目	安全总负
责人为, 专职(或兼职)	安全管理人员为	0

第五条乙方的安全责任、权利和义务

- 1、乙方要严格服从甲方关于安全生产的指挥、严格执行甲方制定的各项有关安全生产的规章制度,接受甲方的指导、监督、检查、教育和相关的安全、文明施工活动部署。乙方的施工方案及安全防护措施应交由甲方审查、审核或批准。
- 2、乙方在施工前向甲方提供《营业执照》、《资质证书》、《税务登记证》、《组织机构代码证书》、《法人授权委托书》和《安全生产许可证》资料。
- 3、乙方应明确本单位各级人员的安全生产责任,同时配齐专职或兼职安全员(50人以上设专职安全员至少1人),50人以下设兼职安全员至少1人),认真履行各级人员的安全生产职责。乙方安全管理职责落实不到位、存在重大安全隐患或发生死亡事故的,甲方有权要求乙方限期退场,直至中止合同、追究其违约责任和相应的法律责任。乙方应对对乙方新进场人员进行入场安全教育,并将相关资料(包括但不限于教育培训记录和签字手续)交甲方备案,接受甲方监督。
- 4、乙方必须为特种作业人员进行入场安全教育和专业知识培训,为特种作业人员办理符合要求的上岗证,自行承担费用,

并将特种作业人员名单和上岗证复印件上交甲方。没有持证的人员不得从事特种作业。

- 5、乙方应根据工程特点,合理安排身体素质、技术水平、安全意识都符合要求的人员上岗,严禁使用童工。
- 6、乙方必须对进场作业人员认真进行身份核查,拒绝使用身份可疑或患有职业禁忌的人员。同时为施工人员提供符合国家标准或行业标准的劳动防护用品,实行按需配置,并到地方政府、行业主管部门或甲方指定的地点采购,确保质量过关。同时乙方要监督、教育施工人员按照使用规则佩戴、使用。同时为作业人员提供防暑、防寒等防护用品。
- 7、乙方必须对进场员工进行工前和经常性安全教育,确保员作业人员备必要的安全生产知识,并完善教育记录和签字手续。定期将资料收集齐全后必须报送甲方审查、存底。乙方对甲方安排的生产任务,须与甲方有书面的安全技术交底,并办理交底双方签字手续。
- 8、乙方在安排作业人员生产任务的同时,必须进行书面安全技术交底,并办理交底双方签字手续,交至每一名作业人员。
- 9、乙方要组织施工班组积极开展班组周一安全活动和班前安全活动,加强安全教育,提高职工安全意识和劳动保护技能,保证所有员工具备必要的安全生产知识。乙方负有对双方合同中约定由甲方提供的安全防护设施的检查义务。乙方接收后,视同甲方提供的安全防护设施完整齐全且符合安全要求,乙方独立的对工程承担安全责任。
- 10、乙方不得私自破坏甲方提供的各类安全防护设施,确因施工需要拆除的防护设施,必须经甲方安全管理人员书面同意后方可拆除,在下班前应将防护设施恢复。
- 11、乙方应严格按照《施工现场临时用电安全技术规程[

- [jgj46—20\_\_]的要求正确用电,不得违反"三级配电"、"两级保护","一机、一闸、一漏、一箱"的用电规定。
- 12、乙方不得违章指挥或强令作业人员冒险作业,也不能强 迫作业人员连续作业太长时间,并且应按照有关规定做好职 工的劳动保护工作,同时做好季节性的安全防护工作。
- 13。乙方违章作业的,甲方有权制止,乙方重大违章行为的, 甲方有权责令其停工整顿。同时对于乙方的违章行为,甲方 有权对其进行处罚。乙方对安全素质差、不服从安全生产指 挥的施工人员,应当予以及时处理,消除隐患。甲方也有权 采取经济处罚或限期退场,以消除安全隐患。
- 14、对甲方人员的指挥乙方无权拒绝,若甲方的指挥乙方能够证明确属违章指挥或者能够证明危及人身安全、财产损失的乙方可以暂缓执行,并报甲方复核。若甲方复核后查明不属实,乙方需立即履行甲方的指挥,同时乙方应承担停工期间的责任,并赔偿甲方因此受到的损失。
- 15、乙方施工作业人员有变动的',须及时进行岗前安全教育或转岗安全教育,并将教育记录和人员名单报甲方备案。
- 担相应的责任。乙方使用不合格的机械设备,甲方有权采取下发整改通知单、没收、经济处罚甚至勒令退场等措施。
- 17、乙方必须书面委托固定的爆破器材领取人员负责领取和退库,并对过程使用安全负责。
- 18、乙方在动力设备、输电线路、地下管道、密封防震车间、 易燃易爆地段、临街地段、交通要道附近施工或实施爆破作 业、在放射、毒害性环境中工作(含储存、运输、使用)及 使用毒害性、腐蚀性物品施工时,必须在开工前10日将书面 施工方案或专项施工方案报甲方批准,改变方案时,必须重

- 新报批。虽经批准,但并不能免除乙方应该承担的责任。
- 19、乙方必须做好现场施工安全防护,采取一切严密、可行、符合安全标准的预防措施,确保所有工作场所的安全,不得存在危及作业人员安全和健康的危险情况,并保证工地所有人员或附近人员、机械设备免遭可能发生的一切危险。乙方对施工安全、工地相邻关系独自承担全部责任,如甲方因此受到损失或导致赔偿的,乙方应全额对甲方进行补偿并承担甲方所有法律费用(包括但不限于律师费用)。
- 20、乙方必须虚心接受甲方、监理、地方政府相关部门及甲方上级主管部门的检查。
- 21、乙方的着装(含安全帽)必须按甲方的要求进行,服从甲方的统一管理。
- 22、乙方在施工中不得扰民行为,对工地的"三废"按甲方的要求进行处理,费用自行承担。
- 23、乙方对自己的驻地安全、保卫工作自行负责,配备医务人员、应急药品和器械。过程中对作业人员进行各种安全知识、卫生知识、职业道德进行教育,做到举止文明、行为规范、礼貌待人,杜绝班前喝酒、寻衅闹事。
- 24、未经甲方同意,乙方任何人员均无权通过任何渠道向新闻媒体、网络透漏信息、接受采访或提供相关材料,否则,由此造成的后果由乙方全部承担,乙方需赔偿甲方因此受到的损失,同时甲方有权解除合同,并要求乙方承担工程总价0.5%的违约责任。
- 25、乙方应将每月完成的合同价款中3%的费用作为安全保证金预留甲方。由甲方每月/季组织一次对所管工程的安全、文明施工检查,如达到要求,则从当月/季预留0.03%的费用中拿出返还乙方,否则,甲方有权将此费用作为改善安全管理

之用。

第六条事故报告、处理与责任

- 1、乙方发生各类安全事故事件必须立即报甲方,最迟不得超过30分钟,由甲方按照国家相关规定上报。
- 2、发生事故后,乙方要积极组织抢救工作,保护好现场,如因抢救伤员必须移动设备或设施时,必须做好记录或拍照。同时,积极配合有关部门的调查和现场勘察。
- 3、因乙方管理或防范、防护措施不力或乙方作业人员违章等原因导致发生的各种伤亡、机械设备损坏、职业病、中毒、火灾、交通事故、铁路交通事故、爆破器材事故事件、管线破坏、建筑物破坏和其他方面安全事故事件(含未遂事故事件),事故经济责任、事故法律责任及事故善后处理均由乙方承担,给甲方造成损失(含声誉影响)时,甲方有权要求乙方赔偿经济损失,可在计量支付中直接扣除。同时,乙方还要接受甲方上级单位或地方政府有关部门的处罚。
- 4、乙方违反本协议约定,给甲方或任何第三方造成损失的,应当独立承担赔偿责任(包括但不限于民事责任、行政责任、刑事责任)。若因乙方迟报、瞒报、做伪证或擅自破坏事故现场,造成损失扩大的,乙方除承担一切经济责任、法律责任外,甲方有权对乙方进行处罚,同时乙方应按照扩大部分损失的一倍向甲方承担违约责任。
- 5、甲方对乙方施工项目所享有的监督、指导和检查等第五条 所列的各项权利和义务,并不免除乙方承担工程中的安全义 务。乙方对施工的工程独立承担所有的经济法律责任,若因 此造成甲方损失的,乙方负责赔偿。

第七条保险

乙方必须为从事危险作业的作业人员办理意外伤害保险,并 为施工场地内自有人员生命财产和施工机械设备办理保险, 支付保险费用。

## 第八条争议

当双方发生争议时,双方协商调解,若达不成一致意见,双 方同意按照主合同纠纷处理方式解决;解决争议的所支出的 一切费用由败诉方承担。

第九条本协议在双方签字盖章后生效。在安全管理方面本协议与双方签订的其它协议不一致的,以本协议为准。

第十条本协议书一式两份,双方各执一份,具有同等效力。

# 文明协议书篇三

工程名称:

## 工程地点:

- 一、 施工现场临时用电电工操作人员,必须经过培训考试合格,取得特种作业操作证书后,方可持证上岗。
- 二、 在现场施工范围内严禁私拉乱接电源线,严禁使用不合格的电动设备。
- 三、 钢筋加工厂、木工加工棚、水电加工棚内的电工设备,要做到一机一闸。电动设备的金属外壳必须有可靠的接地接零保护,开关箱内禁止放其他杂物。

四、 钢筋加工厂、木工加工棚、水电加工棚内的电气设备及振捣器、打夯机等电气设备要由专人操作,同时配备绝缘防护用品,以防止对人身及电动设备造成伤害。

五、 电焊机要接专用的漏电保护器,要有可靠的接地保护, 一次电源线不要超过5米,二次电源线不要超过30米,接线牢 固,并安装防护罩,同时要有防雨、防砸、防火措施。

六、施工现场使用的手持照明灯具的电压采用36伏安全电压。

七、 工作完毕要把电动设备电源切断,关闭施工照明灯具,严禁让照明灯长明。

八、食堂、生活区内严禁私拉乱接电源线,严禁长明灯现象,食堂专用配电箱内要保持清洁,禁止放其他杂物,蒸箱、热水器的金属外壳必须要有可靠接零接地保护措施。

九、 以上各电(气)动设备出现故障,非专业维修人员不得拆卸,经专业人员检测无误后,方可使用。

十、 各分包单位负责人要认真贯彻执行以上安全用电所有要求, 若有违反自愿接受甲方的经济处罚及停电处理。

十一、 经济处罚乙方拒绝签字, 甲方将视为乙方默认, 并处两倍罚款。如乙方有异议请向上级部门提出, 进行协商。

十二、 本协议一式两份,双方各执一份,本协议自双方签字之日起生效。

十三、工人宿舍区每间宿舍设宿长,检查自己房间内灯具照明及电源使用情况,如出现问题及时报告给项目部管理人员。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

负责人(签字): 负责人(签字):

年月日年月日

## 文明协议书篇四

甲方:

乙方:

为强化我公司内部施工合同的管理,提高安全责任意识,确保安全生产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定,确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标,加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度,提高安全管理、文明施工的管理水平,杜绝重大安全事故的发生,贯彻管生产必须管安全的原则,做到责、权、利相结合,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况,有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚,乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度,接受甲方的安全检查和监督,有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。

三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律,严格 遵守安全生严操作规程,服从现场安全管理,确保公司的安 全生产措施落实到人。

四、乙方进场后,必须对所有人员进行三级安全教育,遵纪守法教育,做好安全生产技术交底,健立健全安全生产各种台帐,签订用工协议,办理暂住和就业手续。在具体施工中,乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育,发放劳动防护用品,建立安全检查、处理记录台帐,防止各种事故的发生。

五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型

设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工,并指派专人监护,特种作业人员必须持证上岗,中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所,严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业,严格遵守"十不吊"规定和"十不准"要求,自觉遵守施工安全生产"六大纪律"。冬季施工应落实防火防中毒措施,并指定专人值班。

六、乙方必须重视对各工种的安全检查,建立各种杜绝事故 发生的有效措施,对大型设备及重大危险源进行经常性的例 行检查并建立专项整治台帐和检查台帐,发现隐患及时处理 并给于排除,甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚 直至责令停止作业,罚款在工程进度款中直接扣除,任何人 无权用任何借口拒绝。

七、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度,违反操作规程而引发的违章作业、违章生产,酿成的安全事故,所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。

八、施工期间乙方指派 同志为项目部专职安全管理员,负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。

九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束。

甲方: 乙方代表: (签章)

甲方代表:

## 文明协议书篇五

(简称甲方)

项目部 (简称乙方)

为强化我公司内部施工合同的管理,提高安全责任意识,确保安全生产。项目部必须认证贯彻执行《建筑法》《建筑施工安全检查标准》等法律、法规、条例、规定,确保完成公司及项目部年度安全生产、文明施工的总目标,加大建筑施工现场安全管理及文明施工管理力度,提高安全管理、文明施工的管理水平,杜绝重大安全事故的发生,贯彻管生产必须管安全的原则,做到责、权、利相结合,并结合本工程具体情况,双方达成如下协议:

二、甲方有权监督、检查乙方在施工中落实安全生产、文明施工的有关制度情况,有权对乙方在具体施工中存在的事故隐患进行限期整改和对违章、违规操作进行处罚,乙方必须自觉遵守甲方的各项规章制度,接受甲方的安全检查和监督,有搞好事故隐患整改的责任和接受违章、违规操作处罚的义务。

三、乙方应督促施工现场人员自觉遵守安全生产纪律,严格 遵守安全生严操作规程,服从现场安全管理,确保公司的安 全生产措施落实到人。

四、乙方进场后,必须对所有人员进行三级安全教育,遵纪守法教育,做好安全生产技术交底,健立健全安全生产各种台帐,签订用工协议,办理暂住和就业手续。在具体施工中,乙方应根据所处的施工区域范围、作业环境开展有针对性的班前安全教育,发放劳动防护用品,建立安全检查、处理记录台帐,防止各种事故的发生。

五、乙方在进行危险较大的高空作业、临边洞口作业、大型设备安拆作业、30米以上结构脚手架安装作业、深基坑施工作业、地下顶管等工程作业时必须按已申批的专项施工方案施工,并指派专人监护,特种作业人员必须持证上岗,中、小型机械的操作人员必须按规定做到定机定人和持证上岗。严禁不懂电气、机械设备的人员擅自操作电器、机电设备等。在各类防火、易燃易爆场所,严禁吸烟及动用明火、电焊、气割作业,严格遵守"十不吊"规定和"十不准"要求,自觉遵守施工安全生产"六大纪律"。冬季施工应落实防火防中毒措施,并指定专人值班。

六、乙方必须重视对各工种的安全检查,建立各种杜绝事故 发生的有效措施,对大型设备及重大危险源进行经常性的例 行检查并建立专项整治台帐和检查台帐,发现隐患及时处理 并给于排除,甲方有权对乙方违章作业的施工人员进行处罚 直至责令停止作业,罚款在工程进度款中直接扣除,任何人 无权用任何借口拒绝。

七、贯彻谁施工谁负责的原则,乙方人员在施工期间因违反施工安全生产条例、安全生产规章制度,违反操作规程而引发的违章作业、违章生产,酿成的安全事故,所发生的经济费用将全部由乙方自行承担。

八、施工期间乙方指派 同志为项目部专职安全管理员,负责本项目工程安全生产、文明施工。甲方有公司质安部门负责对本工程进行日常监督、检查乙方落实有关安全生产、文明施工制度的执行情况。

九、本协议一式二份,甲乙双方各执一份,此协议有效期限自双方签字之日起至工程结束。

甲方: 乙方代表: (签章)

甲方代表:

年月日年月日

# 文明协议书篇六

乙方 (承包方):

甲方委托乙方进行工程(合同号: )的施工。为明确双方安全生产、文明施工的`责任,防止生产安全事故,保证员工在生产活动中的人身安全与健康,保持良好的施工作业环境和文明施工水平,根据《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》、《重庆市安全生产条例》,经甲、乙双方协商,一致达成如下安全合同条款,双方共同遵守:

第一条 甲方对乙方的安全施工负有监督和指导的责任,对乙方的生产工作、文明施工进行统一协调、管理。

第二条 在分包工程开工前甲方应对乙方的安全资质和条件进行严格审查。

第三条 乙方必须提供以下安全资质供甲方审查:

- 1、有关部门颁发的营业执照和施工资质证书原件:
- 2、法定代表人证明书(法人代表授权委托书):
- 3、由当地政府主管部门颁发的安全施工合格证书,施工简历和近两年安全施工记录:
- 4、安全施工的技术素质(包括负责人、工程技术人员和工人)及特殊作业人员取证情况;
- 6、安全生产、文明施工(管理)组织机构及其人员配备;

7、安全生产、文明施工管理制度。

第四条 甲方的责任:

- 1、在分包工程开工前,应向乙方负责人和工程技术人员进行全面的安全技术交底,并应有完整的记录或资料。
- 2、工程开工前,应组织乙方全体人员进行安全文明施工教育和考试并监督、审查乙方的安全教育和培训的情况。

甲方安全教育的主要内容: 国家、地方、行业安全健康与环境保护法律、法规、制度、标准; 本企业职业安全健康环境体系和安全文明施工要求; 工程项目安全状况; 安全防护知识; 典型事故案例等。

- 3、监督乙方定期组织员工体检。对体检不合格或患有职业禁忌症者,以及老、弱、残者,未成年者有权清退。
- 4、安监部门有权要求乙方参加定期或不定期的安全检查活动和安全工作例会。
- 5、对特殊作业、危险作业等的施工项目,例如,在有可能发生火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起人员伤害和设备事故的场所作业,甲方应事先进行安全技术交底,并要求乙方制定安全措施,经甲方审查合格后监督实施。
- 6、落实合同中规定由甲方承担的有关安全、劳动保护、文明施工等其他事宜。

## 第五条 乙方的责任

1、建立本工程安全文明施工组织机构,专(兼)职安全员的配备必须符合国家、行业、地方的有关规定(30人以上的必

须配有专职安全员,30人以下的应有兼职安全员)。提供给 甲方的资料和证件应与工程施工实际情况相符,在施工过程 中未经甲方许可不得擅自变更。

- 2、严格执行国家有关安全健康与环境保护的方针、政策、法律法规及电力工作规程、规定,遵守甲方职业安全健康、环境管理要求和安全生产、文明施工的相关规定与制度,服从甲方的管理、监督和指导,并定期向甲方汇报工作。
- 3、按照业主、监理和甲方的要求,编制适合本工程的安全生产、文明施工管理制度,在工程施工过程中严格执行。
- 4、新进场员工必须到甲方人事管理部门、安监部门等办理相关手续,经甲方组织的安全教育考试合格,领取工作卡后方可讲场作业。
- 5、进场前组织员工进行体检,并将体检合格证明报甲方备案,严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工。凡已注册的人员不得随意更换,不得冒名顶替。
- 6、工程开工前,组织全体人员进行安全文明施工教育和考试

主要内容:本工地施工特点及状况;工种专业安全技术要求;主要危险、危害作业场所的安全要求和环境卫生、文明施工要求;作业环境、危险源的控制措施及个人安全防护要求等。

- 7、开工前必须对施工机械、工器具及安全防护设施进行一次全面检查,确保符合安全规定的要求,确保施工安全。
- 8、从事特种作业(操作)人员,必须按照国家有关规定经过 专门的安全作业培训,取得特种作业操作资格证书后,方可 上岗作业。

9、应当向作业人员提供必备的安全防护用品和用具、完善作业区域的安全防护设施,进行安全技术交底并书面告知危险岗位的操作规程和违章操作的危害。

查"("交任务、交技术、交安全";"查衣着、查精神状态、查安全防护用品")和每周的班组安全活动。

11、对所承担的施工项目必须编制安全施工措施或方案,经甲方施工技术、安监等部门审查合格后执行,并作为承包合同的附件。

12、对本作业区域内的安全生产、文明施工、环境保护、环境卫生、成品保护措施执行情况以及生活卫生的管理负责进行监督、检查、纠正和整改。

13、一旦发生安全事故,必须立即组织抢救,采取有效措施保护事故现场,并迅速报告甲方。

14、所有施工人员的工伤保险由乙方负责。

第六条 预留乙方施工管理费的30%或承包合同价款的5% (或2-5万元)作为安全施工保证金,工程结束后由甲方安监 部门在工程结算单签字,扣除经济处罚后返还乙方。

第七条 甲方安监部门发现乙方在施工中存在的安全隐患、不 文明施工及习惯性违章行为有权制止和处罚;对严重危及人 身安全的施工作业有权责令停止作业并进行整改。

违章处罚按照国家、地方、行业的有关规定和甲方有关管理制度执行。

第八条凡由乙方责任导致的人身伤亡事故、机械设备(设施)损坏事故,其经济损失由乙方承担。发生人身死亡事故,扣除预留保证金100%;发生人身重伤事故,扣除预留保证金50%。

第九条 对不服从甲方安监部门管理或严重违章作业、野蛮施工、管理混乱、事故多发的承包单位,甲方有权立即终止与 乙方所签订的合同并限期退出。

## 第十条 违约责任

乙方如违反本协议,甲方有对乙方进行经济处罚、停工整顿 或终止施工的权利,所造成的一切后果由乙方负责。甲方违 反本协议也应承担相应的处罚。

## 第十一条 争议处理

1、双方在履约过程中,必须严格执行本协议,若存在争议及未尽事宜,由双方本着"平等"原则协商解决。

2、双方经协商,仍未达成一致;可由有关部门协调或向人民法院起诉。

第十二条 本协议作为本工程施工合同的附件,与施工合同具备同样的法律效力。本协议的有效期与施工承包合同相同。

本协议一式四份,甲方三份(项目部、公司工程部、档案部门各一份),乙方一份。协议经双方签名盖章后生效。

甲方(盖章): 乙方(盖章):

授权代表或项目负责人签字: 法人代表人或授权代表签字:

签字时间: 签字时间:

签字时间:

## 文明协议书篇七

在当下社会,我们都跟协议书有着直接或间接的联系,签订签订协议书是最有效的法律依据之一。那么什么样的协议书才是有效的呢?以下是小编整理的文明吸烟安全协议书,供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需要的朋友。

甲方:	公司	(以下简称甲方)
乙方:		(个人)

为了加强甲方吸烟安全管理,减少吸烟危害,确保消防安全,同时提高乙方安全意识,避免火灾隐患,防止重大安全事故。依据国家有关法律、法规的规定和研究院《消防工作暂行管理条例》、甲方《禁止吸烟管理规定》,甲方同乙方签订如下安全协议书。

- 1、乙方吸烟应在甲方指定吸烟区(设有吸烟标志的楼层东侧楼梯平台处)吸烟。
- 2、除甲方特别指定吸烟区域外,公司所有办公区域和公共场所 (如洗手间、会客室、电梯内)均为禁烟区。乙方不得在禁 烟区内吸烟。
- 3、乙方吸烟后应及时灭掉手中的烟蒂,方可扔进垃圾箱和纸篓,不准遗留任何火灾隐患。
- 4、乙方应文明吸烟,在吸烟区域吸烟时不随地吐痰、乱弹烟灰、乱扔烟头、乱扔脏物,吸烟时要开窗通风,保持吸烟区良好的卫生环境。
- 5、公司将吸烟安全记录列入乙方个人和部门考核范围。

造成甲方火灾隐患、险情或火灾,甲方将视情节分别给予乙方不同数额的罚款处理。如给甲方造成直接经济损失,除本人完全承担经济损失外,还应按照相关法律依法追究相应的

法律责任。事故本人与本部门领导及本部门所有人员因管理、 监督不利,将分别接受甲方不同程度的行政处罚,由此发生 的罚款均由乙方承担,并给予通报批评。

#### 具体细则如下:

- 1、如发现个人纸篓中有烟头,处以个人及所在部门50元罚款。
- 2、如发现在办公区吸烟者处以200元罚款。
- 3、如发现在吸烟区吸烟后未熄灭烟蒂者处以500元罚款。
- 4、如造成火灾险情者,将视情节处以xx元——5000元不等的罚款。
- 5、吸烟者应互相监督,如多人共同吸烟,因相互监督不利造成安全事故,在场者均分别按上述处罚细则接受罚款。
- 6、公司访客及其他外来人员均须遵守本规定。如有外来人员违反本规定,将追究公司内相关联人员的责任。
- 1、所有员工有责任和义务互相监督、制止在禁烟区内的吸烟者停止吸烟,有权向总裁办举报并要求相关管理人员劝阻吸烟。
- 2、总裁办负责公司办公区域的日常监督、检查、教育、管理工作,并负责建立健全有关安全管理制度。公司由总裁办牵头组织对吸烟及安全工作定期检查,各部门总经理兼任检查员,查出问题立即整改。

本协议书经甲、乙双方签字或盖章后,自签订之日生效,一式两份,甲、乙双方各保存一份。

甲刀(佥子以血早/:

乙方(签字或盖章): \_\_\_\_\_\_

吸烟有害健康,请珍惜自己和他人的健康,减少吸烟。