

2023年安全维修协议书(汇总5篇)

在日常学习、工作或生活中，大家总少不了接触作文或者范文吧，通过文章可以把我们那些零零散散的思想，聚集在一块。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看一看吧。

安全维修协议书篇一

甲方：_____有限公司（以下简称：甲方）

乙方：_____（以下简称：乙方）

为规范甲、乙双方在施工（维修）业务交往中的生产安全、消防安全、职业健康和环境保护的日常管理，确保施工（维修）过程中的安全，保障甲、乙双方单位和人员的人身安全及财产安全，防止减少安全、火灾职业危害、环境污染等意外事故的发生，依据《 市企业安全生产主体责任暂行规定》，根据“谁承揽施工（维修）项目，谁负责”的原则，按照双方签约的合同（协议书），特签订生产安全、消防安全、职业健康和环境保护协议如下：

1. 必须对乙方安全资质进行审查，不得将项目委托给不具备承揽项目相应资质的单位。
2. 有权对乙方违反甲方有关安全规定的行为给予处罚。
3. 负责向乙方交底施工（维修）现场环境和安全生产规章要求，并派专人监督实施。
4. 负责指定提供施工（维修）现场必要的水、电、气接口等。乙方无权私自占用未经甲方同意的'场所和非指定水、电、气接口处。

5. 甲方委派的监护人员，必须全面考虑因施工（维修）可能造成的影响，负责向乙方明确现场施工（维修）条件和作业要求。要求乙方制订出具体的施工（维修）措施，并通知到相关部门、岗位和人员，确保措施落实到位。

6. 根据乙方申请，协助做好停电、停水、停气等相关工作，严格监督执行停（送）电、水、气规定，否则不准施工（维修）。

7. 根据乙方申请，在可能提供设备、工器具借交乙方使用时，双方要认真确认设备、工器具的安全状况，交接后发生的问题，由乙方负责。

8. 甲方应根据施工（维修）项目等需要和乙方要求，配备相关人员配合施工（维修）。

1、承揽施工（维修）项目方必须主动与甲方签订安全协议，并出具与承揽施工（维修）项目相应的资质证明，严格履行协议的条款内容，做到不签订安全协议不施工（维修），施工（维修）前必须制订有针对性的、可行的安全措施，做到无安全措施、措施不落实，不施工（维修）。

2、施工（维修）人员进入施工场所，必须穿戴劳动防护用品，遵守甲方的安全规定，严格执行本项目安全规定和岗位安全操作规程。

3、施工（维修）所用设备、器具、材料等物品，应按甲方要求堆放整齐，不准阻塞安全通道，施工（维修）人员按指定线路进出施工（维修）场所，不得擅自进入其他区域。

4、用电、用气、用水事先办理申请手续，所用设备、器具、电具、劳动防护用品等应符合国家安全规定，借用甲方设备、器具等办理交接手续，确认所借物件安全可靠后方可借用。

5、电、气焊作业事前办理申请手续，征得甲方批准后，方能进行电、气焊作业，作业时严格遵守电、气焊操作规程。

6、因施工（维修）需要拆除设备的安全装置、安全设施，必须办理申请手续，征得甲方同意后，并采取可靠的安全防护措施，方能临时拆除。施工（维修）完毕时，立即恢复被拆除的安全装置和安全设施，并经甲方验收确认。

7、施工（维修）场所未经确认的管线一律视为有电、有压力在运行设施。

未经甲方同意，不得使用甲方的起重、运输设备，主动避让施工（维修）场所起吊物件和厂内机动车。不准在现场吃饭休息。

8、高空作业时应设警戒区域和标识，必须有现场监护人员，严禁高空抛物、掉物，作业完毕应清理遗留在高处的物品。

9、施工（维修）项目完成后，在调试、检查确认正常，拆除所用临时管线，清理施工（维修）所用设备、器具、悬浮物后，办理交接验收确认工作。

10、施工（维修）期间发生的安全、消防、职业健康、环保事故，施工人员应立即报告甲、乙双方。

凡非因甲方原因造成的事故，由乙方负责处理和上报，并由乙方承担全部责任和后果（包括甲、乙双方或第三方财产或人身损害）。因甲方原因造成的事故，由乙方负责处理，甲方作经济赔偿。

1、甲、乙双方签订施工（维修）合同时，本协议作为合同附件，同时生效、失效。

2、本协议未尽事宜，应有双方共同协商，做出补充规定，补

充规定与本协议具有同等效力。此协议加盖公章生效。

甲方：_____

乙方：_____

日期：_____

安全维修协议书篇二

乙方：_____

为了确保乙方在承包甲方委托工程，施工作业过程中做到安全生产、文明施工特签定本协议，以明确双方各自的安全职责，共同遵守本协议并切实执行。

1、为贯彻“安全第一，预防为主”的方针，施工现场必须实行统一领导承包单位的生产工作，监督承包单位对安全生产方针、政策、法规、制度的贯彻实施。

2、对有关人员在进入施工现场前的安全措施的审批，经双方签字后实施，发包单位应监督检查执行情况。

3、甲方安全检查人员对乙方的施工现场进行安全检查，有权对违章指挥，违章作业的“双违”人员，按甲方有关规定给予经济处罚，并提出限期整改要求，对拒不整改，有权责令停工、整顿。

4、甲方安全检查人员有权对乙方和施工管理人员、安全检查人员进行指导监督，并且检查乙方安全管理的内业资料。

1、必须认真贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、制度，乙方应对甲方负责，并服从甲方的统一领导、并按有关规定配备专职或兼职安全管理人员，建立完善的安全管理

制度。

2、乙方单位的现场指挥人员和工人必须熟悉并执行甲方单位的安全生产、防火、文明施工的有关规定，并且主动同甲方的安全部门取得联系，积极参加甲方组织的安全活动。

3、乙方必须在施工现场设置醒目的安全标志、车辆绕行标志和安全隔离设施，如果因此而发生安全责任事故均由乙方负责，与甲方无任何关系。

4、乙方在施工前应主动要求甲方进行安全防火技术交底，并签字或盖章确认，认真执行甲方单位的安全防火技术交底的要求，做到安全技术措施不到位不施工。

1、凡属乙方违章指挥、违章作业，不服从甲方指挥造成的质量安全事故，一切责任由乙方负责，与甲方无任何关系。

2、乙方单位在甲方单位生产区域内所承包的任务作业时，不管任何原因、任何条件，伤及甲方单位职工或乙方单位职工及第三者的事故均由乙方负全部责任，和甲方无任何关系。乙方单位人员在施工操作中出现伤亡事故由乙方单位负全部责任与甲方单位无任何关系。乙方人员在上班途中或施工途中出现伤亡事故由乙方单位负全部责任与甲方无任何关系。

3、本协议一式三份，双方各执一份，报上级备案一份。本协议经双方签字盖章生效，有效期从2011年9月26日至2011年9月30日。

甲方负责人： _____

乙方负责人： _____

日期： _____

安全维修协议书篇三

甲方：

乙方：

甲、乙双方就空调设备维修事宜经平等协商达成如下协议：

一、甲方的责任和义务：

- 1、甲方将老厂空调机组交给乙方维修。故障为冷凝器补漏加氟。
- 2、甲方同意付给乙方维修费人民币叁千元（3000.00元）整（含材料费）。维修工作完毕交付使用时先付两千元，余款三个月保修期结束时一周内一次付清。
- 3、乙方在维修施工过程中，甲方应提供必要的方便，如场地、水电、工具设备进出厂等。施焊时甲方借焊机给乙方使用。
- 4、设备维修完毕交付使用后，甲方保证严格按设备操作规程操作使用，冷凝器不得断水。如因甲方违规操作使用造成故障不由乙方保修。
- 5、甲方同意在今年设备使用完后由乙方回收机组余氟。

二、乙方的责任和义务：

- 1、乙方负责在五月三十一日前将空调制冷机组修好交付使用。并保修三个月即到八月底。
- 2、在设备交付使用后，如设备运行过程中出现故障甲方报修后乙方保证二十四小时内到场检查维修。

3、乙方保证施工安全，在施工过程中如果不遵守安全规程造成安全事故由乙方负责。

4、在设备使用过程中，乙方保证每月巡查两次。

甲方：

乙方：

日期：

安全维修协议书篇四

乙方：_____

为保证乙方在甲方区域生产安全，依据相关法规条款，经双方协商，签订以下协议：

- 1、乙方必须严格遵守国家的安全法规以及甲方的各项管理制度，在安全管理方面上必须服从甲方的统一协调、管理。
- 2、乙方的作业区域范围为区域内。未经甲方允许，乙方不得超出上述区域活动。
- 3、乙方应指定安全负责人，及时沟通和协商解决安全生产过程中的各项安全问题，乙方安全负责人同时负责生产期间的安全。
- 4、未经甲方允许，乙方禁止动用甲方的各种设备设施、备件辅料或产品等物资，以及动火作业等。
- 5、乙方发现甲方生产活动可能影响其安全施工时，应及时提出，在解决以前应停止施工并撤离现场。

7、乙方应对所雇用的人员依法缴纳工伤保险。

8、乙方人员在甲方区域内维修施工过程中自行操作或与第三方产生的人身伤害等事故由乙方全部承担责任，与甲方无关。

1、生产前乙方应对全体施工人员应进行安全教育，落实相关法规规定的安全技术措施和人身防护用品以及防止高空坠物的安全措施。

2、乙方在高空作业的人员必须具有相应的安全技术素质，同时要有安全监督、监护人员。

3、高处作业中使用的'工具、物料，要妥善存放防止坠落，传递物品禁止抛掷。

4、因作业必需临时拆除或变动协议范围之外区域甲方设备、设施时，必须经甲方同意，并采取相应的可靠措施；确需进行停送电或拆接临时线时，应通知甲方安排具操作资质电工进行。

5、特殊工种作业人员（如：电气焊作业、天车电葫芦作业等）必须具有特种作业人员操作证，做到持证上岗，并依照国家相关规定进行操作，乙方在维修施工过程中使用的设备、工具应依照该设备、工具的安全操作规程进行，因操作不当而引发事故，乙方负全部责任，甲方概不负责。

7、在吊装、运输备件、材料或其他物品时，乙方应安排具该作业操作资质的人员进行，并安排具操作资质的司索工指挥，若确需使用指定起重设备之外的起重设备，应提前通知甲方，安排人员进行监护。

8、进入工作区域，必须佩带安全帽，并系牢帽带，穿戴好劳保防护用品。

9、在维修施工过程中，乙方必须做到工完料尽场地清，下班时对现场进行打扫，达到甲方现场要求，否则，甲方有权对乙方现场整理情况作出考核。

10、乙方在本协议签字前，对甲方各项制度要求及工作区域危险因素全部清楚，并知道了防范风险的相应措施。

11、甲方生产作业可能对乙方产生危险时，乙方应及时通知甲方，由双方及时协商制定防范事故的措施。

12、乙方因违反法律、法规、标准；违反甲方各项安全管理要求；违反本协议中相关义务、约定，造成自身、甲方、第三方的人身伤害以及经济损失由乙方全部承担。

三、乙方在自行维修施工过程中发生事故由乙方自行承担。

四、本协议一式两份，甲乙双方各一份，双方代表签字生效。本协议其他未尽事宜，由双方协商解决，协商不成的，可向甲方所在地人民法院起诉。

甲方（盖章）：_____

乙方（盖章）：_____

日期：_____

安全维修协议书篇五

甲方：_____（以下简称为甲方）

乙方：_____（以下简称为乙方）

为了认真贯彻《安全生产法》进一步规范从业人员用工制度，杜绝不符合施工作业身体健康要求，或经济法制教育、安全训练、建设工程安全教育、职业道德教育、操作技能教育、不合格者不予录用。

乙方愿意在甲方工地进行维修作业。乙方承诺：进入施工现场必须戴好安全帽、扣好安全帽带。如遇高空作业，须戴好安全带。如违反施工现场本工程安全操作规程和项目安全生产规章制度，所发生的安全事故由乙方负责。

维修作业危险性较大，维修单位必须遵章守纪，坚持安全第一，预防为主，建立健全安全生产的责任制度，乙方自愿签署责任书，在以下几条有责任：

- 1、在认真接受安全三级教育，明确维修作业生产特点，熟悉安全生产法律、法规、规范、制度上负责任。
- 2、在遵守维修安全操作规程，提高自我保护能力，不违章作业，服从作业现场安全管理上负有责任。
- 3、在遵守我公司各项安全规章制度和生产制度、安全生产纪律和对违章指挥行为予以拒绝上负有责任。
- 4、在提高自我保护能力、随时发现和整改不安全隐患，确保施工作业现场安全，做到“自查、自改、自我完善”上负有责任。

协议双方的权利和义务：

- 1、施工作业中对乙方的指挥、安排和调动。
- 2、定时对乙方进行劳动考核，监督乙方保证维修质量，执行作业规范，遵守安全纪律，节约工程材料，保护施工机具及遵守各项规章制度。

3、有义务给乙方提供安全帽、安全带等安全工具。

4、乙方在作业期间出现不戴安全帽等违规现象，甲方有权利按照相关规定予以处罚。

5、有下列情况之一者，甲方有权利随时辞退乙方：

(1) 乙方发生聚众闹事、偷窃、行凶斗殴以及各种违法乱纪或触犯刑法行为。

(2) 因乙方施工质量低劣，浪费材料严重，损坏公务，多次违反甲方有关规章制度并且教而不改的。

(3) 因乙方原有疾病而不宜在甲方工地工作的。

(4) 所在工地工程竣工，施工任务缩减或工程版图下马而是甲方劳动力剩余的。

1、向甲方如实提供本人身份证、健康证、技术履历证明（特殊工种岗位合格证）、劳务输出证明等。

2、听从甲方指挥，接受甲方监督，遵守职工守则，保证劳动质量。

3、开展安全生产和文明施工，确保施工现场卫生清洁。

4、有权向甲方提出有利于施工管理的安全、质量方面的批评和建议。

5、甲方发给乙方安全帽、安全带等工具，竣工后，双方还清，若出现丢失现象，按照物品价格赔偿。

6、乙方离开施工现场及生活区外不管发生什么事情，均与甲方无关。本合同一式二份，双方签字生效，双方各一份。本合同有效期自签订起至工程量完成止。

甲方签字： _____

乙方签字： _____

日期： _____