最新自来水管道安装合同(实用7篇)

现今社会公众的法律意识不断增强,越来越多事情需要用到合同,合同协调着人与人,人与事之间的关系。合同的格式和要求是什么样的呢?下面我给大家整理了一些优秀的合同范文,希望能够帮助到大家,我们一起来看一看吧。

自来水管道安装合同篇一

发包方(甲方):

承包方(乙方):

根据,经签约双方充分协商,在自愿、公平、诚实信用的基础上,甲乙双方签订此合同。

a[]工程地点:飞而康快速制造科技有限责任公司新厂区内。

b[]承包范围: 氩气管道、压缩空气管道、高压管道、循环水 预埋管道; 附图纸。

c□承包方式:包工包料。

d□工期: 合同签订后45个工作日内全部安装工程完工。

除了双方签署书面修改协议,并成为本合同不可分割的一部分的情况之外,本合同的条款不得有单方任意变化或修改。

验收标准以国家现行的规范、标准、规程为依据;以甲方所提供图纸为技术标准。

a□本合同价款(大写): 捌拾捌万壹仟捌佰壹拾元整 (小写:)

b[]此价款为乙方按照甲方提供的管道图纸和相关技术要求为标准的包工包辅助材料的总承包价。

合同签订后,甲方支付合同总款的30%预付款。工程完工,经 双方验收合格,同时乙方提供合同全额的发票后,甲方支付 合同总款的65%款项。5%为质保金,甲方将于整个工程运行半 年且无质量问题后一次付清。所有安装费用付款方式为银行 电汇。

甲方责任:

a∏负责监督工程进度,参与工程竣工验收工作;

b□负责委派项目负责人做好安装协调工作;

乙方责任:

a[]负责工程承包范围内工作的全过程管理,做到安全生产、 文明施工、优质服务;

b[]主要施工人员必须持证上岗,负责施工现场的安全,一切安全责任事故均由四方负责;

c□工程所需工具等由乙方自行解决;

d□认真履行本合同,根据合同要求按期、保质、保量完成工程;

e[]负责委派项目负责人做好协调工作。

工程完工后,乙方应通知甲方验收,甲方自接到通知7日内组织有关部门进行验收,并办理验收、移交手续。若因乙方安装质量问题导致验收不合格,乙方应及时处理,直至验收合格。由于乙方安装质量问题造成的一切有损甲方可得利益的

损失全部由乙方承担,甲方保留索赔的权利。

质保期限以整个工程试运行验收合格后开始计算;质保期为半年,本工程在质保期内出现质量问题,乙方在收到甲方通知后需在24小时内到甲方现场处理,每延迟一天支付违约金1000元,期间发生的一切相关费用及给甲方造成的任何经济损失由乙方承担。

- 1、合同生效后,除不可抗力外,如乙方不按期完工,按合同总金额%每天支付违约金直至完工为止。
- 3、若乙方未按合同的约定提供服务,甲方有权自行委托第三 方提供甲方所需要的服务,所发生的费用由甲方承担。造成 损失的,由甲方承担赔偿责任。
- 2、在进行法院审理期间,除提交法院审理的事项外,合同其他部分仍应继续履行;
- 3、本合同项下的所有争议均提交甲方所在地法院进行诉讼解决;
- 4、本合同按照 的法律进行解释。

任何一方均可对因不可抗力事件而延迟或不能履行合同义务造成另一方的损失或增加的费用不承担责任。但遭遇不可抗力事件的一方应在事发之日起3日内书面通知另一方,并提供有关机构的证明材料,同时还应采取各种合理手段减轻不可抗力给双方造成的损失和影响。

附件1为图纸

本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经甲乙双方签字盖章后生效。

甲方:
委托代表人:
电话:
传真:
乙方:
委托代表人:
电话:
传真:
自来水管道安装合同篇二
甲方:
乙方:
根据^v^合同法和有关规定,经双方协商一致签订本合同:
一、工程项目
(1) 工程名称:
(2)工程地点:
(3)工程范围和内容:
(4) 工程造价:全部工程预算造价人民币元
(5)工程期限:

全部工程自	年	月	日开工,	至	年	月	
日竣 工。							

- (6)施工前各项准备工作,根据双方协定及施工方案图,分别负责按时完成。
- (7)施工过程中,如遇下列情况,可顺延工期。顺延工期由双方及时协商签订协议。
- a不可抗拒的灾害,被迫停工。
- b因甲方变更计划或变更施工图
- (8) 工程所需的图纸有甲方负责提供。
- (9) 工程所需的设备、附属品有乙方负责提供。
- 二、工程款结算

全部工程造价的结算方式,按下列规定办理。

- 1以审查的施工图预算加增减变更预算进行结算。
- 2工程款拨付与结算办法,按双方协商的现行规定办理。
- 三、施工与设计变更
- 1、乙方根据甲方的质量标准施工,达到合格。
- 2、要坚持按图施工,任何一方不得随意变更设计。施工中甲方如发现设计有错误或不合理的地方,应以书面形式通知乙方,双方协商解决。

四、竣工验收、结算与保修

- 1、竣工工程验收合格,从验收之日起5日内向甲方移交完工报告并由甲方验收施工情况。如甲方不能按期接管,致使验收后的工程发生损失,应有甲方承担。
- 2、在进行竣工工程验收中如发现工程质量不符合规定,乙方 应负责无偿修理或返工,并在双方协定的期限内完成,经验 收合格后,再行移交。
- 3、竣工工程验收,乙方在进行竣工验收前向甲方提供以下文件:
- (1)工程完工报告
- (2)设备清单。
- (3) 工程分布图纸。

自来水管道安装合同篇三

甲方:

乙方:

为了进一步完善住宅小区配套设施,改善居住条件,发展洁净、便利、安全、环保的管道燃气,提高居民的生活品质,根据[]^v^合同法》、《城市燃气安全管理条例》等法律法规规定,经甲、乙双方友好协商,就甲方开发的拉萨市政府干部职工周转房住宅小区,全部交由乙方进行燃气管道安装施工。现就干部职工周转房住宅小区燃气管道安装事宜达成如下一致合同条款:

第一条: 燃气管道安装工程名称、地点、时间期限及内容:

1、名称:

- 2、年月
- 3、内容:
- (1)该小区每户(含商铺)的燃气管道及相关设施设备的安装、设计、施工、碰管通气等全过程。
- (3) 户内管线及燃气表的安装。

第二条:工程款标准、金额及支付方式、时间

自来水管道安装合同篇四

工程名称[xxx西侧供水干管工程

工程建设地点「xxx工业区

建设规模:天津南港工业区一期由北向南供水主干管道,供水水源为天津南港工业区给水厂,起点为创业路路口干管,沿在建的海滨大道西侧向南铺设至南堤路路口,全长约,检查井52座。

一、编制依据

结合天津地区气候特点,每年的11月15至次年的3月15日为冬季,在施工中严格按冬季施工要求进行施工。

- 二、施工用电
- 1、 电源采用200kw发电机发电,电缆引入临时施工场地总配电箱,根据各负荷位置,在其低压配电线路共设置一条主出线(适当设有备用出线),分别用于各电焊机、照明、及现场其它小型设备等和用电等。在各用电设备附近,分别设置配电箱和末端分支配电箱,各用电设备开关箱由末分配电

箱供电。冬季施工时要设置专人负责发电机的水、油,发电机夜间或长时间不需要发电要把水排干净,冬季用柴油要根据天津地区的气候特点,尤其在海边作业,柴油用-20号柴油,以防冬季冻结,影响发电,耽误施工。

- 2、配电箱、开关箱应符合下列要求
- (1)、配电箱、开关箱内的电器必须可靠完好,严禁使用破损以及不合格的产品;
- (2)、总配电箱应装设总开关电器和分路自动开关以及漏电保护器。若漏电保护器同时具备过负荷和短路保护功能,则可不设分路自动开关。
- (4)、开关箱内开关电器在任何情况下都可以将电源与用电进行隔离;
- (6)、手动开关电器只许用于直接控制控制照明回路或容量不大于的动力回路。
 - (7)、各种开关电器的额定值应与其控制的用电设置相适应:
- (8)、配电箱、开关箱中导线的进线位应设在箱体的下底面,严禁设在箱体的其他部位。

3、生活区用电

生活区紧邻天津南港工业区给水厂,生活用电由给水厂办公区接入我施工项目部,项目部内设置总配电箱,分级供电。

项目部主要用电设备蒸饭车、照明灯具10套、油汀电暖气6组。项目部设置专人负责内部用电,每天工人上班后每宿舍查看电暖器是否断电,一是不造成电力无谓的浪费,另外就是杜绝火灾的发生。蒸饭车使用时正好工人还没有下班,这样就

错开用电高峰,不至于会对水厂办公造成影响。另外严禁宿舍私拉乱接电线,不得使用电炉子、热得快、电褥子的用电设备,一经发现,用电设备没收,并处以罚款。

4、施工现场安全用电技术措施

- (2)、全体施工人员遵守公司的安全规章制度和市建委的有 关规定和要求,对现场人员做到层层交底,让每个人都掌握 用电安全知识及触电急救措施。
- (3)、必须严格执行《停电检查维修操作安全规范》,切不可在未弄清是否有电的情况下盲目开始操作。无《安全操作证》的非正式电工,禁止从事电工作业。
- (4)、所有电气设备的金属外壳均需保护接零,对电气设备进行定期检查,发现温升过高或绝缘下降时及时查明原因,消除故障,避免触电,短路等事故。
- (5)、必须带电作业时,要由专业电工操作顺序进行操作,并监护人员监护,坚决杜绝事故发生。
- (6)、移动电动机和手持式电工工具的外壳要作保护接地。使用的导线用绝缘的橡皮软线,其绝缘电阻大于。
 - (7)、现场配电装置设漏电保护器。
- (8)、空气开关及保险丝的切断必须正常,不允许改换粗的保险丝或铅丝代替,闸具、熔断器参数与设备容量变相匹配。
- (9)、施焊现场必须按一级防火要求设置足够的消防器材, 认真执行有管理制度,在防风棚中施焊时,外部设专人监护、 重视防火工作,排除火灾隐患。
- 三、机械设备冬季防寒、防冻、防火、防滑工作措施:

- 1、在进入冬季前对所有机械设备做全面的维修和保养,作好油水管理工作,结合机械设备的换季保养,及时更换相应牌号的润滑油;对使用防冻液的机械设备确保防冻液符合当地防冻要求;未使用防冻液的.机械设备要采取相应的防冻措施(采取停机后排放冷却水或进入暖棚车间内)
- 2、各种车辆使用的燃油,要根据环境气温选择相应的型号,冷车起步时,要先低速运行一段路程后再逐步提高车速。
- 3、冬季车辆启动发动机前,严禁用明火对既有燃油系统进行 淤热,以防止发生火灾。
- 4、严格执行定机定人制度,机械保管人员要坚守岗位,看管好设备,并作好相应的记录。严格执行派车单作业票制度。

四、冬季施工的安全和防火

- (1)冬季施工时,要采取防滑措施;
- (6)草包、草帘等保温材料不得堆放在露天,以免受潮失去保温效果;
- (7)现场的易燃、易爆及有毒物品应有专人保管,妥善安置。 明火作业应实行动火证审批制度,并配置必要的安全防火用 品。

自来水管道安装合同篇五

甲方:

乙方:

依照_《经济合同》与《城市燃气管理条例》的有关政策,甲乙双方本着互惠,互利的原则,经双方平等自愿达成的以下

协议, 共同遵守执行。

- 一、 施工地点: 内蒙古正蓝旗天然气进户工程。
- 2. 旗里具体户数,按实际发生为准,施工建设发生的一切费用均由乙方自行负责。

四、双方责任

1. 甲方责任

甲方负责工程开工和验收,协调好旗政府里的相关部门,严格遵守本合同的一切事宜。

乙方以小区施工并保证施工材料及时到位,绝不能存在停工 待料现象,如出现待料,积极做好工地各项协调工作(不可抗 拒的自然灾害除外)。

2. 乙方责任

乙方保证做好安全教育工作,如发生安全责任事故,乙方承担一切责任,保证按甲方要求和《城市燃气管道条例》施工,不允许有损甲方声誉和质量的一切事故,确保施工进度要求,保证保质量完成任务。

3. 乙方负责保管好已完工程和在建工程,对施工中造成其它设施的损失,乙方自行承担。

六、附则

- 1. 本合同签订生效后,如乙方不能按甲方正常安排施工或违反合同要求,甲乙双方经协商后可解除合同。
- 2. 本合同未尽事宜,双方本着平等互惠的原则协商。

3. 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,经签字盖章后生效,待工程竣工验收合格,工程合同价款支付完毕后自行解除。

七、违约责任

任何一方擅自违约,赔偿对方一切经济损失。

甲方: 乙方:

身份证号: 身份证号:

年月日

自来水管道安装合同篇六

*方:

负责人:

乙方:

负责人:

根据及其他有关法律、法规明文规定,在平等、自愿、协商一致的基础上,就乙方向*方维保空调事宜,*、乙双方达成如下协议:

- 一、乙方负责维修未来城婴童天地商场一至三楼的*空调及排送风系统:
- 二、乙方的维修内容为:

冷却系统(含主机冷凝器、冷却塔、冷却管道)清洗维护;冷冻系统(含主机蒸发器、锅炉、冷冻管道)清洗维护;风机盘管清洗维护;空调系统维护保养一年。

三、乙方保*于20xx年5月20号前完成首次保养确保正常运行, 维保后的空调如数交付之日起一年内,空调再次发生故障时, 乙方应及时免费保修。

四、乙方必须保*空调拆卸后的完好无损,承担维保期间保管拆卸空调配件,保*维护后的安装固定。如配件丢失,由乙方承担责任。商场空调出现问题,乙方需即时负责维修,出现重大事故,由乙方自行承担。

五、未经*方同意不得擅自将维修工作转包给第三方,也不得擅自更换不需要更换的空调零部件。确需更换,应通知*方,并保*更换零部件与原装部件的一致或与整机功能*能的匹配。

六、付款方式及金额:在本合同签定后,*方*空调首次清洁验收合格后,支付乙方空调维保费5000元;第二次在冬季维保验收合格后支付4000元;第三次支付在合同到期当月月底,支付剩余3000元。合计总费用:12000。00元(大写:壹万贰仟元整)注:如设备(主机、锅炉、冷却塔、风机盘管等)须更换配件,或维修电机,费用则由*方负担。清洗空调耗材由乙方自行负责。

七、本合同在履行中如发生争议,双方应协商解决;协商不成时,任何一方可以向*法院提起诉讼。

八、本合同未尽事宜,经合同双方共同协调,作出补充规定,补充规定与本规定具有同等法律效力。

九、本合同一式两份,*、乙双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。

*方(公章):	_乙方(公章):	
法定代表人(签字):_	法定代表人(签字):	

白	三月	H	年	三月	日
	/ 1	\vdash	l l	/ 1	\vdash

自来水管道安装合同篇七

发包人(全称):

承包人(全称):

依照《民法典□□□^v^建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。

- 一、工程概况
- 1、工程名称:
- 2、工程地点:
- 二、工程承包范围
- 1、工程承包范围:见技术合同
- 三、合同工期:
- 四、工程质量标准:
- 五、合同价款
- 六、组成合同的文件:
- 1、本合同合同书:
- 2、中标通知书:
- 3、技术合同和安全合同;

- 4、投标书及其附件;
- 5、本合同专用条款;
- 6、本合同通用条款;
- 7、标准、规范及有关技术文件;
- 8、图纸:
- 9、工程量清单;
- 10、工程报价:
- 11、工程进度、质量、安全管理办法及奖惩规定。

双方有关工程的洽商、变更等书面合同或文件视为本合同的组成部分。

七、本合同书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予它们的定义相同。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工,并在质量保修期内承担工程质量保修责任。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应支付的款项。

十、合同生效

合同订立时间:

合同订立地点:

本合同双方约定: 由双方法定代表人或委托代理人签字盖章

并递交履约保函后生效。

发包人(公章): 承包人?(公章):

法定代表人: 法定代表人:

日期: ?年月日?日期: 年月日