

# 2023年安全协议书(汇总9篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。那么我们该如何写一篇较为完美的范文呢？下面我给大家整理了一些优秀范文，希望能够帮助到大家，我们一起来看看吧。

## 安全协议书篇一

甲方：

乙方：广州中大服务器代维工作室

双方经平等协商同意，自愿签订本协议，共同遵守本协议所列条款。

(1) 涉及乙方为甲方维护的所有的系统信息，包括甲方服务器和终端计算机上的数据。

(2) 凡以直接、间接、口头或书面等形式提供涉及保密内容的行为均属泄密。

(1) 乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定。

(2) 乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息；

(3) 乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利；

(4) 乙方了解并承认，甲方会将具有商业价值的保密信息保存在由乙方维护的服务器上或终端计算机上，并且由于系统维护服务、数据备份服务等原因，乙方有可能在某些情况下访问这些服务器和终端计算机。乙方同意并承诺，如果这些

数据未经甲方许可披露给他人，所造成对甲方的直接损失，并经证实，甲方有权通过法律途径向乙方索赔。

(5)乙方同意并承诺，对所有保密信息予以严格保密，在未得到甲方事先许可的情况下不披露给任何其他人士或机构。

(6)乙方同意并承诺，未经甲方书面许可，乙方不得将相关保密信息，通过存储介质、网络等途径，传播至甲方不可控制区域。

非由于乙方的原因已经为公众所知的；

由于乙方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制；

由于法律的适用、法院或其他国家有权机关的要求而披露的信息。

协议人：\_\_

日期：\_\_年\_\_月\_\_日

## **安全协议书篇二**

乙方：

为了明确双方的安全生产责任，确保施工安全，进一步贯彻落实“安全第一、以预防为主”的安全生产方针，严格执行劳动保护和安全生产的法令、法规，强化安全生产管理，落实安全生产责任制，依法从严治理施工现场，确保项目施工中操作人员的安全与健康，促进施工顺利进行，特此在在双方签订建筑工程合同的同时签订本协议，协议的内容为甲方对乙方的安全要求，乙方须严格执行。

2、现场内的安全隐患整改率须保证在时限内达到100%，杜绝现场重大隐患的出现；

3、现场内不发生火灾事故，火险隐患整改率必须保证在时限内达到100%；

4、不发生重大中毒事故以及群发性 传染病；

5、必须保证施工现场创建文明安全施工工地；

1、双方必须认真遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》和《中华人民共和国消防法》，贯彻国家和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体系，包括分管安全生产的领导，各级专职和兼职的安全员；应有各工种的安全操作规程，特种作业工人的审证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度。

3、乙方主管安全的领导应认真对本单位职工进行安全生产责任制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产意识和自我保护能力，督促职工自觉遵守安全纪律、制度法规。

4、乙方在施工期间须遵守甲方的安全生产、防火管理的各类规定，接受甲方的督促，检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促定期检查的义务，对于查处隐患，乙方必须限制整改。

5、在施工进场后，乙方应督促施工现场人员自觉佩戴安全防护用品。

6、乙方人员对各自所处的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等应认真检查，发现隐患，应立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位对施工过程中生产的后果自行负责。

7、甲乙双方的人员，对施工现场的脚手架、各类安全防护措施、安全标志和警告牌等不得擅自拆除、更动。如确定需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和甲乙双方指派的安全员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方可拆除。任何一方人员，擅自拆除所造成的后果，均由该方人员及单位负责承担。

8、遵循先订合同后施工的原则。乙方应拒绝合同外的施工的的施工任务，否则由此造成的一切后果均由乙方负责。

9、乙方应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门办法实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

10、乙方应尊重并且服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

11、乙方应执行下列安全管理制度：

11.1、乙方应执行各级安全教育培训以及持证上岗制度；

11.1.1、乙方项目经理、主管生产经理、技术负责人须接受安全培训；

11.1.2、乙方的工长、技术员、机械、物资等部门负责人以及各专业安全管理人员等部门负责人须接受安全技术培训。

11.1.3、乙方工人入场一律接受三级安全教育，考试合格后方准进入现场施工。

11.1.4乙方的特种作业人员的配置应满足施工需要，并持有有效证件（原籍地、市级劳动部门颁发）和当地劳动部门核发的特种作业临时操作证，持证上岗。

11.1.5、乙方工人变换施工场地或工种时，要进行转场和转换教育。

11.2、乙方应执行安全技术交底制度、安全例会制度与班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理制度。

11.3、乙方须执行安全检查制度：

11.3.1、乙方应按照国家的要求建立自身的定期和不定期教育的安全生产检查制度，并且严格贯彻实施。

11.3.2、乙方必须设立专职安全人员实施日常安全生产检查制度及工长、班长跟班检查制度和班组自检制度。

11.4、乙方必须预防和治理职业伤害中毒事故。

11.5、乙方必须严格执行职工因工伤报告制度。

11.5.1乙方职工在施工现场从事施工过程中所发生的伤害事故为工伤事故。

11.5.2、如果发生因工伤事故，乙方应在1小时内，以最快捷的方式通知甲方的项目主管领导，向其报告事故的详情，同时积极组织抢救工作采取相应的措施，保护好现场，如因抢救伤员须要移动现场设备、设施者要做好记录或拍照。

11.5.3、乙方要积极配合甲方上级部门、政府部门对事故的调查和现场勘察。凡因乙方隐瞒不报、做伪证或擅自拆毁事故现场，所造成的一切后果均有乙方承担。

11.5.4、乙方须承担因为乙方的原因造成的安全事故的经济责任和法律责任。

11.6、乙方须执行安全工作奖罚制度：乙方要教育和约束自己的职工严格遵守施工现场安全管理规定，对遵章守纪者给予表扬和奖励，对违章作业、违章指挥、违反劳动纪律和规章制度者给予处罚。

11.7、乙方须执行安全防范制度：

11.7.1、乙方要对工程范围内工作人员的安全负责。

11.7.2、乙方必须采取一切严密的、符合安全制度的预防措施，确保所有工作的安全，不得存在危及工人安全和健康的危险情况，并保证建筑工地所有人员或附近人员免遭工地可发生的一切危险。

11.7.3甲乙双方以及分包商和其他在雇佣的所有人员都应全面遵守各种适用于工程或任何临建的相关法律或规定的安全施工条例。

11.7.4、施工现场内，乙方须在工人可能经过的每一个工作场所和其他地方均应提供充足和适用的照明，必要时提供手提式照明设备。

11.7.5、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方施工人员中没有适当理由而又不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员，无论在任何情况下，此人不得再雇佣于现场，除非事先有甲方的书面同意。

11.7.6、施工现场和工人操作方面，必须严格按国家、政府规定的安全生产、文明施工标准搞好保护工作，保证工人有安全可靠、卫生的工作环境，严禁违章作业、违章指挥。

11.7.7、乙方应给所属职工提供必须的和有效的安全用品，如：安全帽、安全带等，若必要时还须佩戴面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等的个人人身防护设备。个人防护用品过期要及时更换。

11.7.8、乙方应在本合同签订后10天内，向甲方呈送安全管理防范方案，详述将要采取的安全措施和对紧急事件处理的方案以及自身的安全管理条例，并有甲方存档。

11.7.9、已递交的安全管理方案及条例的副本，由乙方编制并且发至所有乙方施工的工作场所，业主指示或法律要求的其他文件、标语、警示牌等物品，具体有甲乙双方协商决定。

11.7.10、乙方根据国家相关法律法规配置一定数量合格且具有经验的安全人员负责安全方案和措施的实施工作。

12、因为乙方过失造成施工现场发生安全事故造成相关方经济损失并影响工程期限的，责任由乙方负责。

1、乙方必须认真遵守《中华人民共和国消防法》以及当地政府、建委颁发的有关治安、消防、交通安全管理制度及条例，乙方应遵守甲方消防保卫制度以及甲方施工现场消防保卫的特殊要求组织施工，并接受甲方的安全检查，对甲方所签发的隐患整改通知，乙方应在甲方指定的期限内立即整改完毕，逾期不改或整改不符合甲方的要求，甲方有权按规定对乙方进行经济处罚。

2、乙方必须严格执行各项防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火。

消防器不准挪作他用，不准任意玩弄，损毁偷盗。动用明火应进行审批手续，并制定防火监护人员，签发监护工作交底书，落实监护措施。焊工必须持有有效证件上岗作业，严禁无证操作。生活区，严禁使用电炉，严禁使用碘钨灯照明取暖，烘烤衣服。不准私自拉接电线插座，不准躺在床上吸烟。电饭锅、电炒锅等电热器具应到甲方指定的专用间集中使用，甲方应创造条件为乙方提供便利。

3、乙方根据国家相关法律法规的要求配备专（兼）职消防保卫管理人员，负责本单位的消防保卫工作。

4、乙方根据以及自身防范措施不利或乙方工人责任制造的案件、火灾、交通事故（含现场内）等灾害事故，事故经济责任、事故法律责任以及事故的善后处理均由乙方独自承担，因此给甲方造成的经济损失有乙方负责赔偿，甲方可对其处罚。

1、乙方必须遵守现场安全文明施工的各项管理规定，在设施投入、现场布置、人员管理等方面要符合《建设工程安全生产管理条例》，在施工过程中，对其全体员工的服饰、安全帽等统一管理。

2、乙方应采取一切合理的措施，防止其劳务人员发生任何或妨碍治安的行为，保持安定局面并且保护工程周围人员和财产不受上述行为的危害，由此造成的一切损失和费用均由乙方负责。

3、乙方应按照甲方要求建立全工地有关文明安全施工、消防保卫、环保卫生、料具管理和环境保护等方面的各项管理规章制度，同时必须按照要求，采取有效的防空气污染、防道路遗洒和垃圾清运等措施。

4、乙方必须严格执行保安制度，门卫管理制度，工人和管理人员要举止文明、行为规范、遵章守纪对人有礼貌，切忌上



班喝酒、寻衅闹事。

5、乙方应严格执行国家的法律法规，采取适当的预防措施，以保证企劳务人员的安全、卫生、健康、在整个合同期间，自始至终在工人所在的施工现场和住所，配有医务人员、紧急抢救人员和设备，并且采取适当的措施以预防传染病，并提供应有的福利以及卫生条件。

当合约双方发生争执时，可以通过协商解决或申请施工合同管理机构有关部门调解，不愿通过调解或调解不成的可以向当地人民法院起诉。

本合约书正本一式两份，具有同等效力，有双方各持一份。

本合约书副本一式两份，有双方各持一份。

甲方：\_\_\_\_\_

乙方：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 安全协议书篇三

在现代社会中，幼儿园是孩子们第一次接触外界的地方，也是孩子们成长和学习的重要环境。然而，幼儿园安全问题也经常引起社会的关注和担忧。对于孩子的母亲来说，幼儿园的安全更是她们最关心的问题之一。为了保障孩子们的安全，幼儿园通常会要求家长签署《幼儿园安全协议书》。在签署了《幼儿园安全协议书》之后，我深有感触，进一步意识到了幼儿园安全工作的重要性。同时，我也意识到只有家校合作，才能为孩子们营造一个安全、和谐的成长环境。

首先，我们要意识到幼儿园安全工作的重要性。幼儿园作为

孩子们成长的重要场所，安全问题必须放在首位。通过签署《幼儿园安全协议书》，幼儿园和家长形成了一种合作共担的关系，共同关注孩子们的安全问题。在协议书中，我们对于幼儿园的安全管理工作表示了充分的信任和支持。只有通过双方的努力，幼儿园才能建立起一套科学、完善的安全管理制度，为孩子的健康成长提供有力保障。

其次，幼儿园和家长的合作至关重要。幼儿园作为孩子们的学校，难免会出现一些安全问题。而这些问题不仅需要幼儿园的工作人员去解决，也需要家长的参与和支持。通过签署《幼儿园安全协议书》，我们明确了双方的权责。幼儿园要加强班级安全设施的维护，定期组织安全演练和消防演习等活动；家长要积极参与幼儿园的安全工作，及时向幼儿园反馈问题和意见。只有通过家校的紧密合作，我们才能共同为孩子们打造一个安全、健康的成长环境。

另外，幼儿园安全工作也需要家长的支持和配合。当我们签署了《幼儿园安全协议书》后，我们要进一步加强对幼儿园的信任和支持。我们要相信幼儿园的安全管理制度是科学而完善的，相信幼儿园的工作人员是专业而负责的。同时，我们还要积极参与到幼儿园的活动和安全教育中，增强孩子们自我保护的意识和能力。只有通过家长和幼儿园共同努力，才能真正为孩子们提供一个安全、健康的成长环境。

最后，通过签署《幼儿园安全协议书》，我进一步意识到了作为家长的责任和义务。我们需要时刻关注孩子们的安全问题，要加强对孩子们的安全教育，引导他们正确应对突发情况。同时，我们也要与孩子的班主任建立良好的沟通渠道，及时了解孩子在幼儿园的表现和需要关注的问题。只有通过家长的积极参与和监督，才能保障孩子们的安全。

总而言之，通过签署《幼儿园安全协议书》，我深刻认识到了幼儿园安全工作的重要性，进一步加强了与幼儿园的合作，增强了家长对孩子们安全问题的关注和责任。希望通过我们

的共同努力，能够为孩子们营造一个安全、健康的成长环境，让他们能够快乐、平安地成长。

## 安全协议书篇四

幼儿园是孩子们的第二个家，而安全是幼儿园工作的首要任务。为了更好地保障每一位孩子的安全，幼儿园制定了《幼儿园安全协议书》，并在家长会上要求每个家庭签字。我作为一名家长积极地参与了这次签字活动，并对幼儿园的安全工作有了更深入的了解。通过阅读协议书，我深刻体会到了幼儿园安全工作的重要性，也认识到了自己作为家长的责任。在不断学习和参与的过程中，我深切感受到了家校合作的重要性，只有家园携手共同努力，才能创造一个安全、稳定的学习环境。

首先，协议书明确了幼儿园的安全管理制度，使我进一步认识到幼儿园对孩子安全的高度重视。协议书列举了幼儿园的一系列安全措施，例如安全出入制度、疫苗接种、安全防范等。这些措施看似是理所当然的，但不经提醒，我们可能会忽视其中的细节。幼儿园的安全管理制度为孩子们的安全提供了有力的保障，我深感安全工作不可有一丝松懈。

其次，协议书强调了家长的责任和义务。作为家长，我们要主动与幼儿园沟通，了解孩子在幼儿园的情况，并随时与幼儿园保持联系。在帮助孩子做好个人卫生、注重饮食营养等方面，我们也要积极配合幼儿园的要求。通过签字，我深刻认识到家长与幼儿园的合作是保障孩子安全的基础。只有双方携手合作，才能为孩子创造更好的成长环境。

再次，协议书提醒了家长对幼儿园的监督职责。幼儿园安全工作需要家长的监督与支持。我们要主动了解幼儿园的安全情况，参与安全活动的组织与实施。同时，在发现问题时，要及时与幼儿园沟通，共同解决。通过签字，我感受到自己在家庭中不仅是孩子的依靠，也是幼儿园的合作伙伴。只有

我们及时发现问题并与幼儿园共同解决，才能在第一时间消除隐患，确保孩子的安全。

再者，协议书对幼儿园与家长之间的信息交流提出了要求。幼儿园通过电话、微信、家长会等多种方式与家长保持沟通，及时了解孩子的情况。而家长也要积极配合，把孩子在家庭中的情况与幼儿园及时沟通。通过签下协议书，我深切感受到了双方的信息共享对孩子安全的重要性。只有双方保持良好的信息交流，才能更好地保护孩子的安全。

最后，协议书强调了家庭的安全意识和应急处理能力建设。家长要引导孩子养成安全的生活习惯，提高自我保护意识。同时，我们还要学习基本的应急处理知识和技能，以应对突发事件。通过签名，我意识到家庭的安全工作不仅仅是为了孩子的安全，也是为了全家人的安全。只有我们家庭成员的安全意识和能力得到提升，才能更好地应对各种安全问题。

通过这次签字活动，我对幼儿园的安全工作有了更深入的了解。幼儿园的安全协议书不仅提醒了家长对学校安全工作的重视，也唤起了我们作为家长的责任感。通过与幼儿园的合作，我们可以促进孩子的安全成长，并为孩子们创造一个安全、稳定的学习环境。在未来的日子里，我将继续与幼儿园保持紧密的联系，共同为孩子们的安全保驾护航。

## 安全协议书篇五

近年来，幼儿园安全问题备受关注。为了保障孩子们在幼儿园的安全，我校制定了详细的幼儿园安全协议书，并进行了广泛宣传。作为一位家长，我深感幼儿园安全的重要性，阅读并签署了协议书。在这个过程中，我对幼儿园的安全工作有了更深入的了解，也收获了一些心得体会。

首先，我意识到幼儿园安全问题是一个需要全社会共同关注的重大议题。通过阅读安全协议书，我了解到幼儿园安全工

作之所以如此复杂繁琐，是因为它的一切都围绕着孩子们的健康成长展开。幼儿园安全不仅仅是幼儿园的事情，而是关乎每一个家庭的事情。因此，家长们应积极参与幼儿园的安全工作，和幼儿园共同打造一个安全、和谐的成长环境。

其次，我深刻理解到幼儿园安全是一个系统工程。幼儿园安全协议书详细列举了各种安全细则和应急预案，内容涵盖了食品安全、水安全、交通安全、应急处理等多个方面。这让我对幼儿园的各项安全措施有了更全面的认知。我了解到，幼儿园安全需要从源头抓起，包括人员管理、场所安全、器材设施等方方面面。只有构建起一个完善的安全体系，才能保障孩子们的安全。

再次，我认识到家长和幼儿园的互动合作至关重要。在幼儿园安全协议书中，特意提到了家长应积极参与和监督幼儿园的安全工作。作为家长，我们应该关注每一份安全文件，了解每一项安全措施，并且与幼儿园和老师进行有效的沟通。只有家园共育，才能让孩子们真正享受到安全的成长环境。

最后，我感悟到幼儿园安全工作需要保持持续性。签署协议书只是第一步，真正的挑战在于将其贯彻落实。幼儿园安全是一个长期的工作，需要每一个幼儿园成员的努力。无论是幼儿园的管理者、老师、家长还是孩子们自己，都需要时刻保持警惕，意识到安全是第一位的。只有每个人都肩负起安全责任，才能真正落实幼儿园安全协议书的目標。

通过阅读和签署幼儿园安全协议书，我对幼儿园的安全工作有了更深入的了解，并且明白了幼儿园安全需要全社会共同关注，是一个系统工程，家长和幼儿园要相互合作，而且需要保持持续性。在以后的日子里，我将积极参与和支持幼儿园的安全工作，为孩子们的健康成长尽一份力量。同时，我也希望通过我个人的行动，推动更多的家长和幼儿园一起关注和重视幼儿园的安全工作，为孩子们打造更安全、更和谐的成长环境。

# 安全协议书篇六

建设单位(甲方):

施工单位(乙方):

本工程为深圳市天然气输配系统工程(东段工程)深井阳极施工,需打3眼深井,每眼约50米左右深井。现委托乙方施工,为保证该工程按期、保质、保量的建成,经双方充分协商,签订本合同。

## 第一条工程概况

1、工程名称:深圳市天然气输配系统工程(东段工程)深井阳极施工工程。

2、工程地点:

3、工程内容及承包范围:钻孔、井管安装,投砾、封孔、固井、泵体安装、抽水、水量、水温检测。

5、工程标准:

(1)根据周边地质资料,预计水井深度左右,实际成井深度由乙方根据施中的地质情况而定。

(2)所用井管材料为:。

(3)出水量:吨/小时,水温。

(4)水质标准:符合生活饮用水标准。(近似周边水井水质)

(5)止水方法:粘土球封闭。

(6)滤料:采用优质石英砂,要求符合成井填砾要求。

(7)水泵型号为。

### 第三条甲方的权利和义务

- 1、于开工日期前，为乙方提供200平方米无安全隐患的施工场地。地表无房屋、林木、空中无高压电、通讯电缆、地下无暗沟等施工障碍。
- 2、保证至施工场地的公路畅通，使乙方在施工期间能正常运送机具和工程材料。
- 3、免费提供施工所用电、水、泥浆的排放。
- 4、负责现场井位的确定。
- 5、协助乙方做好施工场地的物资保管和安全保卫工作。
- 6、按本合同规定，支付工程价款和有关费用。

### 第四条乙方的权利和义务

- 1、根据甲方要求提出凿井工程设计方案进行施工。
- 2、保证按合同技术要求的条款进行施工，接受甲方及监理人员的监督。
- 3、自备凿井工具为甲方施工，机具运输费用自理。
- 4、施工中的安全事故由乙方负责。
- 5、于竣工前向甲方提供成井的实际井深、井体结构、取水层位以及止水工艺等资料。
- 6、按时开工，按时竣工并交付甲方验收。

## 第五条工程验收

- 1、工程竣工后，甲方必须在两日内组织验收。如不验收并使用的，此井视为合格井。
- 2、验收标准按照本合同第一条第5项的约定和有关规定执行。

## 第六条工程价款及支付

- 1、工程价款：深井施工单价为元/米。
- 2、支付方式及支付期限：合同签订施工机械和人员进场后支付工程总造价的60%工程款；成井出水交验时结清所有工程款。
- 3、如因甲方取水手续或人为原因，使工程中途不能施工，甲方补助乙方元。

第七条本合同未尽事宜或在履行本合同过程中对个别条款确需变更的，双方可另行协商作出补充协议。

第八条本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

本合同于年月日由双方签字、盖章生效。

甲方：乙方：

## 安全协议书篇七

为保证观众、演职人员的人身安全和中心的消防安全，根据《中华人民共和国消防法》、国务院《企业事业单位内部治安保卫条例》的.有关规定，特签订本协议：

甲方□x保利艺术中心管理有限公司



乙方：租场单位

一、租赁、使用河南艺术中心的单位或个人在租赁和使用期间，应遵守以下各项消防安全管理规定。

二、除演出特殊需要外，请勿在观众厅内增加座位或设备设施。

三、请将演出布景、道具、景片等物品堆放在舞台指定区域，保持舞台和场门通道的畅通，请勿插锁场门。

四、演出单位应设专人负责演出现场的消防安全工作，使用中心车转台、升降台时，请安排专人负责安全。对中心提出的要求及整改意见，演出单位应安排专人负责传达和监督落实。

五、演出期间，演出单位工作人员应佩带工作证件，坚守工作岗位，演出结束后应有专职人员负责组织安全检查，切断设备的电源。

六、所有道具、布景、景片在进入中心之前，需要做防火处理。

七、演出单位在演出中，如需动用明火、电气焊等作业时，请提前在演出消防安全协议书注明，并写出安全措施、负责人、联系电话，经保安部确认安全后方可使用。

八、请勿在中心内留宿。请勿在中心内吸烟。

九、因演出布景架设电气设备请遵守中心电气技术人员的安排，所用电源应采用橡胶电缆线安装布置，请勿使用塑料线。

十、采光灯与电气导线、幕布及可燃物之间应保持安全距离，不能保证时应采取可靠的安全措施。

十一、化妆间内请勿使用电热器具和私自加装、使用电气设施。

十二、请勿擅自挪用和遮挡中心内配备的消防器材。

十三、请勿将易燃易爆等危险物品带入中心。

十四、演职人员进入中心前，由演出团体负责人对演职人员进行安全教育，以确保演职人员进入中心后的安全。

十五、演职人员进入中心后，贵重物品要妥善保管。如有遗失和损坏有演出单位自己负责与中心无关。

十六、遇有大型活动或遇有一级以上重大警卫活动时，乙方负责联系专业电器检测人员做电气防火安全检测，以确保中心设备设施的全面安全。

十七、遇有紧急情况发生时，请服从中心工作人员安排，按照河南艺术中心紧急疏散示意图疏散在场演职人员。

以上协议一经制定，双方应严格遵守、执行，乙方负责将以上消防安全管理规定向演出团体的每位演职人员进行传达，凡发生违反本协议且拒绝执行消防监督机关改进意见的现象，甲方可责令立即停止演出活动（其经济损失由责任者承担），并保留进一步追究当事人责任的权利。

甲方签字（盖章）： 乙方签字（盖章）：

年 月 日 年 月 日

## 安全协议书篇八

双方各自履行合同责任时应高度重视人身安全、物资安全，在约定责任范围内的. 安全责任完全各自负责。

## 第五条、结算方法与货款支付月

结算：合同签订后，乙方按合同数量供应材料，按实际供货数量与甲方结算。 付款方式：

## 第六条、违约责任：

若甲方未能按本合同约定付款，应视为违约，乙方有权停止供货，并按欠款总额每日千分之二违约金赔付给乙方。

乙方在正常执行合同约定时，甲方不得向其他供应商采购合同约定的标的物。若违约则甲方赔付乙方违约金及损失。

若甲方在正常执行合同约定时，乙方未能及时供货，则甲方有权另择供应商。

## 第七条、解决合同纠纷方式

通过协商解决，如协商不成，向孝感市人民法院起诉。

## 第八条、其他事项

本合同一式二份，双方各执一份，具有同行的法律效力。

本合同经双方代表（代理）签字（章）及单位盖章后生效。

以下无正文。

需方： 供方：

授权委托人： 授权委托人：

身份证号码： 身份证号码：

电话： 电话：

签订时间：年月日 签订时间：年月日

## 安全协议书篇九

由于井下掘进煤直接上矸石山造成资源浪费，根据矿原煤管理会议纪要，决定采取地面回收的'方法，由重庆渝煌建筑有限责任公司负责回收。为了保证原煤回收期间的安全工作，汪矿委托运输工区与渝煌建筑责任公司鉴定如下安全协议。

1、回收队进入矸石山底弯道车场时，必须与运输工区调度联系，得到同意后，方可进行捡煤挖车皮工作，否则，严禁作业。

2、在底弯道调车时，运输工区押车工必须对矿车前方发出信号，提醒捡煤挖车皮人员注意，确认无危险后方可进行调车工作，防止造成矿车伤人事故。

3、在捡煤期间，严禁任何车辆进入底弯道，回收队清理出来的空车皮，运输工区必须及时拉走，避免空车积压，影响矸石山正常循环走钩。

1、回收队进入捡煤挖车皮作业前，要指定专人开好班前会，落实安全责任，做到分工明确，抓好自保互保工作。

2、回收队由专人负责与矿调度的联系，协调捡煤工作、时间，严禁在矸石山正常走钩期间占道捡煤挖车皮。

3、捡煤挖车皮期间，必须由专人负责作业地点周围的安全巡查工作，发现不安全情况，立即发出信号，撤出作业人员，避免各类事故的发生。

4、捡煤挖车皮必须在指定的安全区域内作业，即从底弯道车场往外40m的地段，严禁在其他区域内从事捡煤挖车皮工作。

5、捡煤挖车皮作业前，必须待矿车停稳后掩好矿车，并在矿车前后打好临时阻车器，方可进行捡煤挖车皮作业，防止其他矿车滑行相撞发生伤人事故。

6、严禁作业人员在捡煤挖车皮期间打闹和酒后上岗。

7、在捡煤挖车皮作业期间，作业人员违反矿上有关运输管理规定，发生人身伤亡事故，由承包单位承担全部责任，矿运输工区不承担任何责任。

8、双方单位对作业施工地点的人员，必须组织安全措施的学习，贯彻落实安全责任，并在安全协议书上签字按手印，严格执行安全协议中的相关规定。

双方单位对以上安全协议书的条款，确认无异议后，在协议书上进行签字，本协议从签字之日起生效。