

最新挤塑板购销合同签(实用5篇)

合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。合同是适应私有制的商品经济的客观要求而出现的，是商品交换在法律上的表现形式。优秀的合同都具备一些什么特点呢？又该怎么写呢？下面是我给大家整理的合同范本，欢迎大家阅读分享借鉴，希望对大家能够有所帮助。

挤塑板购销合同签篇一

甲方(购货方)：

乙方(供货方)：

甲方因承包工程需要，向乙方购买建筑材料，双方经友好协商，约定如下：

一、 合同内容：

甲方购买乙方所生产的b2级挤塑板，单价 立方米。

二、 合同价款及付款方式：

甲方先行支付定金 元，待材料进场后，每 立方米结款一次，年终甲方向乙方一次性支付全部材料款。

三、 产品质量：

乙方保证所提供的材料货真价实，并向甲方提供材料出厂合格证、检测报告及厂家资质等完整资料。材料进场进行抽样检测，各项指标均应达到图纸要求及国家有关规范、标准的规定，尤其是防火等级必须符合要求，如其中有一项不符合要求，乙方应无条件进行退货，并承担有关的检测费用。

四、本合同签订之日起， 日内乙方负责将材料运送至甲方指定地点， 运送费用由乙方承担， 所供数量由双方现场负责人签字认可。 供销合同范本五、 本合同一式两份， 自双方签字之日起生效。 如果出现纠纷， 双方进行友好协商， 协商不成可向当地人民法院提起诉讼。

甲方： 乙方：

年 月 日

挤塑板购销合同签篇二

需方： 深圳市建筑工程股份有限公司

二、 产品的质量标准的： 按国家标准执行。

迟于48小时)， 需方指派人员到供方仓库现场验货。

五、 交(提)货地点及运输方式和费用负担： 需方自行到供方指定(哈尔滨市区内)仓库提货， 该运费及装车费用由需方负责(供方哈尔滨指定仓库至需方施工现场)。

六、 包装标准、 包装物的供应与回收和费用负担： 设备包装执行相关国家及行业包装标准， 满足设备包装及储物的规定。 供方不回收包装物， 设备出厂的包装费用全部含在设备单价内， 需方不在支付任何包装费。 七、 结算方式及期限： 自合同签订三日起， 全额付款 。

八、 违约责任： 供方如不按期交货时， 应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金； 供方所交产品品种、 型号、 规格、 花色、 质量不符合合同规定的， 如果需方同意使用， 应当按质论价； 如果需方不能使用的， 应根据产品的具体情况， 由供方负责包换或包修， 并承担修理、 调换或退货及延误工期而支付的实际全部费用。

议，甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和胜诉方的律师费用应由败诉方承担。购销合同模板十、其他约定事项：设备保质期为三年，合同签订同时，供方需附产品质量保修书。

有效期限：自 2013 年 7月1日至 2014年 11月30日e

挤塑板购销合同签篇三

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就挤塑泡沫保温板采购事宜充分协商，甲、乙双方达成一致，订立本协议，以兹共同遵守。

一、 工程名称□cbd大厦幕墙用挤塑板

二、 工程地址：哈尔滨市利民区北京路

三、 材料供应：欧文斯科宁‘福满乐’挤塑泡沫保温板厚度40mm防火等级□b1级

四、 产品价格：1200元/m³(不含税价)

五、 数量□ m³

六、 总价款(人民币)：

七、 技术、质量标准与质量保证

产品b1级难燃性各项指标均符合难燃材料的规定要燃烧性能

达到gb8624 b1级，其他物理特性均达到或优于国家标准(gb/t10801.2—20xx)

八、 供货时间及运输：乙方在收到甲方预付款后 天送货至现场，运输方式及费用由乙方承担。

九、 结算方式：

合同签订后，甲方付给乙方合同额的30%作为预付款，货物到达现场后，经甲方验收合格，付清全款。

十、 争议的解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致，到哈尔滨市仲裁委员会仲裁。

十一、 附则

1、 本合同如有任何未尽事宜，甲、乙方另行协商确定并签订书面补充协议。

2、 本合同自甲、乙方签署之日起生效。

3、 本合同一式四份，双方各执两份，自签字后即有法律效力。

甲方： 乙方：

授权代表人： 授权代表人：

年月日：

挤塑板购销合同签篇四

甲方：

乙方：

为了确保甲乙双方的经济利益，根据《中华人民共和国合同法》的规定，经甲乙双方友好协商，达成以下购销协议供双方共同遵守：

一、产品的名称、品种、规格和质量标准

1、产品的名称：挤塑板

2、产品的品种

3、产品的规格□cm(厘米)×60(厘米)×1.2米

4、产品的质量标准：甲方根据乙方对产品标准的要求，为其提供产品，质量符合国家标准gb/t10801.2-2002(挤塑板)

二、产品的数量和计量单位、计量方法

三、产品的交货方法、运输方式到货地点

1、交货方法：甲方负责送货，乙方承担运输费用，货物送到指定施工地点，有接货人或其委托接货人在上签字确认后，货物交接完毕。

2、到货地点和接货单位、接货人(委托接货人)，如乙方变更接货地点和接货单位或接货人(委托接货人)，应在合同规定的交货日期提前3天以书面形式通知甲方，以便甲方重新安排运输计划，如果乙方违反该约定，延期交货与甲方无关。

四、产品的交货时间

乙方应提前7天通知甲方交货时间，甲方应及时将货物交往交货地点，直到供货结束，不得影响乙方施工进度。如乙方少于7天通知甲方，造成延期交货与甲方无关。

五、产品的价格与货款结算

1、产品单价 $6\text{cm}\times 60\text{cm}\times 1.2\text{米}$ ，挤塑板单价为元/ m^3 产品总造价格共计为 元。

2、货款的结算方式：预付款款 元。

六、验收方法

1、甲方提供所有货物必须符合本合同第一条约定的产品名称、品种、规格和质量标准(按jc623-1996标准允许误差为 $+1\text{kg}/\text{立方米}$)，乙方在验收时间内，如果发现产品不符合质量标准，应一面妥善保管，一面在一天内向甲方提出书面异议;如乙方未按约定期限提出书面异议的，视为所需产品符合合同约定。

乙方提出的书面异议中，应说明合同编号、运输车辆、到货日期、接货人姓名，说明不符合要求的产品名称、型号、规格、批号、合格证、数量、检验方法、检验证明，提出不符合要求的处理意见，以及甲乙双方商定的必须说明事项。

2、乙方因使用保管不善等造成产品质量下降的不得提出异议。

七、甲方的违约责任

1、甲方所产产品的品种规格不符合合同规定的乙方可拒收。甲方负责包换。

八、乙方的违约责任

1、乙方中途退货向甲方偿付退货款3%的违约金

2、乙方违反合同约定拒绝接货的，应当承担该部分货物的货款2倍的违约金以及运输费

3、乙方如填错到货地点或接货人，或对甲方提出错误异议，应承担甲方因此所受的损失。

九、不可抗力

甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因(包括但不限于火灾、水灾、地震、台风、自然灾害等)不能履行合同时，应在24小时内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，允许延期履行、部分履行或者不履行合同并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

代理人： 代理人：

电话： 电话：

日期： 日期：

挤塑板购销合同签篇五

挤塑板生产设备由两组挤出机串联而成，主要设备有喂料系统;那么签订挤塑板购销合同需要注意什么呢?以下是在本站小编为大家整理的挤塑板购销合同范文，感谢您的欣赏。

供方：

需方：

签订地点：哈尔滨市香坊区建北街19号 签订时间□20xx年7月1日 为了增强甲乙双方的责任感，加强经济核算，提高经济效益，确保双方实现各自的经济目的，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

一、 产品名称、品种规格、数量、交售时间

二、 产品的质量标准：按国家标准执行。

三、 供方交货产品的型号、规格、外观颜色、质量符合合同规定的产品要求。

四、 验收方式及时间、地点： 产品到达供方指定仓库后，供方及时通知需方(不迟于48小时)，需方指派人员到供方仓库现场验货。

五、 交(提)货地点及运输方式和费用负担： 需方自行到供方指定(哈尔滨市区内)仓库提货，该运费及装车费用由需方负责(供方哈尔滨指定仓库至需方施工现场)。

六、 包装标准、包装物的供应与回收和费用负担： 设备包装执行相关国家及行业包装标准，满足设备包装及储物的规定。供方不回收包装物，设备出厂的包装费用全部含在设备单价内，需方不在支付任何包装费。

七、 结算方式及期限： 自合同签订三日起，全额付款。

八、 违约责任： 供方如不按期交货时，应向甲方偿付不能交货部分货款的30%的违约金；供方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的，如果需方同意使用，应当按质论价；如果需方不能使用的，应根据产品的具体情况，由供方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货及延误工期而支付的实际全部费用。甲、乙双方应通过友好协商解决；如果协商不能解决，应向有管辖权的法院提起诉讼，诉讼费用和

胜诉方的律师费用应由败诉方承担。

十、其他约定事项： 设备保质期为三年，合同签订同时，供方需附产品质量保修书。

供方：

需方：

年月日：

甲方：

乙方：

依据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，就挤塑泡沫保温板采购事宜充分协商，甲、乙双方达成一致，订立本协议，以兹共同遵守。

一、 工程名称□cbd大厦幕墙用挤塑板

二、 工程地址：哈尔滨市利民区北京路

三、 材料供应：欧文斯科宁‘福满乐’挤塑泡沫保温板厚度40mm防火等级□b1级

四、 产品价格：1200元/m³(不含税价)

五、 数量□ m³

六、 总价款(人民币)：

七、 技术、质量标准与质量保证

产品b1级难燃性各项指标均符合难燃材料的规定要燃烧性能达到gb8624 b1级，其他物理特性均达到或优于国家标准(gb/t10801.2—20xx)

八、 供货时间及运输：乙方在收到甲方预付款后 天送货至现场，运输方式及费用由乙方承担。

九、 结算方式：

合同签订后，甲方付给乙方合同额的30%作为预付款，货物到达现场后，经甲方验收合格，付清全款。

十、 争议的解决

凡因本合同所引起的或与本合同有关的任何争议，应由双方当事人通过友好协商方式解决。如果不能协商一致，到哈尔滨市仲裁委员会仲裁。

十一、 附则

1、 本合同如有任何未尽事宜，甲、乙方另行协商确定并签订书面补充协议。

2、 本合同自甲、乙方签署之日起生效。

3、 本合同一式四份，双方各执两份，自签字后即有法律效力。

甲方： 乙方：

授权代表人： 授权代表人：

年月日：

买受方(甲方)：

出卖方(乙方):

根据我国《合同法》等有关法律规定,双方本着真诚合作、信守

一、合同标的、价格及计算方法

1.1合同标的及价格

1.2结算总额按以下规定计算:

1.2.1结算数量按实际进场验收后双方签收确认数量据实结算。

1.2.2结算总价以实际进场验收后双方签收确认数量乘以合同单价结算,支付货币为人民币,支付方式为转账或现金支付。

二、交货条款

2.1交货期限:签订合同后日内货到现场。交货期如有更改,以

2.2交货地点: 买受方收货人: 联系电话:

2.3出卖方提供以下文件:随车附送材质证明、出厂检验合格证、技术说明书等相关资料,所提供资料必须符合买受方资料归档要求、技术要求。

2.5出卖方负责将货物运输至买受方指定交货地点,并负责将货物卸载至买受方指定位置并码放整齐,运输费用由出卖方自负。货物至买受方指定位置前发生的损毁风险由出卖方承担。

三、质量及验收标准

3.1质量要求:国家质量验收标准。

3.2货物的质量保证期为年，自货物投入使用之日计算。

3.3货物运至买受方指定地点后工作日内，买受方负责组织相关人员进行验收，办理验收手续，验收期间如发现货物存在任何质量问题，买受方有权向出卖方要求退货或换货。如出卖方提供的产品如不能达到复检合格要求，买受方有权向出卖方要求退货、换货，由此给买受方造成的损失，由出卖方承担。

3.4出卖方在交货时应提供买受方、监理方及发包方等要求提供的相关工程报验资料及数据。

四、付款方式

4.1达到此方量时，甲方未付款，乙方将停止供货所造成损失与乙方无关。最后一次结款按实际供货量结款，供货完毕(施工电梯除外)，甲方在10天之内将乙方所有货款结清。

4.2货款支付(是否含质保金)：

五、退货方式：

如发生工程设计变更，已购进货物多退少补(甲方必须保证所退货物无污染缺损并承担退货所产生的费用的前提下)。

六、违约责任

6.1甲方应提前3天通知乙方交货时间交货数量，乙方应及时将货物送往交货地点，直至供货结束，不得影响甲方施工进度。如甲方少于3天通知乙方，造成延期交货与乙方无关。出卖方未按双方约定时间交付货物的，每迟延一日，出卖方应向买受方支付合同总价款的0.3%为违约金。

七、争议解决：

合同执行中如双方发生的争议应友好协商解决，协商不成的，按

1、提交

2、依法向

八、合同份数及法律效力：

1真与原件具有同等的法律效力。

2、本合同自签订之日起生效。

九、其他约定事项：

出卖人(盖章)： 买受方(盖章)：

地址： 地址：

代表人： 代表人：

联系电话： 联系电话：

签订时间：