

# 最新高层安装空调要签安全协议吗 空调 安装安全协议书(优质6篇)

范文为教学中作为模范的文章，也常常用来指写作的模板。常常用于文秘写作的参考，也可以作为演讲材料编写前的参考。大家想知道怎么样才能写一篇比较优质的范文吗？下面是小编为大家收集的优秀范文，供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。

## 高层安装空调要签安全协议吗篇一

在当今社会生活中，协议使用的情况越来越多，签订协议是提高经济效益的手段。那么协议怎么写才能发挥它最大的作用呢？下面是小编帮大家整理的空调安装安全协议书，欢迎阅读与收藏。

甲方：\_\_

乙方：\_\_

为了保证西控十八街棚户区改造项目空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为周凯(口头教育后，甲方无相关安全责任)，其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

1、安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。

2、乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，

并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。

3、乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。

4、乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的”所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。

5、乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。

6、乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。

7、乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。

8、乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

9、乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

10、乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

11、乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施

工。

12、乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

甲方(签字)：\_\_乙方(签字)：\_\_

委托代理人：\_\_委托代理人：\_\_

电话：\_\_电话：\_\_

日期：\_\_日期：\_\_

## 高层安装空调要签安全协议吗篇二

1、工程开工之前要与设计师确定分配位置、贴砖拼花及纹理安排。

2、材料进场后，要自行清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题应及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

3、铺砖前应选砖，如有腰线要确定排列之高低位置，瓷砖必须符合垂直、水平要求，无色差，无空鼓，无裂砖。如有要求排水的地方，必须放坡0、5%——1%，出现滞水，倒流需返工，则所有返工的材料及人工费由自行承担。

4、当瓷砖贴到一半时，要及时检查瓷砖数量是否足够，若不够要及时通知工程负责人。每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。

5、不得向客户收取费用。图纸更改，尺寸变动，增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

6、施工时要小心搬运，勿撞坏其它成品，并且时刻注意施工

安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

7、严格按《施工计划》规定的`期限完工，延期1天罚款50元。

8、公司会扣留5%的工程担保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到场处理，如延误或推托不去，则不退还工程质保金。

以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

工程名称:xx

责任人签名:xx

日期xx

### **高层安装空调要签安全协议吗篇三**

1、工程开工之前要与工程负责人确定所有用料，并准确计算用料。

2、所有材料进场要清点数量，检查有无损坏及质量问题，如有问题要及时与公司联系。不得私拿工地材料，一经发现，作出三倍赔偿。

3、施工现场打扫干净，墙面腻子平整，无波浪，颜色一致，墙体阴阳角垂直，线条流畅。乳胶漆要将底灰打磨平顺，不起浪，角位要直，乳胶漆无流坠，漏刷、无刷迹，颜色一致。

5、木器漆补灰调色要与木色相近，无明显灰眼，无漏刷、流坠、皱皮、刷纹等现象。要保证木纹清晰、手感细腻、光滑、颜色一致。

6、墙壁纸须粘贴牢固，无起泡，对纹对花，距离1.5m外观察无明显拼缝，阴阳角顺直，表面干净，色泽一致。

7、在施工过程中，要注意对成品的保护，不得弄污其它部分，保持施工现场整洁，材料不得乱堆乱放。工具要集中放好，不能放在家俱、大理石台面及地砖上，如乱放工具造成成品损坏，要追究赔偿。

8、每天保持施工场地干净整洁，并定期将垃圾运往楼下物业指定垃圾场。要时刻注意施工安全，若发生任何工伤事故则自行负责。

9、不得向客户收取费用，图纸更改、增减项目必须经公司同意方能施工，私自施工则一切后果自行承担。

10、严格按《施工计划》规定的期限完工，延期1天罚款50元。

11、公司会扣留的工程质保金，在1年的保修期内，有任何质量问题必须及时到现场处理，如延误或者推托不去，将不退还工程质保金。

以上规则未能尽录，希严守自律。如果全年没有任何责任事故发生且均能按时或提前完工，年终公司将给予奖励。

工 程 名 称

责任人签名日期：

## 高层安装空调要签安全协议吗篇四

甲方：

乙方：

为了保证西控十八街棚户区改造项目3#楼空调防护栏安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

甲方在乙方进行空调护栏安装前，对乙方现场负责人及施工人员进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为周凯（口头教育后，甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为“与空调护栏安装有关联的安全注意事项”。

1. 安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2. 乙方自备空调护栏安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
3. 乙方负责对安装人员的安全和治安进行教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
4. 乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
5. 乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
6. 乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
7. 乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
8. 乙方要做好成品保护工作，不得污染原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方验收合格为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。

9. 乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁护栏安装作业。

10. 乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警戒和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的损失由乙方承担。

11. 乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

12. 乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

## 高层安装空调要签安全协议吗篇五

乙方：

为了保证 空调安装工程的安全工作，经双方协商同意签订本协议。

甲方在乙方进行空调安装前，对乙方现场负责人进行口头安全教育，甲方现场安全负责人为（口头教育后。甲方无相关安全责任），其教育的主要内容为与安装有关联的安全注意事项。

1. 安装过程中如有坠落物造成任何事故，均由乙方负责。
2. 后期外机设备发生坠落（6年之内）造成事故的，由乙方负全部责任。
3. 乙方自备空调安装所需要的机械、设备、工具、材料，并负责提供安装人员的安全带、等劳动保护用品。
4. 乙方负责对安装人员的安全和治安教育，严格按照国家相关安全操作规程安装，做好安全防范措施，做到安全文明施工。
5. 乙方应确保无伤亡事故、无火灾事故发生。如发生着火、触电、高空坠落、物体打击、机械伤害、中毒、中暑、伤亡等各类安全事故，造成的所有损失和责任均由乙方承担，与甲方无关。
6. 乙方在安装前，必须与甲方签订安全协议书，否则视为乙方擅自施工，后果自负。
7. 乙方要做到合法用工，相关证件齐全，如乙方违法用工造成的损失由乙方承担。
8. 乙方进场后要服从甲方的指挥，接受甲方的监督，甲方有检查处理的权利。
9. 乙方要做好成品保护工作，不得污染和原有装饰、设备、设施，否则要进行清理、恢复原样，或进行赔偿，达到甲方满意为止。因成品保护不力造成的损失由乙方承担。
10. 乙方要做好劳动保护工作，在外墙、临边、高空作业要系好安全带，挂在到可靠地点，高挂低用，不得低挂高用，不系安全带严禁空调安装作业。



11. 乙方要做好建筑物、管线、室内物品的保护工作，做好安全警械和安全防护工作，不得伤害到他人，否则造成的`损失由乙方承担。

12. 乙方在安装中产生的废渣、废液、废弃物，不准乱倒、乱放，要及时清理到甲方指定地点，做到清洁施工，文明施工。

13. 乙方要遵纪守法，不得发生盗窃现象，否则要进行处罚。

甲乙双方各持一份，自双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方（签字）： 乙方（签字）：

地址： 地址：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

## 高层安装空调要签安全协议吗篇六

现如今，很多场合都离不开协议，签订协议后则有法可依，有据可寻。那么协议的格式，你掌握了吗以下是小编为大家整理的空调安装安全协议书，仅供参考，欢迎大家阅读。

甲方： \_\_\_\_\_有限公司

乙方： \_\_\_\_\_有限公司

经甲乙双方友好协商，就宣城百汇商贸物流园一期空调工程

安装达成如下协议：

一、甲方将宣城百汇商贸物流园一期空调工程a区（大馆离心机部分）空调安装项目交由乙方承包，由乙方为本空调工程提供优质快捷的安装服务。

二、甲、乙双方的责任和义务

甲方

- 1、配合乙方、监理单位及总包单位的工作，以顺利施工，如期竣工；
- 2、配合乙方将工程施工所需的水，电，材料场地提供到位；
- 3、指导和监督施工过程中的相关技术环节，如有方案变更，及时通知乙方；
- 4、按本协议及时向乙方拨付施工费用；
- 5、遵守本协议其他相关条款。

乙方

- 3、收集并保管随空调设备及主要物料同行的使用说明和相关报验资料；
- 5、防火、防盗，文明施工，加强安全管理并自负由于安全措施不利发生的费用；
- 6、工程安装严格按照国家相关规范施工，确保工程质量；
- 8、配合设备厂家对空调系统的调试、数据记录及资料汇集整理；

9、乙方对所承担的安装工程质量保证期响应甲方对业主的质保期限承诺。

### 三、本工程施工范围、工期要求

本工程施工范围为：离心制冷机组覆盖区域的空调水系统（末端风柜、空调水管路、主机机房、系统电气）的安装，即商场部分一至四层、地下室空调机房含立井和冷却塔等范围内空调水系统的全部安装工作。及风系统的制作及安装。

本工程安装工期为八十天，自接到甲方进场安装通知之日起计算，（指大馆营业区域末端水系统已试压清洗、保温、配电完毕。机房安装进度已完成总工作量80%以上。末端风柜控制箱及主机的安装需配合装修单位确定日期）

如因乙方原因导致工期延误的，每延期一日按人民币5000元向甲方支付延期违约金，延期达30日，甲方有权单方解除合同并不承担给乙方造成的损失，甲方解除合同后要求乙方承担50万元违约金。

### 四、安装费用及付与方式

1、本工程安装费用为人工清工包干价格，施工时不再另计其他费用，施工安装费总计人民币（小写）78.48万元整。（大写：柒拾捌万肆仟捌佰元整）其中大馆a区540000元；大馆b区244800元。

#### 2、安装费用的付与：

（1）安装辅材，水管、保温材料等相关辅材按空调图纸确定施工，空调室内机到达现场，甲方支付乙方分区安装费用总款的30%。

（3）尾款共计5%作为安装质量保证金，于质保期结束两年后

后十日内付清。

(4) 安装费的3%为总包配合费用。

五、甲乙双方需补充说明的事项

六、本协议一式叁份，甲乙双方各持一份，设备供应方报备一份，自签订之日起生效。本协议作为宣城百汇商贸物流园一期大馆a区、b区中央空调系统设备采购及安装合同的附件，遵守主合同的规定，不一致的地方以本协议为准，具有同等法律效力。

甲方（代表）签字：\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日

乙方（代表）签字：\_\_

\_\_\_\_年\_\_月\_\_日