# 最新工程安全施工协议书 工程施工安全 合同(汇总6篇)

在日常的学习、工作、生活中,肯定对各类范文都很熟悉吧。 写范文的时候需要注意什么呢? 有哪些格式需要注意呢? 以 下是我为大家搜集的优质范文, 仅供参考, 一起来看看吧

# 工程安全施工协议书篇一

乙方(全称):		
工程名称:首贵谷	於脚农场道路改造	造工程。
工程地点:	_省	_县谷脚镇
乙方的资质名称:	_房屋建筑工程的	直工总承包叁级
乙方的安全生产许可证:		
说明:乙方应将资 条件有关资料原件送给甲 复印件交到甲方工程指挥	方审核并对资料	
1、向乙方提供太单位的:	<b>完全</b> 生产却音制	度.

- 2、对乙方安全生产进行监督、协调和管理,对违规、违章有 权制止, 限期整改, 并根根据具体情况进行处罚。
- 3、甲方有权责成有资质单位或个人对乙方所制定的安全方案 和安全技术措施进行审查、审批和检查落实,对无方案、无 措施和措施不落实的有权责令停止施工,限期整改,并根据 具体情况进行处罚。

- 1、乙方负责人是安全生产的第一责任人,对安全生产负全责。
- 2、乙方的安全目标应与甲方总体安全目标相一致。

行业标准和安全技术操作规程。

- 4、健全安全生产保证体系及安全组织机构,设立专职安全生产管理人员,建立健全现场安全责任制、消防安全责任制度、 文明施工制度。
- 5、乙方的项目负责人、专职安全生产管理人员和特种作业

人员应按国家有关规定经过考核合格后,持证上岗,同时做 好安全教育和安全技术交底工作,保证进场施工人员经过安 全教育,必须持本岗位有效证书上岗。

- 6、乙方投入现场的各类机械及各类生产工具,必须经检验合格,符合国家有关标准并遵守操作规程。
- 7、乙方必须为从事危险作业的人员办理意外伤害保险,支付保险费,并将保单复印件交给甲方被查。
- 8、根据工程特点在施工组织设计(或施工方案)中编制安全 技术措施和施工现场临时用电、用水、用气等方案,危险性 较大的分部分项工程编制专项施工方案。
- 9、施工过程中对人不安全行为,物的不安全状态,作业环境的不安全因素和管理缺陷进行控制。严格按照安全是公共要求进行施工,杜绝强令员工冒险作业和违章作业现象出现。
- 10、乙方现场的安全控制由乙方单位负责人负责,服从政府有关部门、监理单位、建设单位对施工现场的.安全管理。
- 11、按部颁《建筑施工安全检查标准jgj59-99[]标准要求施工

现场进行有效控制。如有严重违反《建筑施工安全检查标准jgj59-99[]20xx[]]标准保证项目条款,甲方单位有权提出停工并罚款。

- 12、定期进行安全检查,对安全隐患及时整改。对政府、监理、甲方签发的安全整改通知单应无条件的整改。
- 13、乙方有权对甲方的安全管理提出合理化建议。
- 14、在每月规定的时间内及时向甲方上报各种安全统计数据。
- 15、乙方在施工过程中一旦发生安全事故,应按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定,及时如实上报;生产事故发生后,乙方应当采取措施防止事故扩大,保护事故现场。同时作好事故的善后处理工作,不得将事故隐瞒不报。
- 16、乙方在施工中必须加强安全管理,由于管理不到位造成损害乙方承担全部责任。
- 17、签订施工合同时乙方向甲方交纳安全保证金。
- 18、如果乙方不遵守本合同条款,乙方将承担违约责任,情节严重的甲方将取消其资格,不再继续与其合作。
- 1、本合同签订后,未经双方共同协商同意,任何一方同意不得私自改动或终止。
- 2、本合同与工程合同具有同等效力,期限与工程合同一致,如果工程合同工期有变动,本合同期限也随之变动,工程成果责任期结束以后,本合同也一同解除。
- 3、合同履行过程中发生争议时,双方应协商解决,如果协商不成,双方可向仲裁机构申请仲裁。

4、本合同自签字之日起生效。

甲方: \_\_\_\_\_\_乙方: \_\_\_\_

代表: \_\_\_\_\_\_代表: \_\_\_\_\_

日期: \_年\_\_\_月\_\_\_日日期: \_年\_\_\_月\_\_日

# 工程安全施工协议书篇二

为贯彻"安全第一,预防为主"方针,明确双方的安全责任,切实加强建设工程管理,确保施工施工中人身、电网和设备安全,根据国家有关法律法规,经双方协商一致签订本协议。

第一条甲方:

第二条施工项目:签订时间:

第三条有效期限

第四条甲方安全责任

- 1、甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的 义务。甲方有权检查督促乙方执行有关安全生产方面的工作 规定,对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并 发出安全整改通知书,直至清退出场。三次不听从整改,今 后不得承接我司业务。
- 2、甲方有权对乙方参与施工的人员进行安全技术知识和安全工作规程的抽考。
- 3、甲方不得要求乙方违反安全管理规定进行施工。因甲方原因导致的事故由甲方承担责任。

第四条乙方安全责任

乙方作为工程项目的承包单位,对工程施工过程中发生的人身伤害、设备损坏事故承担安全责任。乙方应切实履行以下安全责任:

- 1、乙方所提供的承包工程要求的相关资质证明材料应真实、 合法、有效。
- 2、现场施工应遵守国家和地方关于劳动安全,劳务用工法律 法规及规章制度,保证其用工的合法性。乙方必须按国家有 关规定,为施工人员进行人身保险,配备合格的劳动防护用 品、安全用具。
- 3、材料进场需要检查是否有出产合格证,同时应经甲方现场负责人或监理工程师验证后方可使用。
- 4、施工期间,乙方应指派专职安全员作为安全工作联系和现场安全管理。
- 5、乙方一切施工活动,必须编制安全施工措施,施工前对全体施工人员进行全面的安全技术交底,并在整个施工过程正确、完整地执行,无措施或未交底严禁施工。
- 6、开工前,乙方应组织全体施工人员进行安全教育。特种作业人员必须有有关部门核发的合格有效的上岗资格证书。

开工前, 乙方应到甲方办理临时进场施工单。进场施工人员应挂牌施工。

- 7、乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志,不得超越指定的施工范围进行施工,禁止无关人员进入施工现场。
- 8、乙方施工过程中应做到日产、日清,确保施工场地卫生整洁。

- 9、做好文明施工、安全施工;施工过程中需使用电、水源,应事先与甲方取得联系,不得私拉乱接;做好施工临时用电;按规范要求搭设脚手架做好安全防护工作,确保施工人员和乘客安全。
- 10、建立整改责任制,对检查中发现的质量安全隐患,采取有效措施立即进行整改,落实专人负责监控,确保质量安全。
- 11、现场工地要切实加强节日期间安全、文明生产工作,一 旦发生各类突发事故和紧急情况,要立即启动预案,并按照 有关规定及时上报和妥善处臵。

乙方应将事故调查组的事故调查报告及乙方事故处理意见提交甲方备案。

- 12、发生以下情况停工整顿,因停工造成的.违约责任由乙方承担:
  - (1) 人身伤亡事故;
  - (2) 发生施工机械、生产主设备严重损坏事故:
  - (3) 发生场站内火灾事故;
  - (4) 发生违章作业、冒险作业不听劝告的;
  - (5) 施工现场脏、乱、差,不能满足安全和文明施工要求的;
- (6) 施工过程中,因违反工程相关规定的,被相关管理机关勒令停工的。

### 第五条违约责任

1、由于甲方或乙方责任造成对方或第三方的人身伤害、设备损坏等财产损失,由责任方承担相应责任,并赔偿对方或第

三方因此造成的全部损失。

2、乙方未策录安监人员;未能正确、全面执行安全技术措施、施工组织设计;施工人员未掌握本工程项目特点及施工安全措施;用于本工程项目的施工机械、工器具及安全防护用品不满足施工需要,甲方有权要求乙方立即停工整改,由此引起的后果及损失由乙方承担。

第六条甲乙双方必须严格执行本协议,本协议的法律效力独立于主合同。

第八条本协议经双方法定代表人或委托代理人签字盖章后生效。第九条本协议一式四份,甲乙双方各执两份。第十条本协议签订地点在甲方住所地。

甲方: 乙方: 法定代表人: 法定代表人: 委托代理人: 委托代理人: 联系电话: 联系电话:

签订时间:年月日

装修施工安全责任协议书范本推荐

为创造商住小区有一个舒适、安宁的生活环境,维护小区正常秩序,对装修施工队伍实行有序的管理。凡住户或承租人申请装修经营管理处审批同意后,施工队进入商住小区之前必须签订本责任书,并履行如下义务及责任。

### 一、义务范围:

- 1、如实申报施工人员名单,每人交黑白或彩色兔冠一寸相片 二张。身份证、暂住证、技术上岗证等复印件各一张,填写 《装修施工人员登记表》,办理《临时出入证》。
- 2、为保障施工安全,制止违章行为,还需交纳施工出入证押金

- (50)元。待工程结束后施工人员若没有发生违章事项,管理处回收《临时出入证》并退还施工出入证押金。
- 3、施工队必须加强内部管理,聘用证件齐全的专业人员施工作业。
- 4、严格遵守本物业管理各种规章制度,严禁在小区内无故逗留。
- 5、施工人员要文明施工,不准骚扰其他住户,不得影响他人生活,施工时间为8:302:30,14:30—21:00。
- 6、在施工过程中,楼梯、通道、天台、道路及其他公共地方不得作为加工、堆放材料和垃圾的地方,不得损坏公用设备设施,保持公用地面、墙面完好和整洁。
- 7、施工人员在装修单位内过夜的人数不得超过2人,留守三天以上者,须到派出所办理相关手续。
- 8、施工人员必须加强消防管理,施工过程中应配备足够的灭火器材,安全用电,安全操作,做好防火措施。发现灾情、隐患要及时处理并报告管理处。
- 9、施工人员要遵纪守法,严禁在装修单位内争吵、打架斗殴或从事、吸毒、贩毒、色情等违法犯罪活动,一经发现,将 严肃处理,直至交送公安机关。

### 二、违规责任:

- 1、在施工过程中如有违反上述规定之行为的,管理处有权责令停工,扣留或没收工具,视情节轻重给予扣罚部份或全部施工出入证押金。
- 2、施工过程中损坏公共设施、设备的,或给他人财产、物品

造成损害的,必须照价赔偿。

### 三、其他:

本责任书一式二份,管理处和施工队各执一份,具有同等法律效力。经双方签字后生效。

业主签章:

装修施工单位: 监督单位:

施工单位责任人:负责人:

联系电话: 联系电话:

年月日年月日

# 工程安全施工协议书篇三

甲方:

乙方:

以下书面呈述简称甲方、乙方。

- 一、乙方瓦工、木工、电工在施工的过程中出现任何人身意 外与甲方没有任何关系。(施工过程中必须搭双排桥,支出费 用由甲、乙双方各出一半)
- 二、乙方必须按照甲方的设计要求施工(地脚梁厚度 公分、钢筋16#、上下各3根、侧面12#各1根、柱子钢筋12#4根、平板筋10#、二层、三层圈梁24公分厚)
- 三、所有固梁4角高度水平一致,所有角成度直角。

四、工价(瓦工 元/平方,电工17元/平方)(木工 元/平方包所有材料)包基础、包屋面另加 元,加 条烟,包 餐饭。

五、施工过程中的烟,房屋做完烟费(瓦工)一次性付完元。

六、基础+打垫层包元。

七、木工包基础,包屋面。

八、瓦工供两餐饭,元

九、付款方式:

十、房屋承包期4个月,不能超过4个月以上几点望乙方须认真贯彻执行。

监工:

甲方:

乙方:

年月日

# 工程安全施工协议书篇四

乙方(全称)	:	
--------	---	--

为贯彻"安全第一,预防为主,综合治理"的方针,明确双方安全责任,提高施工现场安全管理水平,保证施工安全质量,保障现场施工人员的人身安全和健康,确保工程安全、文明、优质、高效地顺利进行,保障客户委托管理变电站设备安全。按照先定合同和安全协议,后开工的原则,根据国家和地方有关法律、法规和国家电网公司、电力企业有关安

全文明身产规定,结合本工程特点,双方在签订施工合同的同时,经协商一致签订本协议。

1. 工程项目概况:	-		
1.1工程项目名称:	-		
1.2工程地址:	-		
1.3工程范围:	-		
1.4合同编号:	-		
2. 工程项目期限: 自年 月日。	月	日至	_年

- 3. 安全文明施工目标
- 3.1不发生人身重伤及以上事故。无人身轻伤事故。
- 3.2不发生机械、设备、火灾事故和同等及以上责任重大交通事故。
- 3.3不发生因工程施工原因造成的电网、设备事故和考核事件。
- 3.4达到甲方提出的现场安全、文明施工要求。
- 3.5不发生社会治安事件。
- 4. 施工现场安全管理执行依据(包括但不限于)
- 4.1中华人民共和国《安全生产法》
- 4.2中华人民共和国国务院《建设工程安全生产管理条例》

- 4.3国家发改委《电力建设安全生产工作规定》
- 4.4国家电监会《承装(修、试)电力实施许可证管理办法》
- 4.5\_\_\_\_市安全生产条例。
- 4.6\_\_\_\_市电力公司相关管理规定。
- 4.7甲方单位有关安全文明的规章制度。
- 5. 协议内容
- 5.1.1甲方按有关规定对乙方的资质进行审查,确认乙方专业施工的工程与其资质相符合。
- 5.1.2甲方对本工程的安全文明施工负有协调、监督、管理责任。施工前,根据工作项目内容特点,组织乙方进行工程安全技术交底,向乙方阐明施工范围内的危险源。乙方如对安全技术交底等工作存在疑问,甲方需联系客户管理部门协调解决。监督乙方制定现场施工安全、技术和组织措施及施工方案(简称"三措一案"),并进行审核,做好备案。
- 5.1.3甲方不定期地组织安全文明施工检查,监督乙方遵守有关安全、文明施工的标准规定。对于乙方施工安全措施、安全工器具、劳动保护设施等存在的.问题,应及时发出整改通知单,并对乙方整改情况进行跟踪检查,实施闭环管理。
- 5.1.4施工期间,甲方指派\_\_\_\_负责本协议中甲方应承担的安全管理工作。
- 5.1.5甲方负责编制现场应急处置方案,并进行必要的演练。
- 5.1.6施工过程中发生事故,应立即组织乙方进行事故应急处置。并按规定要求,向上级单位、管理部门报告,协助或组织事故调查。

- 5.1.7监督检查施工场所的安全标志、安全通道、临时用电、 消防设施和器材等是否正常,并监督检查乙方工作人员劳防 用品的使用情况。
- 5.2乙方责任
- 5.2.1按规定提供本单位企业资质、近三年安全施工状况、施工作业人员的资格证明材料,并对其提供材料的真实性负责。
- 5. 2. 2乙方施工人员超过20人,必须配置专职安全员,20人及以下必须设置兼职安全人员。安全员应培训考核,有相关上岗证书和资质证书,乙方指派\_\_\_担任安全员,负责本工程项目的安全文明施工事宜。
- 5.2.3编制和贯彻落实现场施工安全、技术、组织措施和施工方案(简称"三措一案")交甲方审核同意方可开工。
- 5.2.4乙方进入运行中的变电站施工时,必须先办理有关手续,并严格执行《电力安全工作规程》的相关规定。
- 5.2.5乙方在施工期间所使用的工器具等应由乙方自备,如需借用或租赁,应办理相关手续。工器具须符合使用安全要求。
- 5.2.6乙方应对施工人员进行"三级"安全教育和《电力安全 工作规程》培训、考试、考核合格后持证上岗,做到有据可 查,并配合甲方开展进场安全教育。
- 5.2.7任何人进入变电站内,应正确佩戴安全帽,安全帽应合格,且在有效使用期内。
- 5.2.8在变配电站电气设备上工作,应严格执行"电力安全工作规程"中保证安全的组织措施和技术措施及相关规定。经许可后方能工作,不得盲目、冒险和违章作业。

- 5.2.9施工中使用电动工具前应检查完好,做到"一机一闸一保护"。使用金属外壳电动工具应带绝缘手套,金属外壳应接地。
- 5.2.10梯子应坚固完成,负荷使用标准,有防滑措施。在使用或搬运梯子时,应与设备保持足够的安全距离,在临近带电区域内,禁止使用金属梯子。
- 5.2.11在带电设备周围,严禁使用钢卷尺和线尺(夹有金属丝)进行测量。
- 5.2.12乙方应编订各项施工安全管理制度,建立相应的安全管理台帐,施工班组定期开展安全检查和安全活动,并做好书面记录。
- 5.2.13工程施工现场应达到安全标准化要求,工作结束必须做到"工完料尽场地清"。
- 5. 2. 14现场一旦发生事故,必须立即进行应急处置和救援, 应及时,并按规定报告相关安全监督和管理部门,配合事故 调查,做好事后处理工作。因乙方责任发生事故、事件、乙 方应承担责任并赔偿损失。
- 5.2.15乙方对项目负责人、技术负责人、安全员、等变动时, 应及时书面报告甲方备案。乙方变更施工方案、施工范围, 亦应及时书面报告甲方,经审核同意后实施。
- 5.2.15乙方从本单位到施工地点发生人生事故、交通事故由乙方负责。
- 6. 其他
- 6.1本协议是工程合同的一部分,与合同具有同等效力,作为合同文本附件,一式六份,甲、乙双方各执三份。

6.2本协议经双方签字、盖章有效,双方应共同遵守执行。本协议未签定,则工程合同无效。

7	补充统	く参
1 .	イロ ノロオ	17八

中刀牛似(公早)	甲方单位(公章)	乙方单位(公章)	
----------	----------	----------	--

### 工程安全施工协议书篇五

甲方:

乙方:

根据工作需要,甲方委托乙方就五河供电公司光缆架设项目进行现场施工。为贯彻"安全第一、预防为主、综合治理"安全方针,明确甲乙双方的安全职责,确保工程项目安全顺利进行,按照安全生产有关规定,经甲乙双方协商签订本协议。

### 一、总则

- 1、甲乙双方必须认真执行党和国家有关安全生产法规,加强安全管理,确保安全施工。
- 2、甲乙双方要认真执行国家电力公司《安全生产工作规定》省电力公司《关于贯彻执行国家电力公司(安全生产工作规定)的实施细则》和关于外包工程、临时工的安全管理规定等有关安全规程制度。乙方不向甲方索取,即视为乙方备有上述规定。
- 3、施工期间甲乙双方认真履行各自的安全职责,相互监督,监督举报联系人:甲方工程负责人,乙方工程负责人。
- 二、甲方安全责任:

- 1、根据业主方的安排,配合办理工作许可、终结和间断手续, 并向乙方现场负责人发出开工命令。开工前对乙方负责人和 工程技术人员进行全面的安全技术交底和安全培训,并应有 完整的记录或资料。
- 2、乙方在可能造成火灾、爆炸、触电、高空坠落、中毒、窒息、机械伤害、烧烫伤等容易引起安全事故、设备损坏、运行设备停运事故的场所作业时,甲方应事先要求乙方制定安全施工措施,经甲方审查签字认可,并在甲方监督下施工。甲方应保留相关安全措施资料以备查询。
- 3、甲方发现乙方施工中的不安全因素及违章作业,有权纠正 直至恢复正常。对乙方违章作业行为有权制止,并按照有关 规定对乙方进行经济处罚。
- 4、甲方为乙方义务提供施工现场原有供水、排水、供电、其它线路的`图纸,并保证图纸的正确性,为乙方安全施工提供便捷。
- 5、甲方不得对乙方提出不符合相关法律法规规定的要求,不得明示、暗示乙方购买、租凭、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、设备、消防器材等。
- 三、乙方安全责任:
- 1、乙方不准将本工程进行转包。
- 2、工程开工前,工程负责人必须对施工人员进行安全技术交底,全体施工人员均应掌握本工程特点及施工安全措施。
- 3、现场施工中,必须严格执行《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》、《电力设备典型消防规程》和甲方的有关安全管理规定。乙方不向甲方索取,即视为乙方备有上述安全规定。对改造(维护)工程,进入电力生产区域内

- 施工,必须按规定执行工作票制度;对基建工程,根据业主方安排商定是否执行工作票制度。
- 4、乙方现场施工应遵守安徽省电力公司安全作业的各项工作规定,符合规定的要求。
- 5、开工前应对施工机械、工器具及安全防护设施进行检查,并符合相关规定的要求。
- 6、乙方根据工作性质应配齐施工现场的个人安全防护用品, 并督促施工人员正确使用安全防护用品和劳动保护用品。
- 7、乙方对所处的施工区域、作业环境等,必须认真检查,发现隐患及时处理,对于不能解决技术隐患,应向甲方如实反映,整改满足安全要求后方可施工。
- 8、乙方在施工期间所使用的设备以及工具等由乙方自行管理, 并保证工器具的正常、安全。如果乙方需借用或租赁其它特 殊工器具,必须组织对该工器具进行检测和验收,符合要求 方可投入。
- 9、乙方在施工中,应保证地下管道、管线、电缆及高低压架 空线、通讯设备的安全,可靠固定空压机气管、电源线,防 止由于空压机气管、电源线舞动造成的意外,遇有问题应及 时向甲方取得联系,采取保护措施。
- 10、乙方在登高施工中,必须遵守线路安全规程,同时,施工中应做好防止感应电伤害的措施,穿戴屏蔽服,正确连接接地线,可靠接地。
- 11、严禁使用未成年工和不适应现场安全施工要求的老、弱、病、残人员进行施工,否则由此造成的后果由乙方负责。参加施工的特种作业(操作)人员,必须经过有关部门的安全技术培训,经考试合格,持证上岗。

12、乙方应接受甲方的安全监督和指导,对甲方工程管理、安全部门所提出的意见必须及时整改。发现危及安全生产的事故隐患,必须立即向甲方工程管理安全部门报告。乙方有权拒绝甲方的违章、违规指挥。

13、乙方在施工期间(区域)由于违章指挥、违规作业而造成伤亡、火灾、机械伤害等事故时,由乙方担承事故所有损失;由于乙方的责任而造成甲方人员和其它人员伤害及经济损失,甲方将依法追究乙方的责任。

14、乙方应当严格按照《建设工程安全生产管理条例》(国务院令第393号)第四章《施工单位的安全责任》中相关条款的规定施工,违反《条例》规定而发生安全事故的,乙方负全部责任。

15、乙方必须符合以下相关标准中的条款:

《中华人民共和国安全生产法》

《建筑施工现场环境与卫生标准[[[jgj146—99[]

《施工现场临时用电安全技术规范[[]jgj46-20 [

《安全用电[gb3805-83

《建筑施工高处作业安全技术规范[[[jgj80—91[]

《安全帽□□jgj2811—89□

《建设施工作业劳动防护用品配备及使用标准[] [jgj184—20 []

四、其它

- 1、未尽事宜,双方共同协商确定,或可签定补充协议。
- 2、本安全施工协议自签定之日实施,有效期限截止到工程验收结束
- 3、签订合同:本安全施工协议经双方签字(盖章)后生效 甲方(公章):乙方代表人(签字):

甲方代表人(签字):

年月日年月日

# 工程安全施工协议书篇六

总包单位(以下简称甲方):

承包单位(以下简称乙方):

工程名称:

工程地点:

为了切实加强施工现场安全生产管理,依照《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》以及《建设工程安全生产管理条例》建设部《施工现场临时用电安全技术规范》(20\_\_)、《建筑施工安全检查标准》(59-20\_\_),双方本着平等、自愿的原则,签订本协议书。

- 一、甲方的权利、责任和义务:
- 1、贯彻落实国家有关施工现场安全生产、文明施工的法规和管理规定,对乙方施工现场和区域进行全面的安全生产管理

和监督检查并对施工现场临时用电进行安全检查与指导。

2、及时纠正乙方施工人员违章指挥和违章作业行为,并按照有关规定予以查处。

对乙方施工区域内的重大安全事故隐患,应开具隐患通知单。

- 3、要求乙方提供施工现场《生产安全事故应急救援预案》。
- 4、建立健全施工现场各项安全生产管理制度。
- 5、对乙方的安全生产培训、劳动保护用品的使用和危险预知工作提出指导意见,并监督落实情况。
- 6、对乙方提出的安全生产要求积极提供帮助。
- 7、对乙方特种作业人员的名单、操作证复印件及培训记录进行存档备案。
- 二、乙方的权利、责任和义务:
- 1、遵守国家有关施工现场安全生产的法规和管理制度,建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度。

严格执行国家施工现场临时用电及机械设备使用有关技术规范和安全操作规程,对施工区域内自行管辖的安全问题负全面管理责任。

- 2、服从甲方安全生产管理。
- 3、乙方必须为施工作业人员参加人身意外保险。
- 4、未经安全生产教育培训和无证人员,不得上岗作业。
- 5、承包方必须贯彻执行国家有关安全生产的方针、政策、法

- 令、法规, 遵守国家、行业有关安全生产、文明生产的规定。
- 6、承包前,乙方必须对施工人员进行安全教育、技能和安规 教育。
- 7、乙方工作人员必须无妨碍工作的病症,否则不得参与施工工作。
- 8、乙方必须按国家有关规定,为施工人员配备合格的劳动防护用品及安全用具,并保证工具、器械使用安全,特别是要正确使用安全带。
- 9、乙方应按《中华人民共和国劳动法》等法律、法规、规定用工,严禁使用未成年工和有职业禁忌的人员进行施工作业。
- 10、乙方在保洁过程中,其人员发生安全事故时,乙方承担责任以及相关的费用,与甲方无关。
- 三、协议内容:
- 1、进入施工现场的人员必须佩带安全帽。

凡在2以上高处作业人员,必须正确使用安全带,安全带应高挂低用。

- 2、工程施工前,除工程技术人员对施工作业人员进行书面安全技术交底,并履行签字手续外,必须各施工班组长向施工人员进行班组交底及履行签字手续。
- 3、严禁在工作前和工作中饮酒,不许穿高跟鞋、硬底鞋、拖鞋,应穿防滑鞋。
- 4、进入施工现场须服从领导和安检人员的指挥,遵守劳动纪律、严守岗位、不串岗,作业时思想要集中。

- 5、严禁随意拆除或损坏防护栏杆等防护设施,如有对楼内成品有所损坏,除了原价赔偿外还要接受项目部对你班组的经济处罚。
- 6、各种材料加工时注意操作安全及施工用电,不得随便乱接乱拉电线。
- 7、作业中不得往下投掷物件、碎砖、灰渣等,清理物料时应设溜槽或使用垃圾桶;手持工具和零星物料应随时放在工具袋中。
- 8、年龄未满18周岁者,患有心脏病、贫血、高血压、低血压、 癫痫病及其他不适于高空作业的病症者严禁从事外墙施工作 业。
- 9、配电装置均应配锁,并有专人负责开启和关闭上锁。

配电箱、开关箱内的电气配置和接线,严禁随意改动、并不得随意挂接其他用电设备。

### (三) 文明施工要求

- 1、进入施工现场严禁酗酒,滋事打架及进行各种赌博等违法违章行为,轻者清除现场,重者送执法机关依法处理。
- 3、严禁带病上岗操作,一经发现必须由各施工班组长负责安排换岗或休息,以保证所有施工人员的人身安全。
- 4、施工现场严禁随地大小便。

(抓到一个罚款20 元)

5、严禁现场人员出现偷盗工具及材料现象,一经发现,必须 清除现场,并视情节对班组负责人进行一定的经济处罚。

- 6、施工现场严禁容留一切不明身份的非工作人员,更不准带小孩进入施工现场。
- 7、进入施工现场不得违反所有规章制度,如有违反,视情节轻重对班组负责人及违反人进行一定的处罚。

### (四)工程质量的要求

因乙方盲目蛮干、只求速度不按操作规程施工,造成工程质量不符合要求、清理不到位等现象,甲方可要求乙方停工或返工,返工费用由乙方承担,由此造成之经济损失全部由乙方负责赔偿,工期不予顺延。

本协议与双方签定的施工合同时效相同,本协议书一式两份,甲乙双方各保存一份,签定施工合同的同时签定本协议。

施工合同到期后, 本协议同时终止。

甲方单位(章)乙方单位(章)

项目负责人:\_\_\_\_\_\_\_班组负责人:

年月日 年月日