

# 风管安装合同 风管机安装合同(大全5篇)

随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多的人通过合同来调和民事关系，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。那么大家知道正规的合同书怎么写吗？下面是小编为大家带来的合同优秀范文，希望大家可以喜欢。

## 风管安装合同篇一

甲方(发包方)：

乙方(承包方)：

依据《中华人民共和国合同法》及其他相关行政法规有关规定，遵循平等自愿、公平的原则，甲乙双方就新邵县公安局金盾花苑消防安装工程进行协调并达成一致，为明确在施工中的责任和任务，特制定本同合条款，双方均应严格信守。

一、工程概况：

1、工程名称：新邵县公安局金盾花苑工程；

2、工程地点：新邵县文化路；

3、承包方式：乙方包工包料，包安装、质量、安全文明施工运输包施工工具设备。包消防报建、资料、包出具消防验收合格证，包消防方面的关系处理属于交钥匙工程。

二、承包施工范围：

1、消防泵房设备、消防报警及联动控制设备；

2、水泵房与房顶消防水池连接后的所有消防设备和管道，与消防中心连接的水电工程(不包括生活给水、室外管环和防火门)

3、消火栓系统;

4、喷淋系统;

6、通风排烟系统及控制管道线路，各种设备从相对应的弱电转换器直接取电控制;

7、消防电梯系统相关消防控制线路;

8、防火卷帘门设备及控制线路;

9、切断非消防电源线路，消防的监控及反馈系统;

二、承包单价:

综合单价29.8元/m<sup>2</sup>不分地下室和标准层以建筑面积计算工程量，各种费用已包括在综合单价以内，结算时乙方不得以任何理由要求甲方调整价格，由本工程前期的预留预埋甲方已完成，在施工过程中如果出现问题由甲方自行处理，施工中消防工程的深化设计由乙方自行处理不增加任何费用.

四、工期：以甲方工程进度为准，接到甲方通知后，施工工期为天。如影响甲方移交时间，每延迟一天罚款500元/天。

五、资质：乙方施工单位及施工人员必须具备施工资质，材料必须符合设计和国家标准。

六、付款方式:

1、材料进场经验收合格后支付材料进价款的70%。每月25号

按照完成的工程进度支付工程款。

2、工程施工完毕经甲方验收合格后支付至工程款的85%：

3、出具消防验收合格证付至工程款的95%。

七、工程质量：

乙方必须严格按国家施工规范质量验收规范标准，施工确保工程质量达到合格。

八、文明施工安全及质保：

乙方应严格按照文明施工安全规定组织施工，如出现安全问题由乙方全权负责；要做到工完场清，不准打架斗殴，每违反一次罚款500元。质保方面：保质期一年，以甲方整体移交日为准，质保金按整个工程价款的5%，保质期满后一个月内付清。质保期内如出现工程质量问题，接到甲方通知后的24小时内必须赶到现场处理问题。如果是甲方问题，乙方须无条件支付其所有费用。因主体原因影响消防验收无需乙方负责。无需出具税票。

本合同一式两份，甲乙双方各持一份，双方签字盖章后生效，具有同等法律效力。

甲方：

乙方：

20xx年xx月xx日

**风管安装合同篇二**

甲方：

乙方：

甲乙双方经平等协商，就新风管道制作及安装等相关事宜达成了共识。特签订合同如下。

甲方将会所三楼新风工程和二楼部分工程承包给乙方，其工作量为：

- 1、三楼、二楼新风通风管道制作与安装
- 2、二台风机的安装
- 3、39个通风风口的制作与安装
- 4、39个蝶形阀门的安装

1、新风通风管道用1mm镀锌板，管道口径为160x120cm

2、蝶形阀为矩形100kg

3、风口为双层百叶风口，并安装帆布软节

工程期限为天，即20年月日交工。

风口每个为元（含安装费）

蝶形阀每个为元（含安装费）

此外，甲方不再向乙方支付任何费用。

1、实行分期支付的付款方式，即双方签订合同之日，甲方向乙方支付材料费元；乙方将制作的通风管道运抵甲方施工现场后，甲方向乙方支付元；余款待安装并调试合格后一个月内，甲方将余款一次性全部支付给乙方。

2、以人民币现金的方式支付。

1、如果甲方不能按合同约定向乙方支付工程款，则视为甲方违约。甲方应承担违约责任，每天按工程总价款的1%向乙方支付违约金。

2、如果乙方不能按合同约定日期交工，则视为乙方违约。乙方应承担违约责任，每天按工程总价款的1%向甲方支付违约金。

1、甲方应为乙方施工提供方便。

2、施工中，乙方应加强对员工的安全教育。一旦发生人身安全事故，其责任由乙方承担。

3、施工中，乙方应加强对现场设施、装修的保护，如有损坏，照价赔偿。

4、若因工程量增加引起的工程设计变更，其工程费用另行计算。

5、因不可抗力原因造成合同不能履行，双方不承担任何责任。

6、此合同一式两份，双方各执一份。

甲方：

乙方：

年月日

**风管安装合同篇三**

发包方：（以下简称甲方）

承包方：（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商同意签订本合同。

## 第一条

一、工程名称：

二、工程地点：三、工作内容：乙方承揽范围内通风管道制作安装，具体见工作量清单和施工图，包括清单及图纸所列的所有风管制作安装、支撑吊架制作安装以及通风设备（包括风口、风阀、防火阀、消音器、出风口、风机等设备安装），甲方提出的设计变更及追加工作内容均在承包范围内。

## 第二条承包方式

一、乙方承包范围：通风工程所有人工、材料、机械、运输、安全技术措施、文明施工、施工人员的劳动保护及意外保险等全部内容。

二、乙方负责详图转化，经甲方认可后方可施工。

三、甲方提供制作场地，提供现场水源及一级配电箱。

## 第三条合同价款

一、本工程按照综合优惠报价的总价计算，工程款总价为元一次性包死。

二、乙方必须根据甲方要求进行工程的调试配合工作，费用包括在综合单价中。

## 第四条工程期限

## 第五条工程质量

二、乙方在施工过程中必须遵守下列规定：

1、隐蔽工程必须经现场监理检查、验收合格后，方可进行下一道工序。

2、乙方在施工中发生质量事故，应及时报告甲方派驻代表和现场监理。

一般质量事故的. 处理结果应送甲方和质量监督站备案，重大质量事故的处理方案，应经设计单位、质量监督站、甲方等单位共同研究，并经设计建设单位签证同意后实施。

3、工程竣工后，乙方按规定对工程实行保修两年，保修时间自通过竣工验收之日算起，在包修期内因乙方施工质量问题，所涉及到的费用均由乙方承担。

4、乙方所有施工项目必须保证通过消防验收，如果通不过消防验收责任由乙方承担。

## 第六条工程价款的支付与结算

一、进度款支付

1、乙方设备材料进场并开始加工7个工作日内，支付进场费

2、工程施工完成经甲方监理验收合格后付到总款的70%，竣工验收合格后付到总款的95%。

3、其余5%作质保金（质保金为两年）。

二、支付方式：银行转账或现金

三、所有进度付款在甲方收到总包方进度款15个工作日内支付。

四、乙方办理进度款支付手续时，必须提交本工程人工工资清册，甲方有权监督乙方工资发放。

## 第七条工程验收

一、竣工工程验收参照gbj242—82《采暖与卫生工程施工及验收规范》、gb50243—2002《通风与空调工程施工及验收规范》、gb50243—2002《通风与空调工程质量检验评定标准》及施工图纸和施工技术文件为依据。

二、工程施工中必须具有隐蔽验收签证。工程竣工质量检验合格后，甲方须及时办理验收签证手续。

三、工程完工后，乙方用书面形式办理相关手续交给甲方，作现场实物验收。

## 第八条文明施工与安全

一、乙方无条件服从甲方现场施工安全及文明施工管理，并配备专职安全员。

二、乙方应按甲方要求穿戴统一工作服、安全帽和劳保鞋。

三、乙方应为现场施工人员购买意外保险，因乙方自身原因导致的工伤事故由乙方自行承担损失。

## 第九条违约责任

本合同双方应各自履行。如有违约按总价5%作违约金。因乙方自身原因导致不能满足工程要求，甲方有权自行安排施工力量，所发生的成本从乙方工程款中扣除。

## 纠纷解决办法

任何一方违反合同规定，双方协商不成，可向经济合同仲裁机关申请仲裁

或向人民法院起诉。

## 第十一条附则

一、本合同一式肆份，甲方贰份，乙方贰份。

二、本合同签订后，甲、乙双方如需要提出修改时，经双方协商一致后，可以签订补充协议，作为本合同的补充合同。

三、补充合同和本合同享有同等的法律效力。

甲方（盖章）：

乙方（签章）：

年月日

## 风管安装合同篇四

委托方（甲方）：受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定，为明确甲、乙双方的权利和义务关系，经双方协商一致，签订本合同。

甲方塔吊一台，委托乙方从库房至清华大学综合科研一期1#楼工地安装，经双方洽谈达成如下协议：

北京鹏盛鑫业机械设备有限公司中国核工业第二四建设公司  
北京办事处运

第三条塔吊拆、运、立（包括顶升、降节、附着、拆附着）费用及缴纳期限：全部拆装费用45000元，安装验收完后一次付清全部费用。

第四条甲方的义务和权利：

1负责确定塔吊基础方案和技术交底及调试，验收等工作。

2. 负责落实施工现场具备拆、运、立、升、降、附着等正常的施工条件（排除地上、地下、上空障碍物，达到规定要求）。

3. 在拆、运、立过程中，甲方应有一名主要负责人始终在现场配合乙方拆装，同时应配备一名塔吊司机操作塔吊并配合拆装、调试、验收等工作。

4. 负责塔吊拆、运、立过程中现场的保卫和监护工作，并保管好本塔吊的全部附件，否则发生丢失和损坏由甲方负责全部责任。

1. 负责勘察施工现场，向甲方提出现场达到拆、运、立塔吊的要求。

2. 负责编制塔吊拆、运、立及顶升、附着方案，提供建委八种表格和拆装资质。3. 负责塔吊拆、运、立、调试、验收（新塔吊由厂家负责调试、验收）及顶升、附着等工作。

4. 负责塔吊拆、运、立过程的安全工作。

5. 负责办理超长、超宽、超高通行证，市内用塔吊，在甲方的协助下办理特殊通行证，疏通必经关卡。

第六条双方注意事项：在安装过程中，如有设备损坏情况甲方应及时通知乙方负责人到场

验明损坏情况，双方当场分清责任，事后均不负责。

第七条违约责任：甲、乙双方谁违反本合同条款，谁负责任。

第八条争议和解决方式：双方发生合同纠纷协商解决不成时，由合同签订地人民法院裁决。第九条其他约定事项：

甲方负责。

2. 甲方应提前向施工单位进行安全技术交底，对建筑施工人员进行安全教育，严禁交叉作业和向下抛物，否则发生事故由甲方负责。在特殊情况下，乙方有权停止作业，造成一切损失由甲方负全部责任。

3. 甲方按乙方的要求，平整或拆除现场障碍物（搭拆附着平台过桥，并对其质量安全负责），保证塔吊进出场的顺利进行，如条件不具备造成车辆放空和影响拆装（特殊情况，甲方应提前2天通知乙方），甲方应支付乙方当日所发生人工费、机械车辆费等一切费用。

4. 塔吊在拆装过程中，发生配件和塔吊本身故障，又无法及时装配，造成乙方误工，甲方应承担乙方所发生的人工费，车辆费等费用。

5. 特殊情况，如刮风、下雪、大雾、下雨的天气，工地无电源（电压低于规定的）停电等因素，甲方应给乙顺延工期。

6. 塔吊拆、运、立完毕后应按本合同规定时间付清乙方的进出场费，如到期不付清费用，乙方有权做出任何反映，造成塔吊不能正常使用的一切损失，由甲方负责承担。

第十条补充条款：

本合同一式二份，甲执

甲方（机械单位）：

委托代理人：

一份，乙执

一份，双方签字盖章生效。

乙方（拆装单位）：

委托代理人：

电话：电话：

年月日

年月日

## 风管安装合同篇五

委托方(甲方)：

承接方(甲方)：

上海市家用电器行业协会制定

上海市工商行政管理局监制

特别告知

一、本合同文本是根据《中华人民共和国合同法》、《上海市合同格式条款监督条例》及有关法律、法规制定的示范文本，供双方当事人约定采用，签订合同前请仔细阅读。

二、安装家用中央空调系统，专业性较强，合同履行期长。

为更好地维护双方当事人的合法权益，双方签订合同时应慎重，力求内容具体、全面、严密。

三、甲方如委托乙方对安装的家用中央空调系统进行安装施工前的设计，则乙方的设计方案需得到甲方的确认。

四、家用中央空调主机保修年限按设备生产企业的标准执行。

五、本合同所订付款方式，原则上按合同规定的进度和比例付款。甲、乙双方如有特殊约定，可在合同中写明。

六、本合同文本由上海家用电器行业协会制定、上海市工商行政管理局监制，任何单位和个人不得擅自翻印。

## 上海市家用中央空调系统安装合同

合同编号：

签订地点：

委托方(甲方)：

承接方(乙方)：

根据《中华人民共和国合同法》以及有关法律、法规的规定，结合家用中央空调系统安装施工的特点，经双方友好协商，就甲方委托乙方承担施工家用中央空调系统事宜，达成如下协议(包括本合同附件和所有协议)，以资共同遵守。

### 一、工程概况

1. 工程名称：

2. 工程地址：

3. 甲方联系人或委托联系人：

电话：

4. 甲方所提供机组

室外机：

室内机：

## 二、工程施工周期

自年月日起至年月日止，完成隐蔽工程安装验收。待装潢工程结束后，进行系统调试、竣工验收。

## 三、施工管理

1. 乙方按照已被甲方确认的设计方案进行施工。

2. 甲方在乙方施工前，将与机组相匹配的水、电源接到乙方指定安装室内外机组所需的位置。

3. 甲方在乙方施工前，负责清除施工现场的障碍物，使现场具备施工条件。

4. 施工图和室外机安装位置，如需得到消防、环保、物业部门认可时，由甲方负责办理，并承担相关费用。

5. 乙方施工期间应遵守消防、环保、保安、物业等有关部门的规定。

## 四、工程造价

1. 本合同安装工程总价为人民币元。（大写）

2. 因甲方原因变更设计，需增减材料，总价应相应变动。因此而造成的未计价材料、人工费等均按增减帐按实结算。具体变动价格，由双方协商后签订补充协议。

## 五、付款方式

1. 合同签订后，甲方即支付给乙方合同总价的10%，计人民币元。

2. 材料进场，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币元。

3. 隐蔽工程验收合格，甲方即支付给乙方合同总价的40%，计人民币元。

4. 工程竣工验收合格后，甲方支付给乙方合同总价的10%，计人民币元。

5. 双方款项往来均应出具收据，工程竣工验收后乙方应开具统一发票交甲方。

## 六、工程质量及验收

1. 乙方保证使用的铜管、风管材料、管材、保温材料及控制元件均附有企业的产品合格证书。

2. 隐蔽工程安装完成后，甲、乙双方应办理检查与验收手续，甲、乙双方签署《隐蔽工程验收记录单》。验收时间，乙方应提前2天通知甲方，甲方应在接到通知后2天内验收。

3. 甲方在装演工程结束后，应当在2天内通知乙方进行家用中央空调系统安装工程竣工验收；乙方应在接到通知后天内组织验收。

4. 竣工验收后，甲、乙双方签署《竣工验收记录单》。乙方

对安装的工程实行保修，保修期1年，管道风口保修期2年，从竣工验收结束、开具发票之日起计算。

5. 工程竣工后，乙方向甲方提供竣工图纸1份。

6. 施工规范及工程竣工验收标准，按照上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会制定的相应规范进行。

## 七、纠纷处理方式

1. 因工程质量，双方发生争议时，凭本合同文本和施工企业开具的统一发票，可向上海家用电器行业协会家用中央空调专业委员会申请调解，也可向市或所在区、县消费者协会投诉。

2. 当事人不愿通过协商、调解解决，或协商、调解不能解决的，选定以下第种方式解决(不选定的划除)：

(1) 向上海仲裁委员会申请仲裁。

(2) 向人民法院提起诉讼。

## 八、违约责任

1. 由于甲方原因造成变更设计或甲方现场不具备施工条件，致使工期延误的，每延误1天，甲方应当支付误工费人民币元给乙方。

2. 由于乙方原因逾期竣工，每逾期1天，乙方应当按照甲方已累计付款额的%支付违约金给甲方。

3. 竣工验收不合格，如系乙方未按图施工或施工质量达不到《家用中央空调施工质量验收规范》的要求，乙方必须无偿返工，并承担返工所造成的损失及逾期竣工的责任；如系设计造成的原因，由甲方向设计方追究责任；如系设备原因，

由甲方向设备供应方追究责任。

## 九、其它

1. 本合同如有未尽事宜，双方可通过协商签订补充协议。补充协议与本合同具有同等效力。

2. 本协议一式两份，甲、乙双方各执一份。

甲方(盖章)： 乙方(盖章)：

地址： 地址：

电话： 电话：

日期： 年月日 日期： 年月日

工程预算单

隐蔽工程验收记录单

竣工验收记录单