

2023年修路承包合同正规 修路承包合同(大全5篇)

现今社会公众的法律意识不断增强，越来越多事情需要用到合同，合同协调着人与人，人与事之间的关系。怎样写合同才更能起到其作用呢？合同应该怎么制定呢？下面是小编为大家整理的合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。

修路承包合同正规篇一

发包人：（以下简称甲方）

承包人：（以下简称乙方）

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：

一、工程概况

工程名称：道路硬化

工程地点：x市乡村

二、工程承包范围及内容

按照发包方提供的施工图纸和实质性承诺的所有内容，硬化道路长1070米，宽4、0米0、2米。

三、工程期限

本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚

乙方20元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的延误，经甲方同意可按时顺延工期。

四、材料供应方法

该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设文档冲亿季，好礼乐相随计要求和国家标准。

五、质量验收

工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的一切损失。

六、合同价款合同金额：贰拾壹万肆千圆整(214000元)，一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。

七、付款办法工程开工后预付合同价款的30%;按施工进度拨付30%;工程竣工验收合格后拨付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拨付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担;甲方负责路面的'养护工作。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其经应当支付的款项。

十、本合同一式五份，

双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。

十一、合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同订立时间□20xx年7月22日。

十三、合同订立地点：村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。

甲方(公章)： 乙方(公章)：

20xx年xx月xx日

修路承包合同正规篇二

甲方：

乙方：

应定州首农集团项目需要，需要修一条临时路线以备施工，临时路段起始端为沙河大桥西北，东临定无路，末端为青贮窖项目边缘路线。确定采用甲方提供当地的砂石毛料为修路材料修路，委托乙方按照甲方的要求修建临时路段。为了明确工程内容及双方责任，经双方协商达成如下条款：

一、 工程内容、范围。

1、 起始端为沙河大桥西北，东临定无路，末端为青贮窖项目边缘，此段路程共计三段：

第一段：947米*8.5米*0.25米(长*宽*厚)；

第二段：1551米*3.5米*0.15米(长*宽*厚)；

第三段：700米*7.5米*0.25米(长*宽*厚)

2、 乙方负责提供机械，及人工，技术人员。

3、 工程及费用。

根据以上工程数量和双方协商，本合同乙方以元，大写拾万圆整承包(含税)。

二、 施工工艺

严格遵守国家施工规范和技术标准，达到甲方的要求。

三、 双方责任

1、 甲方责任：

负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥监督与管理。

2、 乙方责任：

(1) 尊重和服从业主，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。

(2) 强化本施工队的安全生产教育，严格按操作规范施工，不乱搭乱接电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则乙方承担此产生的全部责任。

(3) 工人进入施工现场必须做到文明、安全施工、工程完毕清场。

(4) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期教工，工程质量等问题均由乙

方承担。

(5)乙方应保障甲方不承担任何人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之公诉、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

五、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行验收规范。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。因乙方盲目蛮干;只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

六、付款方法

待工程全部完工并经甲方和监督方共同验收合格后，支付工程款。

七、甲方对本协议书上述各条款具有解释权

八、本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。该协议书自双方签字盖章之日起生效，至乙方负责施工之上述施工项目办完工程验收后，即告终止。

甲方(公章)：_____乙方(公章)：_____

法定代表人(签字)：_____法定代表人(签字)：_____

_____年___月___日_____年___月___日

修路承包合同正规篇三

甲方：

乙方：

为了明确工程内容及双方责任，经双方协商达成如下条款：

一、 工程内容、范围。

- 1、 施工路段：库尔勒掐故乡至托克逊
- 2、 全段中有牧民水管及排水沟（需修桥）与上述工程合并结束。
- 3、 简易路面，路基宽6米，长175公里，高度根据路面具体情况

况施工，路基两边设置排水沟。

二、 工程及费用。

根据以上工程数量和双方协商，本合同预算价为4250万元，乙方支付给甲方300万元作为工程保证金，乙方可用设备抵作工程保证金。

三、 施工工艺

严格遵守甲方规定的施工规范和技术标准。

四、 双方责任

1、 甲方责任：

- (1) 甲方负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、

配

料用料的指挥监督与管理。

(2) 甲方负责提供给乙方施工技术人员、施工进度表、施工图纸。

2、乙方责任：

(1) 尊重和服从业主，对工程质量全面负责并确保达到优良等级以上。乙方必须对所施工的工程进行保密，不得向他人或无关人员告知工程内容和工程地点。

(2) 乙方保证按照甲方提供的施工图纸及质量要求进行施工。强化本施工队的安全生产教育，严格按操作规范施工，不乱搭乱接电路管线，不私自安装电源插座，不强行、违章施工，严格杜绝火灾等其他安全事故的发生。否则乙方承担此产生的全部责任。

(3) 乙方给甲方提供所有机械设备的详细资料一套，资料内容必须和施工过程中所使用的设备相符。工人进入施工现场必须做到文明、安全施工、工程完毕清场。

(4) 必须保证充足的施工人员及技术力量，人数稳定，工作效率高，否则因此而造成的延期交工，工程质量等问题均由乙方承担。

(5) 乙方应保障甲方不承担任何人身伤亡或财产损失所发生的一切责任，保障甲方不承担任何属于乙方及其施工人员引起之公诉、控告、索赔责任及可能发生之相关费用。

五、工程质量及验收标准

工程质量应符合国家现行验收规范。必须达到国家或专业质量检验评定的优良以上等级。如因乙方只求进度不按操作规范施工，造成工程质量不符合设计要求、质量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工费用由乙方承担，由此造成之材料浪费及经济损失全部由乙方负责赔偿，工期不予顺延。

六、 后期养护

工程竣工并经甲方和监督方共同验收合格后，乙方需负责本工程竣工后养护维修等发生的一切工作费用，甲方不在承担一切费用。养护期限为竣工后18个月。

七、 付款方法

协议签订后，甲方先支付乙方合同总金额的10%作为工程预付款，后期按照工程进度实际测量的工程量每月支付给乙方75%的工程款，剩余15%余款待工程验收完工、养护期限到期后甲方在20个月内全额支付给乙方。

八、 本协议书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律

效力。本合同不得作为任何形式的抵押或进行与工程无关的行为，如有违反，所造成的任何经济损失及法律责任均由乙方负责。该协议书自双方签字盖章之日起生效，如有未尽事宜，甲乙双方协商解决，如协商不成，可向当地人民法院提起诉讼。

甲方：（盖章）

乙方：（盖章）

年 月 日

修路承包合同正规篇四

发包人：村委会(以下简称甲方)

承包人[x]以下简称乙方)

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，就本建设工程施工事项，经双方协商一致，订立本合同：

一、工程概况

工程名称：道路硬化

工程地点[x]市乡村

二、工程承包范围及内容

按照发包方提供的施工图纸和实质性

承诺的所有内容，硬化道路长1070米，宽4.0米0.2米。

三、工程期限

本工程期30天，工期从开工期的最后一天算起，逾期一天罚乙方20元，因不可抗拒的自然灾害和甲方因素造成的. 延误，经甲方同意可按时顺延工期。

四、材料供应方法

该工程所需材料由乙方自行采购，所有材料必须符合设文档冲亿季，好礼乐相随计要求和国家标准。

五、质量验收

工程质量验收按施工图纸及国家规范进行，如达不到验收标准者，乙方必须返工，直至合格，并承担由此引发的一切损失。

六、合同价款合同金额：贰拾壹万肆千圆整(214000元)，一次包死，不再调整。如遇变更，需经建设单位、监理单位签证后再作调整。

七、付款办法工程开工后预付合同价款的30%;按施工进度拨付30%;工程竣工验收合格后拨付合同总价款的30%自竣工验收合格之日起一年，经检验工程无质量问题的拨付合同总价款的10%。验收付款时应有群众代表签字和监理公司指派人员签字。

八、承包人向发包人承诺按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任，自行负责工程质量和安全，由此引发的事故费用均由乙方承担;甲方负责路面的养护工作。

九、发包人向承包人承诺按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其经应当支付的款项。

十、本合同一式五份，

双方签字盖章后生效，全部工程竣工验收后自行失效。

十一、合同未尽事宜，双方协商解决。

十二、合同订立时间：20年7月22日。

十三、合同订立地点：村委会，双方约定本合同签订后十日内开工。

甲方(公章)□xxxx乙方(公章)□xxxx

法定代表人(签字)□xxxx法定代表人(签字)□xxxx

日期□20xx年xx月xx日日期□20xx年xx月xx日

修路承包合同正规篇五

1. 工期要求：_____从_____月_____号开工，
_____月_____号完工，工期为_____天。

2. 尺寸要求：_____路面宽_____米，厚
度_____公分。

3. 材料要求：_____水泥需用国标425，石子
为2—4厘米的青石，沙子坚固耐用、洁净的天然砂。配水
清洁，比例合理。

4. 质量要求：_____水泥路面外观要求平整密
实不积水，不得有蜂窝、麻面、裂缝、起壳、蜕皮、石子外
露和缺边掉角的现象。

5. 混凝土抹平后，用刻纹设备在初凝的路面上刻2—3毫米
的横槽。

6. 实时切缝：_____每隔4—5米切一道，深
度3—4厘米，宽3—8毫米。

7. 工程量以路中线实测实量延长米为准。

1. 监督检查全过程、技术规格与质量。

2. 提供一个料场。

3. 对违规和影响质量的行为，采取果断的处理手段。

4. 负责协调道路两旁农户的工作。

5. 提供水源及电源。

1. 负责备料并组织施工设备，自行配齐施工所需机械及其它所有用品（包括生活，保养，防雨等所需品）。

2. 自己负责接通电源、水源并负责支付施工所用的电费。

3. 负责操作规程，把握质量标准。

4. 负责安全施工（施工期间与施工有联系的一切事故乙方自己负责，包括机械，车辆，人身等）。

5. 接受甲方监督检查和处置决定。

6. 修路期间负责道路养护。

工程竣工后甲方付给乙方90%的施工费，其余10%的施工费在半年后工程不出现质量问题则一次性付清。

以上协议双方共同协定，签字生效，任何一方无权随意变更。本合同一式两份，甲乙双方各持一份。

甲方（签章）：_____

法定代表人（签字）：_____

乙方（签章）：_____

授权委托人（签字）

_____年_____月_____日