

2023年分包单位安全生产管理协议书(优秀5篇)

每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。相信许多人会觉得范文很难写？接下来小编就给大家介绍一下优秀的范文该怎么写，我们一起来看看吧。

分包单位安全生产管理协议书篇一

为确保施工项目的安全、和谐高效运营目标的实现，加强与现场管理及经营单位的工作联系，建立并完善各方的工作沟通机制，增强各单位工作的自律意识，进一步履行各自的安全责任主体职责，营造和谐互动的良好氛围，决定开展共创共建活动。经共同协商，公司与经营单位共同签订共创共建协议书。

一、公司职责

- 1、根据安全管理职责，督促经营单位切实履行安全生产主体责任，协调各经营单位的相关安全管理工作。
- 2、对经营单位进行定期或不定期安全检查和安全教育工作，及时了解经营单位的工作情况，对其工作中存在的困难和需上级部门解决的问题及时给予反映或解决。
- 3、主动与经营单位沟通，增进互信，互相尊重，建立良好的工作协调机制。
- 4、定期向经营单位的主管部门通报各自的工作情况。
- 5、定期组织召开安全运营管理例会等会议，通报信息，总结共创共建成效。

二、经营单位承诺

- 1、按照安全责任主体职责，切实履行对施工项目平安创建工作。
- 2、及时向公司报告涉及桥的平安创建工作情况，提出共创共建工作的意见和建议。
- 3、主动与公司沟通，增进互信，相互尊重，建立良好的工作协调机制。
- 4、自觉遵守公司和甲方主管部门有关项目管理的各项规定。
- 5、定期参加公司组织召开的安全管理例会等会议。

三、总结评分

1□201x年年底，各方要按照各自承诺的内容进行工作总结，供各参建单位共同交流，以进一步完善共创共建活动，提高工作实效。

2、公司按照《安全生产及共创共建考核评分标准》中对应条款对各单位进行年度评分。

本协议一式六份，各方各执二份，自各方负责人签署、加盖公章后生效，本协议时效为201x年度。

1. 施工单位安全协议书范本
2. 单位安全用电协议书范本
3. 2016单位实习协议书模板
4. 单位实习协议书

5. 单位就业协议书
6. 安全生产协议书模板
7. 校外实习安全协议书模板
8. 学生安全协议书格式模板
9. 安全责任协议书模板
10. 2017租房安全协议书模板

分包单位安全生产管理协议书篇二

甲方(总承包方):

乙方(分包方):

工程名称: 兰考欧泰引擎工业园工程

工程地点: 兰考工业园

按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规定,甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

一、双方权责

1、甲乙双方共同的责任:

坚持以人为本的安全生产宗旨,贯彻落实国家有关安全生产的法律法规;坚持“安全第一、预防为主”的方针,全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范,落实总包单位的安全管理规定和办法,确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。

2、甲方的责任

(2)、建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。

(3)、建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。

(4)、建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

(5)组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。

(6)负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。

(7)负责建立项目部安全管理资料。

(8)负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。

(9)负责对首次进入施工现场的人员进行安全教育

(10)对分包队伍违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。

(11) 有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理权利。

(12) 按规定足额使用安全措施费用;有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利。

(13) 及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。

(14) 有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收,对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

3. 乙方的责任

(1) 杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过1.5‰。

(2) 建立本单位的安全生产责任制度,层层签定安全生产责任状,责任到人。

(3) 按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员,安全管理人员持证上岗,安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员。

(4) 队伍进场前,向甲方提供全体施工人员的花名册、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后,调出和调进人员要事先向甲方通报。

(5) 按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品,对高处作业人员配好安全带,给每个施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。

(6) 把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员,交底人要签字,被交底人,每一个人都要签字,交底人和被交底人都

要签上时间。

(7) 建立本单位的安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

(8) 建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育。细致进行节假日安全教育，高度重视“两会”（全国人大、全国政协）期间的安全教育。

(9) 负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位的紧急情况下的应急预案和生产安全事故预案，并组织进行演练。

(10) 足额使用本单位掌握的安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护。

(11) 参加甲方组织的安全例会，认真贯彻会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。

(12) 搭拆大型设备必须安排有专业资质的专业队伍进行，搭拆前编制专项施工组织设计、进行安全技术交底；搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。

(13) 对自带的施工机械按规定要求的时间进行保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利。

(14) 发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队

伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施并监督人员。

(15) 在容易发生火灾的地方需动火作业时，要到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。

(16) 组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录。

(17) 不在在建的建筑物内布置工人宿舍，不男女混住，由电工统一在宿舍内布线和安装插座。

(18) 炊事员持健康证上岗；做好饭菜留样；防止食物中毒。

(19) 要指定老工人负责新入场工人的安全工作，老工人要每天对新工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年。

二、事故处理

1. 一旦发生生产安全事故，要依据《企业职工伤亡事故报告和处理规定》(中华人民共和国中科院令第75号)和《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》(中华人民共和国充第3号)的规定进行办理。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。由总包安排向有关方面报告。总包和分包一起组织成立事故调查组，现场整改小组和事故善后小组。事故调查组，要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。现场整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报当地安全主管部门前来验收。善后小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。

2. 事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及

上述规定的责任方对事故全面负责。

3. 双方对事故责任意见不一致的，协商解决。
4. 双方协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理：属于谁的责任就由谁负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。

三、需要说明的事宜

四、其他

1. 奖罚按国家、行业管理部门和总包企业制定的有关规定进行。罚款由甲方安全管理人员下达并签字，由甲方财务负责收款并出具收款单；奖励，由甲方安全管理人员书面建议，甲方项目经理签字同意后，由乙方据此到甲方财务取款。
2. 奖励的标准：按《中建八局安全生产和环境管理奖罚规定》中的有关规定办理
3. 乙方对甲方的处罚有异议时，可书面向甲方项目经理提出复议；对项目经理的决定仍然有异议时，可向甲方上级安全管理部门书面申请复议。甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。
4. 本协议适用范围：(1). 人员：甲乙双方所有进入施工现场的人员；(2). 区域：工程地点围墙以内，大门处门外边3米以内；(3). 时间：自本协议书签字起至总包书面通知分包队伍退场的第三天止。
5. 甲方现场安全负责人：安全员：1.2
6. 乙方现场安全负责人：安全员：1.2.
7. 上述未尽事宜，国家、地方和行业有规定的按规定执行。

8. 本协议一式四份，双方各执一份，双方上级单位各备案一份。

甲方项目经理：乙方负责人：

联系电话：联系电话：

企业所在地：企业所在地：

联系电话：联系电话：

甲方现场安全负责人：乙方现场安全负责人：

联系电话：联系电话：

20xx年x月xx日

签字地点：

分包单位安全生产管理协议书篇三

主体施工方(全称、以下简称甲方)：

专业施工方(全称、以下简称乙方)：

建设方(全称、以下简称丙方)：

鉴于甲方开发的工程主体结构由甲方承包施工、乙方与丙方签订了施工合同，双方存在同时施工现象。根据《中华人民共和国安全生产法》第四十条：“两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方安全生产的，应当签订安全协议，明确各自的安全生产管理职责，和应当采取的安全措施，并指定专职安全生产管理人员进行检查与协调”等有关规定。为分清施工现场各自职责，明确安

全责任，确保安全生产，签订本安全配合协议：

一、配合原则：

- 1、双方均为具有有效施工资质的施工企业，双方各自对自身范围内的安全生产文明施工等管理行为负责。
- 2、双方各自在自身范围内建立健全安全生产、文明施工管理制度和组织网络，强化现场安全防护。
- 3、双方各自负责自身人员的安全教育、培训、考核、管理工作，各自配备自身的安全防护用品，各自办理自身人员的各类证件。
- 4、双方安全管理人员加强沟通，并在房地产开发公司及监理单位的统一协调下，在自身范围内履行各自的安全管理职责。
- 5、双方各自做好各自范围内的消防工作，如因一方原因导致火灾，而给另一方造成损失的，责任方除承担全部责任后果外，还应承担损失方的经济损失赔偿责任。
- 6、双方的材料堆放应符合安全生产、文明施工、环境保护等有关规定，乙方如因施工需要在甲方场地内堆放材料，必须由房地产开发公司或监理单位出具工作联系单，并征得甲方同意后，堆放在指定地点。如因乙方材料堆放不符合要求，而导致安全事故或政府部门处罚的，甲方不承担任何责任。同时，甲方不负责乙方任何材料的保护及看管，乙方需自行保管，如有遗失或损坏，甲方不承担任何责任。
- 7、鉴于乙方施工需要，乙方现场施工用电需从甲方电源引入。该项工作在房地产开发公司出具工作联系单的情况下甲方给予配合，乙方必须从甲方指定的现场b级箱内指定的线路连接，并承担该线路往下所有的施工用电及用电机械的管理责任，如因乙方用电设施/设备不符合安全使用要求或管理不到位，

而导致该线路发生的触电、机械伤害、火灾等安全生产事故，由乙方承担全部责任后果及法律责任；因乙方施工用电系统原因导致现场非乙方人员伤亡、财产损失时，乙方承担全部经济损失和法律后果。（现场用电费用由双方另行商定。）

8、乙方的资质及有关施组、方案等审查工作均由房地产开发公司或监理单位审定，甲方没有对乙方以上任何资料进行审核或审查的义务。

9、乙方应每周**（项目部填写）并在施工计划发生变更时，及时向甲方通报施工计划及本周作业区域。乙方人员不得私自进入非乙方工作场所及必须的通行范围，乙方人员在非其作业或必须的通行区域内发生安全事故时，不论事故是否乙方原因导致全部责任由乙方承担。乙方未按本条规定执行的，视为乙方本周内无作业安排。

10、乙方尊重并且自愿服从甲方现行的有关安全生产各项规章制度和管理方式，在双方共同施工期间甲方视情况可对乙方直接开具整改通知单或其他关于安全生产要求的文件，乙方无条件遵守和执行。但甲方进行此项操作之目的在于保证安全生产并将现场安全隐患减至最低程度，并不承担任何对乙方的管理责任。

二、安全生产要求：

1、乙方必须严格遵守国家和地方有关安全生产的法律、法规及条例，若因为乙方违反上述任何条例而造成甲方的经济损失由乙方承担。

2、乙方必须按国家、北京市相关法规、政策文件要求为现场作业人员配备合格足量的劳动防护用品，如：安全帽、安全带等。对不同岗位工种的职工还须配备该工种必须的其他个人人身防护设备，如：安全鞋、面罩、眼罩、护耳、绝缘手套等。

乙方必须对现场作业人员劳动保护用品的使用情况进行管理和检查，承担因劳动防护用品的质量不合格和人员未使用、未正确使用劳动防护用品所引起的法律、事故后果及经济损失。

3、乙方所有管理人员在安排一线施工人员从事任何生产作业行为或其他非生产性作业前必须对作业现场及其周边环境的施工安全性进行了解和分析、必须考虑操作工序及工艺上的危险性，确保无明显事故隐患及交叉作业现象并对操作人员已履行安全技术交底方可下达操作指令；对存在安全隐患的场所乙方应自行按相关规范、标准的要求采取安全防护措施或向甲方提出要求由甲方安排实施，安全防护措施未落实前不得先行施工。

4、乙方人员进入甲方现场施工，甲方在做好自身范围内防护工作的情况下并无义务为乙方提供专业的防护，在乙方自身作业范围内的防护由乙方自己负责，乙方不得以任何理由拆除甲方的防护，因乙方施工需要双方就乙方施工部位办理防护移交手续。

5、乙方保证乙方现场所有人员在洞口、临边、2米以上高处等危险环境下作业时，现场防护设施处于完好状态、施工人员已采取必要的个体防护，否则不得进行施工；在尚未办理防护设施移交手续部位施工时，乙方确因生产需要需拆除现场防护设施的，必须事先向甲方提出书面申请并得到甲方书面同意，乙方派专人看护，每班结束后必须将防护恢复，防止发生安全事故。如因乙方违反以上规定，未派专人看护或未及时恢复或未经甲方同意私自拆除防护，甲方有权对其进行罚款，如因此导致的安全生产事故，一切责任后果由乙方承担，甲方不承担任何责任后果。

乙方人员在以上部位无防护状态下从事施工视为该部位防护被乙方人员在未向甲方申请的情况下拆除后从事施工作业；乙方承担因违反以上规定所造成的全部法律、事故后果及经济

损失，因此造成甲方的经济损失由乙方承担。

6、乙方在安排施工人员进行作业前应履行安全交底手续,乙方承担其现场施工人员未接受或未执行安全交底或安全交底与现场实际情况不符即进行施工作业所引发的全部法律、事故后果及经济损失，由此给甲方造成的经济损失由乙方承担。

7、乙方人员需使用甲方垂直运输设施时，必须无条件服从甲方有关管理制度和现场人员的管理，因乙方未执行甲方管理制度而发生任何事故由乙方承担全部责任。

8、乙方必须自行每日对施工区域进行安全生产和文明施工巡查，及时纠正自身施工人员违章指挥和违章作业行为，并按照有关规定予以查处。

9、乙方应执行班前安全讲话制度，并做好跟踪检查管理工作。乙方所有班组每班施工前必须进行班前安全讲话，全体人员当班施工人员必须参加并履行签字手续。安全讲话应针对各班组专业特点和作业条件进行，每次活动应简单重点记录当班作业内容及安全注意事项，不能以布置生产工作替代安全活动内容。乙方应安排专人对各班组班前安全活动负责抽查、指导、管理。

10、甲方有权要求立刻撤走现场内的任何乙方队伍中不遵守、执行地方政府相关部门及行业主管部门发布的安全条例和指令的人员。

11、乙方的特种作业人员必须持有效证件上岗，乙方应定期并不少于每月一次组织对其现场特殊工种作业人员进行安全培训和教育。

12、乙方需教育并有义务监督乙方人员爱护现场由甲方配备的消防器材，乙方人员不得私自挪用或破坏甲方现场消防器材。以上事件一经查实，甲方有权对相关人员进行处罚。

6、甲方在现场为乙方提供垃圾堆放地点，乙方负责把自己在所有工作地点的垃圾每天清理并运往上述指定堆放点，再由分包合同约定方负责安排外运(分包合同未约定的，由垃圾产生者负责清运)，乙方应保证其作业点工完料清。建筑物内的施工垃圾清运乙方必须采用封闭式容器清理，严禁凌空抛撒。甲方有权对乙方未按以上要求实施的现象惩罚，因以上原因导致外部罚款等一切后果均由乙方承担。(该条项目部整理)

7、乙方有责任和义务教育和监督员工保护好现场的临水设施，如现场的给排水管道、阀门、消火栓、消防水龙带、水龙头、阀门井、污水井、沉淀池、雨水篦子等。

8、生活后勤管理，乙方应配备专(兼)职生活后勤管理员(该条若乙方人员不在我方区域内住宿，则取消)

8.1、乙方应定期对生活区住宿人员进行安全、治安、消防、卫生防疫、环境保护、交通等法律法规教育,增强其法制观念。乙方自愿建立健全安全保卫、卫生防疫、消防、生活设施的使用、维修和生活管理等各项管理制度。

8.2、乙方自愿按照《北京市建设工程施工现场生活区设置和管理标准》(dbj01-72-20xx)中的相关要求对生活区进行管理，同时对甲方及其上级的各项管理制度无条件执行。

8.3、乙方不得私自安排与本工程无关的人员在生活、生产设施(含工程项目现场内乙方自建设施)内居住，未经甲方书面批准乙方不得在职工生活区域内存放油漆、稀料、氧/乙炔气瓶(无论瓶内是否有气)等易燃易爆品。乙方所有人员不得在甲方指定的地点(食堂)之外以任何方式私自烧饭，乙方自愿及时为乙方所有员工提供热水。

8.4、乙方自愿建立生活区卫生管理制度，落实专人保证生活区内每日清扫不少于二次、生活垃圾及时运至甲方指定地点存放。严禁向污水井、雨水篦子倾倒入剩饭、垃圾等易堵物体，

严防下水管道堵塞。

四、双方约定的其他事项

1、项目部自行填写

2□

3□

主体施工方(公章)：专业施工方(公章)：

委托代理人： 委托代理人：

20xx年x月xx日

建设方(公章)：

委托代理人：

20xx年x月xx日

分包单位安全生产管理协议书篇四

甲方(总承包方)：

乙方(分包方)：

工程名称：

工程地点：

按照《建筑法》、《安全生产法》、《建筑工程安全生产管理条例》等法律法规和建筑施工行业管理标准规范等相关规

定，甲乙双方就现场的安全生产、文明施工达成如下协议。

一、双方权责

1、甲乙双方共同的责任：

坚持以人为本的安全生产宗旨，贯彻落实国家有关安全生产的法律法规；坚持“安全第一、预防为主”的方针，全面实施国家和行业管理部门有关安全生产的标准规范，落实总包单位的安全管理规定和办法，确保封闭管理、确保员工安全、确保安全生产。

2、甲方的责任

(2) 建立安全例会制度。每月组织召开一次安全会议，并形成会议纪要。遇有特殊情况时，随时召开安全会议。

(3) 建立安全检查制度。每周组织一次安全检查，下达整改通知单，进行安全奖罚；督促乙方完成整改事项，并在整改反馈单上签署意见。对乙方施工工序、操作岗位的安全行为进行日常监督检查，纠正违章指挥和违章作业。

(4) 建立安全教育培训制度。负责组织对乙方进场工人进行公司级和项目级安全教育。每年负责组织一次安全生产知识考试工作。在推广新技术、新材料、新设备和新工艺时，负责对分包管理人员和作业人员进行安全生产教育培训。有权拒绝使用安全生产教育培训考核不合格的人员。

(5) 组织安全技术交底。技术负责人主管安全技术交底工作，并负责向分包单位交底的技术负责人进行交底，同时督促安全管理人员监督分包单位向现场施工人员进行交底。重要分项或重点部位的交底，必要时，可直接进行交底。交底人要签上自己的名字和交底时间。

- (6) 负责编制总的施工组织设计和专项安全施工组织设计。
- (7) 负责建立项目部安全管理资料。
- (8) 负责编制施工现场总的紧急情况下的应急预案和生产安全事故应急救援预案。
- (9) 负责对首次进入施工现场的人员进行安全教育
- (10) 对分包队伍违章、违纪人员，有制止权、下达整改通知权、罚款权、停工权和直至清退出现场权。
- (11) 有让分包队伍按照国家规定成立安全管理机构和配备安全管理人员的权利。
- (12) 按规定足额使用安全措施费用；有要求分包队伍按规定足额使用安全措施费用的权利。
- (13) 及时向乙方书面通报现场危险作业环境和危险情况。
- (14) 有权对乙方使用的临时设施、安全防护用品进行检查和验收，对不符合安全要求和项目管理规定的设施和防护用品有权要求拆除、更换。

3、乙方的责任

- (1) 杜绝死亡事故和重伤事故、减少一般事故、轻伤率不超过1.5%。
- (2) 建立本单位的安全生产责任制度，层层签定安全生产责任状，责任到人。
- (3) 按国家规定建立安全管理机构和配备安全管理人员，安全管理人员持证上岗，安全管理人员必须是队伍中最先进场和最后退场的人员。

(4) 队伍进场前，向甲方提供全体施工人员的花名册、全体施工人员接受安全教育情况台帐、特种作业人员上岗证原件和复印件。队伍进场后，调出和调进人员要事先向甲方通报。

(5) 按要求给施工人员配备合格的劳动防护用品并建立劳动防护用品发放表，报总包安全环境部一份。对高处作业地点搭设合格可靠的操作层并对高处作业人员做好安全交底和配好安全带，给每个施工人员配备上正式编号的合格的安全帽。

(6) 把甲方的安全技术交底交到作业面的施工人员，交底人要签字，被交底人，每一个人都要签字，交底人和被交底人都要签上时间。

(7) 建立本单位的安全检查制度，每天进行安全巡查，发现重大安全隐患，要立即向甲方报告；参加甲方组织的周检查和紧急情况下的安全检查，负责对甲方整改通知单上提出的问题进行整改，直至隐患消除或得到有效控制，并按要求的时间向甲方反馈整改情况。

(8) 建立本单位的安全教育制度。负责组织对工人进行班组安全教育。内容包括：强制性标准、操作规程和项目规章制度、事故案例，正确使用安全防护用具、机械设备等。未经教育培训或者教育培训考核不合格的人员，不得上岗作业。未进行过三级安全教育的人员不得进入施工现场。按时进行季节变换的安全教育，及时进行变换工作岗位人员的安全教育、节假日安全教育，高度重视“两会”（全国人大、全国政协）期间的安全教育。

(9) 负责根据甲方施工组织设计的要求，编制本单位的紧急情况下的应急预案和生产安全事故预案，并组织进行演练。

(10) 足额使用本单位掌握的安全措施费用，按照甲方的要求和施工现场的具体情况搞好安全防护。

(11) 按时参加甲方组织的安全检查和安全例会，认真贯彻落实会议做出的决定，接受甲方的指挥和监督。

(12) 搭拆大型设备、脚手架和吊篮必须安排有专业资质的专业队伍进行，搭拆前编制专项施工组织设计、进行安全技术交底；搭设中划定安全防护半径、进行周边防护、安排专人监护。

(13) 对自带的施工机械按规定要求的时间进行保养和维修。对甲方提供的设备有要求按规定保养和维修的权利。

(14) 发生交叉作业时，在施工前，要与有交叉作业的其他队伍签订交叉作业安全生产协议书，明确规定双方施工的顺序和保护措施并监督人员。

(15) 在施工现场需动火作业时，要到甲方开动火证，并采取有效的防护措施，配置灭火器、安排看火人员。

(16) 组织开展班前安全活动。班组长每天组织班组人员活动，活动要有针对性，要有活动记录，并将班前讲话录每周一报总包安全环境部一份。

(17) 不得在在建的建筑物内布置工人宿舍。乙方在生活区住宿的人员必须遵守生活区管理制度，宿舍必须保持完好且干净整洁，不得有男女混住、堆放材料、私拉乱接电、使用违禁电器等现象。

(19) 炊事员持健康证上岗；做好饭菜留样；防止食物中毒。

(20) 要指定老工人负责新入场工人的安全工作，老工人要每天对新工人进行提醒，告之应当注意的事项，时间不少于半年。

(21) 每天必须做到工完场清，垃圾必须倾倒到指定地点。材

料必须码放整齐并符合标准。

(22) 乙方作业人员进入施工现场必须佩戴胸卡。

(23) 甲方对乙方进行罚款时，乙方必须按时将罚款上交甲方，否则甲方将在乙方的工程款内双倍扣除。

(24) 以上条款如乙方有违背，甲方将根据情况对乙方进行经济处罚。

二、事故处理

1. 一旦发生生产安全事故，要依据《企业职工伤亡事故报告和處理规定》(中华人民共和国中科院令第75号)和《工程建设重大事故报告和调查程序的规定》(中华人民共和国充第3号)的规定进行办理。保护事故现场，及时抢救伤员，防止事故扩大。由总包安排向有关方面报告。总包和分包一起组织成立事故调查组，现场整改小组和事故善后小组。事故调查组，要查清事故原因，确定事故责任，按照“四不放过”的原则拟订改进措施，提出对事故责任者的处理意见。现场整改小组，要立即对现场进行全面细致的检查，组织人员对查出的所有隐患进行整改直至隐患消除，然后报当地安全主管部门前来验收。善后小组负责对伤亡家属的接待、商谈有关赔偿等事宜。

2. 事故责任清楚，双方意见一致的，由违反国家有关规定及上述规定的责任方对事故全面负责。

3. 双方对事故责任意见不一致的，协商解决。

4. 双方协商不成的，按地方安全主管部门对事故的处理意见办理：属于谁的责任就由谁负责；双方都有责任时，各负其应负的责任。

三、 需要说明的事宜

1. 甲方书面下整改通知的，因乙方拒不整改而造成的事故由乙方负全面责任。
2. 其他事宜将根据现场实际情况实际实施。甲方有权利针对现场实际情况对一切不安全的因素进行劝说、阻止、整改、处罚。乙方必须积极配合，否则出现事故乙方负全面责任。
3. 杜绝出现乙方因不服从甲方合理安全管理而造成对甲方的人身伤害。一旦出现，严肃处理(一切责任乙方负责)。
4. 乙方应该严格执行甲方制定的《安全风险抵押金管理办法》。
5. 乙方在进场前必须按甲方安全环境部的要求将所需资料交齐后方可进场。
6. 乙方必须在每月23日将工人的考勤表、工资表(签字、盖章)报甲方安全环境部。
7. 乙方进行前必须到甲方安全环境部办理胸卡，无胸卡不得进入施工现场。
8. 乙方进场的所有机械设备必须向甲方安全环境部提供清单，待检查合格后方可入场。
9. 现场吸烟罚款200元/人;不戴安全帽罚款100元/人;不系帽带罚款50元/人;高处作业不挂安全带200/人;易燃、易爆品存放位置不当或距明火小于10米，罚款500元/次;乱扔垃圾或机具摆放混乱，达不到文明施工要求罚款200元/次;着装不整齐、赤脚、穿拖鞋、赤背等罚款50元/次。现场奖罚制度与本协议具有同等法律效力。

10. 甲方安全管理到位，由于乙方失误而造成的轻伤事故(一人罚款50000元)、重伤事故(一人罚款100000元)、死亡事故(一人罚款1000000元)。

四、 其他

1. 奖罚按国家、行业管理部门和总包企业制定的有关规定进行。罚款由甲方安全管理人员下达并签字，由甲方财务负责收款并出具收款单;奖励，由甲方安全管理人员书面建议，甲方项目经理签字同意后，由乙方据此到甲方财务取款。

2. 乙方对甲方的处罚有异议时，可书面向甲方项目经理提出复议;对项目经理的决定仍然有异议时，可向甲方上级安全管理部门书面申请复议。甲方上级安全管理部门的决定是最终决定。

3. 本协议适用范围:

(1). 人员: 甲乙双方所有进入施工现场的人员;

(2). 区域: 工程地点围墙以内，大门处门外边3米以内;

(3). 时间: 自本协议书签字起至总包书面通知分包队伍退场的第三天止。

4. 上述未尽事宜，国家、地方和行业有规定的按规定执行。

甲方项目经理: 乙方负责人:

年 月 日 年 月 日

分包单位安全生产管理协议书篇五

总包单位: 北京三元建设有限公司:

分包单位：

为了全面履行甲、乙双方签订的建设工程施工分包合同，签订此协议。

一、工程名称：北京联东u谷北区二期厂房及配套工程：

工程地点：中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街

工程内容；分包范围；基础、结构、装饰工程：

为进一步明确总包方、分包方、双方在施工过程中各自承担的安全责任，保护施工人员的安全和身体健康，防止因工伤亡事故的发生，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》《建设工程安全生产管理条例》和《劳动法》及有关法律法规的规定，签订本协议。

本协议经总包方、分包方双方签字盖章后生效，具有同等法律效力，双方应认真执行。

一、分包方；安全管理目标：

1、因工伤亡控制指标：为零。

2、文明施工、安全创优指标：争创北京市安全文明工地。

3、施工现场无违章指挥、无违章作业、安全生产、文明施工。

4、无火险隐患，杜绝火灾发生，无重大伤亡事故、加强安全教育，确保文明施工安全生产。

二、分包承包类型；

1、分包属于大劳务分包；

2、分包方从进入施工现场工作之日起，直到工程竣工验收合格的时间之内，发生违章指挥、违章操作和不符合《建设工程安全生产管理条例》北京市安全法律、法规及项目部制定的各项安全管理制度，发生的一切伤亡事故，由分包方承担主要责任。

三、总包方权利和义务分包方承担主要责任

1、总包方有权利要求分包方关于安全生产方面的各种事项。

2、施工前分包方应根据所承揽的分包项目工程确定危险源及不利环境因素，并制定相应的控制措施，报甲方备案。确保安全施工及环境保护各项指标符合国家标准。

3、甲乙双方人员对各自的所在施工区域、作业环境、操作设备设施、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并由有关单位落实整改后方准施工。

4、一经施工就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、操作设备设施、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。施工单位在施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果自负。

5、分包方进入施工现场，必须服从总包方的安全生产管理规章制度和规定的安全法律法规。

6、分包方在施工过程中如有违反《建设工程安全生产管理条例》安全法律、法规和总包单位的各项安全管理制度，总包单位管理人员有权提出及时整改或停工整改，确保工人的生命安全和财产损失。

7、总包方有义务对分包方发生的生产安全事故时，提供协助救援服务。

8、总包方有义务对分包方展开的安全生产活动提供帮助。

9、施工期间分包方必须按有关规定设置专职安全管理人员、50人一个专职安全管理人员(或按施工人员的3---7%配置)对本标段本单位施工现场安全负责必须持证上岗并按要求配备相应数量的群众安全监督员。

10、总包方按规定要求;未经三级安全教育或考试不合格人员不得进入施工现场施工,施工前必须进行班前教育和安全技术交底后才能进场施工作业。要有记录,并上报项目部存档。

11、乙方;所有进场的各种机械、设备、小型工具、用电设施、箱、闸、电器、安全防护设施、安全防护用品等,必须符合《建设工程安全生产管理条例》的各项规定。经检验合格后报项目部备案存档,方可投入使用。

12、由甲方提供的,所有机械设备、脚手架等设施,甲、乙双方共同按规定验收,严禁在未验收或验收不合格的情况下投入使用,做好验收及交付使用的书面手续,否则由此发生的后果由擅自使用方承担。

13、由于分包单位在施工过程中产生的不良因素而导致事故后果由分包单位负责。

14、分包方必须有安全管理组织体制,负责施工现场安全生产、文明施工管理工作。(管理人员报项目部)

四、1、总包单位安全领导小组成员;

2、分包单位安全领导小组成员;(现场管理人员)

注:安全第一、预防为主。加强管理、文明施工、遵纪守法,严格执行项目部制定的各项规章制度。

六、分包方的权利、责任和义务

- 1、贯彻落实《建设工程安全生产管理条例》《中华人民共和国安全生产法》北京市有关施工现场安全生产的法律法规和安全生产管理制度，建立分包方安全生产保证体系，对分包范围内的安全生产活动进行落实，检查和管理。
- 2、执行总包单位施工现场安全管理规章制度，服从总包方安全生产管理，对分包方承担施工区域或工作活动的安全、生产全面负责。
- 3、有权对施工现场安全生产工作提出意见和建议，有权拒绝总包违反法律法规的不安全指令，对造成后果的违章指挥有权检举和控告。
- 4、对所管辖范围内的安全防护设施、措施(包括洞口、临边等)搭设、拆除、维护和改造及其使用安全全面负责。
- 5、对所管辖范围内的施工用电和用电安全，全面负责。
- 6、自带机械设备的设施应符合北京市有关安全标准，对自带机械设备及总包方提供的机械设备的安全性和使用、维护安全、全面负责。
- 7、负责编制本责任区域的安全技术措施和安全技术交底，并监督实施。
- 8、对本单位施工人员进行三级安全教育培训和班前教育，书面告知本岗位作业危险性和操作规程，经考试合格后方可上岗作业。

20xx年x月xx日